GENERALREGISTER

TILL

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT

ÅRG. 21—40 (1927—1946)

UPPRÄTTAT AV

BO PETERSON

UPPSALA 1949

ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB

GENERALREGISTER

TILL

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT

ÅRG. 21—40 (1927—1946)

UPPRÄTTAT AV

BO PETERSON

UPPSALA 1949
ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB

Tryckt med bidrag ur
Längmanska kulturfonden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Sid.

I. Alfabetiskt författarregister 5
II. Referat 41
III. Notiser, Föreningar och lärda sällskap (sid. 50), Personalia (sid. 51) 46
IV. Sakregister 53
1. Cytologi 53
2. Fenologi 53
3. Fysiologi 53
4. Genetik 54
5. Metodik 55
6. Morfologi (inkl. Anatomi, Embryologi och Organografi) 55
7. Nomenklatur och Terminologi 56
8. Paleobotanik (inkl. Kvartärforskning) 57
9. Patologi (inkl. Teratologi) 57
10. Spridnings- och Blombiologi 57
11. Systematik 57
A. Alger, Svampar, Lavar och Mossor 57
B. Kärlväxter 58
12. Varia 59
13. Växtgeografi (inkl. Ekologi, Floristik och Växtsociologi) 60
A. Alger 60
B. Svampar 60
C. Lavar 61
D. Mossor 61
E. Kärlväxter 62
a. Sverige, Norge, Danmark och Finland 62
b. Främmande länder 65
V. Artregister 67
1. Alger 67
2. Svampar 75
3. Lavar 97
4. Mossor 119
5. Kärlkryptogamer 138
6. Fanerogamer 143
7. Fossila växter 306
VI. Rättelser till Svensk Botanisk Tidskrift bd 21—40 (1927—1946) 309

Föreliggande registerband är upprättat i enlighet med principerna i det föregående registret. En del smärre ändringar ha dock företagits i fråga om uppställningen. Refererade arbeten upptagas sålunda endast i kap. »Referat» och icke under referentens namn i författarregistret.

Äldre beteckningar »α» o. likn. ha ersatts med »var.». Nya systematiska enheter betecknas med kursiv stil. Utbredningskartor markeras med »K» och avbildningar med *. »f» = följande sida. »ff» = artnamnet upprepas på flera sidor i följd.

Registret följer den av författarna använda nomenklaturen även om denna avviker från gällande regler. Endast uppenbart felstavade namn ha rättats.

The present Index has been compiled upon the same principles as the previous one with only minor changes made.

The older notations of »α» and other symbols are replaced by »var.». The new systematic units are printed in italics. The distributional maps are marked with »K» and illustrations with *. »f» = next page. »ff» = the same species mentioned on several following pages.

The nomenclature applied in the Index is the same as used by the authors, although it does not entirely agree with the existing rules. Only obvious misspellings have been corrected.

GENERALREGISTER

TILL

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT

Årg. 21—40 (1927—1946)

I. ALFABETISKT FÖRFATTARREGISTER.

Afzelius, K., 1 Die Embryobildung bei Nigritella nigra. **22**: 82.
—— 2 Sur deux Convolvulacées nouvelles de Madagascar. **23**: 179.
—— 3 Zur Kenntnis der Fortpflanzungsverhältnisse und Chromosomenzahlen bei Nigritella nigra. **26**: 365.
—— 4 Apomixis in der Gattung Arnica. **30**: 572.
—— 5 Zytologische Beobachtungen an einigen Orchidaceen. **37**: 266.
Ahlner, S., 1 Anteckningar om adventivfloran vid Gävle. (Aufzeichnungen über die Adventivflora bei Gävle.) **23**: 347.
—— 2 Usnea longissima Ach. i Skandinavien. (Usnea longissima Ach. in Skandinavien.) **25**: 395.
—— 3 Cavernularia Hultenii Degel. funnen i Skandinavien. En ny medborgare i Europas lavflora. (Cavernularia Hultenii Degel. in Skandinavien gefunden. Ein neuer Mitbürger der Flechtenflora Europas.) **32**: 160.
—— 4 Einige Flechtenfunde aus Karelien. **35**: 261.
—— 5 Nya och gamla fynd av Normandina pulchella (Borr.) Nyl. (Neue und alte Funde von Normandina pulchella (Borr.) Nyl.) **36**: 81.
Albertson, N., 1 Några ord om Puccinellia distans' förekomst i Västergötland. (Einige Worte über das Vorkommen von Puccinellia distans in der Provinz Västergötland.) **31**: 126.
—— 2 Varatraktens flora. (Die Flora des Vara-Gebietes.) **33**: 205.
—— 3 Rhytidium rugosum (Hedw.) Lindb. i Fennoscandia. (Rhytidium rugosum (Hedw.) Lindb. in Fennoscandia.) **34**: 77.
—— 4 Bidrag till Falbygdens moss- och lavflora. (Beiträge zur Moos- und Flechtenflora des Falbygdens.) **35**: 113.
—— 5 Selaginella selaginoides (L.) Link i södra och mellersta Sverige. (Selaginella selaginoides (L.) Link im südlichen und mittleren Schweden.) **36**: 86.
—— 6 Tillägg till »Varatraktens flora». (Nachträge zur »Varatraktens flora» (Flora der Gegend um Vara).) **37**: 304.
—— 7 Sedum album funnen på Falbygden. (Sedum album in Falbygden angetroffen.) **37**: 306.

ALBERTSON, N., 8 Leptogium palmatum (Huds.) Mont. på Varaslätten. (Leptogium palmatum (Huds.) Mont. on the Vara Plain, Västergötland, Sweden.) **39**: 118.

ALLANDER, H., 1 Om den svenska s. k. Rubus nemorosus. (Über die systematische Stellung von dem schwedischen Rubus nemorosus.) **35**: 287.

ALMQUIST, E., 1 Ett fynd av Bidens radiatus Thuill. i Norrbotten. (Ein Fund von Bidens radiatus Thuill. in Norrbotten.) — Föredr. **21**: 493.

—— 2 Några odlingar i terrängen. (Einige Kulturen in dem Terrain.) **23**: 44.

—— 3 Om Rosa pimpinellifolia på Koön. (Über Rosa pimpinellifolia auf Koön.) **23**: 390.

—— 4 (Svenska Botaniska) Föreningens utfärd till Erken 1939. **33**: 444.

—— 5 Sigfrid Almquist. Nekrolog med porträtt. **38**: 459.

ALMQUIST, E. & ASPLUND, E., 1 Förklaringar och anmärkningar till »Stockholmstraktens växter». (Erklärungen und Anmerkungen zu »Stockholmstraktens växter».) **33**: 277.

ALMQUIST, E. & BJÖRKMAN, G., 1 Sydliga förstärkningar i Uppsala-floran. (Neue südliche Flora-Elemente in der Umgebung von Uppsala). **34**: 420.

ANDERSSON, G., 1 Vergleichende Untersuchungen der Assimilationsintensität diploider und tetraploider Gerste. **37**: 175.

ANDERSSON, G. och SYLVÉN, N., 1 Om sambandet mellan höstfärgning resp. lövfällning och vinterhärdighet hos träd och buskar. (Über den Zusammenhang zwischen der Entfärbung der Blätter im Herbst, beziehungsweise dem Laubfall und der Winterfestigkeit von Bäumen und Sträuchern.) **30**: 590.

ANDERSSON-KOTTÖ, IRMA, 1 Observations on the Inheritance of Apospory and Alternation of Generations. **26**: 99.

—— 2 On the comparative Development of alternating Generations, with special Reference to Ferns. **30**: 57.

ARNELL, H. W., 1 Bryum runmaroeense Arnell, nov. spec. **22**: 140.

ARNELL, S., 1 Riccia duplex funnen i Sverige. **40**: 216.

ARNELL, S. & PERSSON, H., 1 Nardia compressa (Hook.) Gray i södra Dalarne. (Nardia compressa (Hook.) Gray im südlichen Dalekarlien angetroffen.) **36**: 477.

ARRHENIUS, G., 1 Diatomacéanalysen från hydrokemisk synpunkt. (Diatom Analysis from a Hydrochemical Point of View.) **38**: 394.

ARRHENIUS, O., 1 Berberis i Södertörn. (Berberis in Södertörn.) **24**: 319.

—— 2 Ljusmängd och växande. (Lichtmenge und Wachsen.) **26**: 93.

—— 3 Fettmängdens variationer hos våra träd. (Die Variationen der Fettmenge bei unseren Bäumen.) **36**: 95.

ARWIDSSON, TH., 1 Bemerkungen über die Androgynie in der Carex dioeca-Gruppe. **22**: 106.

—— 2 Tillägg till »Stockholmstraktens växter». (Nachträge zu »Die Pflanzen der Stockholmer Gegend».) **22**: 530.

—— 3 Einige Laubwaldassoziationen aus Schonen. **23**: 52.

—— 4 Om lokalerna för Erica tetralix i Södermanland och Östergötland. (Über die Fundorte der Erica tetralix in Södermanland und Östergötland.) **23**: 291.

ARWIDSSON, TH., 5 Beiträge zur Kenntnis der Fortpflanzungsorgane der Caulerpa. **24**: 263.
—— 6 Till frågan om utbredningen av sydskandinaviska arter. (Zur Frage über die Verbreitung südskandinavischer Arten.) **27**: 332.
—— 7 Finnes Cerastium alpinum i Västmanland? (Wächst Cerastium alpinum in der Provinz Västmanland?) **30**: 122.
—— 8 Plectania coccinea (Fr.) Fuck., en i Sverige sällsynt discomycet. (Plectania coccinea (Fr.) Fuck., ein in Schweden seltener Discomycet.) **30**: 124.
—— 9 Nya svenska lokaler för Siphula ceratites (Wg.) Fr. (Neue schwedische Fundorte für Siphula ceratites (Wg.) Fr.) **30**: 214.
—— 10 Über einige auf der Gattung Empetrum vorkommende Pilze. **30**: 401.
—— 11 Elisabeth Ekman. Nekrolog med porträtt. **31**: 164.
—— 12 Einige neue Gesichtspunkte zu den Chromosomenzahlenbestimmungen. **32**: 191.
—— 13 Sphagnacéer vid Vuoggatjålme (Pite lappmark). Sphagnaceen bei dem See Vuoggatjålme (Pite Lappmark). **32**: 215.
—— 14 Einige parasitische Pilze aus Juan Fernandez und der Osterinsel. **34**: 293.
—— 15 Drei bemerkenswerte Stengelfasziationen. **35**: 307.
—— 16 Die in Schweden beobachteten Arten von Pucciniastrum Otth und verwandten Uredineengattungen. **36**: 100.
—— 17 Secotium agaricoides (Czern.) Holl. i Sverige (Secotium agaricoides (Czern.) Holl. in Sweden; Summary p. 139.) **39**: 137.
—— 18 Geaster floriformis Vitt. funnen i Sverige. **40**: 214.
—— 19 Om svenska laboulbeniacéfynd. (On Swedish Finds of Laboulbeniaceae; Summary p. 308.) **40**: 307.
ASPLUND, E., 1 Eine neue Balanophoraceen-Gattung aus Bolivien. **22**: 261.
—— 2 Svenska Botaniska Föreningens exkursion till Ornö 1930. **24**: 324.
—— 3 New Species from the Amazonas Region Collected by Dr. D. Melin. I. **26**: 191.
—— 4 A second Species of the Genus Podandrogyne. **30**: 225.
—— se ALMQUIST, E. & ASPLUND, E., 1, **33**: 277.
BERGDAHL, A., 1 Två blåtrylokaler i Närke. (Zwei Fundorte für Lonicera coerulea L. in der Provinz Närke.) **31**: 122.
BERGERON, T., 1 On some Meterological Conditions for the Dissemination of Spores, Pollen etc., and a Supposed Wind Transport of Aloina Spores from the Region of Lower Yenisey to Southwestern Finland in July 1936. **38**: 269.
BERGGREN, A., 1 Förteckning över några mera anmärkningsvärda växtarter runt Trollhättan. (Verzeichnis einiger bemerkenswerteren Pflanzenarten in der Umgegend von Trollhättan.) **23**: 141.
BERGMAN, B., 1 Aposporie bei Picris hieracioides und Leontodon hispidus. **26**: 453.
—— 2 Zytologische Studien über die Fortpflanzung bei den Gattungen Leontodon und Picris. **29**: 155.
—— 3 Eine neue apomiktische Antennaria. **31**: 391.

Bergman, B., 4 Studies on the Embryo Sac Mother Cell and its Development in Hieracium Subg. Archieracium. **35**: 1.
—— 5 Zytologische Studien über die Befruchtung und Askokarpbildung bei Sphaerotheca Castagnei Lev. **35**: 194.
—— 6 Zur Embryologie der Gattung Erigeron. **36**: 429.
—— 7 A 34-Chromosome Female of Antennaria dioica. **38**: 240.
—— 8 A Contribution to the Knowledge of the Embryo Sac Mother Cell and its Development in two Apomicts. **38**: 249.
Berner, N., 1 Nytt fynd av Blechnum Spicant i Hälsingland. (A New Find of Blechnum Spicant in the Prov. of Hälsingland, Sweden.) **40**: 85.
Birger, S., 1 Anders Axel Wilhelm Lund. Nekrolog med porträtt. **21**: 118.
—— 2 Per Wilhelm Wiström. Nekrolog med porträtt. **21**: 119.
—— 3 Johan August Holm. Nekrolog med porträtt. **23**: 286.
Björkman, E., 1 Missbildade fruktkroppar av Tricholoma personatum. (Missgebildete Fruchtkörper von Tricholoma personatum.) **35**: 313.
—— 2 Renkulturförsök med snöskyttesvampen (Phacidium infestans Karst.). (Reinkulturversuche mit dem Schneeschüttepilz (Phacidium infestans Karst.).) **36**: 108.
—— 3 The Effect of Strangulation on the Formation of Mycorrhiza in Pine. **38**: 1.
Björkman, G., se Almquist, E. & Björkman, G., 1, **34**: 420.
Bliding, C., 1 Über Sexualität und Entwicklung bei der Gattung Enteromorpha. **27**: 233.
—— 2 Sexualität und Entwicklung bei einigen marinen Chlorophyceen. **29**: 57.
—— 3 Über die Fortpflanzungskörper einiger marinen Cladophora-Arten. **30**: 529.
Blomqvist, S. G:son, 1 Äro sydskandinaviska arter under framryckning mot norr? (Sind südskandinavische Arten in Verbreitung gegen Norden begriffen?) **27**: 38.
—— 2 Ytterligare om de sydskandinaviska arterna i Medelpad. (Weiteres über die südskandinavischen Arten in Medelpad.) **27**: 438.
—— 3 Om vegetativ förökning hos hassel, lönn och lind. (Über die vegetative Vermehrung von Hasel, Ahorn und Linde.) **33**: 250.
Borgh, T., 1 Elodea canadensis funnen i Jämtland. (Elodea canadensis found in the Prov. of Jämtland, Sweden; Summary p. 298.) **39**: 298.
Brenner, W., 1 Über das Verhalten einiger nordischen Pflanzen zur Bodenreaktion. **25**: 147.
Bruun, H. G., 1 Orobanche reticulata Wallr. vid Mösseberg. (Orobanche reticulata Wallr. bei Mösseberg.) **23**: 390.
—— 2 The Cytology of the Genus Primula. **24**: 468.
—— 3 Studien an heterostylen Pflanzen. I. Versuch einer Verknüpfung von Chromosomenzahl und Heterostylie. **26**: 163.
—— 4 Studies on heterostyled plants. 2. Primula scandinavica nov. sp., endemic in Scandinavia. **32**: 249.
Burström, H., se Lundegårdh, H., Burström, H. und Rennerfeldt, E., 1, **26**: 271.

Burström, H., 1 Über antagonistische Erscheinungen bei der Kationen-Aufnahme des Hafers. **28**: 157.
Böcher, T. W., 1 Zur Zytologie einiger arktischen und borealen Blütenpflanzen. **32**: 346.
—— 2 Nordische Verbreitungstypen. **37**: 352.
Cedergren, G. R., 1 Algernas utbredningsgrupper. (Die Verbreitungsgruppen der Algen.) **22**: 92.
—— 2 Reofila eller det rinnande vattnets algsamhällen. (Reophile oder im fliessenden Wasser vorkommende Algenvereine.) **32**: 362.
Cedergren, Kerstin, 1 Ligusticum scoticum L. anträffad i Gästrikland. (Ligusticum scoticum L. found in the Province of Gästrikland, Sweden; Summary p. 310.) **39**: 304.
Clausen, R. E., 1 Interspecific Hybridization in Nicotiana. XIII. Further Data as to the Origin and Constitution of Nicotiana tabacum. **26**: 123.
Cleve-Euler, Astrid, 1 Ett fynd av Trapa natans i norra Bohuslän. (Ein Fund von Trapa natans im nördlichen Bohuslän.) **25**: 546.
—— 2 Diatomacéerna i Öresjö vid Borås. (Die Diatomaceen im See Öresjö bei Borås.) **29**: 45.
—— 3 Om diatomacéanalysen från hydrokemisk synpunkt. (Über die Diatomeenanalyse von hydrochemischem Gesichtspunkt; Zusammenfassung S. 236.) **39**: 234.
Cortin, B., 1 Några svampar från Dalarna. (Einige Pilze aus der Provinz Dalarna.) **31**: 291.
—— 2 Ytterligare några svampfynd i Dalarna. (Weitere Beiträge zur Kenntnis der Pilzflora von Dalekarlien). **35**: 77.
—— 3 Ett ovanligt tidigt fynd av svampen Sarcosoma globosa. (Ein ungewöhnlich früher Fund des Pilzes Sarcosoma globosa.) **37**: 201.
—— 4 Guepinia helvelloides (DC.) Fr. funnen i Jämtland. (Guepinia helvelloides (DC.) Fr. found in Jämtland, Sweden.) **39**: 120.
Dahl, C. G., 1 Malus prunifolia Borkh. and Malus baccata Borkh. as Ancestors of Cultivated Apple Varieties. **30**: 483.
Dahlgren, K. V. O., 1 Die Embryologie einiger Alismatazeen. **22**: 1.
—— 2 Kön och kataplasproduktion. — Föredr. **24**: 145.
—— 3 Zur Embryologie der Saxifragoideen. **24**: 429.
—— 4 En Primula med pistilloida ståndare och dess ärftlighet. — Föredr. **25**: 552.
—— 5 Die Embryologie von Impatiens Roylei. **28**: 103.
—— 6 Hakenbildungen bei Synergiden. **32**: 221.
—— 7 On the Excretion of Sugar in Impatiens. **34**: 53.
—— 8 En ny varietet av hassel med ascidieblad samt om Corylus Avellana L. var. Zimmermanni Hahne. (Eine neue Corylus-Varietät mit Ascidienblättern und über Corylus Avellana L. var. Zimmermanni Hahne.) **35**: 353.
—— 9 Hans Oscar Juel. Nekrolog med porträtt. **36**: 57.
—— 10 Hugo Stolt. Nekrolog med porträtt. **37**: 108.
—— 11 Svedjenävan (Geranium bohemicum) och brandnävan (Geranium lanuginosum). (Geranium bohemicum und Geranium lanuginosum.) **37**: 127.

Dahlgren, K. V. O., 12 Om olika slag av dubbla blommor hos blåklockor, särskilt hos Campanula rapunculoides. (Über verschiedene Formen von gefüllten Blüten bei Glockenblumen, besonders bei Campanula rapunculoides.) **37**: 403.
—— 13 Om färgförändringen och fruktmognadsprocessen hos Viburnum Lantana och Viburnum Lentago. (Über den Vorgang der Fruchtreife und die Farbenveränderung bei Viburnum Lantana und Viburnum Lentago.) **38**: 15.
Dahlstedt, H., 1 Taraxacum nutans Dahlst. n. sp., eine neue zweijährige Art aus China. **26**: 264.
Degelius, G., 1 Nordiska fyndorter för Parmelia caperata (L.) Ach. (Nordische Fundorte für Parmelia caperata (L.) Ach.) **26**: 333.
—— 2 Anteckningar till Smålands busk- och bladlavflora. (Aufzeichnungen zur Strauch- und Blattflechtenflora der Provinz Småland.) **28**: 405.
—— 3 Nya fynd av svampen Onygena corvina Alb. & Schw. (Neue Funde des Pilzes Onygena corvina Alb. & Schw.) **32**: 435.
—— 4 En ny fyndort för Hippophaë i Bohuslän. (Ein neuer Fundort für Hippophaë in Bohuslän.) **33**: 99.
—— 5 Ett fynd av Stereocaulon saxonicum Bachm. i Uppland. — Föredr. **33**: 109.
—— 6 Några lavfynd från Upplands urkalkområden. (Einige Flechtenfunde aus den Urkalkgebieten Upplands.) **33**: 423.
—— 7 Discomyceten Lachnella tricolor (Sow. ex Fr.) Phill. anträffad i Sverige. (Der Discomycet Lachnella tricolor (Sow. ex Fr.) Phill. in Schweden angetroffen.) **35**: 312.
—— 8 Die Flechten der Insel Ornö. **36**: 9.
—— 9 Sällsynt substrat för lavar (tidningspapper). (Seltenes Substrat für Flechten (Zeitungspapier).) **36**: 478.
—— 10 Über die Flechtengattung Pseudoleptogium Müll. Arg. **37**: 65.
—— 11 Fynd av svampen Xylaria polymorpha (Pers. ex Fr.) Grev. i Uppsala botaniska trädgård. (Ein Fund des Pilzes Xylaria polymorpha (Pers. ex Fr.) im Botanischen Garten von Uppsala.) — Föredr. **37**: 115.
—— 12 Några lavar från Nämdö och angränsande öar i Stockholms skärgårds barrskogsregion. (Einige Flechten von der Insel Nämdö und benachbarten Inseln in der Nadelwaldregion des Stockholmer Schärenhofs.) **37**: 407.
—— 13 Nya bidrag till kännedomen om lavfloran på bark, lignum och urbergsblock på Gotland. (Neue Beiträge zur Kenntnis der Flechtenflora auf Rinde, Holz und Urgesteinsblöcken auf Gotland.) **38**: 27.
—— 14 Atriplex sabulosa Rouy, en västeuropeisk art, anträffad spontan i Sverige. (Atriplex sabulosa Rouy, eine westeuropäische Art, wildwachsend in Schweden angetroffen.) — Föredr. **38**: 122.
—— 15 Några märkligare fynd av collemacéer på Gotland. (Einige bemerkenswerte Funde von Collemaceen auf der Insel Gotland.) **38**: 178.
—— 16 Usnea florida (L.) Web. i Uppland, ett nordligt fynd av arten. (Usnea florida (L.) Web. in Uppland, ein nördlicher Fund der Art.) **38**: 432.

Degelius, G., 17 Till kännedomen om Ölands silikatstenslavar. (Zur Kenntnis der Silikatgesteinsflechten auf Öland; Zusammenfassung S. 42.) **39**: 9.
—— 18 Lichenisierte Hormocysten, ein neuer Diasporentypus der Flechten. (Zusammenfassung S. 429.) **39**: 419.
—— 19 Uppgiften om Lichina confinis (Müll.) Ag. i Kuusamoområdet. (Die Angabe über Lichina confinis (Müll.) Ag. im Kuusamo-Gebiet; Zusammenfassung S. 448.) **40**: 447.
Drar, M., se Laurent-Täckholm, Vivi & Drar, M. 1, **36**: 243.
Du Rietz, G. E., 1 Gyrophora rigida DR. in North America. A new member of the west-arctic element in the Scandinavian mountain-flora. **22**: 278.
—— 2 The fundamental Units of biological Taxonomy. **24**: 333.
—— 3 Classification and Nomenclature of Vegetation. **24**: 489.
—— 4 On Domatia in the Genus Nothofagus. **24**: 504.
—— 5 The long-tubed New Zealand Species of Euphrasia (= Siphonidium Armstr.). **25**: 108.
—— 6 Thore C. E. Fries. Nekrolog med porträtt. **25**: 442.
—— 7 Two new Species of Euphrasia from the Philippines and their Phytogeographical Significance. **25**: 500.
—— 8 Väteionkoncentrationen på en ostsvensk högmosse. — Föredr. **25**: 553.
—— 9 Classification and Nomenclature of Vegetation Units 1930—1935. **30**: 580.
—— 10 Urnula Craterium (Schw.) Fr. i Uppsalatrakten. — Föredr. **33**: 110.
—— 11 On the Identity of Dictyosiphon Chordaria Areschoug and Gobia baltica (Gobi) Reinke. **34**: 35.
—— 12 Rishedsförband i Torneträskområdets lågfjällbälte. (Zwergstrauchheideverbände in der unteralpinen Stufe des Torneträskgebietes.) **36**: 124.
—— 13 Arter, hybrider och skogar av sydboksläktet (Nothofagus) i Nya Zeeland och Australien. (Arten, Hybriden und Wälder von Nothofagus in Neu Seeland und Australien.) — Föredr. **38**: 123.
—— 14 Nitella Nordstedtiana i två uppländska sjöar. (Nitella Nordstedtiana in Two Lakes in the Province of Uppland; Summary p. 91.) **39**: 83.
—— 15 Om fattigbark- och rikbarksamhällen. (On Poor Bark and Rich Bark Communities.) — Föredr. **39**: 147.
—— 16 Några namnfrågor inom släktet Sphagnum. (Some Questions of Names in the Genus Sphagnum.) — Föredr. **39**: 151.
Edman, G., 1 Verkieselung und Verholzung der Sporenmembran bei Lygodium japonicum. **26**: 313.
—— 2 Zur Verkieselung und Systematik der Simarubaceae. **30**: 493.
—— 3 Per Richard Westling. Nekrolog med porträtt. **37**: 324.
Een, G., 1 Potentilla nivea funnen i Jämtland. (Potentilla nivea in Jämtland angetroffen.) **37**: 99.
Ekdahl, I., 1 Die Entwicklung von Embryosack und Embryo bei Ulmus glabra Huds. **35**: 143.

Ekman, E. L., 1 A botanical excursion in La Hotte, Haiti. **22**: 200.
Ekman, Elisabeth, 1 Notes on some Greenland Antennariae. **21**: 49.
—— 2 Några växtlokaler för Antennaria alpina (L.) Gaertn. ♂. (Einige Fundorte für Antennaria alpina (L.) Gaertn. ♂.) **21**: 93.
—— 3 Antennaria Frieseana (Trautv.). **22**: 416.
—— 4 The dissepiment in the genus Draba. **22**: 482.
—— 5 Studies in the genus Draba. **23**: 476.
—— 6 Contribution to the Draba Flora of Greenland. II. **24**: 280.
—— 7 D:o III. **25**: 465.
—— 8 Some Notes on the Hybridization in the Genus Draba. **26**: 198.
—— 9 Contribution to the Draba Flora of Greenland. IV. **26**: 431.
—— 10 D:o V. **27**: 97.
—— 11 D:o VI. **27**: 339.
—— 12 D:o VII. **28**: 66.
—— 13 D:o VIII. **29**: 348.
—— 14 Några ord om släktet Draba's utbredning. (Einige Worte über die Verbreitung der Gattung Draba.) **30**: 239.
—— 15 Notes on the Genus Draba. A posthumous, unfinished Fragment. **35**: 133.
Ekstrand, H., 1 Ein Fall von erblicher Asyndese bei Hordeum. **26**: 292.
Elfstrand, M., 1 Var hava fanerogama växter överlevat sista istiden i Skandinavien? (Wo haben phanerogame Pflanzen die letzte Eiszeit in Skandinavien überlebt?) **21**: 269.
—— 2 Hieracium Lagerbergii n. **21**: 364.
Eliasson, A. G., 1 Svampar från Bohuslän. (Pilze aus Bohuslän.) **22**: 417.
—— 2 Svampar från Halland. (Pilze aus Halland.) **23**: 233.
—— 3 Svampar från Blekinge och Skåne. (Pilze aus Blekinge und Schonen.) **23**: 336.
—— 4 Svampar från Gotland och Öland. (Pilze aus Gotland und Öland.) **27**: 141.
Elvers, I., 1 A Cytological and Embryological Study of Anthericum Liliago × ramosum. **26**: 13.
—— 2 Biologisk undersökningsmetodik med elektronmikroskopet. (Biologische Untersuchungsmethode mit dem Elektronenmikroskop.) — Föredr. **36**: 70.
—— 3 An electron-microscopic Contribution to the Knowledge of the Plant Cell Wall. **37**: 331.
—— 4 A Simple Method of Making Freehand Sections. **39**: 192.
Erdtman, G., 1 Tapesgränsen på Jaederen och dess relation till skogarnas historia i sydvästra Norge. (Die Tapes-Grenze auf Jaederen und ihr Verhältnis zur Geschichte der Wälder des südwestlichen Norwegens.) **21**: 84.
—— 2 Exkursioner i Auvergne. (Exkursionen in Auvergne.) **21**: 88.
—— 3 En pollenanalytisk undersökning av torvprov från Jadebukten och Weserestuariet. (Eine pollenanalytische Untersuchung von Torfproben aus der Jadebucht und dem Weserästuarium.) **21**: 91.
—— 4 De skotska torvmarkernas »Second Arctic Bed». (Das »Second Arctic Bed» der schottischen Torfböden.) **21**: 242.

ERDTMAN, G., 5 The Northwestern Distribution Limit of Fagus silvatica L. **26**: 201.
—— 6 Granens utbredning i Europa. (Die Verbreitung der Fichte in Europa.) **27**: 115.
—— 7 Über die Verwendung von Essigsäureanhydrid bei Pollenuntersuchungen. **28**: 354.
—— 8 Sur la distribution actuelle du charme (Carpinus Betulus L.). **28**: 359.
—— 9 Investigation of Honey Pollen. **29**: 79.
—— 10 New Methods in Pollen Analysis. **30**: 154.
—— 11 Pollenanalys och pollenmorfologi. (Pollenanalyse und Pollenmorphologie.) — Föredr. **32**: 130.
—— 12 Flower Dimorphism in Statice Armeria L. **34**: 377.
—— 13 Sädesslagens pollenmorfologi. (Pollen Morphology of the Cereals. With Notes on the Pollen Morphology in Triticale.) **38**: 73.
—— 14 Pollen Morphology and Plant Taxonomy. II. Notes on some Monocotyledonous Pollen Types. **38**: 163.
—— 15 D:o. III. Morina L. With an addition on pollenmorphological terminology. **39**: 187.
—— 16 D:o. IV. Labiatae, Verbenaceae, and Avicénniaceae. **39**: 279.
—— 17 D:o. V. On the Occurrence of Tetrads and Dyads. **39**: 286.
—— 18 August Heintze. Nekrolog med porträtt. **39**: 441.
—— 19 Pollen Morphology and Plant Taxonomy. VI. On pollen and spore formulae. **40**: 70.
—— 20 D:o. VII. Notes on various families. **40**: 77.
—— 21 Palynologiska synpunkter på pionjärfasen i den svenska florans invandringshistoria. (Palynological Aspects of the Pioneer Phase in the Immigration of the Swedish Flora; Summary p. 303). **40**: 293.
ERDTMAN, G. and ERDTMAN, H., 1 The Improvement of Pollen-Analysis Technique. **27**: 347.
ERDTMAN, H., se ERDTMAN, G. and ERDTMAN, H., 1, **27**: 347.
ERIKSON, J., 1 Ligusticum scoticum i Blekinge. (Ligusticum scoticum in Blekinge.) **21**: 365.
—— 2 Albin Gottfrid Eliasson. Nekrolog med porträtt. **28**: 152.
—— 3 Vita blåbär (Myrtillus nigra f. leucocarpa Dum.) i Blekinge. (Weisse Heidelbeeren (Myrtillus nigra f. leucocarpa Dum.) in der Provinz Blekinge.) **28**: 470.
ERLANDSSON, E., 1 Ny lokal för Pinguicula alpina i Härjedalen. (Ein neuer Fundort für Pinguicula alpina in Härjedalen.) **22**: 533.
ERLANDSSON, S., 1 Diatomeen aus Afrika. **22**: 449.
—— 2 Vårutflykten 1932. **26**: 492.
—— se HAGLUND, G. E. und ERLANDSSON, S., 1, **31**: 167.
—— 3 Chromosome Studies of Three Alisma Species. (Summary p. 434.) **40**: 427.
FÆGRI, K., 1 Über eine eigentümliche Form von Polygonatum verticillatum. **25**: 273.
—— 2 En Tuber-art i Norge. (Eine Tuber-Art in Norwegen.) **26**: 462.

Fægri, K., 3 Praktische Richtlinien bei dem Etikettieren von botanischen Sammlungen aus Norwegen. **27**: 202.
Fagerlind, F., 1 Die Embryologie von Putoria. **30**: 362.
—— 2 Bau und Entwicklung der floralen Organe von Helosis cayennensis. **32**: 139.
—— 3 Drei Beispiele des Fritillaria-Typs. **33**: 188.
—— 4 Der Bestäubungsapparat bei Posoqueria. **33**: 261.
—— 5 Perisperm oder Endosperm bei Coffea? **33**: 303.
—— 6 Das Vorkommen von Pneumatophoren bei Pandanus. **34**: 1.
—— 7 Beobachtungen über die Kletterorgane bei Olax. **34**: 26.
—— 8 Vier neue im Botanischen Garten von Buitenzorg kultivierte Pandanus-Arten. **34**: 101.
—— 9 Sind die Canina-Rosen agamospermische Bastarde? **34**: 334.
—— 10 Die Embryosackentwicklung bei Tanacetum vulgare und einigen Chrysanthemum-Arten. **35**: 157.
—— 11 Die Embryosackbildung bei Camassia. **35**: 258.
—— 12 Vorkommen und Entstehung von Hakenleisten an Synergiden und Eizellen. **37**: 339.
—— 13 Die Zertationsverhältnisse bei Rosa. **38**: 226.
—— 14 Bildung und Entwicklung des Embryosacks bei sexuellen und agamospermischen Balanophora-Arten. (Zusammenfassung S. 81.) **39**: 65.
—— 15 Bau der floralen Organe bei der Gattung Langsdorffia. (Zusammenfassung S. 209.) **39**: 197.
—— 16 Bau des Gynöceums, der Samenanlage und des Embryosackes bei einigen Repräsentanten der Familie Icacinaceae. (Zusammenfassung S. 362.) **39**: 346.
—— 17 Gynöceummorphologie, Embryologie und systematische Stellung der Gattung Erythropalum. **40**: 9.
—— 18 Hormonale Substanzen als Ursache der Frucht- und Embryobildung bei pseudogamen Hosta-Biotypen. (Zusammenfassung S. 293.) **40**: 230.
—— 19 Pollenkonkurrenz und Bastardierungsschwierigkeiten in der Gattung Rosa. (Zusammenfassung 291.) **40**: 284.
Floderus, B., 1 New Siberian Willows. **30**: 386.
—— 2 Salix rotundifolia Trautv. and Salix nummularia Anderss. **35**: 351.
—— 3 Salix helvetica Villars and its Subspecies and Hybrids. **37**: 73.
—— 4 Salix Starkeana Willdenow. **37**: 81.
—— 5 The continental Salix glauca Species. **37**: 169.
—— 6 A strange Scottish Form of Salix lapponum L. **37**: 173.
—— 7 Salix crataegifolia Bertoloni. Rev. and ed. by S. Grapengiesser. **38**: 64.
—— 8 Salix heterostemon Floderus, sp. nov. Rev. and ed. by S. Grapengiesser. **38**: 69.
Florin, R., 1 Die Koniferengattung Libocedrus Endl. in Ostasien. **24**: 117.
—— 2 Pilgerodendron, eine neue Koniferengattung aus Süd-Chile. **24**: 132.
—— 3 Några marchantiacéfynd i nordvästra Härjedalen och Torne lappmark. (Einige Marchantiazeenfunde aus dem nordwestlichen Härjedalen und Torne Lappmark.) **25**: 438.

FLORIN, R., 4 Botrychium simplex Hitchc. funnen på Runmarö i Stockholms skärgård. (Botrychium simplex Hitchc. auf der Insel Runmarö in den Schären von Stockholm gefunden.) **25**: 439.
—— 5 Die Chromosomenzahlen bei Welwitschia und einigen Ephedra-Arten. **26**: 205.
—— 6 Asterella Lindenbergiana (Corda) Lindb. funnen i Jämtland. (Asterella Lindenbergiana (Corda) Lindb. in der Provinz Jämtland gefunden.) **26**: 462.
—— 7 Die Spaltöffnungsapparate von Welwitschia mirabilis Hook. f. **28**: 264.
—— 8 Note on the Nomenclature of Palaeozoic Conifers. **28**: 468.
—— 9 On the Structure of the Pollen-Grains in the Cordaitales. **30**: 624.
—— 10 On the Morphology of the Pollen-Grains in some Palaeozoic Pteridosperms. **31**: 305.
—— 11 Die heutige und frühere Verbreitung der Koniferengattung Acmopyle Pilger. **34**: 117.
—— 12 Notes on the past Geographical Distribution of the Genus Amentotaxus Pilger (Coniferales). **34**: 162.
—— 13 Zur Kenntnis einiger fossiler Salvinia-Arten und der früheren geographischen Verbreitung der Gattung. **34**: 265.
—— 14 Nytt fynd av Lycopodium inundatum L. i Stockholms skärgård. (Ein neuer Fund von Lycopodium inundatum L. in den Stockholmer-Schären.) **35**: 311.
—— 15 Buxbaumia aphylla Hedw. i de svenska lappmarkerna. (Buxbaumia aphylla Hedw. in den schwedischen Lappmarken.) **36**: 147.
—— 16 Zur Phylogenie der Mikrosporen innerhalb der Koniferen und Eibengewächse. **38**: 199.
FRIES, H., 1 Några Amarantus-arter från Göteborgstrakten. (Einige Amarantus-Arten aus der Umgegend von Gothenburg.) **21**: 92.
FRIES, M., 1 Über die Chromosomenzahl bei zwei Limnanthes-Arten. **30**: 440.
—— 2 Ein neuer Fund von Parmelia Kernstockii Lynge et Zahlbr. **32**: 212.
—— 3 Om ett nytt fynd av Plagiothecium undulatum (Hedw.) Br. & Sch. i Dalarna. (Über einen neuen Fund von Plagiothecium undulatum (Hedw.) Br. & Sch. in Dalekarlien.) **38**: 293.
FRIES, N., 1 Platanthera parvula (Schltr.) i Torne lappmark. (Platanthera parvula (Schltr.) in Torne Lappmark.) **25**: 441.
—— 2 Über die Sexualität einiger Polyporaceen. **30**: 355.
—— 3 Untersuchungen über bios-artige Substanzen als Wachstumsfaktor für holzzerstörende Polyporaceen. **31**: 42.
—— 4 Einspormyzelien einiger Basidiomyceten als Mykorrhizabildner von Kiefer und Fichte. **36**: 151.
—— 5 Über das Wuchsstoffbedürfnis einiger Ophiostoma-Arten. **36**: 451.
—— 6 Zur Kenntnis des winterlichen Wasserhaushalts der Laubbäume. **37**: 241.
—— 7 Two X-ray Induced Auxo-Heterotrophies. (Summary p. 277.) **39**: 270.

Fries, N., 8 X-Ray Induced Parathiotrophy in Ophiostoma. **40**: 127.
Fries, N. & Jonasson, Lisbeth, 1 Über die Interfertilität verschiedener Stämme von Polyporus abietinus (Dicks.) Fr. **35**: 177.
Fries, R. E., 1 Revision der tropisch-ostafrikanischen Crepis-Arten. **22**: 350.
—— 2 Vad är Basidiobolus myxophilus? (Was ist Basidiobolus myxophilus?) **23**: 149.
—— 3 Einige Gesichtspunkte zur Beurteilung der Verwandtschaftsverhältnisse der Annonaceen-Gattung Anaxagorea. **34**: 400.
Fröderström, H., 1 Om Sedum hispanicum L. (Über Sedum hispanicum L.) **21**: 58.
—— 2 The species of Sedum in tropical Africa. **23**: 1.
—— 3 Correction. **30**: 216.
—— 4 Sedum saxifragoides Fröd. sp. nova. **30**: 234.
—— 5 Sedum kurdistanicum Fröd. n. sp. **33**: 338.
Fröier, K. & Gustafsson, Å., 1 The Influence of X-ray Dosage on Germination and Sprouting Ability in Barley and Wheat. **35**: 43.
Fröman, I., 1 Föreningens vårutflykt. **23**: 396.
—— 2 Kärlväxtlokaler i nordöstra Södertörn. (Fundorte für Gefässpflanzen im nordöstlichen Södertörn.) **24**: 311.
—— 3 Svenska Botaniska Föreningens vårutflykt till Viksberg 1931. **25**: 284.
—— 4 De nordligaste lokalerna i Sverige för vild murgröna (Hedera helix L.). I. (Die nördlichsten Fundorte in Schweden für wildwachsenden Efeu (Hedera helix L.) I.) **26**: 215.
—— 5 (Svenska Botaniska) Föreningens vårutflykt 1933. **27**: 441.
—— 6 (Svenska Botaniska) Föreningens vårutflykt 1934. (Der Frühlingsausflug des Schwedischen Botanischen Vereins 1934.) **28**: 473.
—— 7 Några notiser från Munkön. (Einige Notizen aus der Insel Munkön). **29**: 367.
—— 8 (Svenska Botaniska) Föreningens vårutflykt 1935. (Der Frühlingsausflug des Schwedischen Botanischen Vereins 1935.) **29**: 561.
—— 9 (Svenska Botaniska) Föreningens utflykt till Södra Ljusterön 1936. (Der Ausflug des Schwedischen Botanischen Vereins nach Södra Ljusterön 1936.) **31**: 140.
—— 10 (Svenska Botaniska) Föreningens vårutflykt till Runmarö 1938. **33**: 310.
Fåhraeus, G., 1 Cantharellus olidus Quél. funnen i Sverige. (Cantharellus olidus Quél. in Schweden angetroffen.) **36**: 49.
Gaunitz, D., 1 Kärlväxtfloran i Sorsele socken, Lycksele lappmark. (Die Gefässpflanzenflora im Kirchspiel Sorsele, Lycksele Lappmark.) **33**: 63.
Gelin, O. E. V., 1 Zur Embryologie und Zytologie von Berkheya Bergiana Söderb. und Berkheya Adlami Hook. f. **30**: 324.
Gelin, O. E. V. and Gustafsson, Å., 1 On the Occurrence of Satellites in Meiotic Division. **26**: 284.
Gertz, O., 1 Fredrik Elias Ahlfvengren. Nekrolog med porträtt. **40**: 93.
Goodspeed, T. H., 1 Cytogenetic Consequences of Treatment of Nicotiana Species with X-Rays and Radium. **26**: 147.

Goodwin, H. B., 1 Sporadisk och temporär förekomst av förvildade och mindre allmänna kärlväxter på Utö. (Sporadisches und temporäres Vorkommen von verwilderten und weniger häufigen Gefässpflanzen auf der Insel Utö.) **24**: 566.
Grapengiesser, S., 1 Norrländska vegetationsbilder. (Vegetationsbilder aus Norrland.) **28**: 300.
—— 2 Den ångermanländska vegetationsgränsen. (A floral Limit in Ångermanland.) **31**: 400.
—— 3 En mindre vanlig Salix-hybrid i Stockholmstrakten. (Salix cinerea × phyllicifolia bei Stockholm.) **31**: 433.
—— 4 Björn Floderus. Nekrolog med porträtt. **35**: 317.
—— 5 Postuma botaniska arbeten av med. dr Björn Floderus. (Posthume botanische Arbeiten von Dr. med. Björn Floderus.) **35**: 350.
—— 6 Notes on some arctic Salices. **36**: 157.
—— 7 Crux Salicum. En utredning av några vanliga fel vid bestämning av skandinaviska Salices. (Crux Salicum. Klarstellung einiger gewöhnlichen Fehler bei der Bestimmung skandinavischer Salices.) **37**: 223.
Gröntved, J., 1 Die Flora der Insel Runö. **23**: 399.
Gustafsson, C. E., 1 Rubus kollundicola C. E. Gust. **29**: 407.
—— 2 Rubus Menkei Wh. & N. **29**: 410.
—— 3 Rubus acuminatus Lbg och Rubus gothicus K. Fr. & O. Gel. (Rubus acuminatus Lbg und Rubus gothicus K. Fr. & O. Gel.) **31**: 19.
Gustafsson, Å., se Gelin, O. E. V. and Gustafsson, Å., 1, **26**: 284.
—— 1 Secondary Association between homologous Univalents. **28**: 445.
—— 2 Die sekundäre Paarung zwischen Univalenten. **30**: 30.
—— se Fröier, K. & Gustafsson, Å., 1, **35**: 43.
Gäumann, E., 1 Die Sexualität der Pilze. **22**: 33.
Haglund, G. E., 1 Contributions to the Knowledge of the Taraxacum Flora of Alaska and Yukon. **40**: 325.
Haglund, G. E. und Erlandsson, S., 1 Einige Taraxacum-Arten aus der finnischen Eismeerküste. **31**: 167.
Haglund, G. E. och Morander, R., 1 Till Hjälmarlandskapens Taraxacum-flora. (Zur Taraxacum-Flora der Hjälmar-Provinzen.) **31**: 339.
Halden, B. E., 1 »Campylodiscus echineis» — ett förvanskat diatomacénamn. (»Campylodiscus echineis» — ein entstellter Diatomaceen-Namen.) **31**: 131.
—— 2 »Kalkväxt» eller icke — en betydelsefull och tacksam uppgift för fältbotanister att utreda. (»Kalkpflanze» oder nicht? — ein von Feldbotanikern zu bearbeitendes bedeutungsvolles und dankbares Problem.) **37**: 203.
Halle, T. G., 1 On leaf-mosaic and anisophylly in Palaeozoic Equisetales. **22**: 230.
—— 2 Notes on the Devonian Genus Sporogonites. **30**: 613.
—— 3 A fossil fertile Lygodium from the Tertiary of South Chile. **34**: 257.
Harling, G., 1 Studien über den Blütenbau und die Embryologie der Familie Cyclanthaceae (Zusammenfassung S. 271). **40**: 257.

Hasselberg, G. B. E., 1 The vascular System in the Stem-Axis of the Genus Fagraea. **25**: 229.
—— 2 Några ångermanländska växtlokaler. (Einige Pflanzenfundorte in der Provinz Ångermanland.) **32**: 100.
—— 3 Fynd av Geaster quadrifidus (Pers. p. p.) Th. Fr. j:r i Ångermanland. (Geaster quadrifidus (Pers. p. p.) Th. Fr. j:r in Ångermanland.) **35**: 240.
Hasselrot, T. E., 1 Några svenska fynd av Gyrophora fuliginosa Havås. (Einige schwedische Funde von Gyrophora fuliginosa Havås.) **29**: 306.
—— 2 Några märkligare fynd av alpina lavar i Syd- och Mellansverige. (Einige bemerkenswertere Funde von alpinen Flechten im südlichen und mittleren Schweden.) **30**: 264.
—— 3 Några lavar från Gotland. (Einige Flechten aus Gotland.) **32**: 171.
—— 4 Trenne nya lokaler för Cornicularia normoerica (Gunn.) DR. på svenska västkusten. (Drei neue Fundorte für Cornicularia normoerica (Gunn.) DR. bei der schwedischen Westküste.) **32**: 209.
—— 5 Fynd av sällsynta eller förbisedda lavar i Västergötland. (Finds of Rare or Overlooked Lichens in Västergötland, Sweden.) **39**: 125.
—— 6 Parmelia dubia (Wulf.) Schaer. funnen i Sverige. (Parmelia dubia (Wulf.) Schaer. in Schweden gefunden; Zusammenfassung S. 241.) **39**: 238.
Hasselrot, T. E. och Hedlund, L. 1 Ett par fynd i Uppsalatrakten av discomyceten Lachnella tricolor (Sow. ex Fr.) Phill. (Ein paar Funde von dem Discomycet Lachnella tricolor (Sow. ex Fr.) Phill. in der Gegend von Uppsala; Zusammenfassung S. 242.) **39**: 241.
Hatch, A. B., 1 A jet-black Mycelium forming ectotrophic Mycorrhizae. **28**: 369.
Hedberg, O., 1 Några växtlokaler från södra Jämtland. (Some Localities of Plants in Southern Jämtland, Sweden.) **39**: 431.
—— 2 Pollen Morphology in the Genus Polygonum L. s. lat. and its Taxonomical Significance. (Summary p. 401.) **40**: 371.
Hedlund, L., se Hasselrot, T. E. och Hedlund, L., 1, **39**: 241.
Heilborn, O., 1 Zytologische Studien über Pollensterilität von Apfelsorten. **22**: 185.
—— 2 Temperatur und Chromosomenkonjugation. **24**: 12.
—— 3 Användning av jämförelsetal vid kvantitativ anatomisk undersökning av växtpulver. (Verwendung von Vergleichszahlen bei quantitativer anatomischer Untersuchung von Pflanzenpulvern.) **25**: 185.
—— 4 Studies on the Taxonomy, Geographical Distribution and Embryology of the Genus Siparuna Aubl. **25**: 202.
—— 5 Aneuploidy and Polyploidy in Carex. **26**: 137.
—— 6 Über Eutelie oder Zellkonstanz in pflanzlichen Geweben. **27**: 161.
—— 7 Taxonomical Studies on Carica. **30**: 217.
—— 8 Some chromosome numbers in Draba. **35**: 141.
Hellhagen, C.-A., 1 Ett nyare fynd av Gnaphalium luteoalbum L. (Ein neuerer Fund von Gnaphalium luteoalbum L.) **31**: 434.

Hemberg, T., 1 Änderungen des Auxingehalts in Kartoffelknollen vor und nach dem Keimen. **36**: 467.
—— 2 Weitere Untersuchungen über wachstumfördernde Stoffe in Wundflächen von Kartoffelknollen. **38**: 428.
Hesselman, B., 1 Ombergs kärlväxtflora. (Die Gefässpflanzenflora vom Omberg.) **32**: 1.
Hesselman, H., 1 Gunnar Andersson. Nekrolog med porträtt. **23**: 166.
—— 2 Till kännedomen om ekens förekomst och utbredning i vårt land. (Zur Kenntnis von dem Vorkommen und der Verbreitung der Eiche in Schweden.) **27**: 117.
—— 3 Selim Birger. Nekrolog med porträtt. **27**: 131.
Hessland, I., 1 On the Occurrence of Subfossil Ceratophyllum submersum L. (Summary p. 253.) **40**: 235.
Holm, L., 1 On the Variation of the Conidia in Plasmopara Umbelliferarum (Casp.) Schroet. in Relation to Different Hosts. **40**: 55.
Holm, O., 1 Ett par växtfynd i Västerbotten. (Zwei Pflanzenfunde in der Provinz Västerbotten.) **29**: 366.
Holmboe, J., 1 Mura (Potentilla anserina L.) og dens bruk som matnyttig plante i ældre og nyere tid. (Gänsekraut (Potentilla anserina L.) und seine Verwendung als essbare Pflanze in älterer und jüngerer Zeit.) **22**: 160.
—— 2 Om bladenes overvintring hos Polystichum Braunii (Spenn.) Fée. (Über die Überwinterung der Blätter von Polystichum Braunii (Spenn.) Fée.) **22**: 477.
—— 3 Om »hærbúa» og dens forekomst ved elvene i Trøndelag i sagatiden. (Über »Hærbúa» und deren Vorkommen bei den Flüssen in der Sagazeit.) **30**: 551.
Holmdahl, S., 1 Vicia unijuga A. Br. i Halland. (Vicia unijuga A. Br. in Halland angetroffen.) **36**: 476.
Holmgren, I., 1 Gunnar Täckholm. Nekrolog med porträtt. **39**: 243.
Horn af Rantzien, H., 1 Spridda bidrag till Stockholms-traktens flora. (Einige Beiträge zur Flora in der Gegend von Stockholm.) **35**: 361.
—— 2 Plagiothecium undulatum (Hedw.) Br. & Sch. funnen på Norra Djurgården i Stockholm. (Plagiothecium undulatum (Hedw.) Br. & Sch. in Norra Djurgården in Stockholm angetroffen.) **37**: 201.
—— 3 Österskärstraktens flora. En floristisk undersökning av södra delen av Österåker socken, Uppland. (The Flora of the Österskär District. A Floristic Investigation of the Southern Part of the Parish of Österåker, Prov. of Uppland, Sweden; Summary p. 29.) **40**: 15.
—— 4 Om Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm. emend. Turcz., dess taxonomi, utbredning och ekologi. (On the Taxonomy, Distribution, and Ecology of Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm. emend. Turcz.; Summary p. 207.) **40**: 179.
—— 5 Notes on the Mayacaceae of the Regnellian Herbarium in the Riksmuseum, Stockholm. (Summary p. 422.) **40**: 405.
Horn af Rantzien, H. & Persson, H., 1 Några ord om C. G. Hoffstein och hans hittills obeaktade mossherbarium. (Einige Worte über C. G. Hoffstein und sein bis jetzt unbeachtetes Moosherbarium.) **37**: 371.

Hultén, E., 1 On the American component in the flora of Eastern Siberia. **22**: 220.
—— 2 The provenience of Artemisia Verlotorum Lamotte. **23**: 496.
—— 3 New or notable Species from Alaska. **30**: 515.
—— 4 Two new Species of Salix from Alaska. **34**: 373.
Hultén, E. and St. John, H., 1 The American Species of Lysichitum. **25**: 453.
—— 2 Notes on Lysichiton americanum. **28**: 362.
Hustich, I., 1 Skogsgränsproblemet. (Das Waldgrenzproblem.) — Föredr. **38**: 131.
Hülphers, A., 1 Myosotis-studier. (Myosotis-Studien.) **21**: 63.
Hylander, N., 1 Diasporenabtrennung und Diasporentransport. Bemerkungen zur verbreitungsökologischen Terminologie. **23**: 184.
—— 2 Några adventivväxtfynd i Stockholmstrakten. (Einige Funde von Adventivpflanzen in der Gegend von Stockholm.) **24**: 139.
—— 3 Einige Bemerkungen über die Eriophyidencecidien der Birken und deren Bedeutung für die Systematik unserer Betula-Arten. **31**: 23.
—— 4 Eine neue Aphanes-Art aus Marokko. **32**: 186.
—— 5 En för Sverige ny spontan Veronica-art, V. praecox All. (Eine für Schweden neue spontane Veronica-Art, V. praecox All.) **35**: 296.
—— 6 Mentha-uppgifterna i Nordstedts »Prima loca plantarum suecicarum». (Die Mentha-Angaben in Nordstedts »Prima loca plantarum suecicarum».) **36**: 170.
—— 7 Thlaspi alpestre L. i Sverige. (Thlaspi alpestre L. in Schweden.) **37**: 377.
—— 8 Notes on Anemone nipponica Merr. and Allied Forms. **39**: 49.
—— 9 Begonia gloriosa Hyl., n. nom. **39**: 136.
Hylander, N. och Rothmaler, W., 1 Om Aphanes microcarpa (Boiss. et Reut.) Rothm., en hittills förbisedd svensk växt, och dess förhållande till A. arvensis L. (Aphanes microcarpa (Boiss. et Reut.) Rothm. in Schweden.) **31**: 411.
Håkansson, A., 1 Zytologische Beobachtungen an s. g. Speltoidheterozygoten beim Weizen. **24**: 44.
Håkanson, J. W., 1 Nya floristiska uppgifter från Lidingö. (Neue floristische Mitteilungen aus Lidingö.) **25**: 417.
Håkanson, J. W. och Knöppel, J., 1 Nya tillägg till Lidingö flora (New Additions to the Flora of Lidingö, Prov. of Uppland, Sweden.) **39**: 211.
Hård av Segerstad, F., 1 Sydsvenska växtlokaler I. (Südschwedische Pflanzenfundorte I.) **21**: 285.
—— 2 Autökologische Studien im nordwestlichen Teile der Eichenregion Schwedens I. **22**: 328.
—— 3 Till frågan om värdväxterna för Uncinula adunca (Fr.) Lév. (Zur Frage von den Wirtspflanzen der Uncinula adunca (Fr.) Lév.) **26**: 464.
Ingelström, E., 1 Guepinia helvelloides (DC.) Fr. från Medelpad. (Guepinia helvelloides (DC.) Fr. aus Medelpad.) **38**: 434.

Israelsson, G., 1 Kyliniella latvica, in Schweden gefunden, nebst neue Fundorte für ein paar andere im Süsswasser auftretende Bangioideen. **32**: 440.

Jansson, A., 1 Ännu ett litet tillägg till »Stockholmstraktens växter». (Noch ein kleiner Beitrag zu »Die Pflanzen der Stockholmer Gegend».) **21**: 259.

Johansson, A., 1 Nytt fynd av Pedicularis Sceptrum carolinum L. i Södermanland. (A New Find of Pedicularis Sceptrum carolinum L. in the Prov. of Södermanland, Sweden. Summary p. 306.) **40**: 306.

Johansson, H. och Selling, O. H., 1 (Svenska Botaniska) Föreningens utflykt till Grisslehamn den 6 juni 1937. (Der Ausflug des Schwedischen Botanischen Vereins nach Grisslehamn am 6. Juni 1937.) **31**: 438.

Johansson, K., 1 Calendarium florae Gotlandicae. **21**: 423.

—— 2 Ytterligare några hieracier från Stockholmstrakten. (Noch einige Hieracien aus der Umgegend von Stockholm.) **22**: 462.

—— 3 Anmärkningar rörande Blekinges archieracier. (Bemerkungen über die Archieracien in Blekinge.) **22**: 511.

—— 4 Dubbla årsskott hos plataner. (Doppelte Jahrestriebe bei Platanen.) **23**: 145.

—— 5 En dvärgform av Anemone hepatica L. (Eine Zwergform von Anemone hepatica L.) **23**: 146.

—— 6 Nya mellansvenska hieracier. (Neue Hieracien aus Mittelschweden.) **23**: 329.

Johansson, N., 1 Rhytmische Schwankungen in der Aktivität der Mikroorganismen des Bodens. **23**: 241.

— 2 A Field Experiment with the Growth of Sugar Beets at Different Carbon Dioxide Content of the Air. **26**: 70.

—— 3 A Contribution to the Knowledge of the Etiology of Fruitlet Black Rot Disease of Pineapple. **28**: 384.

Johansson, N.-G., 1 Vegetationen på Halle- och Hunnebergs rasmarker. (Die Vegetation der Schuttböden von Halle- und Hunneberg.) **29**: 81.

Johnsson, H., 1 Generativ och vegetativ förökning av Populus tremula. (Generative und vegetative Vermehrung von Populus tremula.) **36**: 177.

Johnsson, N., 1 Diskoid form av Achillea millefolium. (Eine diskoide Form von Achillea millefolium.) **24**: 137.

—— 2 Paktesuolo i Tjeggelvas, ett sydberg. (Die Insel Paktesuolo im See Tjeggelvas, ein Südberg.) **24**: 138.

Jonasson, Lisbeth, se Fries, N. & Jonasson, Lisbeth, 1, **35**: 177.

Jonsson, P. N., 1 Vildväxande humle i Lits socken, Jämtland. (Wildwachsender Hopfen im Kirchspiel Lit, Jämtland.) **38**: 431.

Juel, O., 1 Två sällsynta parasitsvampar. (Zwei seltene parasitische Pilze.) **22**: 478.

Junell, S., 1 Embryologien hos Circeaster agrestis Maxim. — Föredr. **24**: 331.

—— 2 Die Entwicklungsgeschichte von Circaeaster agrestis. **25**: 238.

—— 3 Die Samenentwicklung bei einigen Labiaten. **31**: 67.

Junell, S., 4 Über den Fruchtknotenbau der Borraginazeen mit pseudomonomeren Gynäzeen. **32**: 261.
Kadry, Abd El Rahman, 1 Embryology of Cardiospermum Halicacabum L. **40**: 111.
Kiellander, C. L., 1 On the embryological Basis of Apomixis in Poa palustris L. **31**: 425.
—— 2 Studies on Apospory in Poa pratensis L. **35**: 321.
—— 3 A subhaploid Poa pratensis L. with 18 chromosomes and its progeny. **36**: 200.
Knöppel, J., se Håkanson, J. W. och Knöppel, J., 1, **39**: 211.
Krusenstjerna, E. von, 1 Bidrag till kännedom om Jämtlands mossflora. I. Sylarna. (Beiträge zur Kenntnis der Moosflora von der Provinz Jämtland. I. Das Sylarnagebiet.) **31**: 196.
—— 2 Om förekomsten av några sällsyntare mossarter i Uppsalatrakten. (Über das Vorkommen einiger seltener Moosarten in der Umgebung von Uppsala.) **33**: 97.
—— 3 Bidrag till kännedomen om Jämtlands mossflora. II. Åreskutan, några mossamhällen från granskogen. (Beiträge zur Kenntnis der Moosflora Jämtlands. II. Åreskutan, einige Moosgesellschaften aus dem Fichtenwald.) **36**: 221.
Kylin, H., 1 Über den osmotischen Druck und die osmotische Resistenz einiger Meeresalgen. **32**: 238.
—— 2 Zur Entwicklungsgeschichte der Ordnung Fucales. **34**: 301.
Köhlin, P., 1 Tillägg till »Stockholmstraktens växter». (Einige Beiträge zur Flora in der Gegend von Stockholm.) **36**: 52.
Lagerberg, T., 1 Gunnar Schotte. Nekrolog med porträtt. **21**: 112.
—— 2 Über Naevia piniperda Rehm. **22**: 282.
—— 3 Ny lokal för Sedum villosum i Torne Lappmark. (Ein neuer Fundort für Sedum villosum in Torne Lappmark.) **23**: 388.
—— 4 Platanthera parvula år 1929. (Platanthera parvula im Jahre 1929.) **23**: 389.
—— 5 Hsia Tsao Tung Ch'ung. **25**: 543.
— 6 Toppmurklor i Kiirunavaara gruvor. (Speisemorcheln in den Gruben von Kiirunavaara.) **26**: 463.
—— 7 En ny nordlig lokal för Anemone nemorosa. (Ein neuer nördlicher Fundort für Anemone nemorosa.) **26**: 464.
—— 8 Ett fynd av Merulius sclerotiorum Falck. (Ein Fund von Merulius sclerotiorum Falck.) **36**: 1.
—— 9 Om blomsterlyrans (Dicentra spectabilis) odlingshistoria. (Die Geschichte des Doppelsporns (Dicentra spectabilis) als Zierpflanze.) **38**: 81.
—— 10 Ett småländskt Blechnum-fynd. (Ein Fund von Blechnum spicant in Småland.) **38**: 435.
—— 11 Blomsterlyrans odlingshistoria. Ett tillägg. (Die Geschichte des Doppelsporns als Zierpflanze. Eine Ergänzung; Zusammenfassung S. 238.) **39**: 236.
—— 12 Ett fynd av Brefeldia maxima (Fr.) Rost. (A Find of Brefeldia maxima (Fr.) Rost.; Summary p. 432.) **39**: 432.

Lagerkranz, J., 1 Floristiska anteckningar från en exkursion på Island sommaren 1928. (Floristische Aufzeichnungen während einer Exkursion auf Island im Sommer 1928.) **27**: 273.
—— 2 Observations on Catabrosa aquatica in Greenland. **31**: 117.
Lamm, R., 1 A Contribution to the Embryology of the Potato. **31**: 217.
Lamprecht, H., 1 Die Beziehungen zwischen Pisum tibetanicum und sativum im Lichte von Kreuzungsergebnissen. **38**: 365.
Lange, Th., 1 Några anteckningar rörande Kristianstadstraktens flora. (Einige Aufzeichnungen über die Flora in der Umgegend von Kristianstad.) **21**: 33.
— 2 Om Humulus lupulus L. i Jämtland. (Über Humulus lupulus L. in der Provinz Jämtland.) **24**: 531.
—— 3 Några tillägg och rättelser till »Jämtlands kärlväxtflora». (Einige Nachträge und Berichtigungen zu »Jämtlands kärlväxtflora».) **34**: 47.
Langlet, O., 1 Beiträge zur Zytologie der Ranunculazeen. **21**: 1.
—— 2 Zur Kenntnis der polysomatischen Zellkerne im Wurzelmeristem. **21**: 397.
—— 3 Über die Entwicklung des Eiapparates im Embryosack der Angiospermen. **21**: 478.
—— 4 Einige Beobachtungen über die Zytologie der Berberidazeen. **22**: 169.
—— 5 Über Chromosomenverhältnisse und Systematik der Ranunculaceae. **26**: 381.
—— 6 Några bidrag till kännedom om kromosomtalen inom Nymphaeaceae, Ranunculaceae, Polemoniaceae och Compositae. (Einige Beiträge zur Kenntnis der Chromosomenzahlen in Nymphaeaceae, Ranunculaceae, Polemoniaceae und Compositae.) **30**: 288.
—— 7 Fall av varierande bladform hos Quercus robur L. och Rhamnus frangula L. (Fälle von variierender Blattform bei Quercus robur L. und Rhamnus frangula L.) **33**: 419.
—— 8 Några iakttagelser över vinterfärgningen hos tall, Pinus silvestris L. (Einige Beobachtungen über die Winterfärbung bei der gemeinen Kiefer, Pinus silvestris L.) **36**: 231.
—— 9 A Handy Field Method of fixing Root-tips. **40**: 425.
Laurent-Täckholm, Vivi, 1 Some New Plants from Sinai and Egypt. **26**: 370.
—— 2 Robert Chodat. Nekrolog med porträtt. **29**: 148.
—— 3 A Mummy Coffin in the Egyptian Museum, Stockholm, and its Plant Remains. **34**: 141.
Laurent-Täckholm, Vivi & Drar, M., 1 Some new Egyptian plants. **36**: 243.
Levan, A., 1 Cytological Studies in Allium, IV. Allium fistulosum. **27**: 211.
—— 2 On Chromosome Fragments in Petunia. **31**: 1.
Lihnell, D., 1 Zur Kenntnis der Anatomie von Strychnos Tieute. Ein anatomischer Beitrag zur Hormontheorie Haberlandts. **24**: 26.
—— 2 Fynd av Endogone pisiformis Link och Tuber maculatum Vitt. vid Uppsala. (Ein Fund von Endogone pisiformis Link und Tuber maculatum Vitt. bei Uppsala.) — Föredr. **31**: 150.

Liljefors, A., 1 Über normale und apospore Embryosackentwicklung in der Gattung Sorbus, nebst einigen Bemerkungen über die Chromosomenzahlen. **28**: 290.

Lind, J., 1 Micromyceter fra Åreskutan. (Mikromyzeten vom Åreskutan.) **22**: 57.

Lindberg, H., 1 Lactuca tatarica (L.) C. A. Meyer i Norden. (Lactuca tatarica (L.) C. A. Meyer im Norden.) **30**: 652.

Lindberg, K. & Svedin, C.-O., 1 Arbutinhalten hos den svenska Arctostaphylos uva ursi och dess variation med hänsyn till årstid och växtplats. (Der Arbutingehalt bei der schwedischen Arctostaphylos uva ursi und dessen Variation hinsichtlich Jahreszeit und Standort.) **38**: 169.

Linde, G., 1 Fynd av Smilacina stellata. (Ein Fund von Smilacina stellata.) **27**: 113.

Lindeberg, G., 1 Über das Wuchsstoffbedürfnis verschiedener Arten der Pilzgattung Marasmius. **33**: 85.

—— 2 Über den Einfluss der Wasserstoffionen-Konzentration auf das Wachstum verschiedener Marasmius-Arten. **33**: 341.

—— 3 Om betydelsen av kalcium och mangan för broskskivlingarnas tillväxt. (Über die Bedeutung von Kalzium und Mangan für das Wachstum von Marasmius-Arten.) — Föredr. **37**: 117.

—— 4 The Effect of Biotin and Thiamin on the Growth of Collybia dryophila Fr. (Summary p. 68.) **40**: 63.

Lindfors, Th., 1 Ernst Henning. Nekrolog med porträtt. **38**: 191.

Lindquist, B., 1 Betula callosa Notö, a Neglected Species in the Scandinavian Subalpine Forests. (Summary p. 183.) **39**: 161.

—— 2 Svante Murbeck. Nekrolog med porträtt. **40**: 453.

Linnell, T., 1 Zur Morphologie und Systematik triassischer Cycadophyten. I. Die Gattung Sphaenozamites Brongn. **26**: 241.

—— 2 Zur Morphologie und Systematik triassischer Cycadophyten. II. Über Scytophyllum Bornem., eine wenig bekannte Cycadophyten-Gattung aus dem Keuper. **27**: 310.

—— 3 Svampskadad ved av Sequoia funnen i Skåne. (Von Pilzen beschädigtes Holz einer Sequoia in Schonen gefunden.) **30**: 565.

Litschauer, V., 1 Gloeocystidium Sernanderi Litsch., eine neue schwedische Corticiee. **25**: 435.

—— 2 Über zwei neue Basidiomyceten aus dem schwedischen Naturschutzpark von »Vårdsätra» bei Uppsala. **26**: 448.

—— 3 Beiträge zur Kenntnis der Corticiaceen Schwedens. I. Mitteilung. **32**: 283.

Ljungner, E., 1 A Forest Section through the Andes of Northern Patagonia. **33**: 321.

Ljungqvist, J. E., 1 Vegetationsbilder från Mästermyr II. (Vegetationsbilder aus Mästermyr II.) **21**: 314.

—— 2 Vegetationsbilder från Mästermyr III. (Vegetationsbilder aus Mästermyr III.) **23**: 219.

Lohammar, G., 1 Några märkligare växtfynd. (Einige bemerkenswertere Pflanzenfunde.) **24**: 560.

Lohammar, G., 2 The Chromosome Numbers of Sagittaria natans Pallas and S. sagittifolia L. **25**: 32.
—— 3 Two Chromosome Numbers in Butomus umbellatus L. **25**: 495.
—— 4 Fyra för Torne lappmark nya kärlväxter. (Vier für Torne Lappmark neue Gefässpflanzen.) **27**: 111.
—— 5 Scirpus radicans, Potamogeton crispus och Holcus mollis funna i Dalarna. (Scirpus radicans, Potamogeton crispus und Holcus mollis in Dalarna gefunden.) **28**: 126.
—— 6 Floran på Värmlandsnäs och i sydvästra Värmland. (Die Flora von Värmlandsnäs und dem südwestlichen Värmland.) **31**: 221.
—— 7 Glyceria lithuanica, Carex remota, C. pseudocyperus och Polygonatum multiflorum funna i Dalarna. (Glyceria lithuanica, Carex remota, C. pseudocyperus und Polygonatum multiflorum in der Provinz Dalarna gefunden.) **32**: 437.
—— 8 Scirpus radicans på en andra lokal i Dalarna. (Scirpus radicans auf einem zweiten Fundort in der Provinz Dalarna.) **32**: 439.
—— 9 Ny nordgräns för Potamogeton panormitanus Biv. (Neue Nordgrenze für Potamogeton panormitanus Biv.) **33**: 252.
—— 10 Ricciocarpus natans' (L.) Corda nuvarande nordeuropeiska utbredning. (Die gegenwärtige nordeuropäische Verbreitung von Ricciocarpus natans (L.) Corda.) **34**: 464.
Lundegårdh, H., Burström, H. und Rennerfelt, E., 1 Untersuchungen über die Salzaufnahme der Pflanzen. II. Die Aufnahme von Alkali- und Erdalkalichloriden. **26**: 271.
Lundell, S., 1 Några svenska Cordiceps-fynd. (Einige schwedische Cordiceps-Funde.) **25**: 545.
—— 2 Three undescribed vernal Agarics, Mycena vernalis H. v. Post in sched., Clitocybe verna Egeland, and Entoloma vernum. **31**: 186.
Lundell, S. und Pilát, A., 1 Über Polyporus Wynnei Berk. & Br., eine für Schweden neue Art. **30**: 229.
Lundequist, O. F. E., 1 Om Grenna sockens vegetation. (Über die Vegetation des Kirchspiels Grenna.) **23**: 11.
Lynge, B., 1 Om utbredelsen av en del arktiske Laver. (Über die Verbreitung einiger arktischen Flechten.) **26**: 401.
—— 2 The Lichen Genus Rhizocarpon on the West and North Coast of Spitzbergen and Nordostlandet (The North East Land). **30**: 307.
Löve, Á., 1 A new Triploid Betula verrucosa. **38**: 381.
Löve, Á. & Löve, Doris, 1 Experimental Sex Reversal in Plants. **34**: 248.
Löve, Doris, 1 Some Studies on Sex-Determination in Melandrium rubrum. **34**: 234.
—— se Löve, Á. & Löve, Doris, 1, **34**: 248.
—— 2 Some contributions to the cytology of Silenoideae. **36**: 262.
Magnusson, A. H., 1 Om några västliga skorplavars utbredning på Sveriges västkust. (On the Distribution of some westerly crustaceous Lichens on the West Coast of Sweden.) **29**: 1.
—— 2 Några märkligare lavfynd, huvudsakligen från Västkusten. (Einige bemerkenswertere Flechtenfunde, hauptsächlich von der Westküste.) **29**: 119.

MAGNUSSON, A. H., 3 Neue Flechten aus dem Jenisei-Gebiet. **30**: 247.
—— 4 Carl Stenholm. Nekrolog med porträtt. **33**: 440.
—— 5 Some Lichens from New Zealand. **37**: 277.
—— 6 Acarospora Species from Iceland. **38**: 148.
MALMBORG, S. VON, 1 Cryptothallus mirabilis Malmb. — En ny, saprofytisk levermosstyp. (Cryptothallus mirabilis Malmb. — Ein neuer saprophytischer Lebermoostypus.) — Föredr. **27**: 289.
MALME, G. O. A:N, 1 Lichenologiska notiser. (Lichenologische Notizen.) **21**: 251.
—— 2 Bidrag till Trosatraktens flora. (Beiträge zur Flora in der Umgegend von Trosa.) **21**: 305.
—— 3 Ytterligare några lavar från Trosatrakten. (Noch einige Flechten aus der Umgegend von Trosa.) **21**: 361.
—— 4 De nonnullis speciebus Xyridis praecipue australiensibus et asiaticis. **21**: 381.
—— 5 Über paarige extraaxilläre Infloreszenzen bei den Asklepiadazeen. **22**: 49.
—— 6 En ny fyndort för gråal i sydvästra Södermanland. (Ein neuer Fundort für die Weisserle im südwestlichen Södermanland.) **22**: 483.
—— 7 Thlaspi alpestre, spridd med järnvägen till sydvästra Södermanland. (Thlaspi alpestre durch die Eisenbahn ins südwestliche Södermanland verbreitet.) **22**: 484.
—— 8 Ännu några ord om Geranium bohemicum L. och dess uppträdande på brandställen. (Noch einige Worte über Geranium bohemicum L. und dessen Vorkommen auf Brandflächen.) **22**: 533.
—— 9 Die Xyridazeen von Madagascar. **23**: 323.
—— 10 Ett bidrag till Spetsbergsöarnas lavflora. (Ein Beitrag zur Flechtenflora der Spitzbergischen Inseln.) **24**: 298.
—— 11 Två märkliga lavfynd på ön Karta i Sorunda (Södertörn). (Zwe bemerkenswerte Flechtenfunde auf der Insel Karta im Kirchspiel Sorunda (Södertörn).) **25**: 271.
—— 12 Verrucaria aquatilis Mudd, en sötvattenslav, anträffad i Sverige. (Verrucaria aquatilis Mudd, eine Süsswasserflechte, in Schweden gefunden.) **26**: 458.
— 13 En rik lundvegetation vid Stava hamn i Ödeshög (Östergötland). (Eine reiche Hainvegetation beim Hafen von Stava im Kirchspiel Ödeshög (Östergötland).) **27**: 358.
— 14 Das Kampylidium. Ein verkanntes Fortpflanzungsorgan der Flechten. **29**: 302.
—— 15 Zur Kenntnis der Phanerogamenflora des Sandgebietes im Süden von Rio Grande do Sul. **30**: 1.
— 16 Pulsatilla vernalis (L.) Mill. återfunnen i Katrineholmstrakten. (Pulsatilla vernalis (L.) Mill., in der Umgegend von Katrineholm wiedergefunden.) **30**: 120.
—— 17 Ein steinbewohnendes Cryptothelium, Cr. saxicola n. sp. **30**: 244.
—— 18 Lichenologiska notiser. (Lichenologische Notizen.) **31**: 176.

Malmström, C., 1 Trapa natans L. i Lysvik (Värmland). Några ord om vårt lands nordligaste hittills kända fyndort för fossila sjönötter. (Trapa natans L. in Lysvik (Värmland). Einige Worte über den bisher nördlichsten Fund fossiler Wassernüsse in Schweden.) **28**: 461.
—— 2 En intressant förekomst av alm nära Strömsund i Jämtland. (Ein interessantes Vorkommen der Ulme unweit Strömsund in der Provinz Jämtland.) **30**: 114.
—— 3 En märklig Evonymus europaea-allé vid Säby å Aspön i Mälaren. (Eine bemerkenswerte Evonymus europaea-Allée bei Säby auf der Insel Aspön im Mälar-See.) **33**: 428.
Mauritzon, J., 1 Zur Embryologie einiger Gruinales. **28**: 84.
—— 2 Über die Embryologie der Familie Rutaceae. **29**: 319.
—— 3 Zur Embryologie einiger Parietales-Familien. **30**: 79.
—— 4 Embryologische Angaben über Stackhousiaceae, Hippocrateaceae und Icacinaceae. **30**: 541.
Medelius, S., 1 Contribution à la flore bryologique de la Crète. **21**: 45.
Melderis, A., 1 Leersia Friesii n. sp. — a New African Species. **40**: 225.
Melin, D., 1 Om s. k. anpassning mellan fåglar och ornitogama blommor. — Föredr. **25**: 289.
—— 2 Om anpassning och utnyttjning i förhållandet mellan blommor och insekter. (Über Anpassung und Ausnutzung im Verhältnis zwischen Blüten und Insekten.) — Föredr. **29**: 543.
Melin, E., 1 Eine Methode zur Beseitigung von Bakterien bei Kulturversuchen mit Pilzen. **26**: 327.
—— 2 En ny metodik för svampkulturer på steriliserad humus. (Eine neue Methodik für das Kultivieren von Pilzen auf sterilisiertem Humus.) — Föredr. **28**: 441.
—— 3 Betydelsen av vissa tillväxtreglerande ämnen i skogsförna för marksvampar. (Über die Bedeutung gewisser wuchsbefördernder Stoffe in der Waldstreu für die Bodenpilze.) — Föredr. **37**: 115.
Melin, E. & Midén, Gunhild, 1 Morchella conica Pers., ein aneurinautotropher Pilz. **35**: 333.
Melin, E. & Norkrans, Birgitta, 1 Über den Einfluss der Pyrimidin- und der Thiazolkomponente des Aneurins auf das Wachstum von Wurzelpilzen. **36**: 271.
Midén, Gunhild, se Melin, E. & Midén, Gunhild, 1, **35**: 333.
Modess, O., 1 Experimentelle Untersuchungen über Hymenomyceten und Gasteromyceten als Mykorrhizabildner bei Kiefer und Fichte. **33**: 91.
Morander, R., se Haglund, G. E. och Morander, R., 1, **31**: 339.
Möller, Hj., 1 Hampus Wilhelm Arnell. Nekrolog med porträtt. **31**: 161.
Mörner, C. Th., 1 Discomyceten Urnula Craterium (Schw.) Fr. — en för Sverige ny storsvamp. (Der Diskomyzet Urnula Craterium (Schw.) Fr., ein für Schweden neuer Grosspilz.) **24**: 301.
—— 2 Orientering över gasteromyceten Mycenastrum Corium (Guers.) Desv. (Orientierung über den Gasteromyceten Mycenastrum Corium (Guers.) Desv.) **31**: 206.

Mörner, C. Th., 3 Gasteromyceten Tulostoma brumale Pers. Några data ur dess litteratur och inventering av dess utbredning inom Sverige och de nordiska grannländerna. (Der Gasteromycet Tulostoma brumale Pers.) **33**: 1.

Nannfeldt, J. A., 1 Bryum nitidulum Lindb. i Skandinavien. (Bryum nitidulum Lindb. in Skandinavien.) **21**: 92.

—— 2 Contributions to the mycoflora of Sweden. 1. **22**: 115.

—— 3 Kinesiska Adenophora-arter. **22**: 507.

—— 4 Dübenia Fr., eine verschollene Discomycetengattung. **23**: 316.

—— 5 Några synpunkter på ascomyceternas system. — Föredr. **24**: 146.

—— 6 Contributions to the Mycoflora of Sweden. 2. **25**: 1.

—— 7 Heterotalli och hybridisering hos rostsvampar. (Heterothallie und Kreuzung bei Rostpilzen.) **27**: 104.

—— 8 Puccinia eutremae found in Spitsbergen. **27**: 116.

—— 9 Contributions to the Mycoflora of Sweden. 3. **30**: 295.

—— 10 Contributions to the Mycoflora of Sweden. 4. On some Species of Helvella, together with a Discussion of the natural Affinities within Helvellaceae and Pezizaceae trib. Acetabuleae. **31**: 47.

—— 11 Contributions to the mycoflora of Sweden. 5 On Peziza Catinus Holmskj. ex Fr. and P. radiculata Sow. ex Fr. with a discussion of the genera Pustularia Fuck. emend. Boud. and Sowerbyella Nannf. n. gen. **32**: 108.

—— 12 Poa maroccana Nannf. n. sp. and P. rivulorum Maire & Trabut, two more tetraploids of sect. Ochlopoa A. & Gr., and some additional notes on Ochlopoa. **32**: 295.

—— 13 Bemerkungen über einige morphologische Eigentümlichkeiten in der Gattung Codonopsis Wall., nebst Beschreibung drei neuer Arten. **34**: 381.

—— 14 Contributions to the mycoflora of Sweden. 6. On some white-excipled lignicolous or corticolous species of Lachnum Retz. ex Karst. **36**: 287.

—— 15 Bulgaria globosa (Schmied.) Fr. funnen i Västsverige. (Bulgaria globosa (Schmied.) Fr. in Westschweden angetroffen.) **38**: 113.

Naumann, E., 1 Über die Rohkultur von Sphaerotilus natans Kützing in Büschel-Form. **27**: 293.

—— 2 Gesichtspunkte zur Beurteilung des Produktionsstandards von Sphaerotilus natans Kützing. **27**: 302.

Neander, G., 1 Finnerödja sockens kärlväxtflora. (Die Gefässpflanzen des Kirchspiels Finnerödja.) **33**: 127.

Nilsson, G., 1 Cetraria norvegica (Lynge) DR. in Fennoskandia. Eine Übersicht anlässlich der Auffindung der Art in Schweden. **22**: 515.

—— se vidare Degelius, G.

Nordenstam, S., 1 Några anmärkningsvärda nya växtfynd inom Västerbottens län. (Einige bemerkenswerte neuentdeckte Pflanzen in Västerbotten.) **34**: 454.

Nordhagen, R., 1 Über dorsiventrale und transversale Tangentenballisten. **30**: 443.

Norkrans, Birgitta, se Melin, E. & Norkrans, Birgitta, 1, **36**: 271.
—— 1 Om mykorrhizabildande och rent saprofytiska Tricholoma-arters fysiologi. (Über die Physiologie der mykorrhizabildenden und rein saprophytischen Tricholoma-Arten.) — Föredr. **38**: 121.
Nygren, A., 1 Carex holostoma Drejer, en för Sverige ny fanerogam, funnen i Torne lappmark. (Carex holostoma Drejer, new to Sweden, found in Torne Lappmark.) **30**: 137.
Nyström, E., 1 Sveriges nordligaste förekomst av vild murgröna. (Das nördlichste Vorkommen von wildwachsendem Efeu in Schweden.) **27**: 112.
Osvald, H., 1 Nordamerikanska mosstyper. (Nordamerikanische Moortypen.) **22**: 377.
—— 2 »Jarovisationen». (Die »Jarovisation».) — Föredr. **29**: 140.
—— 3 Bor och hjärtröta. (Bor und Herz- und Trockenfäule der Zuckerrübe.) — Föredr. **29**: 545.
Palm, B. T., 1 Pinus and Boletus in the Tropics. **24**: 519.
—— 2 Clavarien und Algen. **26**: 175.
—— 3 Haplosporangium decipiens Thaxt. funnen i Sverige. (Haplosporangium decipiens Thaxt. in Schweden gefunden.) **27**: 114.
—— 4 Eine Eisenbakterie aus Westafrika. **27**: 360.
—— 5 The Gametophytes in a Composite affected with »Aster-Yellows». **27**: 420.
—— 6 Hyphelia terrestris Fr. i sydliga Sverige. (Hyphelia terrestris Fr. im südlichstem Schweden.) **28**: 127.
—— 7 Rumex acetosella, spontan värdväxt för Bacterium (Pseudomonas) tumefaciens. (Rumex acetosella as spontaneous host of Bacterium (Pseudomonas) tumefaciens.) **28**: 465.
—— 8 Ett fynd av Dictyostelium mucoroides i Sydsverige. (Dictyostelium mucoroides from South Sweden.) **29**: 365.
—— 9 Svamp- och fanerogamvegetationen å sockerfabrikernas avfallskalk. (Die Pilz- und Phanerogamenvegetation auf dem Abfallskalke der Zuckerfabriken.) **31**: 11.
—— 10 Puccinia Antirrhini Diet. et Holw. på Öland. (Puccinia Antirrhini Diet. et Holw. auf der Insel Öland.) **31**: 288.
—— 11 Aerotransport av Nostoc. (Anemochorous Dispersal of Nostoc.) **31**: 289.
—— 12 Phyllosiphon Arisari Kühn from Greece. **31**: 291.
—— 13 The »Cracked Skin» Disease of the Beet (Beta vulgaris L.). **31**: 395.
—— 14 Torrsjuka hos medeltida sigill. (Dürrekrankheit an mittelalterlichen Siegeln.) **37**: 99.
—— 15 Ett konidieliknande vilstadium hos en Fomes-art. (Ein konidienähnliches Ruhestadium bei einer Fomes-Art.) **37**: 200.
—— 16 En polyfyll Origanum vulgare L. (Eine polyphylle Form von Origanum vulgare L.) **37**: 421.
Persson, H., 1 Bidrag till Roslagens bryologi. (Beiträge zur Bryologie von Roslagen.) **30**: 273.
—— 2 Hjalmar August Möller. Nekrolog med porträtt. **35**: 371.

PERSSON, H., 3 Arctic bryophytes mainly collected by the Rev. J. Lagerkranz. **36**: 444.
—— se ARNELL, S. & PERSSON, H., 1, **36**: 477.
—— 4 Bryological Notes. I. **37**: 161.
—— se HORN AF RANTZIEN, H. & PERSSON, H., 1, **37**: 371.
—— 5 Några nya intressanta mossfynd från Stockholmstrakten. (Einige bemerkenswerte neuentdeckte Moose in der Gegend von Stockholm.) **37**: 413.
—— 6 On some Species of Aloina, with Special Reference to their Dispersal by the Wind. **38**: 260.
—— 7 Till kännedomen om Karlsöarnas mossflora. (A Contribution to the Knowledge of the Bryophytic Flora of the Karlsö Islands.) **38**: 331.
—— 8 On the Identity of Schistidium Agassizii Sull. & Lesq. and S. angustum Hag. **39**: 121.
—— 9 Barbula icmadophila Schp. funnen i Sverige. (Barbula icmadophila Schp. found in Sweden; Summary p. 124.) **39**: 122.
—— 10 The Genus Habrodon discovered in North America. (Summary p. 323.) **40**: 317.
PERSSON, H. & SJÖRS, H., 1 Plagiothecium latebricola (Wils.) Br. & Sch. och Grimmia elatior Bruch funna i Stockholms-trakten. (Plagiothecium latebricola (Wils.) Br. & Sch. und Grimmia elatior Bruch in der Gegend von Stockholm angetroffen.) **35**: 315.
PETERSÉN, I., 1 Ny lokal för Orchis Spitzelii var. gotlandica. (Ein neuer Fundort für Orchis Spitzelii var. gotlandica.) **38**: 431.
PETERSON, B., 1 Föreningens exkursion till Gotland den 30 maj—2 juni 1946. (The Excursion of the Swedish Botanical Society to Gotland May 30—June 2, 1946.) **40**: 311.
PETTERSSON, B., 1 Mannia fragrans (Balbis) Frye et Clark. Ett nytt tillskott till den svenska marchantiacé-floran. (Mannia fragrans Balbis (Frye et Clark). A New Addition to the Swedish Marchantiaceous Flora; Summary p. 49.) **40**: 31.
—— 2 En sydlig pezizacé, Sarcosphaera coronaria (Jacq.) Boud., återfunnen på Gotland. (A Southern Species of Pezizaceae, Sarcosphaera coronaria (Jacq.) Boud., rediscovered in Gotland, Sweden; Summary p. 87.) **40**: 85.
PETTERSSON, S., 1 Podoscypha undulata (Fr.) R. Maire funnen i Skåne. (Podoscypha undulata (Fr.) R. Maire in Schonen angetroffen.) **36**: 51.
PHILIPSON, C., 1 Growth and Absorption by Oats in Relation to varying Concentrations of Calcium and Sodium in the Nutrient Solution. **24**: 155.
—— 2 Rate of Evaporation and Stability of Certain Nitrogen Compounds, in the Artificial Dehydration of Clover-Grass. **26**: 76.
PILAT, A., se LUNDELL, S. und PILÁT, A., 1, **30**: 229.
QVARFORT, S., 1 Tillägg till »Stockholmstraktens växter». (Nachträge zu »Die Pflanzen der Stockholmer Gegend».) **21**: 94.

QVARFORT, S., 2 Bidrag till kännedomen om Stockholmstraktens adventivväxter. (Beiträge zur Kenntnis der Adventivpflanzen in der Umgegend von Stockholm.) **21**: 139.
—— 3 Några anteckningar om Runmarös orkidéer. (Einige Aufzeichnungen über die Orchideen der Insel Runmarö.) **22**: 442.
—— 4 Tillägg till »Stockholmstraktens växter». (Nachträge zu »Die Pflanzen der Stockholmer Gegend».) **22**: 532.
—— 5 Tillägg till »Stockholmstraktens växter». (Nachträge zu »Die Pflanzen der Stockholmer Gegend».) **23**: 271.
—— 6 Kärlväxtfloran på Runmarö. (Die Gefässpflanzenflora der Insel Runmarö.) **25**: 36.
—— 7 Salix lapponum L. funnen i Södermanland. (Salix lapponum L. in der Provinz Södermanland gefunden.) **31**: 433.
RASCH, W., 1 En intressant växtfyndlokal å Tyresö. (Ein interessanter Pflanzenfundort auf Tyresö.) **29**: 535.
RENNERFELT, E., se LUNDEGÅRDH, H., BURSTRÖM, H. und RENNERFELT, E., 1, **26**: 271.
—— 1 Beobachtungen über den gegenseitigen Einfluss einiger Pilze aufeinander. **32**: 332.
—— 2 Das Wachstum einiger Fäulnispilze auf Holzschliff. **36**: 301.
—— 3 Die Toxizität der phenolischen Inhaltsstoffe des Kiefernkernholzes gegenüber einigen Fäulnispilzen. **37**: 83.
—— 4 Die Entwicklung von Fomes annosus Fr. bei Zusatz von Aneurin und verschiedenen Extrakten. **38**: 153.
—— 5 The Influence of Phenolic Compounds in the Heartwood of Scots Pine (Pinus silvestris L.) on the Growth of Some Decay Fungi in Nutrient Solution. (Summary p. 317.) **39**: 311.
RIDELIUS, K. G., 1 Urnula Craterium (Schw.) Fr., funnen på en andra lokal i Sverige. (Urnula Craterium (Schw.) Fr. auf einer zweiten Stelle in Schweden gefunden.) **25**: 440.
—— 2 Några märkligare havsalgfynd från Gotland. (Einige bemerkenswertere Meeresalgenfunde aus Gotland.) **27**: 77.
—— 3 Några för Gotland nya växter. (Einige für Gotland neue Pflanzen.) **27**: 108.
—— 4 Tetramyxa parasitica Goebel från en svensk lokal. (Tetramyxa parasitica Goebel aus einem schwedischen Fundort.) — Föredr. **28**: 139.
ROBAK, H., 1 Ein Polyporacee mit tetrapolärer Geschlechtsverteilung. Polyporus borealis (Wahlenb.) Fr. **26**: 267.
—— 2 On the Growth of three Wood-destroying Polyporeae in Relation to the Hydrogen-Ion Concentration of the Substratum. **27**: 56.
ROCÉN, TH., 1 Beitrag zur Embryologie der Crassulaceen. **22**: 368.
ROMELL, L.-G., 1 Levande Cicuta som strandgods på Gotland. (Lebende Cicuta als Strandgut auf Gotland.) **21**: 364.
—— 2 Lars Romell. Nekrolog med porträtt. **21**: 370.
—— 3 Blodriskan, en granens följesvamp. (Der echte Reizker, ein Fichtenbegleiter.) **24**: 524.
—— 4 A Nitrosocystis from American Forest Soil. **26**: 303.

ROMELL, L.-G., 5 Savhonung. (Miel de sève.) **29**: 391.
—— 6 A trenching experiment in spruce forest and its bearing on problems of mycotrophy. **32**: 89.
—— 7 Några kulturens spår i gotländsk vegetation. (Vestiges of culture in Gotland's vegetation.) **32**: 322.
—— 8 Den nordiska blåbärsgranskogens produktion av ris, mossa och förna. (Litter Production and Annual Growth of Blueberry Bushes and Mosses in Northern Spruce Woods.) **33**: 366.
—— 9 Nils Thure Johansson. Nekrolog med porträtt. **33**: 435.
—— 10 Localized Injury to Plant Organs from Hydrogen Fluoride and other Acid Gases. **35**: 271.
—— 11 Organic Dust in the Air, and the Ammonia found in Atmospheric Waters. (Summary p. 6.) **40**: 1.
ROSENBERG, O., 1 Gustaf Lagerheim. Nekrolog med porträtt. **21**: 115.
—— 2 Otto Heilborn. Nekrolog med porträtt. **38**: 187.
ROTHMALER, W., se HYLANDER, N. och ROTHMALER, W., 1, **31**: 411.
—— 1 Zur Nomenklatur der europäischen Alchemilla-Arten. **38**: 102.
RUNE, O., 1 Några anmärkningsvärda växtfynd i södra Lapplands fjäll. (Some Remarkable Finds of Plants in the Mountains of South Lappland; Summary p. 303.) **39**: 299.
RYBERG, M., 1 Föreningens utflykt till trakten av Tullgarn 1945. (The Excursion of the (Swedish Botanical) Society to the Tullgarn Region in 1945.) **39**: 447.
SAARSOO, B., 1 Om Ombergs Taraxacum-flora. (On the Taraxacum Flora of Mt Omberg (Prov. of Östergötland, Sweden); Summary p. 370.) **40**: 362.
SAMUELSSON, G., 1 Växtlokaler från Ångermanland och Åsele Lappmark. (Pflanzenfundorte aus Ångermanland und Åsele Lappmark.) **21**: 123.
—— 2 Zur Epilobium-Flora Südamerikas. **24**: 1.
—— 3 Eine neue Caldesia-Art. **24**: 113.
—— 4 Carices Muehlenbergianae Tuckerman i Norden. (Carices Muehlenbergianae Tuckerman im Norden.) **27**: 1.
—— 5 Notes on two Collections of Plants from Syria, Palestine, Transjordan and Iraq. **29**: 375.
—— 6 Hugo Dahlstedt. Nekrolog med porträtt. **29**: 506.
—— 7 Die chinesischen Arten der Gattung Rheum. **30**: 697.
—— 8 Nya nordgränser för Typha angustifolia L. och Scirpus parvulus R. et S. (Neue Nordgrenzen für Typha angustifolia L. und Scirpus parvulus R. et S.) **31**: 430.
—— 9 Alchemilla-studier. I—II. (Alchemilla-Studien. I—II.) **34**: 427.
—— 10 Alchemilla-studier. III. (Alchemilla-Studien. III. Die Nomenklatur der nordeuropäischen Alchemillen.) **37**: 27.
SANDBERG, C., se SÖDERBERG, I. och SANDBERG, C., 1, **30**: 193.
SANDEGREN, R., 1 Hippophaë rhamnoides L. i Bohuslän. (Hippophaë rhamnoides L. in Bohuslän.) **35**: 75.
—— 2 Hippophaë rhamnoides L. i Sverige under senkvartär tid (Hippophaë rhamnoides L. in Schweden während spätquartärer Zeit). **37**: 1.

Santesson, R., 1 Onygena corvina i Torne lappmark. (Onygena corvina in Torne Lappmark.) **31**: 128.
—— 2 Växtgeografiska studier på Eldslandet och i Sydpatagonien. (Pflanzengeografische Studien im Feuerland und in Südpatagonien.) — Föredr. **36**: 74.
—— 3 Pseudoparmelia Lynge, a lichen genus to be rejected. **36**: 471.
—— 4 Cetraria pinastri var. soralifera (Frey) Zahlbr. funnen i Sverige. (Cetraria pinastri var. soralifera (Frey) Zahlbr. in Schweden angetroffen.) **36**: 475.
—— 5 The Phalloid Genera Colonnaria Rafinesque, Laternea Turpin, and Linderia Cunningham. **37**: 287.
—— 6 Phycopeltis nigra Jennings, a misunderstood epiphyllous »Alga». **38**: 243.
—— 7 Notes on the Cryptotheciaceae, the Most Primitive Lichens. **39**: 1.
—— 8 Cyttaria, a Genus of Inoperculate Discomycetes. (Summary p. 342.) **39**: 319.
Schade, A., 1 Rhizocarpon simillimum (Anzi) Lettau, eine für Skandinavien neue Flechte, in Gesellschaft interessanter Kümmerformen anderer Krustenflechten. **33**: 347.
Schalin, B. M., 1 Sällsynta buskar och småträd under odling i södra Finland. (Seltene Sträucher und Kleinbäume gezüchtet im südlichen Finnland.) **30**: 373.
Segerström, A. L., 1 Gråalens (Alnus incana Moench) förekomst i nordvästra Östergötland och Södertörn. (Das Vorkommen der Weisserle (Alnus incana Moench) im nordwestlichen Östergötland und in Södertörn.) **21**: 162.
— 2 Lamium album L. f. subintegerrimun n. f. **22**: 480.
Selander, S., 1 En artförteckning från Luottolako. (A List of Species from Luottolako (Lule Lappmark, Sweden); Summary p. 306.) **40**: 305.
Selling, O. H., se Johansson, H. och Selling, O. H., 1, **31**: 438.
—— 1 De syd- och mellansvenska utposterna för Polystichum Lonchitis (L.) Roth. (Die süd- und mittelschwedischen Aussenposten von Polystichum Lonchitis (L.) Roth.) **38**: 137.
—— 2 A New Species of Schizaea from Melanesia and some Connected Problems. **38**: 207.
—— 3 Studies on Calamitean Cone Compressions by means of Serial Sections. **38**: 295.
—— 4 Fossil Remains of the Genus Humiria. (Summary p. 267.) **39**: 257.
—— 5 Two New Species of Schizaea and Their Affinities. (Summary p. 282.) **40**: 273.
Sernander, R., 1 Epipogium aphyllum-lokaler. (Fundorte für Epipogium aphyllum.) **22**: 485.
—— 2 Svenska Botaniska Föreningen under sitt första kvartsekel. (Schwedischer Botanischer Verein während seiner ersten 25 Jahre.) **26**: 474.
—— 3 Ivan Örtendahl. Nekrolog med porträtt. **29**: 550.
—— 4 Bernt Lynge. Nekrolog med porträtt. **37**: 425.

SERNANDER, R., 5 Jens Holmboe. Nekrolog med porträtt. **37**: 429.
SIMMONS, H. G., 1 De i Sverige funna arterna av Ambrosia L. (Die in Schweden gefundenen Arten von Ambrosia L.) **22**: 437.
—— 2 Till kännedomen om invandringen av Beta maritima L. vid Sveriges västkust. (Zur Kenntnis der Einwanderung von Beta maritima L. nach der Westküste Schwedens.) **24**: 536.
—— 3 Otto R. Holmberg. Nekrolog med porträtt. **25**: 139.
SJÖKVIST, SARA, 1 Dryopteris Oreopteris (Ehrh.) Maxon i norra Skåne. (Dryopteris Oreopteris (Ehrh.) Maxon im nördlichen Schonen.) **29**: 123.
SJÖRS, H., se PERSSON, H. & SJÖRS, H., 1, **35**: 315.
—— 1 Sphagnum subfulvum n. sp. and its Relations to S. flavicomans (Card.) Warnst. and S. plumulosum Röll p. p. **38**: 403.
SJÖSTEDT, G., 1 Enteromorphastudien. **33**: 17.
—— 2 Enteromorphastudien. II. **34**: 7.
—— 3 Enteromorphastudien. III. **37**: 47.
SKOTTSBERG, C., 1 Zur Organographie von Gunnera. **22**: 392.
—— 2 The arboreous Nyctaginaceae of Hawaii. **30**: 722.
—— 3 Heimerliodendron nov. nom. **35**: 364.
—— 4 Tycho Vestergren. Nekrolog med porträtt. **37**: 313.
—— 5 Gunnar Samuelsson. Nekrolog med porträtt. **38**: 445.
SKÅRMAN, J. A. O., 1 Floran på Kållandsö och i angränsande delar av Kålland. (Die Flora der Kålland-Insel und der angrenzenden Teile von Kålland.) **21**: 171.
—— 2 Floristiska anteckningar från några av öarna i östra Vänern (Torsö, Bromö, Dillö och Onsö). (Floristische Aufzeichnungen aus einigen im östlichen Teil des Wäner-Sees gelegenen Inseln (Torsö, Bromö, Dillö und Onsö).) **23**: 63.
—— 3 Om vegetationen på upplagshögarna av bränd alunskiffer å Kinnekulle. (Über die Vegetation auf den Haufen von gebranntem Alaunschiefer bei Kinnekulle.) **23**: 461.
—— 4 Kinnekulles kärlväxtflora. (Die Gefässpflanzenflora von Kinnekulle.) **25**: 293.
—— 5 Från exkursioner på silurbergen i östra Falbygden. (Von Exkursionen auf den Silurbergen im östlichen Falbygden.) **27**: 365.
—— 6 Havsstrandväxter vid Vänern och Göta älv. (Meeresuferpflanzen am See Wänern und am Göta Elf.) **28**: 34.
— 7 Floristiska undersökningar i Ale härad. (Floristische Untersuchungen im Härad Ale.) **29**: 413.
—— 8 Om groddskottsbildningen i axet hos Scirpus multicaulis Sm. (Über Sprossbildung in der Ähre von Scirpus multicaulis Sm.) **31**: 111.
—— 9 Nya bidrag till floran i trakterna öster om Göta älv. (Neue Beiträge zur Flora im Gebiete östlich von Göta Älv.) **32**: 374.
—— 10 Carex Oederi Ehrh. *pulchella Lönnr. Ett bidrag till kännedomen om en kritisk Carex-form. (Carex Oederi Ehrh. *pulchella Lönnr. Ein Beitrag zur Kenntnis einer kritischen Carex-Form.) **34**: 409.

Skårman, J. A. O., 11 Ett nytt fynd av Cladium mariscus R. Br. i Älvsborgs län. (Ein neuer Fundort für Cladium mariscus R. Br. in dem Regierungsbezirk Älvsborg.) **35**: 249.
—— 12 Floristiska undersökningar i trakterna av Anten och Mjörn. (Floristische Untersuchungen in den Gegenden von Anten und Mjörn.) **36**: 312.
—— 13 Tillägg till »Floristiska undersökningar i trakterna av Anten och Mjörn». (Nachträge zu »Floristische Untersuchungen in den Gegenden von Anten und Mjörn».) **37**: 94.
—— 14 Anteckningar till östra Västergötlands flora. (Notes on the Flora of Eastern Västergötland, Sweden.) **39**: 95.
—— 15 Ett ytterligare bidrag till kännedomen om kärlväxtfloran i östra Västergötland. (An Additional Contribution to the Knowledge of the Vascular Flora of Eastern Västergötland, Sweden.) **40**: 436.
Smith, H., 1 En ny Triosteum från västra Kina. (A New Triosteum from Western China; Summary p. 47.) **39**: 46.
Snell, A. J., 1 Adventivfloran vid Kalmar åren 1924—1928. (Die Adventivflora bei Kalmar in den Jahren 1924—1928.) **23**: 356.
Stalin, A., 1 Var finns Potentilla croceolata? (Wo ist Potentilla croceolata gefunden?) **24**: 142.
Stenar, H., 1 Über die Entwicklung des siebenkernigen Embryosackes bei Gagea lutea Ker nebst einigen Bemerkungen über die Reduktionsteilung bei Gagea minima Ker. **21**: 344.
—— 2 Zur Embryologie der Asphodeline-Gruppe. Ein Beitrag zur systematischen Stellung der Gattungen Bulbine und Paradisea. **22**: 145.
—— 3 Über die Entwicklungsgeschichte von Nothoscordum fragrans Kunth und N. striatum Kunth. **26**: 25.
—— 4 Die systematische Stellung der Gattung Xiphidium Loefl. Ein Beitrag zur Klärung der verwandtschaftlichen Beziehungen der Haemodorazeen und Hypoxidoideen. **32**: 274.
Sterner, R., 1 Helianthemum oelandicum (L.) Willd. och dess anförvanter på Öland. (Helianthemum oelandicum (L.) Willd. und dessen Verwandten auf Öland.) **30**: 419.
St. John, H., se Hultén, E. and St. John, H., 1, **25**: 453. 2, **28**: 362.
Stolt, H., 1 Die Embryologie von Myriophyllum alterniflorum DC. **22**: 305.
—— 2 Beiträge zur Embryologie der Lentibulariaceen. **30**: 690.
Stålfelt, M. G., 1 Der Einfluss des Windes auf die kutikuläre und stomatäre Transpiration. **26**: 45.
—— 2 Über die Beziehung zwischen den Assimilations- und Atmungsgrössen. **30**: 343.
—— 3 Über die Natur der Licht- und Temperaturoptima in der Kohlensäureassimilation. **33**: 383.
—— 4 Über die lichtbedingten Hemmungsvorgänge in der Kohlensäureassimilation. (Summary p. 390.) **39**: 365.
Sundin, T., 1 Om Selaginella selaginoides (L.) Link i Svartarpskärret i Åsle s:n i Västergötland. (Über Selaginella selaginoides (L.) Link im Niedermoor Svartarpskärret im Ksp. Åsle, Västergötland.) **36**: 478.

SUNDIN, T., 2 Impatiens Roylei Walp. (= I. glanduligera Lindl.) funnen på tvenne ställen nära Avesta. (Impatiens Roylei Walp. (= I. glanduligera Lindl.) an zwei Stellen unweit Avesta angetroffen.) **36**: 478.
—— 3 Ny fyndlokal för Ricciocarpus natans (L.) Corda i Dalarna. (Ein neuer Fundort für Ricciocarpus natans (L.) Corda in Dalekarlien.) **38**: 186.
— 4 Ytterligare en lokal för Ricciocarpus natans (L.) Corda i Dalarna. (Noch ein neuer Fundort für Ricciocarpus natans (L.) Corda in Dalekarlien.) **38**: 431.
SUNESON, S., 1 Studies on the Structure and the Reproduction of Pterosiphonia parasitica. **34**: 315.
SVEDELIUS, N., 1 On the number of chromosomes in the two different kinds of plurilocular sporangia of Ectocarpus virescens Thur. **22**: 289.
—— 2 The seasonal alternation of generations of Ceramium corticatulum. Some anticritical remarks. **23**: 366.
—— 3 Nyare upptäckter angående floridéernas tetrasporbildning. — Föredr. **24**: 146.
—— 4 De s. k. sötvattens-Lithodermorna. — Föredr. **24**: 330.
—— 5 Den 5. internationella botanistkongressen i Cambridge den 16—23 augusti 1930. (Die 5. internationale Botanikerversammlung in Cambridge den 16.—23. August 1930.) **24**: 480.
—— 6 On the different Types of Pollination in Vallisneria spiralis L. and Vallisneria americana Michx. **26**: 1.
— 7 Asparagopsis armata Harv., en ny haplobiontisk floridétyp. (Asparagopsis armata Harv., ein neuer haplobiontischer Florideentypus.) — Föredr. **26**: 502.
— 8 »Sovande knoppar» hos floridéer. (»Schlafende Knospen» bei Florideen.) — Föredr. **27**: 287.
— 9 Floridésläktet Asparagopsis' geografiska utbredning. (Die geographische Verbreitung der Florideengattung Asparagopsis.) — Föredr. **28**: 136.
—— 10 Lomentaria rosea, en floridé med tetrasporbildning utan reduktionsdelning och utan generationsväxling. (Lomentaria rosea, eine Floridee mit Tetrasporenbildung ohne Reduktionsteilung und ohne Generationswechsel.) — Föredr. **29**: 546.
— 11 Lithoderma-problemet. (Über das Lithoderma-Problem.) **33**: 241.
— 12 Botaniska Sektionen i Uppsala 75 år. En återblick på Sektionens äldre historia. (Die Botanische Sektion des Naturwissenschaftlichen Studentvereins in Uppsala 75 Jahre alt. Ein Rückblick auf die ältere Geschichte der Sektion.) **34**: 173.
—— 13 Carl Th. Mörner. Nekrolog med porträtt. **35**: 88.
— 14 Cystocarpieutvecklingen hos Galaxaura Diesingiana Zanard., en ny utvecklingstyp bland floridéerna. (Die Cystocarpentwicklung bei Galaxaura Diesingiana Zanard., ein neuer Entwicklungstyp unter den Florideen.) — Föredr. **35**: 100.
— 15 Några nyare undersökningar över floridéernas utvecklingshistoria och generationsväxling. (Einige neuere Untersuchungen über die Entwicklungsgeschichte und Generationswechsel der Florideen.) — Föredr. **38**: 118.

Svedelius, N., 16 Den gamla uppgiften om Vallisneria spiralis' förekomst i Västergötland. (Die alte Angabe über das Vorkommen von Vallisneria spiralis in Västergötland in Schweden.) **38**: 229.
Svedin, C.-O., se Lindberg, K. & Svedin, C.-O., 1, **38**: 169.
Svenonius, H., 1 Växttopografiska anteckningar till Luleåfloran. (Pflanzentopografische Nachträge zu »Luleåtraktens flora».) **34**: 166.
Svensson, H. G., 1 Axel Elof Jäderholm. Nekrolog med porträtt. **21**: 498.
—— 2 Zur Entwicklungsgeschichte der Blüten und Samen von Limosella aquatica L. **22**: 465.
Sydow, H., 1 Ein Beitrag zur Kenntnis der parasitischen Pilze des Mittelmeergebietes. **29**: 65.
Sylvén, N., 1 Polystichum Braunii (Spenn.) Fée, en vintergrön art i den svenska floran. (Polystichum Braunii (Spenn.) Fée, eine wintergrüne Art der schwedischen Flora.) **22**: 320.
—— se Andersson, G. och Sylvén, N., 1, **30**: 590.
—— 2 Carex juncella (Fr.) Th. Fr. en i litteraturen misstolkad art. (Carex juncella (Fr.) Th. Fr. eine in der Literatur fehlgedeutete Art.) **34**: 389.
—— 3 Några ord om aspens heterofylli. (Einige Worte über die Heterophyllie der Espe.) **36**: 373.
Söderberg, E., 1 Über die Chromosomenzahl von Houttuynia cordata. **21**: 247.
—— 2 Bemerkungen zur Nomenklatur der parthenogenetischen Erigeron-Arten. **23**: 261.
—— 3 Ny upplaga av »Stockholmstraktens växter». (Eine neue Auflage von »Die Pflanzen der Stockholmer Gegend».) **23**: 273.
—— 4 Arvid Lorentz Segerström. Nekrolog med porträtt. **24**: 573.
—— 5 Difteribacillens halvsekeljubileum. (Das 50jährige Jubiläum des Bacillus diphteriae.) **26**: 465.
—— 6 Über die Chromozomenzahl von Crepis scaposa R. E. Fr. **28**: 361.
—— 7 Groddknoppsbildning hos Anthericum liliago × ramosum. (Brutknospenbildung bei Anthericum liliago × ramosum.) **28**: 362.
—— 8 Gynodioika blommor hos Ranunculus acris L. (Gynodiözische Blüten bei Ranunculus acris L.) **28**: 469.
—— 9 Om Reichsteineria macropoda i Europas trädgårdar. (Über Reichsteineria macropoda in den Gärten Europas.) **29**: 127.
—— 10 Det första växtanatomiska universalreagenset. (Das erste pflanzenanatomische Universalreagens.) **29**: 128.
—— 11 Verkieselung bei Magnoliales. **30**: 537.
Söderberg, I., 1 Anthelia Juratzkana (Limpr.) Trevis i Västergötland. **23**: 269.
Söderberg, I. och Sandberg, C., 1 Bidrag till kännedomen om södra Västergötlands mossflora. (Beiträge zur Kenntnis der Moosflora im südlichen Västergötland.) **30**: 193.
Söderström, N., 1 Oenanthe Lachenalii i Sverige. (Oenanthe Lachenalii in Schweden.) **24**: 139.
Sörlin, A., 1 Svenska Botaniska Föreningens vårutflykt 1943. **37**: 328.

Tamm, O., 1 Några synpunkter på den svenska skogens fosfatfråga. (Zur Phosphatfrage des schwedischen Waldes.) **36**: 383.
Teiling, E., 1 Aeruginosa oder flos-aquae. Eine kleine Microcystis-Studie. **35**: 337.
—— 2 Oskar Fredrik Borge. Nekrolog med porträtt. **37**: 208.
Tengwall, T. Å., 1 Renlavarnas tillväxt och biologi i Torne och Lule Lappmarker. (Der Zuwachs und die Biologie der Renntierflechten in den Torne und Lule Lappmarken.) **22**: 18.
Tillander, T., 1 Tvenne nya fyndorter för blåsippa (Anemone hepatica L.) i Västerbotten. (Zwei neue Fundorte für Anemone hepatica L. in Västerbotten.) **35**: 76.
Tolmatchew, A., 1 Über die Formen von Papaver radicatum Rottb. und ihre Verbreitung in Skandinavien. **21**: 73.
—— 2 Papaver nudicaule L. und einige verwandte asiatische Papaver-Formen. **24**: 33.
Torén, C.-A., 1 Fynd av Bulgaria globosa. (Funde von Bulgaria globosa.) **25**: 274.
—— 2 Ett litet bidrag till Smålands busk- och bladlavsflora. (Ein kleiner Beitrag zur Strauch- und Blattflechtenflora der Provinz Småland.) **28**: 468.
—— 3 Solanum dulcamara återfunnen på Trappskär vid Holmöarna. (Solanum dulcamara auf Trappskär bei den Inseln Holmöarna wiedergefunden.) **30**: 121.
—— 4 Salix triandra L. vid Öre älv. (Salix triandra L. bei dem Flusse Öreälv.) **31**: 125.
Trolander, A. S., 1 Chaerophyllum aromaticum L. **22**: 528.
—— 2 Cnidium venosum (Hoffm.) Koch i Kronobergs län. (Cnidium venosum (Hoffm.) Koch im Läne Kronoberg.) **22**: 529.
Tunblad, R., 1 Två nya lokaler för Cladonia incrassata Flk. (Zwei neue Fundorte für Cladonia incrassata Flk.) **28**: 467.
—— 2 Gyrophora rigida DR. funnen i Västergötland. (Gyrophora rigida DR. in der Provinz Västergötland gefunden.) **31**: 432.
—— 3 Ett intressant Umbilicariafynd i Västergötland. (Ein interessanter Umbilicariafund in Västergötland.) **37**: 307.
—— 4 Några västgötalokaler för Stereocaulon tyroliense (Nyl.) Lettau v. lapponicum H. Magn. (Einige Fundorte in Västergötland für Stereocaulon tyroliense (Nyl.) Lettau v. lapponicum H. Magn.) **37**: 308.
Turesson, G., 1 Castration experiments in Hieracium umbellatum L. and Leontodon autumnalis L. **22**: 256.
—— 2 Genecological Units and their classificatory Value. **24**: 511.
Tutin, T. G., 1 Zostera Hornemanniana Tutin in Scandinavia. **31**: 215.
Täckholm, G., 1 The Egyptian Garden Roses in Schweinfurth's Herbarium. **26**: 346.
Tärnlund, C. Alb., 1 Gerhard Åberg. Nekrolog med porträtt. **34**: 59.
—— 2 Riksmuseets mossherbarier. Deras tillkomst och utveckling. (Die Moosherbarien des Naturhistorischen Reichsmuseums in Stockholm, deren Entstehung und Entwicklung.) **35**: 57.

Uggla, W. R., 1 Bryologiska strövtåg i Torne lappmark. (Bryologische Streifzüge in der Torne Lappmark.) **36**: 390.
Vestergren, T., 1 Über den Verwandtschaftskreis der Myosotis versicolor (Pers.) J. E. Sm. **24**: 449.
Vrang, E. P., 1 Lichenes insulae Torsö. **25**: 174.
Vretlind, E. G., 1 Från östra Lappland. Om kärlväxtfloran i Malå socken i lidernas region. (Aus östlichem Lappland. Über die Gefässpflanzenflora des Kirchspiels Malå in der Moränenregion.) **24**: 58.
— 2 Kärlväxtfloran i Malå, Lappland. Ett tillägg. (Die Gefässpflanzenflora im Kirchspiel Malå, Lappland. Ein Nachtrag.) **26**: 461.
—— 3 Malåfloran (Ö. Lappland) än en gång. (Nachträge zur Flora von Malå im östlichen Lappland.) **29**: 124.
Wærn, M., 1 Leptonema lucifugum, en för Sverige ny brunalg i hygrohalina grottor. (Leptonema lucifugum, a Brown Alga in hygrohaline Caves, new for Sweden.) **30**: 329.
— — 2 Remarks on Some Swedish Sphacelariaceae. (Summary p. 414.) **39**: 396.
Wedholm, K., 1 Nya jämtlandsfynd av Dryopteris oreopteris. (Neue Funde von Dryopteris oreopteris in der Provinz Jämtland.) **26**: 460.
— — 2 Ny skandinavisk fyndort för Phippsia concinna (Th. M. Fr.) Lindeb. och Poa flexuosa Sm. (Ein neuer skandinavischer Fundort für Phippsia concinna (Th. M. Fr.) Lindeb. und Poa flexuosa Sm.) **35**: 239.
Weimarck, H., 1 Die Verbreitung einiger afrikanisch-montanen Pflanzengruppen, I—II. **27**: 400.
— — 2 Die Verbreitung einiger afrikanisch-montanen Pflanzengruppen, III—IV. **30**: 36.
—— 3 Die afrikanischen Corchorus-Arten der Sect. Guazumoides DC. und Erinocei H. Weimarck sect. nova. **30**: 474.
— — — 4 Bryologiska undersökningar i nordligaste Sverige. (Bryologische Untersuchungen im nördlichsten Schweden.) **31**: 354.
—— 5 A Revision of the Genus Nivenia Vent. **34**: 355.
—— 6 Blechnum Spicant i Skåne. (Blechnum Spicant in Schonen.) **36**: 400.
—— 7 Studies in Juncaceae. With Special Reference to the Species in Ethiopia and the Cape. **40**: 141.
Welander, P. O., 1 Rönnens förekomst och reproduktion i granskogar inom det norrländska inlandet. (Vorkommen und Reproduktion der gemeinen Eberesche in Fichtenwäldern des norrländischen Binnenlandes.) **38**: 185.
Westfeldt, G. A., 1 Saussurea alpina (L.) DC. i Västergötland. (Saussurea alpina (L.) DC. in Västergötland.) **21**: 155.
— — 2 En Silene armeria-förekomst i Västergötland. (Ein Vorkommen von Silene armeria in Västergötland.) **23**: 148.
— — — 3 Bidrag till Borås-traktens flora. (Beiträge zur Flora in der Gegend von Borås.) **23**: 263.
— — — 4 Några ord om Anemone ranunculoides L. i södra Västergötland. (Einige Worte über Anemone ranunculoides L. im südlichen Västergötland.) **30**: 433.

Westfeldt, G. A., 5 Orchis mascula L. och Neottia Nidus-avis (L.) L. C. Rich. i södra Västergötland. (Orchis mascula L. und Neottia Nidus-avis (L.) L. C. Rich. im südlichen Västergötland.) **37**: 42.
Wikén, T., 1 Über biogene und abiogene Sauerstoffvariation in Oberflächenwasser. **30**: 165.
—— 2 Metanjäsning och de därvid verksamma bakterierna. (Methangärung und die dabei wirksamen Bakterien.) — Föredr. **35**: 98.
Winge, Ö., 1 On the Origin of Constant Species-Hybrids. **26**: 107.
Wistrand, G., 1 Bidrag till kännedomen om floran i Pite lappmarks barrskogsregion. (Beiträge zur Kenntnis der Flora in der Nadelwaldregion von Pite Lappmark.) **28**: 1.
Witte, H., 1 Malte Oscar Malte. Nekrolog med porträtt. **28**: 485.
—— 2 Några undersökningar rörande groningsförhållandena hos olika Plantago-arter. (Some Investigations regarding the Germination of different Species of the Genus Plantago.) **29**: 513.
—— 3 Om klöversnärjan (Cuscuta trifolii) och dess uppträdande i Sverige. (Über die Kleeseide Cuscuta trifolii Bab. und ihr Vorkommen in Schweden.) **30**: 661.
—— 4 Ett par notiser om klöversnärjan, Cuscuta trifolii Bab. (Ein paar Notizen über Cuscuta trifolii Bab.) **33**: 98.
—— 5 Emil Haglund. Nekrolog med porträtt. **33**: 120.
—— 6 Nya fyndorter för Cuscuta arvensis Beyr. var. calycina Engelm. (Neue Fundorte für Cuscuta arvensis Beyr. var. calycina Engelm.) **34**: 52.
—— 7 Impatiens glanduligera Lindley såsom adventivväxt i Sverige. (Impatiens glanduligera Lindley als Adventivpflanze in Schweden.) **35**: 211.
—— 8 Förteckning över kärlkryptogamer och fanerogamer på Bergshamra i Solna socken, Uppland. (Verzeichnis von Gefässkryptogamen und Phanerogamen auf Bergshamra, Ksp. Solna, Uppland.) **36**: 408.
Wollert, A., 1 Några växtfynd inom Västerås hamnområde. (Einige Pflanzenfunde im Hafengebiet von Västerås.) **24**: 136.
Åberg, B., 1 Ljuset som morfogenetisk faktor hos Lobelia Dortmanna L. (Das Licht als morphogenetischer Faktor bei Lobelia Dortmanna L.) — Föredr. **31**: 148.
Åberg, G., 1 Benämningarna på Sphagnacéernas ståndortsformer. Ett svar å Th. Arwidssons kritik i Sv. Bot. Tidskr. 1938, sid. 215. (Die Benennungen der Standortsformen von Sphagnaceen. Eine Antwort auf die Kritik von Th. Arwidsson in Sv. Bot. Tidskr. 1938, S. 215.) **33**: 94.
—— 2 Sphagnum strictum Sull. funnen vid Sveriges västkust. (Sphagnum strictum Sull. an der Westküste Schwedens.) **33**: 418.
Åslander, A., 1 Concentration of the nutrient medium versus its hydrogen-ion concentration as manifested by plant growth. **23**: 96.
—— 2 A Method for growing Plants under sterile Conditions. **24**: 111.
—— 3 Studies on Antagonism in Acid Nutrient Solutions. **25**: 77.
—— 4 The neutralizing Action of Plants on acid nutrient Solutions. **27**: 257.

Åslander, A., 5 Acidity Resistance and Feeding Power of Plants. **29**: 27.
—— 6 Rödsyran som markindikator. (Sheep Sorrel as an Indicator Plant.) **35**: 219.
Öberg, T., 1 Ny fyndplats för Osmunda regalis L. (Ein neuer Fundort für Osmunda regalis L.) **29**: 534.
Östergren, O., 1 Några fynd och iakttagelser på det »centralsvenska högfjällsområdet». (Einige Funde und Beobachtungen im »zentralschwedischen Hochgebirgsgebiete».) **21**: 18.

II. REFERAT.

Anders, J., Die Strauch- und Laubflechten Mitteleuropas. Ref. av G. Nilsson. **23**: 508.
Antevs, E., The last Glaciation. Ref. av G. Erdtman. **24**: 478.
Backman, A. L., Najas marina in Finnland während der Postglazialzeit. Ref. av R. Sandegren. **35**: 365.
—— Ceratophyllum submersum in Nordeuropa während der Postglazialzeit. Ref. av R. Sandegren. **37**: 206.
Barbey, A., Une relique de la sapinière méditerranéenne. Le Mont Babor. Ref. av T. Lagerberg. **29**: 131.
Bawden, F. C., Plant Viruses and Virus Diseases. Ref. av D. Lihnell. **35**: 79.
Boas, F., Dynamische Botanik. Eine Physiologie einheimischer Pflanzen für Biologen, Ärzte, Apotheker, Chemiker, Landwirte, Gärtner. Ref. av M. G. Stålfelt. **32**: 122.
Boysen-Jensen, P., Plantefysiologi. Ref. av E. Melin. **37**: 104.
Braun-Blanquet, J., Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. Ref. av N. Johansson. **25**: 275.
Brown, N. E., Tischer, A., Karsten, M. C., Mesembryanthema. Descriptions with Chapters on Cultivation and General Ecology. Ref. av E. Söderberg. **26**: 468.
Bünning, E., Mothes, K. und Wettstein, F. v., Lehrbuch der Pflanzenphysiologie. Teil II. Die Physiologie des Wachstums und der Bewegungen. Ref. av M. G. Stålfelt. **34**: 58.
Charlesworth, J. K., Some geological Observations on the Origin of the Irish Fauna and Flora. Ref. av G. Erdtman. **24**: 478.
Chronica Botanica. Vol. I. Ref. av E. Söderberg. **29**: 542.
—— Ref. av M. G. Stålfelt. **32**: 444.
Cleve-Euler, Astrid, Die Kieselalgen des Tåkernsees in Schweden. Ref. av B. E. Halden. **27**: 278.
Dangeard, P., Traité d'Algologie. Ref. av H. Kylin. **27**: 282.
Darlington, C. D., Recent Advances in Cytology. Ref. av H. G. Bruun. **27**: 122.
—— Recent Advances in Cytology. Sec. ed. Ref. av O. Heilborn. **31**: 388.
Darrah, W. C., Principles of Paleobotany. Ref. av R. Florin. **33**: 433.
Eames, A. J., Morphology of Vascular Plants. Lower Groups. (Psilophytales to Filicales.) Ref. av R. Florin. **31**: 134.

Engler, A. und Prantl, K., Die natürlichen Pflanzenfamilien. 2. Aufl., Bd. 15 a, 18 a. Ref. av K. Afzelius. **24**: 570.

—— Die natürlichen Pflanzenfamilien. 2. Aufl. Bd. 15 a, 19 b I und 20 b. Ref. av O. H. Selling. **37**: 102.

Englund, B., Die Pflanzenverteilung auf den Meeresufern von Gotland. Ref. av B. Pettersson. **37**: 105.

Erdtman, G., An Introduction to Pollen Analysis. Ref. av C. Malmström. **38**: 442.

Fassett, N. C., A Manual of Aquatic Plants. Ref. av H. Horn af Rantzien. **40**: 450.

Ferdinandsen, C. og Winge, Ø., Mykologisk Exkursionsflora. Vejledning til Bestemmelse av danske Storsvampe. Ref. av T. L(agerber)g. **22**: 538.

Firbas, F. und Grahmann, R., Über jungdiluviale und alluviale Torflager in der Grube Marga bei Senftenberg (Niederlausitz). Ref. av G. Erdtman. **23**: 275.

Friedrich-Freksa, H., Bei der Chromosomenkonjugation wirksame Kräfte und ihre Bedeutung für die identische Verdoppelung von Nucleoproteinen. Ref. av I. Elvers. **36**: 485.

Friesia. Nordisk Mykologisk Tidskrift. H. 1. Ref. av B. T. Palm. **26**: 470.

Fritsch, F. E., The Structure and Reproduction of the Algae. I, II. Ref. av S. Wiedling. **39**: 439.

Fulford, Margaret, The Genus Bazzania in Central and South America. Ref. av H. Persson. **40**: 310.

Geitler, L., Grundriss der Cytologie. Ref. av O. Heilborn. **29**: 537.

Gilbert-Carter, H., British Trees and Shrubs including those commonly planted: a systematic Introduction to our Conifers and woody Dicotyledons. Ref. av E. Söderberg. **31**: 436.

Ginzberger, A., Pflanzengeographisches Hilfsbuch. Ref. av C. Skottsberg. **35**: 241.

Gröntved, J., The Pteridophyta and Spermatophyta of Iceland. Ref. av G. Samuelsson. **37**: 310.

Guilliermond, A., The Cytoplasm of the Plant Cell. Ref. av I. Elvers. **36**: 483.

Hallenborg, T., Skäralid. Ref. av C. Skottsberg. **35**: 80.

Hartmann, M., Die Sexualität. Ref. av N. Fries. **40**: 90.

Haugsjå, P. K., Über den Einfluss der Stadt Oslo auf die Flechtenvegetation der Bäume. Ref. av G. Nilsson. **24**: 476.

Heilborn, O., Arternas uppkomst. Ref. av E. Nordenskiöld. **26**: 469.

Heim, A., Minya Gongkar. Forschungsreise ins Hochgebirge von chinesisch Tibet. Ref. av E. Söderberg. **28**: 132.

—— Negro Sahara. Ref. av E. Söderberg. **29**: 133.

Hirmer, H., Handbuch der Paläobotanik. Band 1: Thallophyta — Bryophyta — Pteridophyta. Ref. av T. G. Halle. **22**: 536.

Hofmann, Elise, Paläohistologie der Pflanze. Ref. av R. Florin. **28**: 471.

Holmgren, Bj., Blekinges flora. Ref. av E. Almquist. **37**: 422.

Huber-Pestalozzi, G., Das Phytoplankton des Süsswassers. Systematik und Biologie. Teil 1. Ref. H. Järnefelt. **33**: 254.

Hutchinson, J., The Families of flowering plants. Ref. av K. Afzelius. **29**: 133.

Hylander, N., Nomenklatorische und systematische Studien über nordische Gefässpflanzen. Ref. av J. A. Nannfeldt. **39**: 435.

Hård av Segerstad, F., C. A. Agardhs fanerogamherbarium jämte andra i Karlstads h. a. läroverk befintliga herbarier. Ref. av T. L(agerber)g. **22**: 493.

— - Utkast till en flora över trakten kring sjön Kymmen i västra Värmland. Ref. av T. L(agerber)g. **28**: 440.

Iltis, H., Totius orbis flora photographica arte depicta. Ref. av C. S(kottsberg). **22**: 535.

Janke, A. und Zikes, H., Arbeitsmethoden der Mikrobiologie. Ein Praktikum für Studierende an Hochschulen und zum Selbstunterricht mit besonderer Berücksichtigung der technischen Mikrobiologie. Ref. av G. Erdtman. **23**: 395.

Jensen, C., Skandinaviens bladmossflora. Ref. av R. Florin. **37**: 101.

Jenssen, J., Ordbog for Gartnere og Botanikere. 4 Udg. Ref. av R. Florin. **40**: 219.

Kallenbach, F., Die Pilze Mitteleuropas. Bd. I. Die Röhrlinge (Boletaceae). Ref. av T. Lagerberg. **21**: 100.

—— Die Pilze Mitteleuropas. Bd. I. Die Röhrlinge. Ref. av T. L(agerber)g. **28**: 439.

Keissler, K. von, Die Flechtenparasiten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz mit Berücksichtigung der übrigen Länder Europas sowie der angrenzenden Meeresgebiete. Ref. av J. A. Nannfeldt. **25**: 126.

Keller, P., Pollenanalytische Untersuchungen an Schweizer-Mooren und ihre florengeschichtliche Deutung. Ref. av G. Erdtman. **22**: 490.

Kirchner, O. von, Loew, E., Schröter, C., Lebensgeschichte der Blütenpflanzen Mitteleuropas. Ref. av K. Afzelius. **23**: 393.

Kirschstein, W., Ascomycetes Lieferung 3. Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. Bd. VII. Ref. av J. A. Nannfeldt. **33**: 106.

Korsmo, E., Unkräuter im Ackerbau der Neuzeit. Ref. av A. Å(slander). **25**: 127.

Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. Bd. IV a. Pilze II. Mucorineae von H. Zycha. Ref. av D. Lihnell. **29**: 538.

Kühner, R., Le genre Galera (Fries) Quélet. Ref. av J. A. Nannfeldt. **31**: 136.

—— Le Genre Mycena (Fries). — Encyclopédie mycologique X. Ref. av J. A. Nannfeldt. **35**: 83.

Küster, E., Die Pflanzenzelle. Ref. av O. Rosenberg. **33**: 434.

Lange, Th., Jämtlands kärlväxtflora. Ref. av E. Almquist. **33**: 102.

Leick, E., Bestimmung der Transpiration und Evaporation mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der Ökologie. Ref. av M. G. Stålfelt. **33**: 253.

Lichtig, I., Die Entstehung des Lebens durch stetige Schöpfung. Ref. av O. Heilborn. **35**: 84.

Lid, J., Norsk flora. Ref. av J. A. Nannfeldt. **39**: 141.

Lindquist, B., Dalby Söderskog. Ref. av R. Sernander. **33**: 255.

Louis, J., L'ontogénèse du système conducteur dans la pousse feuillée des Dicotylées et des Gymnospermes. Ref. av G. B. E. Hasselberg. **29**: 539.

Lundell, S. et Nannfeldt, J. A., Fungi exsiccati Suecici, praesertim Upsalienses. Fasc. I—II. Ref. av T. Lagerberg. **29**: 130.

Mac Dougal, D. T., Tree growth. Ref. av M. G. Stålfelt. **33**: 102.

Magnusson, A. H., Flora över Skandinaviens busk- och bladlavar. Ref. av G. Nilsson. **23**: 506.

Meddelande från Värmlands Naturhistoriska Förening. Nr. 2. Ref. av T. L(agerber)g. **25**: 129.

Meister, Fr., Kieselalgen aus Asien. Ref. av B. E. Halden. **27**: 281.

Moe, A., Dates of flowering for native and garden plants at Stavanger 1897—1926. Ref. av H. W. Arnell. **23**: 151.

Mork, E., Om sambandet mellom temperatur og vekst. Undersøkelser av de daglige variasjoner i granens høydetilvekst. Ref. av L.-G. Romell. **35**: 366.

Müller, K., Die Lebermoose Europas. Ref. av H. Persson. **38**: 439.

Møller, F. H., Fungi of the Faeröes. Part I. Ref. av Th. Arwidsson. **40**: 449.

Mönkemeyer, W., Die Laubmoose Europas. Ref. av Hj. Möller. **21**: 486.

Naumov, N. A., Clés des Mucorinées (Mucorales). — Encyclopédie mycologique IX. Ref. av J. A. Nannfeldt. **35**: 83.

Newton, Lily, A Handbook of the British Seaweeds. Ref. av H. Kylin. **27**: 282.

Nordhagen, R., Norsk flora. Ref. av G. Samuelsson. **35**: 368.

Norlind, T., Söderberg, E. och Andersson, B., Allmänt trädgårdslexikon. Ref. av T. L(agerber)g. **22**: 492.

Oelkers, F., Erblichkeitsforschung an Pflanzen. Ein Abriss ihrer Entwicklung in den letzten 15 Jahren. Ref. av E. Söderberg. **22**: 489.

Olsen, S., Danish Charophyta, chorological, ecological and biological Investigation. Ref. av H. Horn af Rantzien. **38**: 437.

Petersen, A., Taxation von Ackerländereien auf Grund des natürlichen Pflanzenbestandes von Ackerland und Ackerrand. Ref. av A. Å(slande)r. **26**: 466.

Pfeiffer, H. H., Experimentelle Cytologie. Ref. av M. G. Stålfelt. **35**: 82.

Pincussen, L., Mikromethodik. Ref. av C. Philipson. **24**: 571.

Printz, H., Chlorophyceae (nebst Conjugatae, Heterocontae und Charophyta). Ref. av E. Teiling. **25**: 276.

Rayner, M. C., Mycorrhiza. An account of non-pathogenic infection by fungi in vascular plants and bryophytes. Ref. av E. Melin. **22**: 488.

Rikli, M., Das Pflanzenkleid der Mittelmeerländer. I, II. Ref. av H. Horn af Rantzien. **40**: 451.

Ruge, U., Übungen zur Wachstums- und Entwicklungsphysiologie der Pflanze. Ref. av M. G. Stålfelt. **37**: 206.

Schenck, C. A., Fremdländische Wald- und Parkbäume. Ref. av O. Langlet. **34**: 56.

Schlenker, G., Die Wuchsstoffe der Pflanzen. Ein Querschnitt durch die Wuchshormonforschung. Ref. av M. G. Stålfelt. **32**: 121.

Schnarf, K., Vergleichende Embryologie der Angiospermen. Ref. av O. Heilborn. **27**: 124.
—— Vergleichende Cytologie des Geschlechtsapparates der Kormophyten. Ref. av K. V. O. Dahlgren. **36**: 481.
Seaver, F. J., The North American Cup-fungi (Operculates). Ref. av J. A. Nannfeldt. **23**: 154.
Sernander, R., Parker och trädgårdar i gamla Närke. Ref. av T. Lagerberg. **28**: 130.
Seybold, A., Über die physiologische Bedeutung der Chlorophyllkomponenten *a* und *b*. Ref. av O. Langlet. **37**: 103.
Sharp, L. W.—Jaretzky, R., Einführung in die Zytologie. Ref. av O. Heilborn. **29**: 537.
Silva Tarouca, E., und Schneider, C., Kulturhandbücher für Gartenfreunde. I. Unsere Freilandstauden. Ref. av C. S(kottsber)g. **22**: 535.
Skottsberg, C., Växternas liv. Bd. 1. Ref. av T. Lagerberg. **26**: 471.
—— Växternas liv. Bd. II. Ref. av T. Lagerberg. **28**: 436.
Smith, A. L., A monograph of the British lichens. Ref. av A. H. Magnusson. **21**: 98.
Solereder, H. und Meyer, F. J., Systematische Anatomie der Monokotyledonen. Ref. av K. Afzelius. **22**: 492. **29**: 135.
Steuer, R. O., Myrrha und Stakte. Ref. av E. Söderberg. **29**: 132.
Stockholmstraktens växter. 2. uppl. Ref. av T. Lagerberg. **31**: 138.
Strasburger, Noll, Schenck, Schimper, Lehrbuch der Botanik. 17:de uppl. Ref. av O. Rosenberg. **22**: 539.
Størmer, P., Moser fra skog og myr. Ref. av H. Persson. **40**: 218.
Suessenguth, K., Neue Ziele der Botanik. Ref. av M. G. Stålfelt. **35**: 82.
Söderberg, E., Växterna i hemmet. Ref. av O. Heilborn. **31**: 389.
—— Växterna i täppan. Ref. av O. Heilborn. **31**: 389.
Taylor, W. R., Marine Algae of the Northeastern Coast of North America. Ref. av G. E. Du Rietz. **35**: 85.
Thunmark, S., Die Abwasserfrage der Växjö-Seen in hydrobiologischer Beleuchtung. Ref. av E. Teiling. **40**: 88.
—— Zur Soziologie des Süsswasserplanktons. Ref. av E. Teiling. **40**: 88.
Tischler, G., Allgemeine Pflanzenkaryologie. 1. Hälfte: Der Ruhekern. Ref. av I. Elvers. **36**: 483.
Verdoorn, Fr., Manual of Bryology. Ref. av R. Florin. **32**: 443.
—— Manual of Pteridology. Ref. av R. Florin. **32**: 443.
Vries, H. de, 6 Vorträge zur Feier seines 80. Geburtstages, gehalten im Botanischen Institut Tübingen. Ref. av O. Heilborn. **23**: 511.
Weiss, W., Blätter, Bestimmungstabelle zur Benutzung bei mikroskopischen Arbeiten. Teil I u. II. Ref. av G. Edman. **31**: 437.
Wettstein, F. von, Fortschritte der Botanik. Ref. av O. Heilborn. **27**: 363.
—— Fortschritte der Botanik. Bd. II. Ref. av O. Heilborn. **29**: 503.
Wettstein, R., Handbuch der systematischen Botanik. 4. Aufl., I Bd. Ref. av E. Söderberg. **28**: 129.
—— Handbuch der systematischen Botanik. 4. Auflage. Ref. av E. Söderberg. **29**: 504.

WINGE, Ø., Arvelighedslære paa eksperimentelt og cytologisk grundlag. Ref. av O. Rosenberg. **23**: 153.

WODEHOUSE, R. P., Hayfever Plants. Ref. av C. Juhlin-Dannfeldt. **40**: 451.

WOLDSTEDT, P., Das Eiszeitalter. Grundlinien einer Geologie des Diluviums. Ref. av G. Erdtman. **24**: 478.

ZIRKLE, G., Some forgotten Records of Hybridization and Sex in Plants. Ref. av E. Söderberg. **27**: 125.

Der Züchter. Zeitschrift für theoretische und angewandte Botanik. Ref. av O. Heilborn. **23**: 394.

ÅBERG, G., Några Sphagnumfynd i Värmland jämte en kort översikt rörande Sphagnas allmänna formbildningar. Ref. av C. Malmström. **28**: 131.

III. NOTISER, FÖRENINGAR OCH LÄRDA SÄLLSKAP, PERSONALIA.

Notiser.

Doktorsdisputationer. N. Albertson. **40**: 222. S. Algéus. **40**: 222. E. Almquist. **23**: 289. T. Arnborg. **37**: 219. Th. Arwidsson. **37**: 219. P.-O. Atlestam. **36**: 490. B. Bergman. **29**: 374. E. Björkman. **36**: 490. G. Björkman. **33**: 259. G. Booberg. **24**: 154. H. G. Bruun. **26**: 514. H. Burström. **28**: 367. N. Dahlbeck. **39**: 255. G. Degelius. **29**: 374. G. Edman. **23**: 289. I. Elvers. **37**: 440. F. Fagerlind. **31**: 303. R. Florin. **25**: 291. A. Forssberg. **37**: 219. N. Fries. **33**: 125. K. Fröier. **40**: 460. Å. Gustafsson. **29**: 374. G. B. E. Hasselberg. **31**: 303. H. Hjelmqvist. **34**: 75. E. Hultén. **31**: 303. N. Hylander. **37**: 219. G. Israelson. **36**: 490. H. Johnsson. **38**: 197. S. Junell. **28**: 367. E. von Krusenstjerna. **39**: 255. A. Levan. **29**: 374. T. Levring. **34**: 171. D. Lihnell. **33**: 259. G. Lindeberg. **38**: 135. B. Lindquist. **25**: 452. **26**: 514. A. Lindstedt. **37**: 440. G. Lohammar. **33**: 125. T. Lundblad. **21**: 380. Á. Löve. **37**: 219. Doris Löve. **38**: 197. O. Modess. **35**: 376. J. A. Nannfeldt. **26**: 514. Hedda Nordenskiöld. **39**: 452. T. Norlindh. **37**: 219. A. Nygren. **40**: 316. C. Philipson. **24**: 332. E. Rennerfelt. **31**: 303. M. Sjövall. **39**: 255. S. Suneson. **31**: 303. S. Thunmark. **36**: 490. H. Weimarck. **29**: 154. J. Wiger. **29**: 374. B. Åberg. **37**: 440. E. Åberg. **34**: 171. E. Åkerberg. **35**: 246.

Donationer. H. Kylins porträtt till Botaniska institutionen i Lund. **38**: 197.
Gunnar Samuelsson. **38**: 467.
Rutger Sernanders forskningsfond. **25**: 452.
Erik P. Vrangs lichenologiska boksamling till Riksmuseum. **34**: 75.
P. Richard Westling. **37**: 219.
Bergianska Trädgården. **29**: 374.

Forskningsresor. Afrika. **24**: 488, 580. Asien. **28**: 155. Grönland. **40**: 459. Sydamerika. **33**: 125, 320. **35**: 246, 320. **40**: 316, 460.

Herbarier. Bresadolas svampherbarium (Lars Romell). **24**: 154. Karl Alfred Johansson. **26**: 517. A. A. Lindström. **38**: 467. Ernst Rönnblad. **21**: 268. Sigurd Sjövall. **36**: 492. Erik P. Vrang. **34**: 75.

Inbjudningar. T. G. Halle (Hindu University of Benares). **39**: 452.
M. Hartmann (Stockholms Högskola). **30**: 752.
E. Hultén (Moskva och Leningrad). **39**: 452.
N. Svedelius (Londons Universitet). **24**: 332.
Institutioner. Bergianska stiftelsen. **37**: 439. **39**: 159.
Buitenzorgs botaniska trädgård. **31**: 390.
Göteborgs botaniska trädgård. **40**: 109.
Limnologiska laboratoriet i Aneboda. **23**: 178.
Lunds Universitets Limnologiska Institution. **27**: 453.
Naturhistoriska Riksmuseet. **39**: 452.
Skogshögskolan. **40**: 222.
Statens centrala frökontrollanstalt. **33**: 260. **38**: 197.
Statens Skogsforskningsinstitut. **39**: 452. **40**: 316.
Statens Skogsförsöksanstalt. **33**: 125, 320.
Statens växtskyddsanstalt. **26**: 514. **40**: 459.
Stockholms Högskolas Botaniska Institut. **37**: 219.
K. Vetenskapsakademien. **33**: 126, 259. **37**: 219.
K. Vetenskapsakademiens naturskyddskommitté. **37**: 126, 439.
K. Vetenskapssocieteten i Uppsala. **37**: 439.
Kongresser. Femte internationella botanistkongressen (Cambridge) 1930. **22**: 509. **24**: 332.
Sjätte internationella botanistkongressen (Amsterdam) 1935. **26**: 514. **27**: 453. **29**: 565.
Sjunde internationella botaniska kongressen (Stockholm) 1940, 1950. **29**: 565. **32**: 219, 453. **33**: 320, 455. **40**: 459.
18:e Skandinaviska naturforskarmötet (Köpenhamn) 1929. **22**: 509. **23**: 177.
Internationell hortikulturkongress 1938. **31**: 449.
Nionde internationella frökontrollkongressen. **33**: 455.
Litteratur. Adressbok över botanister. **25**: 566. **34**: 76.
Chronica Botanica. **31**: 449. **34**: 76. **35**: 112. **36**: 492.
Elias Fries, Hymenomycetes Europaei. **30**: 752.
Hesselman, B., Ombergs kärlväxtflora. **32**: 220.
Linné, Supplementum plantarum. **30**: 752.
Linnébibliografi. **29**: 153.
Nytryck av botaniska verk i Japan. **29**: 153.
Stockholmstraktens växter. Nya uppl. **25**: 565.
Medaljer. Fysiografiska Sällskapets medalj. **24**: 154. **25**: 565. **33**: 455.
Emil Chr. Hansens guldmedalj. **21**: 380.
Arvid Lindman-medalj. **26**: 515.
Linnémedalj. **33**: 455. **34**: 75. **36**: 490. **37**: 126.
Minnesmedalj. **25**: 565. **26**: 515.
Rainer-medalj. **21**: 268.
Wahlbergsmedalj. **24**: 154.
Minneshögtidligheter. Linné-minnet i Holland. **29**: 511.
100-årsdagen av V. B. Wittrocks födelse. **33**: 259.
200-årsdagen av C. P. Thunbergs födelse. **37**: 440.
Minnesvård över Tycho Vestergren. **37**: 441. **38**: 469. **40**: 457.

Personalnotiser. **24**: 332, 488. **26**: 517. **33**: 455. **34**: 171, 256. **35**: 111, 246, 320. **36**: 490. **37**: 439. **38**: 197. **40**: 459.

Professurer. Göteborg, botanik. **25**: 145.
Lund, botanik. **21**: 268. **25**: 145, 291. **28**: 155. **37**: 439. **38**: 467.
—— limnologi. **40**: 109.
—— ärftlighetslära. **31**: 390. **32**: 138.
Stockholm, botanik. **35**: 376.
Uppsala, botanik. **24**: 488. **31**: 390.
—— botanik och praktisk ekonomi. **22**: 509.
—— växtbiologi. **24**: 580. **25**: 145. **28**: 155.
Bergianska Trädgården, Professor Bergianus. **38**: 197.
Farmaceutiska Institutet. **28**: 444.
Lantbrukshögskolan. **25**: 565. **26**: 514. **28**: 155. **29**: 374.
Riksmuseets botaniska avdelning. **38**: 467.
Yale-universitetet. **28**: 444.
Personlig professur (R. Florin). **33**: 126.

Promotion. **21**: 380.

Rättelser. **31**: 449. **38**: 468.

Sakkunniguppdrag. **39**: 159. **40**: 459.

Stipendier och pris. Axel A:son Johnssons fond. **39**: 453.
Bergstens donationsfond. **33**: 260. **35**: 246. **36**: 77.
A. W. Bergstens pris. **36**: 77.
Bjurzons. **21**: 268. **22**: 510. **26**: 516. **27**: 290. **28**: 368. **29**: 511. **30**: 751. **31**: 304. **32**: 453. **35**: 248. **36**: 492. **38**: 198. **39**: 453.
Björkénska priset. **38**: 135.
Botaniska Sektionens i Uppsala Elias Fries-stipendium. **21**: 268. **22**: 510. **23**: 289. **24**: 332. **25**: 291. **26**: 516. **27**: 290. **28**: 368. **29**: 511. **30**: 751. **31**: 304. **32**: 453. **33**: 260. **34**: 172. **35**: 248. **36**: 492. **37**: 221.
Botaniska Sällskapets i Stockholm stipendium. **21**: 380. **27**: 291. **28**: 368. **34**: 172.
Botaniska Sällskapet i Stockholm och dess Solviksfond. **39**: 256.
Dahls fond. **36**: 77.
Augustin Pyramus De Candolle-pris. **25**: 145.
Enanderska fonden. **35**: 247. **36**: 491. **37**: 220, 440. **38**: 197. **39**: 225. **40**: 223.
Faltzburgs stipendiefond. **33**: 260.
Fonden för skogsvetenskaplig forskning. **21**: 380. **22**: 510. **23**: 289. **25**: 292. **26**: 516. **27**: 291. **28**: 367, 368. **34**: 172. **35**: 247. **37**: 221.
Fysiografiska Sällskapets i Lund. **25**: 291. **26**: 516. **30**: 751. **35**: 376. **38**: 467.
Hahnska donationen. **27**: 291. **34**: 171. **36**: 77. **39**: 255.
Emil Chr. Hansen Prisen for 1928. **21**: 380.
Lars Hiertas Minne. **32**: 453. **35**: 247. **36**: 77, 491. **37**: 126, 221. **38**: 135, 198. **39**: 159, 255. **40**: 223.
Hierta-Retzius' fond för vetenskaplig forskning. **34**: 172. **37**: 220. **38**: 135. **39**: 255.

Hierta-Retzius' stipendiefond. **34**: 172. **35**: 247. **36**: 491. **37**: 220. **40**: 222.
Kungl. och Hvitfeldtska stipendiet. **34**: 171. **38**: 198. **39**: 256.
K. Ingenjörsvetenskapsakademien. **35**: 248.
Jubileumsfonden. **39**: 453.
Knigges resestipendium. **28**: 368. **33**: 260.
Konung Gustafs jubelfestdonation. **39**: 254.
Konung Oscar II:s stipendium. **35**: 246.
Krokska stipendier. **34**: 172. **35**: 247. **36**: 492. **37**: 220. **38**: 136. **39**: 255. **40**: 223.
Kungl. Lantbruksakademien. **28**: 368. **29**: 512. **34**: 172. **35**: 112. **38**: 136.
Lennanderska fonden. **22**: 510. **23**: 289. **24**: 154. **25**: 291. **26**: 516. **27**: 290. **29**: 511, 512. **35**: 248. **36**: 492. **37**: 221. **38**: 136. **39**: 453.
Letterstedtska inrikes. **23**: 289.
Letterstedtska priset. **34**: 75.
Liljevalchs. **21**: 268. **23**: 289. **24**: 332. **25**: 291. **26**: 515. **27**: 290. **28**: 367 f. **29**: 512. **30**: 751. **31**: 304. **32**: 453. **33**: 125, 259. **34**: 75. **35**: 248. **36**: 491 f. **37**: 221. **38**: 136. **39**: 255 f.
Per Erik Lindahls stipendiefond. **36**: 492. **37**: 220.
Lundbohms minnesfond. **33**: 260.
Lunds Universitet. Forskarstipendium. **26**: 515. **35**: 112.
Längmanska Kulturfonden. **21**: 122. **22**: 509. **24**: 154. **25**: 292. **26**: 515. **27**: 290. **28**: 367 f. **29**: 512. **31**: 303. **33**: 260. **34**: 171. **35**: 246. **36**: 491. **37**: 221. **38**: 198. **39**: 256.
Malménska studiefonden. **39**: 453.
Naturvetenskapliga studentsällskapets i Uppsala Linnéstipendium. **21**: 268. **23**: 289. **24**: 332. **25**: 291. **26**: 516. **27**: 290. **28**: 367. **29**: 511. **30**: 751. **31**: 304. **34**: 172. **35**: 248. **36**: 492. **37**: 221. **39**: 453.
Herman Nilsson-Ehle-fonden. **37**: 440. **39**: 256, 452.
Olof Olofsson Wijks minne. **21**: 268.
Oscar II:s Jubelfestdonation. **28**: 368.
Otterborgs resestipendium. **28**: 368.
Regnells. **21**: 268. **27**: 291.
Regnellska bearbetningsfonden. **40**: 223.
Resestipendier till yngre naturforskare. **35**: 247. **36**: 491. **37**: 220. **39**: 255. **38**: 136. **40**: 223.
Rockefellerstipendiet. **24**: 154.
Sederholms inrikes. **22**: 510. **23**: 289. **25**: 291. **26**: 516. **27**: 291. **29**: 511. **30**: 751. **38**: 136.
Rutger Sernanders Forskningsfond. **26**: 516. **27**: 291. **28**: 368. **29**: 511. **30**: 751. **31**: 304. **32**: 453. **33**: 260. **35**: 248.
Svenska Naturskyddsföreningen. **25**: 292.
Svenska Turistföreningens. **27**: 291. **28**: 367. **29**: 512.
Sverige-Amerika-stiftelsen. **26**: 516.
Tekniska forskningsrådet. **40**: 109, 316.
Tekniska högskolan. **39**: 255.
Thuns stipendiefond. **36**: 492.

Wahlbergska resestipendiet. **34**: 171.
K. Vetenskapsakademiens. **27**: 291.
K. Vetenskapssocietetens i Uppsala Linnépris. **23**: 177. **25**: 145. **32**: 138. **34**: 76, 171. **35**: 125. **36**: 490. **37**: 219, 221. **39**: 255.
Upprop. Aconitum septentrionale, Mulgedium alpinum, Ranunculus platanifolius och Polygonatum verticillatum. **40**: 223.
Amsinckia. **21**: 380.
Draba rupestris. **27**: 291.
Elodea canadensis. **39**: 256.
Eurhynchium striatum och Leucobryum glaucum. **36**: 486.
Hedera helix. **28**: 155.
Poa supina och Poa arctica. **30**: 135.
Rhinanthoidéer. **23**: 290.
Sonchus palustris. **27**: 292.
Viola canina — V. montana. **40**: 110.
Busk- och bladlavarnas utbredning på den skandinaviska halvön. **25**: 146.
Dalarnas flora. **40**: 109.
Fröprov av rödklöver. **40**: 224.
Iconotheca botanica Bergiana. **36**: 78.
Kromosomtalen hos skandinaviska växter. **35**: 320.
Lavexsiccat. **38**: 469.
Stockholmstraktens mossor. **36**: 78 f.
Ulnämningar och förordnanden. **21**: 122, 268, 380. **22**: 509. **23**: 177. **25**: 291, 452, 565. **26**: 514 f. **28**: 367. **29**: 154, 374, 566. **31**: 303, 449. **32**: 138. **33**: 125 f., 259 f., 320. **34**: 75, 256. **35**: 111, 246, 320, 376. **36**: 77, 490. **37**: 126, 219, 439. **38**: 135, 197, 467 f. **39**: 159, 254, 452. **40**: 109, 222, 316, 459.
Varia. **28**: 155. **38**: 198, 468 f. **40**: 316, 460.

Föreningar och lärda sällskap.

Botaniska Föreningen i Göteborg. **21**: 107. **22**: 504. **23**: 159. **24**: 149. **25**: 133, 556. **26**: 507. **28**: 146. **29**: 142. **30**: 128. **31**: 153. **32**: 132. **33**: 108. **34**: 65. **35**: 95. **36**: 65. **37**: 112. **38**: 115. **39**: 143. **40**: 99.
Botaniska Sektionen av Naturvetenskapliga Studentsällskapet i Uppsala. **21**: 368, 492. **22**: 507. **23**: 158, 284. **24**: 145, 330. **25**: 132, 288, 552. **26**: 502. **27**: 128, 287. **28**: 135, 441. **29**: 138, 543. **31**: 146, 147. **32**: 126. **33**: 109. **34**: 67, 173. **35**: 97. **36**: 67. **37**: 114. **38**: 118. **39**: 146. **40**: 101.
Botaniska Sällskapet i Stockholm. **21**: 106. **22**: 506. **23**: 161. **24**: 148. **25**: 133, 554. **26**: 506. **28**: 139. **29**: 140. **30**: 127. **31**: 152. **32**: 132. **33**: 111. **34**: 68. **35**: 104. **36**: 69. **37**: 119, 126. **38**: 126. **39**: 152. **40**: 103.
Botanistklubben vid Stockholms Högskola. **25**: 555. **26**: 506. **28**: 145. **29**: 141. **30**: 127. **31**: 151. **32**: 129. **33**: 112. **34**: 69. **35**: 105. **36**: 69. **37**: 120. **38**: 126. **39**: 153. **40**: 104.

Norsk botanisk förening. **30**: 134.
Societas pro Fauna et Flora Fennica. **21**: 108, 494. **23**: 162. **24**: 150. **25**: 135, 558. **26**: 509. **28**: 147. **29**: 144. **30**: 130. **31**: 155. **32**: 134. **33**: 113. **34**: 70. **35**: 106. **36**: 70. **37**: 121. **38**: 128. **39**: 154. **40**: 105.
Svenska Botaniska Föreningen. Föreningens 25-årsjubileum. **26**: 474.
—— Sammanträden. **21**: 261, 487. **22**: 495, 542. **23**: 277, 513. **24**: 322, 575. **25**: 278, 547. **26**: 487, 489. **27**: 283, 286, 451. **28**: 364, 477. **29**: 371, 554. **30**: 745, 747. **31**: 293. **32**: 123, 216, 445. **33**: 317, 454. **34**: 253. **35**: 93, 243. **36**: 63, 487. **37**: 110, 215, 437. **38**: 194, 465. **39**: 250, 445. **40**: 220.
- - Expedition och bibliotek. **39**: 447.
— - Nyförvärv till föreningens bibliotek. **21**: 264, 488. **22**: 497, 543. **23**: 279, 514. **24**: 325, 576. **25**: 280, 548. **26**: 496. **27**: 445. **28**: 479. **29**: 555. **31**: 296, 443. **32**: 446. **33**: 448.
- - - - Nya medlemmar. **21**: 263, 487. **22**: 497, 542. **23**: 279, 513. **24**: 324, 575. **25**: 280, 547. **26**: 490. **27**: 285, 451. **28**: 366, 478. **29**: 373, 554. **30**: 748. **31**: 295. **32**: 124, 218, 446. **33**: 319, 454. **34**: 255. **35**: 93, 245. **36**: 63, 489. **37**: 111, 217, 437. **38**: 196, 466. **39**: 250, 445. **40**: 221, 457.
- - Korresponderande ledamöter. **26**: 490.
- - Doktorsavhandling i tidskriften. **28**: 367. **29**: 373.
Statsanslag. **21**: 264. **22**: 497. **23**: 398. **24**: 576. **25**: 548. **26**: 491. **27**: 450. **28**: 484. **29**: 555. **30**: 750. **31**: 448. **32**: 446. **33**: 447. **35**: 94. **36**: 64. **37**: 111, 438. **38**: 466. **39**: 447.
- - Anslag ur Längmanska kulturfonden. **27**: 286.
— - Donationer. **26**: 491.
Hyllningar. Professor R. Sernander. **25**: 548. Professor O. Rosenberg. **26**: 491. Professor N. Svedelius. **27**: 450. Professor H. Hesselman. **28**: 367. Professor S. Murbeck. **28**: 484.
- - Minnesvård på Tycho Vestergrens grav. **40**: 457.
— Exkursioner. Erken. **33**: 444. Gotland. **40**: 311. Grisslehamn. **31**: 438. Gullringskärret. **37**: 328. Ljusterö. **23**: 396. Munkön. **28**: 473. Nynäshamn. **29**: 561. Ornö. **24**: 324. Runmarö. **21**: 263. **33**: 310. Svartsjölandet. **22**: 497. Södra Ljusterö. **30**: 750. **31**: 140. Tullgarn. **39**: 447. Uppsala. **26**: 492. Viksberg och Korpberget. **25**: 284. Vårby källa och Albysjön. **27**: 441.
Svenska Växtgeografiska Sällskapet. **30**: 128. **31**: 154. **32**: 128. **33**: 118. **34**: 72. **35**: 108. **36**: 73. **37**: 124. **38**: 131. **39**: 156. **40**: 107.
Vetenskapsakademien. **21**: 103. **22**: 502. **23**: 156. **24**: 143. **25**: 130, 562. **27**: 127. **28**: 133. **29**: 136. **30**: 125. **31**: 159. **32**: 125. **33**: 118. **34**: 73. **35**: 110. **36**: 75. **37**: 124. **38**: 133. **39**: 157.

Personalia.

Ahlfvengren, Fredrik Elias. Nekrolog av O. Gertz, med porträtt. **40**: 93.
Almquist, Sigfrid. Nekrolog av E. Almquist, med porträtt. **38**: 459.
Andersson, Gunnar. Nekrolog av H. Hesselman, med porträtt. **23**: 166.
Arnell, Hampus Wilhelm. Nekrolog av Hj. Möller, med porträtt. **31**: 161.

Birger, Selim. Nekrolog av H. Hesselman, med porträtt. **27**: 131.
Borge, Oskar Fredrik. Nekrolog av E. Teiling, med porträtt. **37**: 208.
Chodat, Robert. Nekrolog av Vivi Laurent-Täckholm, med porträtt. **29**: 148.
Dahlstedt, Hugo. Nekrolog av G. Samuelsson, med porträtt. **29**: 506.
Ekman, Elisabeth. Nekrolog av Th. Arwidsson, med porträtt. **31**: 164.
Eliasson, Albin Gottfrid. Nekrolog av J. Erikson, med porträtt. **28**: 152.
Floderus, Björn. Nekrolog av S. Grapengiesser, med porträtt. **35**: 317.
Fries, Robert Elias. Tillägnan på 60-årsdagen med porträtt. Häfte 3 av Bd. 30.
Fries, Thore C. E. Nekrolog av G. E. Du Rietz, med porträtt. **25**: 442.
Haglund, Emil. Nekrolog av H. Witte, med porträtt. **33**: 120.
Halle, Thore G. Tillägnan på 60-årsdagen med porträtt. Häfte 3 av Bd. 38.
Heilborn, Otto. Nekrolog av O. Rosenberg, med porträtt. **38**: 187.
Heintze, August. Nekrolog av G. Erdtman, med porträtt. **39**: 441.
Henning, Ernst. Nekrolog av Th. Lindfors, med porträtt. **38**: 191.
Holm, Johan August. Nekrolog av S. Birger, med porträtt. **23**: 286.
Holmberg, Otto R. Nekrolog av H. G. Simmons, med porträtt. **25**: 139.
Holmboe, Jens. Nekrolog av R. Sernander, med porträtt. **37**: 429.
Johansson, Nils Thure. Nekrolog av L.-G. Romell, med porträtt. **33**: 435.
Juel, Hans Oscar. Tillägnan på 65-årsdagen med porträtt. Häfte 1—2 av Bd. 22. Nekrolog av K. V. O. Dahlgren, med porträtt. **36**: 57.
Jäderholm, Axel Elof. Nekrolog av H. G. Svensson, med porträtt. **21**: 498.
Lagerberg, Torsten, Tillägnan på 60-årsdagen med porträtt. Häfte 2—3 av Bd. 36.
Lagerheim, Gustaf. Nekrolog av O. Rosenberg, med porträtt. **21**: 115.
Lund, Anders Axel Wilhelm. Nekrolog av S. Birger, med porträtt. **21**: 118.
Lynge, Bernt. Nekrolog av R. Sernander, med porträtt. **37**: 425.
Malte, Malte Oscar. Nekrolog av H. Witte, med porträtt. **28**: 485.
Murbeck, Svante. Nekrolog av B. Lindquist, med porträtt. **40**: 453.
Möller, Hjalmar August. Nekrolog av H. Persson, med porträtt. **35**: 371.
Mörner, Carl Th., Nekrolog av N. Svedelius, med porträtt. **35**: 88.
Romell, Lars. Nekrolog av L.-G. Romell, med porträtt. **21**: 370.
Rosenberg, Otto, Tillägnan på 60-årsdagen med porträtt. Häfte 1—2 av Bd. 26.
Samuelsson, Gunnar. Nekrolog av C. Skottsberg, med porträtt. **38**: 445.
Schotte, Gunnar. Nekrolog av T. Lagerberg, med porträtt. **21**: 112.
Segerström, Arvid Lorentz. Nekrolog av E. S(öderber)g, med porträtt. **24**: 573.
Skottsberg, Carl. Tillägnan på 60-årsdagen med porträtt. Häfte 3 av Bd. 34.
Stenholm, Carl. Nekrolog av A. H. Magnusson, med porträtt. **33**: 440.
Stolt, Hugo. Nekrolog av K. V. O. Dahlgren, med porträtt. **37**: 108.
Täckholm, Gunnar. Nekrolog av I. Holmgren, med porträtt. **39**: 243.
Vestergren, Tycho. Nekrolog av C. Skottsberg, med porträtt. **37**: 313.
Westling, Per Richard. Nekrolog av G. Edman, med porträtt. **37**: 324.
Wiström, Per Wilhelm. Nekrolog av S. Birger, med porträtt. **21**: 119.
Åberg, Gerhard. Nekrolog av C. Alb. Tärnlund, med porträtt. **34**: 59.
Örtendahl, Ivan. Nekrolog av R. Sernander, med porträtt. **29**: 550.

IV. SAKREGISTER.

1. **Cytologi.**

Afzelius, K., 3, **26**: 365. 4, **30**: 572. 5, **37**: 266.
Arwidsson, Th., 12, **32**: 191.
Bergman, B., 1, **26**: 453. 2, **29**: 155. 3, **31**: 391. 5, **35**: 194. 7, **38**: 240. 8, **38**: 249.
Bruun, H. G., 2, **24**: 468.
Böcher, T. W., 1, **32**: 346.
Ekstrand, H., 1, **26**: 292.
Elvers, I., 1, **26**: 13.
Erlandsson, S., 3, **40**: 427.
Fagerlind, F., 9, **34**: 334.
Florin, R., 5, **26**: 205.
Fries, M., 1, **30**: 440.
Gelin, O. E. V., 1, **30**: 324.
Gelin, O. E. V. and Gustafsson, Å., 1, **26**: 284.
Gustafsson, Å., 1, **28**: 445. 2, **30**: 30.
Heilborn, O., 1, **22**: 185. 2, **24**: 12. 8, **35**: 141.
Håkansson, A., 1, **24**: 44.
Kiellander, C. L., 1, **31**: 425. 2, **35**: 321. 3, **36**: 200.
Langlet, O., 1, **21**: 1. 2, **21**: 397. 4, **22**: 169. 5, **26**: 381. 6, **30**: 288.
Levan, A., 1, **27**: 211. 2, **31**: 1.
Liljefors, A., 1, **28**: 290.
Lohammar, G., 2, **25**: 32. 3, **25**: 495.
Löve, Á., 1, **38**: 381.
Löve, Doris, 1, **34**: 234. 2, **36**: 262.
Nannfeldt, J. A., 7, **27**: 104.
Söderberg, E., 1, **21**: 247. 6, **28**: 361.

2. **Fenologi.**

Johansson, K., 1, **21**: 423.

3. **Fysiologi.**

Andersson, G., 1, **37**: 175.
Andersson, G. och Sylvén, N., 1, **30**: 590.
Arrhenius, O., 2, **26**: 93. 3, **36**: 95.
Björkman, E., 2, **36**: 108. 3, **38**: 1.
Burström, H., 1, **28**: 157.
Dahlgren, K. V. O., 2, **24**: 145. 7, **34**: 53. 13, **38**: 15.
Fagerlind, F., 18, **40**: 230.
Fries, N., 2, **30**: 355. 3, **31**: 42. 4, **36**: 151. 5, **36**: 451. 6, **37**: 241. 7, **39**: 270. 8, **40**: 127.
Fries, N. & Jonasson, Lisbeth, 1, **35**: 177.
Fröier, K. & Gustafsson, Å., 1, **35**: 43.

Goodspeed, T. H., 1, **26**: 147.
Heilborn, O., 2, **24**: 12.
Hemberg, T., 1, **36**: 467. 2, **38**: 428.
Johansson, N., 1, **23**: 241. 2, **26**: 70. 3, **28**: 384.
Johnsson, H., 1, **36**: 177.
Kylin, H., 1, **32**: 238.
Langlet, O., 8, **36**: 231.
Lindeberg, G., 1, **33**: 85. 2, **33**: 341. 3, **37**: 117. 4, **40**: 63.
Lindberg, K. & Svedin, C.-O., 1, **38**: 169.
Lundegårdh, H., Burström, H. und Rennerfelt, E., 1, **26**: 271.
Melin, E., 2, **28**: 441. 3, **37**: 115.
Melin, E. & Midén, Gunhild, 1, **35**: 333.
Melin, E. & Norkrans, Birgitta, 1, **36**: 271.
Modess, O., 1, **33**: 91.
Naumann, E., 1, **27**: 293. 2, **27**: 302.
Norkrans, Birgitta, 1, **38**: 121.
Osvald, H., 2, **29**: 140. 3, **29**: 545.
Philipson, C., 1, **24**: 155. 2, **26**: 76.
Rennerfelt, E., 1, **32**: 332. 2, **36**: 301. 3, **37**: 83. 4, **38**: 153. 5, **39**: 311.
Robak, H., 2, **27**: 56.
Romell, L.-G., 6, **32**: 89. 8, **33**: 366. 10, **35**: 271.
Stålfelt, M. G., 1, **26**: 45. 2, **30**: 343. 3, **33**: 383. 4, **39**: 365.
Tamm, O., 1, **36**: 383.
Wikén, T., 1, **30**: 165. 2, **35**: 98.
Witte, H., 2, **29**: 513.
Åberg, B., 1, **31**: 148.
Åslander, A., 1, **23**: 96. 2, **24**: 111. 3, **25**: 77. 4, **27**: 257. 5, **29**: 27. 6, **35**: 219.

4. Genetik.

Andersson-Kottö, Irma, 1, **26**: 99. 2, **30**: 57.
Bruun, H. G., 3, **26**: 163.
Clausen, R. E., 1, **26**: 123.
Ekman, Elisabeth, 8, **26**: 198.
Fagerlind, F., 9, **34**: 334. 19, **40**: 284.
Fries, N., 2, **30**: 355.
Fries, N. & Jonasson, Lisbeth, 1, **35**: 177.
Goodspeed, T. H., 1, **26**: 147.
Gäumann, E., 1, **22**: 33.
Heilborn, O., 5, **26**: 137.
Lamprecht, H., 1, **38**: 365.
Löve, Á. & Löve, Doris, 1, **34**: 248.
Nannfeldt, J. A., 7, **27**: 104.
Robak, H., 1, **26**: 267.
Turesson, G., 1, **22**: 256. 2, **24**: 511.
Winge, Ö., 1, **26**: 107.

5. Metodik.

Björkman, E., 2, **36**: 108.
Elvers, I., 2, **36**: 70. 3, **37**: 331. 4, **39**: 192.
Erdtman, G., 7, **28**: 354. 9, **29**: 79. 10, **30**: 154.
Erdtman, G. and Erdtman, H., 1, **27**: 347.
Heilborn, O., 6, **27**: 161.
Langlet, O., 9, **40**: 425.
Melin, E., 1, **26**: 327. 2, **28**: 441.
Söderberg, E., 10, **29**: 128.
Wikén, T., 2, **35**: 98.

6. Morfologi

(inkl. Anatomi, Embryologi och Organografi).

Afzelius, K., 1, **22**: 82. 3, **26**: 365. 4, **30**: 572.
Arwidsson, Th., 1, **22**: 106. 5, **24**: 263.
Bergman, B., 1, **26**: 453. 2, **29**: 155. 4, **35**: 1. 5, **35**: 194. 6, **36**: 429. 8, **38**: 249.
Bliding, C., 1, **27**: 233. 2, **29**: 57. 3, **30**: 529.
Blomqvist, S. G:son, 3, **33**: 250
Bruun, H. G., 3, **26**: 163.
Dahlgren, K. V. O., 1, **22**: 1. 3, **24**: 429. 4, **25**: 552. 5, **28**: 103. 6, **32**: 221. 8, **35**: 353. 13, **38**: 15.
Edman, G., 1, **26**: 313.
Ekdahl, I., 1, **35**: 143.
Ekman, Elisabeth, **22**: 482.
Elvers, I., 1, **26**: 13. 3, **37**: 331. 4, **39**: 192.
Erdtman, G., 11, **32**: 130. 12, **34**: 377. 13, **38**: 73. 14, **38**: 163. 15, **39**: 187. 16, **39**: 279. 17, **39**: 286. 19, **40**: 70. 20, **40**: 77.
Fagerlind, F., 1, **30**: 362. 2, **32**: 139. 3, **33**: 188. 4, **33**: 261. 5, **33**: 303. 6, **34**: 1. 7, **34**: 26. 9, **34**: 334. 10, **35**: 157. 11, **35**: 258. 12, **37**: 339. 14, **39**: 65. 15, **39**: 197. 16, **39**: 346. 17, **40**: 9. 18, **40**: 230.
Florin, R., 7, **28**: 264.
Fries, N., 4, **36**: 151.
Fries, R. E., 3, **34**: 400.
Gelin, O. E. V., 1, **30**: 324.
Harling, G., 1, **40**: 257.
Hasselberg, G. B. E., 1, **25**: 229.
Hatch, A. B., 1, **28**: 369.
Hedberg, O., 2, **40**: 371.
Heilborn, O., 3, **25**: 185. 4, **25**: 202.
Holm, L., 1, **40**: 55.
Hylander, N., 5, **35**: 296.
Johansson, K., 4, **23**: 145. 5, **23**: 146.
Johnsson, N., 1, **24**: 137.
Junell, S., 1, **24**: 331. 2, **25**: 238. 3, **31**: 67. 4, **32**: 261.
Kadry, Abd El Rahman, 1, **40**: 111.

Kiellander, C. L., 1, **31**: 425. 2, **35**: 321.
Kylin, H., 2, **34**: 301.
Lamm, R., 1, **31**: 217.
Langlet, O., 3, **21**: 478. 7, **33**: 419.
Lihnell, D., 1, **24**: 26.
Liljefors, A., 1, **28**: 290.
Löve, Á., 1, **38**: 381.
Löve, Á. & Löve, Doris, 1, **34**: 248.
Löve, Doris, 1, **34**: 234.
Malme, G. O. A:n, 5, **22**: 49. 14, **29**: 302.
Mauritzon, J., 1, **28**: 84. 2, **29**: 319. 3, **30**: 79. 4, **30**: 541.
Nannfeldt, J. A., 3, **22**: 507. 13, **34**: 381.
Naumann, E., 2, **27**: 302.
Nordhagen, R., 1, **30**: 443.
Palm, B. T., 5, **27**: 420. 15, **37**: 200.
Rocén, Th., 1, **22**: 368.
Sjöstedt, G., 1, **33**: 17. 2, **34**: 7. 3, **37**: 47.
Skottsberg, C., 1, **22**: 392.
Skårman, J. A. O., 8, **31**: 111.
Stenar, H., 1, **21**: 344. 2, **22**: 145. 3, **26**: 25. 4, **32**: 274.
Stolt, H., 1, **22**: 305. 2, **30**: 690.
Suneson, S., 1, **34**: 315.
Svedelius, N., 2, **23**: 366. 3, **24**: 146. 4, **24**: 330. 8, **27**: 287. 10, **29**: 546. 11, **33**: 241. 14, **35**: 100. 15, **38**: 118. 14, **35**: 100.
Svensson, H. G., 2, **22**: 465.
Sylvén, N., 3, **36**: 373.
Söderberg, E., 7, **28**: 362. 8, **28**: 469. 11, **30**: 537.
Teiling, E., 1, **35**: 337.

7. Nomenklatur och Terminologi.

Du Rietz, G. E., 2, **24**: 333. 3, **24**: 489. 9, **30**: 580. 12, **36**: 124. 15, **39**: 147. 16, **39**: 151.
Erdtman, G., 15, **39**: 187. 19, **40**: 70.
Fröderström, H., 3, **30**: 216.
Halden, B. E., 1, **31**: 131.
Hylander, N., 8, **39**: 49. 9, **39**: 136.
Nannfeldt, J. A., 4, **23**: 316.
Rothmaler, W., 1, **38**: 102.
Samuelson, G., 10, **37**: 27.
Santesson, R., 3, **36**: 471.
Skottsberg, C., 3, **35**: 364.
Söderberg, E., 2, **23**: 261.
Turesson, G., 2, **24**: 511.

8. **Paleobotanik**

(inkl. Kvartärforskning).

Erdtman, G., 1, **21**: 84. 2, **21**: 88. 3, **21**: 91. 4, **21**: 242. 21, **40**: 293.
Florin, R., 8, **28**: 468. 9, **30**: 624. 10, **31**: 305. 11, **34**: 117. 12, **34**: 162. 13, **34**: 265. 16, **38**: 199.
Halle, T. G., 1, **22**: 230. 2, **30**: 613. 3, **34**: 257.
Hessland, I., 1, **40**: 235.
Linnell, T., 1, **26**: 241. 2, **27**: 310. 3, **30**: 565.
Malmström, C., 1, **28**: 461.
Sandegren, R., 2, **37**: 1.
Selling, O. H., 3, **38**: 295. 4, **39**: 257.

9. **Patologi**

(inkl. Teratologi).

Arwidsson, Th., 15, **35**: 307.
Dahlgren, K. V. O., 12, **37**: 403.
Holm, L., 1, **40**: 55.
Hylander, N., 3, **31**: 23.
Johansson, N., 3, **28**: 384.
Palm, B. T., 5, **27**: 420. 7, **28**: 465. 13, **31**: 395. 16, **37**: 421.
Romell, L.-G., 10, **35**: 271.

10. **Spridnings- och Blombiologi.**

Bergeron, T., 1, **38**: 269.
Blomqvist, S. G:son, 1, **27**: 38.
Fagerlind, F., 4, **33**: 261. 13, **38**: 226.
Hylander, N., 1, **23**: 184.
Melin, D., 1, **25**: 289. 2, **29**: 543.
Nordhagen, R., 1, **30**: 443.
Palm, B. T., 11, **31**: 289.
Persson, H., 6, **38**: 260.
Svedelius, N., 6, **26**: 1.

11. **Systematik.**

A. Alger, Svampar, Lavar och Mossor.

Arnell, H. W., 1, **22**: 140.
Degelius, G., 10, **37**: 65. 13, **38**: 27. 18, **39**: 419.
Du Rietz, G. E., 11, **34**: 35.
Kylin, H., 2, **34**: 301.
Lind, J., 1, **22**: 57.

Litschauer, V., 1, **25**: 435. 2, **26**: 448. 3, **32**: 283.
Lundell, S., 2, **31**: 186.
Lundell, S. und Pilát, A., 1, **30**: 229.
Lynge, B., 2, **30**: 307.
Magnusson, A. H., 3, **30**: 247. 5, **37**: 277.
Malme, G. O. A:n, 1, **21**: 251. 17, **30**: 244. 18, **31**: 176.
Nannfeldt, J. A., 2, **22**: 115. 4, **23**: 316. 5, **24**: 146. 6, **25**: 1. 10, **31**: 47. 11, **32**: 108. 14, **36**: 287.
Pettersson, B., 1, **40**: 31.
Santesson, R., 3, **36**: 471. 5, **37**: 287. 6, **38**: 243. 7, **39**: 1. 8, **39**: 319.
Schade, A., 1, **33**: 347.
Sjörs, H., 1, **38**: 403.
Sjöstedt, G., 1, **33**: 17. 3, **37**: 47.
Svedelius, N., 2, **23**: 366. 4, **24**: 330. 7, **26**: 502. 10, **29**: 546. 11, **33**: 241. 14, **35**: 100. 15, **38**: 118.
Sydow, H., 1, **29**: 65.
Teiling, E., 1, **35**: 337.
Wærn, M., 2, **39**: 396.

B. Kärlväxter.

Afzelius, K., 2, **23**: 179.
Allander, H., 1, **35**: 287.
Asplund, E., 1, **22**: 261. 3, **26**: 191. 4, **30**: 225.
Bruun, H. G., 4, **32**: 249.
Dahl, C. G., 1, **30**: 483.
Dahlgren, K. V. O., 8, **35**: 353.
Dahlstedt, H., 1, **26**: 264.
Du Rietz, G. E., 5, **25**: 108. 7, **25**: 500.
Edman, G., 2, **30**: 493.
Ekman, Elisabeth, 1, **21**: 49. 3, **22**: 416. 5, **23**: 476. 6, **24**: 280. 7, **25**: 465. 9, **26**: 431. 10, **27**: 97. 11, **27**: 339. 12, **28**: 66. 13, **29**: 348. 15, **35**: 133.
Elfstrand, M., 2, **21**: 364.
Erdtman, G., 14, **38**: 163. 15, **39**: 187. 16, **39**: 279. 17, **39**: 286. 19, **40**: 70. 20, **40**: 77.
Erikson, J., 1, **21**: 365.
Fægri, K., 1, **25**: 273.
Fagerlind, F., 8, **34**: 101. 16, **39**: 346. 17, **40**: 9.
Floderus, B., 1, **30**: 386. 2, **35**: 351. 3, **37**: 73. 4, **37**: 81. 5, **37**: 169. 6, **37**: 173. 7, **38**: 64. 8, **38**: 69.
Florin, R., 1, **24**: 117. 2, **24**: 132.
Fries, R. E., 1, **22**: 350.
Fröderström, H., 1, **21**: 58. 2, **23**: 1. 4, **30**: 234. 5, **33**: 338.
Grapengiesser, S., 6, **36**: 157. 7, **37**: 223.
Gustafsson, C. E., 1, **29**: 407. 2, **29**: 410. 3, **31**: 19.
Haglund, G. E., 1, **40**: 325.
Haglund, G. E. und Erlandsson, S., 1, **31**: 167.

Harling, G., 1, **40**: 257.
Hedberg, O., 2, **40**: 371.
Heilborn, O., 4, **25**: 202. 7, **30**: 217.
Horn af Rantzien, H., 4, **40**: 179. 5, **40**: 405.
Hultén, E., 3, **30**: 515. 4, **34**: 373.
Hultén, E. and St. John, H., 1, **25**: 453.
Hülphers, A., 1, **21**: 63.
Hylander, N., 3, **31**: 23. 4, **32**: 186. 7, **37**: 377. 8, **39**: 49.
Hylander, N. och Rothmaler, W., 1, **31**: 411.
Johansson, K., 2, **22**: 462. 6, **23**: 329.
Junell, S., 2, **25**: 238.
Langlet, O., 5, **26**: 381.
Laurent-Täckholm, Vivi, 1, **26**: 370.
Laurent-Täckholm, Vivi & Drar, M., 1, **36**: 243.
Lindberg, H., 1, **30**: 652.
Lindquist, B., 1, **39**: 161.
Malme, G. O. A:n, 4, **21**: 381. 9, **23**: 323.
Melderis, A., 1, **40**: 225.
Nannfeldt, J. A., 12, **32**: 295. 13, **34**: 381.
Neander, G., 1, **33**: 127.
Nordenstam, S., 1, **34**: 454.
Saarsoo, B., 1, **40**: 362.
Samuelsson, G., 1, **21**: 123. 3, **24**: 113. 4, **27**: 1. 5, **29**: 375. 7, **30**: 697. 9, **34**: 427.
Segerström, A. L., 2, **22**: 480.
Selling, O. H., 2, **38**: 207. 5, **40**: 273.
Skottsberg, C., 2, **30**: 722.
Skårman, J. A. O., 10, **34**: 409.
Smith, H., 1, **39**: 46.
Stenar, H., 4, **32**: 274.
Sterner, R., 1, **30**: 419.
Sylvén, N., 2, **34**: 389.
Tolmatchev, A., 1, **21**: 73. 2, **24**: 33.
Tutin, T. G., 1, **31**: 215.
Täckholm, G., 1, **26**: 346.
Vestergren, T., 1, **24**: 449.
Weimarck, H., 1, **27**: 400. 2, **30**: 36. 3, **30**: 474. 5, **34**: 355. 7, **40**: 141.

12. **Varia.**

Dahl, C. G., 1, **30**: 483.
Du Rietz, G. E., 4, **24**: 504.
Fægri, K., 3, **27**: 202.
Grapengiesser, S., 5, **35**: 350.
Holmboe, J., 1, **22**: 160.
Hylander, N., 6, **36**: 170.
Lagerberg, T., 5, **25**: 543. 9, **38**: 81. 11, **39**: 236.
Laurent-Täckholm, Vivi, 3, **34**: 141.

Malmström, C., 3, **33**: 428.
Palm, B. T., 14, **37**: 99.
Romell, L.-G., 5, **29**: 391.
Schalin, B. M., 1, **30**: 373.
Stalin, A., 1, **24**: 142.
Svedelius, N., 5, **24**: 480. 12, **34**: 173.
Söderberg, E., 3, **23**: 273. 5, **26**: 465. 9, **29**: 127.
Täckholm, G., 1, **26**: 346.
Tärnlund, C. Alb., 2, **35**: 57.

13. Växtgeografi

(inkl. Ekologi, Floristik och Växtsociologi).

A. Alger.

Arrhenius, G., 1, **38**: 394.
Cedergren, G. R., 1, **22**: 92. 2, **32**: 362.
Cleve-Euler, Astrid, 2, **29**: 45. 3, **39**: 234.
Du Rietz, G. E., 14, **39**: 83.
Erlandsson, S., 1, **22**: 449.
Israelson, G., 1, **32**: 440.
Palm, B. T., 12, **31**: 291.
Ridelius, K. G., 2, **27**: 77.
Sjöstedt, G., 1, **33**: 17.
Svedelius, N., 1, **22**: 289. 9, **28**: 136.
Wærn, M., 1, **30**: 329. 2, **39**: 396.

B. Svampar.

Arwidsson, Th., 8, **30**: 124. 10, **30**: 401. 14, **34**: 293. 16, **36**: 100. 17, **39**: 137. 18, **40**: 214. 19, **40**: 307.
Björkman, E., 1, **35**: 313.
Cortin, B., 1, **31**: 291. 2, **35**: 77. 3, **37**: 201. 4, **39**: 120.
Degelius, G., 3, **32**: 435. 7, **35**: 312. 11, **37**: 115.
Du Rietz, G. E., 10, **33**: 110.
Eliasson, A. G., 1, **22**: 417. 2, **23**: 233. 3, **23**: 336. 4, **27**: 141.
Fægri, K., 2, **26**: 462.
Fries, N. & Jonasson, Lisbeth, 1, **35**: 177.
Fries, R. E., 2, **23**: 149.
Fåhraeus, G., 1, **36**: 49.
Hasselberg, G. B. E., 3, **35**: 240.
Hasselrot, T. E. och Hedlund, L., 1, **39**: 241.
Hatch, A. B., 1, **28**: 369.
Hård av Segerstad, F., 3, **26**: 464.
Ingelström, E., 1, **38**: 434.
Johansson, N., 3, **28**: 384.
Juel, O., 1, **22**: 478.
Lagerberg, T., 2, **22**: 282. 6, **26**: 463. 8, **36**: 1. 12, **39**: 432.

Lihnell, D., 2, **31**: 150.
Lind, J., 1, **22**: 57.
Litschauer, V., 1, **25**: 435. 2, **26**: 448. 3, **32**: 283.
Lundell, S., 1, **25**: 545. 2, **31**: 186.
Lundell, S. und Pilát, A., 1, **30**: 229.
Mörner, C. Th., 1, **24**: 301. 2, **31**: 206. 3, **33**: 1.
Nannfeldt, J. A., 2, **22**: 115. 6, **25**: 1. 8, **27**: 116. 9, **30**: 295. 10, **31**: 47. 11, **32**: 108. 14, **36**: 287. 15, **38**: 113.
Palm, B. T., 1, **24**: 519. 2, **26**: 175. 3, **27**: 114. 4, **27**: 360. 6, **28**: 127. 8, **29**: 365. 9, **31**: 11. 10, **31**: 288.
Pettersson, B., 2, **40**: 85.
Pettersson, S., 1, **36**: 51.
Ridelius, K. G., 1, **25**: 440. 4, **28**: 139.
Romell, L.-G., 3, **24**: 524. 4, **26**: 303. 6, **32**: 89.
Santesson, R., 1, **31**: 128. 5, **37**: 287. 6, **38**: 243. 8, **39**: 319.
Sydow, H., 1, **29**: 65.
Torén, C-A., 1, **25**: 274.

C. Lavar.

Ahlner, S., 2, **25**: 395. 3, **32**: 160. 4, **35**: 261. 5, **36**: 81.
Albertson, N., 4, **35**: 113. 8, **39**: 118.
Arwidsson, Th., 9, **30**: 214.
Degelius, G., 1, **26**: 333. 2, **28**: 405. 5, **33**: 109. 6, **33**: 423. 8, **36**: 9. 9, **36**: 478. 12, **37**: 407. 13, **38**: 27. 15, **38**: 178. 16, **38**: 432. 17, **39**: 9. 19, **40**: 447.
Du Rietz, G. E., 1, **22**: 278. 15, **39**: 147.
Fries, M., 2, **32**: 212.
Hasselrot, T. E., 1, **29**: 306. 2, **30**: 264. 3, **32**: 171. 4, **32**: 209. 5, **39**: 125. 6, **39**: 238.
Lagerberg, T., 2, **22**: 282.
Lynge, B., 1, **26**: 401. 2, **30**: 307.
Magnusson, A. H., 1, **29**: 1. 2, **29**: 119. 3, **30**: 247. 5, **37**: 277. 6, **38**: 148.
Malme, G. O. A:n, 1, **21**: 251. 3, **21**: 361. 10, **24**: 298. 11, **25**: 271. 12, **26**: 458. 17, **30**: 244. 18, **31**: 176.
Nilsson, G., 1, **22**: 515.
Santesson, R., 4, **36**: 475. 7, **39**: 1.
Schade, A., 1, **33**: 347.
Tengwall, T. Å., 1, **22**: 18.
Torén, C.-A., 2, **28**: 468.
Tunblad, R., 1, **28**: 467. 2, **31**: 432. 3, **37**: 307. 4, **37**: 308.
Vrang, E. P., 1, **25**: 174.

D. Mossor.

Albertson, N., 3, **34**: 77. 4, **35**: 113.
Arnell, H. W., 1, **22**: 140.
Arnell, S., 1, **40**: 216.
Arnell, S. och Persson, H., 1, **36**: 477.

Arwidsson, Th., 13, **32**: 215.
Florin, R., 3, **25**: 438. 6, **26**: 462. 15, **36**: 147.
Fries, M., 3, **38**: 293.
Fröman, I., 9, **33**: 310.
Horn af Rantzien, H., 2, **37**: 201.
Horn af Rantzien, H. & Persson, H., 1, **37**: 371.
Krusenstjerna, E. von, 1, **31**: 196. 2, **33**: 97. 3, **36**: 221.
Lohammar, G., 10, **34**: 464.
Lundequist, O. F. E., 1, **23**: 11.
Malmborg, S. von, 1, **27**: 289.
Medelius, S., 1, **21**: 45.
Nannfeldt, J. A., 1, **21**: 92.
Persson, H., 1, **30**: 273. 3, **36**: 444. 4, **37**: 161. 5, **37**: 413. 7, **38**: 331. 8, **39**: 121. 9, **39**: 122. 10, **40**: 317.
Persson, H. & Sjörs, H., 1, **35**: 315.
Pettersson, B., 1, **40**: 31.
Sjörs, H., 1, **38**: 403.
Sundin, T., 3, **38**: 186. 4, **38**: 431.
Söderberg, I., 1, **23**: 269.
Söderberg, I. och Sandberg, C., 1, **30**: 193.
Uggla, W. R., 1, **36**: 390.
Weimarck, H., 4, **31**: 354.
Åberg, G., 2, **33**: 418.

E. Kärlväxter.

a. *Sverige, Norge, Danmark och Finland.*

Ahlner, S., 1, **23**: 347.
Albertson, N., 1, **31**: 126. 2, **33**: 205. 5, **36**: 86. 6, **37**: 304. 7, **37**: 306.
Allander, H., 1, **35**: 287.
Almquist, E., 1, **21**: 493. 2, **23**: 44. 3, **23**: 390. 4, **33**: 444.
Almquist, E. & Asplund, E., 1, **33**: 277.
Almquist, E. & Björkman, G., 1, **34**: 420.
Arrhenius, O., 1, **24**: 319.
Arwidsson, Th., 1, **22**: 106. 2, **22**: 530. 3, **23**: 52. 4, **23**: 291. 6, **27**: 332. 7, **30**: 122. 12, **32**: 191.
Asplund, E., 2, **24**: 324.
Bergdahl, A., 1, **31**: 122.
Berggren, A., 1, **23**: 141.
Berner, N., 1, **40**: 85.
Blomqvist, S. G:son, 1, **27**: 38. 2, **27**: 438.
Borgh, T., 1, **39**: 298.
Brenner, W., 1, **25**: 147.
Bruun, H. G., 1, **23**: 390. 4, **32**: 249.
Böcher, T. W., 2, **37**: 352.
Cedergren, Kerstin, 1, **39**: 304.
Cleve-Euler, Astrid, 1, **25**: 546. 3, **39**: 234.
Dahlgren, K. V. O., 11, **37**: 127.

Degelius, G., 4, **33**: 99. 14, **38**: 122. 18, **39**: 419.
Du Rietz, G. E., 3, **24**: 489. 8, **25**: 553. 9, **30**: 580. 8, **25**: 553. 12, **36**: 124. 15, **39**: 147.
Een, G., 1, **37**: 99.
Ekman, Elisabeth, 2, **21**: 93.
Elfstrand, M., 1, **21**: 269.
Erdtman, G., 6, **27**: 115. 21, **40**: 293.
Erikson, J., 1, **21**: 365. 3, **28**: 470.
Erlandsson, E., 1, **22**: 533.
Erlandsson, S., 2, **26**: 492.
Fægri, K., 1, **25**: 273.
Floderus, B., 3, **37**: 73.
Florin, R., 4, **25**: 439. 14, **35**: 311.
Fries, H., 1, **21**: 92.
Fries, N., 1, **25**: 441.
Fröman, I., 1, **23**: 396. 2, **24**: 311. 3, **25**: 284. 4, **26**: 215. 5, **27**: 441. 6, **28**: 473. 7, **29**: 367. 8, **29**: 561. 9, **31**: 140. 10, **33**: 310.
Gaunitz, D., 1, **33**: 63.
Goodwin, H. B., 1, **24**: 566.
Grapengiesser, S., 1, **28**: 300. 2, **31**: 400. 3, **31**: 433.
Haglund, G. E. und Erlandsson, S., 1, **31**: 167.
Haglund, G. E. och Morander, R., 1, **31**: 339.
Halden, B. E., 2, **37**: 203.
Hasselberg, G. B. E., 2, **32**: 100.
Hedberg, O., 1, **39**: 431.
Hellhagen, C.-A., 1, **31**: 434.
Hesselman, B., 1, **32**: 1.
Hesselman, H., 2, **27**: 117.
Hessland, I., 1, **40**: 235.
Holm, O., 1, **29**: 366.
Holmboe, J., 2, **22**: 477. 3, **30**: 551.
Holmdahl, S., 1, **36**: 476.
Horn af Rantzien, H., 1, **35**: 361. 3, **40**: 15. 4, **40**: 179.
Hustich, I., 1, **38**: 131.
Hylander, N., 2, **24**: 139. 5, **35**: 296. 7, **37**: 377.
Hylander, N. och Rothmaler, W., 1, **31**: 411.
Hülphers, A., 1, **21**: 63.
Håkansson, J. W., 1, **25**: 417.
Håkansson, J. W. och Knöppel, J., 1, **39**: 211.
Hård av Segerstad, F., 1, **21**: 285. 2, **22**: 328.
Jansson, A., 1, **21**: 259.
Johansson, A., 1, **40**: 306.
Johansson, H. och Selling, O. H., 1, **31**: 438.
Johansson, K., 1, **21**: 423. 2, **22**: 462. 3, **22**: 511. 6, **23**: 329.
Johansson, N.-G., 1, **29**: 81.
Johnsson, N., 2, **24**: 138.
Jonsson, P. N., 1, **38**: 431.
Köhlin, P., 1, **36**: 52.

Lagerberg, T., 3, **23**: 388. 4, **23**: 389. 7, **26**: 464. 10, **38**: 435.
Lange, Th., 1, **21**: 33. 2, **24**: 531. 3, **34**: 47.
Lindberg, H., 1, **30**: 652.
Linde, G., 1, **27**: 113.
Lindquist, B., 1, **39**: 161.
Ljungqvist, J. E., 1, **21**: 314. 2, **23**: 219.
Lohammar, G., 1, **24**: 560. 4, **27**: 111. 5, **28**: 126. 6, **31**: 221. 7, **32**: 437. 8, **32**: 439. 9, **33**: 252.
Lundequist, O. F. E., 1, **23**: 11.
Malme, G. O. A:n, 2, **21**: 305. 6, **22**: 483. 7, **22**: 484. 8, **22**: 533. 13, **27**: 358. 16, **30**: 120.
Malmström, C., 1, **28**: 461. 2, **30**: 114.
Neander, G., 1, **33**: 127.
Nordenstam, S., 1, **34**: 454.
Nygren, A., 1, **30**: 137.
Nyström, E., 1, **27**: 112.
Palm, B. T., 9, **31**: 11.
Persson, H., 6, **38**: 260.
Petersén, I., 1, **38**: 431.
Peterson, B., 1, **40**: 311.
Qvarfort, S., 1, **21**: 94. 2, **21**: 139. 3, **22**: 442. 4, **22**: 532. 5, **23**: 271. 6, **25**: 36. 7, **31**: 433.
Rasch, W., 1, **29**: 535.
Ridelius, K. G., 3, **27**: 108.
Romell, L.-G., 1, **21**: 364. 7, **32**: 322. 8, **33**: 366. 11, **40**: 1.
Rune, O., 1, **39**: 299.
Ryberg, M., 1, **39**: 447.
Saarsoo, B., 1, **40**: 362.
Samuelsson, G., 1, **21**: 123. 4, **27**: 1. 8, **31**: 430. 9, **34**: 427.
Sandegren, R., 1, **35**: 75. 2, **37**: 1.
Segerström, A. L., 1, **21**: 162. 2, **22**: 480.
Selander, S., 1, **40**: 305.
Selling, O. H., 1, **38**: 137.
Sernander, R., 1, **22**: 485.
Simmons, H. G., 1, **22**: 437. 2, **24**: 536.
Sjökvist, Sara, 1, **29**: 123.
Skårman, J. A. O., 1, **21**: 171. 2, **23**: 63. 3, **23**: 461. 4, **25**: 293. 5, **27**: 365. 6, **28**: 34. 7, **29**: 413. 8, **31**: 111. 9, **32**: 374. 10, **34**: 409. 11, **35**: 249. 12, **36**: 312. 13, **37**: 94. 14, **39**: 95. 15, **40**: 436.
Snell, A. J., 1, **23**: 356.
Sterner, R., 1, **30**: 419.
Sundin, T., 1, **36**: 478. 2, **36**: 478.
Svedelius, N., 2, **23**: 366. 16, **38**: 229.
Svenonius, H., 1, **34**: 166.
Sylvén, N., 1, **22**: 320.
Söderström, N., 1, **24**: 139.
Tamm, O., 1, **36**: 383.
Tillander, T., 1, **35**: 76.

Tolmatchev, A., 1, **21**: 73.
Torén, C.-A., 3, **30**: 121. 4, **31**: 125.
Trolander, A. S., 1, **22**: 528. 2, **22**: 529.
Tutin, T. G., 1, **31**: 215.
Sörlin, A., 1, **37**: 328.
Vestergren, T., 1, **24**: 449.
Vretlind, E. G., 1, **24**: 58. 2, **26**: 461. 3, **29**: 124.
Wedholm, K., 1, **26**: 460. 2, **35**: 239.
Weimarck, H., 6, **36**: 400.
Welander, P. O., 1, **38**: 185.
Westfeldt, G. A., 1, **21**: 155. 2, **23**: 148. 3, **23**: 263. 4, **30**: 433. 5, **37**: 42.
Wistrand, G., 1, **28**: 1.
Witte, H., 3, **30**: 661. 4, **33**: 98. 6, **34**: 52. 7, **35**: 211. 8, **36**: 408.
Wollert, A., 1, **24**: 136.
Åberg, G., 1, **33**: 94.
Öberg, T., 1, **29**: 534.
Östergren, O., 1, **21**: 18.

b. *Främmande länder.*

Afzelius, K., 2, **23**: 179.
Asplund, E., 1, **22**: 261. 3, **26**: 191. 4, **30**: 225.
Böcher, T. W., 2, **37**: 352.
Dahlstedt, H., 1, **26**: 264.
Du Rietz, G. E., 3, **24**: 489. 5, **25**: 108. 7, **25**: 500. 9, **30**: 580. 13, **38**: 123.
Ekman, E. L., 1, **22**: 200.
Ekman, Elisabeth, 1, **21**: 49. 3, **22**: 416. 5, **23**: 476. 6, **24**: 280. 7, **25**: 465. 9, **26**: 431. 10, **27**: 97. 11, **27**: 339. 12, **28**: 66. 13, **29**: 348. 14, **30**: 239. 15, **35**: 133.
Erdtman, G., 5, **26**: 201. 8, **28**: 359.
Floderus, B., 1, **30**: 386. 2, **35**: 351. 5, **37**: 169. 7, **38**: 64. 8, **38**: 69.
Florin, R., 1, **24**: 117. 2, **24**: 132. 11, **34**: 117.
Fries, R. E., 1, **22**: 350.
Fröderström, H., 2, **23**: 1. 4, **30**: 234. 5, **33**: 338.
Grapengiesser, S., 6, **36**: 157.
Gröntved, J., 1, **23**: 399.
Haglund, G. E., 1, **40**: 325.
Heilborn, O., 4, **25**: 202. 7, **30**: 217.
Horn af Rantzien, H., 4, **40**: 179. 5, **40**: 405.
Hultén, E., 1, **22**: 220. 2, **23**: 496. 3, **30**: 515. 4, **34**: 373.
Hultén, E. och St. John, H., 1, **25**: 453. 2, **28**: 362.
Hustich, I., 1, **38**: 131.
Hylander, N., 4, **32**: 186.
Lagerkranz, J., 1, **27**: 273. 2, **31**: 117.
Laurent-Täckholm, Vivi, 1, **26**: 370.
Laurent-Täckholm, Vivi & Drar, M., 1, **36**: 243.
Ljungner, E., 1, **33**: 321.
Magnusson, A. H., 6, **38**: 148.

Malme, G. O. A:n, 4, **21**: 381. 9, **23**: 323. 15, **30**: 1.
Melderis, A., 1, **40**: 225.
Nannfeldt, J. A., 12, **32**: 295.
Nygren, A., 1, **30**: 137.
Osvald, H., 1, **22**: 377.
Samuelson, G., 2, **24**: 1. 3, **24**: 113. 5, **29**: 375. 7, **30**: 697.
Santesson, R., 2, **36**: 74.
Selling, O. H., 2, **38**: 207. 5, **40**: 273.
Skottsberg, C., 2, **30**: 722.
Tolmatchev, A., 2, **24**: 33.
Vestergren, T., 1, **24**: 449.
Weimarck, H., 1, **27**: 400. 2, **30**: 36. 3, **30**: 474. 5, **34**: 355. 7, **40**: 141.

V. ARTREGISTER.

1. Alger.

Achnanthes brevipes **38**: 397.
— calcar **29**: 47.
— delicatula **29**: 48.
— elliptica **29**: 49.
— exigua **22**: 454. **29**: 48.
— — var. constricta **22**: 454.
— linearis **22**: 454.
— — var. pusilla **39**: 88.
— minutissima var. cryptocephala **39**: 88.
— obliqua **29**: 49.
— rhyncocephala **29**: 49.
— subsessilis **22**: 450.
Aegagropila holsatica **30**: 336, 339.
— Martensii **30**: 336.
Ahnfeltia plicata **38**: 119.
Amphipleura pellucida **29**: 48.
— rutilans **38**: 397.
Amphiprora ornata **29**: 46. **39**: 88.
Amphora baltica **28**: 148.
— capitata **28**: 148.
— coffaeiformis **22**: 458. **38**: 397.
—— var. borealis **29**: 48, 55.
— cruciata **28**: 148.
— ovalis **22**: 450, 458. **29**: 47. **39**: 88.
Anomoeoneis sphaerophora **22**: 450. f., 456. **29**: 48.
—— var. Güntheri **22**: 456.
Antithamnion plumula **32**: 242 ff.
Aphanochaete repens **39**: 85.
Aphanothece clathrata **35**: 340.
Apoglossum ruscifolium **32**: 243, 245.
Arthrodesmus incus **39**: 90.
— quiriferus **39**: 90.
Ascoseira mirabilis **34**: 312 f.
Asparagopsis armata **26**: 502 ff. **28**: 136 ff.
— hamifera **28**: 136 f.
— Sanfordiana **28**: 136 f.
— taxiformis **28**: 136 ff.
Asperococcus bullosus **32**: 241.
Asterionella formosa **29**: 46. **39**: 88.
— gracillima **39**: 90.
Asterocytis ornata **32**: 441.
— ramosa **27**: 93.
—— f. simplex **27**: 93.

Bambusina Borreri **22**: 102.
Bangia atropurpurea **32**: 366, 441.
— pumila **30**: 334. **32**: 441.
Batrachospermum Boryanum **32**: 367.
— densum **32**: 440.
— ectocarpum **32**: 366 f.
— moniliforme **32**: 366, 370.
— virgatum **32**: 366.
Binuclearia tatrana **22**: 103.
Bolbocoleon piliferum **27**: 78, 83.
Bonnemaisonia asparagoides **26**: 503 ff. **32**: 243, 245 f.
Botryococcus Braunii **39**: 88.
Brongniartella byssoides **32**: 243, 246.
Bryopsis plumosa **32**: 240.

Callithamnion corymbosum **32**: 243.
— furcellariae **32**: 243, 245 f.
Caloneis formosa **38**: 397.
— silicula var. alpina **29**: 49.
Calothrix fusca **32**: 369.
— pulvinata **30**: 334.
Campylaephora hypnaeoides **23**: 384.
Campylodiscus clypeus **39**: 234 f.
— Echeneis **31**: 131, 132* f. **39**: 235.
— hibernicus **29**: 47.
Capsosiphon aureolus **29**: 62* f. **33**: 32.
Caulerpa Chemnitzia **24**: 271.
— clavifera **24**: 269.
— crassifolia **24**: 271.
— dichotoma **24**: 268* ff.

Caulerpa Fergusonii **24**: 271.
— filiformis **24**: 269.
— Freycinetii **24**: 271.
— imbricata **24**: 269, 271.
—— f. minor **24**: 269.
— laetevirens **24**: 271.
— Lessoni **24**: 271.
— longistipitata **24**: 271.
— macrodisca **24**: 266, 270.
— nummularia **24**: 271.
— Ollivieri **24**: 263, 266, 270 f., 273, 276.
— parvula **24**: 271.
— peltata **24**: 271.
—— var. macrodisca **24**: 263.
— plumaris **24**: 271.
— prolifera **24**: 263, 265 f., 270 ff.
— racemosa **24**: 269, 271.
— scalpelliformis **24**: 264*, 265*, 266*, 267*, 269, 271, 273, 276 f.
— sedoides **24**: 271.
— taxifolia **24**: 271.
— uvifera **24**: 271.
Ceramium ciliatum **32**: 245.
— circinnatum **23**: 371, 374.
— corticatulum **23**: 366 ff.
— diaphanum **27**: 82 f. **30**: 334 f.
— hypnaeoides **23**: 384.
— rubrum **32**: 243, 246.
— tenuissimum **23**: 371.
Chaetomorpha aerea **32**: 240, 246.
— linum **32**: 241.
Chaetonema irregulare **32**: 369.
Chaetophora elegans **32**: 367, 370.
— incrassata **39**: 89, 91.
Chantransia virgatula **32**: 243, 246.
Chara aspera **23**: 219, 222, 224, 225*.
— ceratophylla **24**: 152.
— contraria **33**: 113.
— foetida **33**: 113.
hispida **21**: 335. **40**: 314.
strigosa **33**: 113. **34**: 67.
Chorda abbreviata **27**: 83 ff.
— filum **27**: 78, 84, 86 f., 90.
var. tomentosa **27**: 86 f., 90 f.
— minor **27**: 86 f.
tomentosa **27**: 83 ff.
Chroococcus speleus **35**: 108.
— turgidus **22**: 102.
Chrysosphaerella longispina **39**: 90.
Cladophora aegagropila **39**: 86, 401.
— albida var. refracta **30**: 531*, 532.
— crystallina **30**: 334.
— fracta **32**: 367, 370.
— glaucescens **30**: 529, 530* f., 534, **32**: 240. **34**: 9, 17, 18*.
— glomerata **22**: 104. **30**: 533, 534*. **32**: 366, 368.
— gracilis **30**: 532.
— sericea **29**: 57, 58*, 59* f. **30**: 533.
— rupestris **27**: 93. **30**: 335. **32**: 240, 246.
Cladothrix dichotoma **27**: 293 ff., 307 f.
Closterium moniliferum **32**: 371. **39**: 87.
— toxon **32**: 369.
Cocconeis flexella **29**: 49.
— pediculus **22**: 454.
— placentula **22**: 454.
Coleochaete pulvinata **39**: 89.
— scutata **39**: 89.
Cosmarium angulosum **39**: 87.
—— var. concinnum **39**: 87.
— arctoum **22**: 101.
— arrosum **22**: 98.
— Botrytis **39**: 87.
— caelatum **32**: 370, 372.
— cinctutum **22**: 98.
— connatum **39**: 87.
— crenatum **32**: 372.
— cucurbita **22**: 102.
— cyclicum **22**: 100.
— — var. arcticum **22**: 100.
— Finmarkiae **22**: 98.
— formosulum **22**: 100.
— Garrolense **22**: 99.
— granatum **22**: 104.
— Hammeri var. homalodermum **32**: 372.
— hexalobum **32**: 370.
— holmiense var. integrum **22**: 99.
— Holmii **22**: 98.
— margaritatum **39**: 87.

Cosmarium monochondrum **22**: 98.
— nasutum **32**: 370, 372.
— Nathorstii **22**: 100.
— ochthodes **22**: 99.
— pachydermum **39**: 87.
— protumidum var. ellipticum **22**: 98.
— pseudarctoum **22**: 99.
— reniforme **39**: 87.
— subcrenatum **32**: 370.
— subnotabile **22**: 98.
— subquasillus **22**: 98.
— tumidum **39**: 87.
— undulatum var. minutum **39**: 87.
Cyanodictyon reticulatum **35**: 340.
Cyclotella bodanica **29**: 47.
— comta **29**: 46, 50. **39**: 88.
—— var. radiosa **29**: 46 f., 50.
— Kützingiana var. Schumannii **29**: 47.
— operculata **22**: 453.
— stelligera **39**: 88.
Cylindrocystis Brebissonii **22**: 101.
Cymatopleura elliptica **29**: 47.
—— var. nobilis **29**: 49.
— solea **22**: 460.
—— var. albaregiensis f. reducta **29**: 48.
—— var. clavata **22**: 460.
Cymbella aspera **22**: 458.
— Cesatii **29**: 49.
— cistula **22**: 458. **39**: 88.
— Ehrenbergii var. hungarica **29**: 48.
— gracilis **39**: 88.
— grossestriata var. obtusiuscula **22**: 450, 452*, 458.
— hebetata **29**: 48.
— helvetica **29**: 47.
— hybrida **29**: 50.
— lanceolata **22**: 458. **29**: 47.
— lata **29**: 45 f., 48, 51, 54.
— naviculiformis **39**: 88.
— sinuata **29**: 48.
— ventricosa **22**: 450, 458. **39**: 88.
—— var. caespitosa **29**: 48.
Dasya elegans **23**: 380.
Delesseria sanguinea **23**: 378, 380, 384. **32**: 243, 246.
Desmarestia aculeata **32**: 241.
Dictyosiphon chordaria **34**: 35 ff.
—— var. Bahusiensis **34**: 40 f.
—— var. simpliciuscula **34**: 39, 41.
— foeniculaceus **27**: 78 ff.
Didymosphenia geminata **29**: 47.
Dinobryon divergens **39**: 90.
Diploneis alpina var. subconstricta **29**: 47, 53.
— Clevei **29**: 49.
— elliptica **22**: 451, 455.
—— var. ladogensis **29**: 47.
— finnica **29**: 49.
— ovalis **39**: 88.
— puella **39**: 88.
— Smithii **39**: 88.
— subovalis **22**: 455.
Draparnaudia acuta **32**: 367.
— glomerata **32**: 367, 370.
— mutabilis **32**: 367.

Ectocarpus Padinae **22**: 293, 301 f.
— secundus **22**: 292, 301.
— siliculosus **22**: 294, 300, 302. **30**: 340. **32**: 241, 246.
— virescens **22**: 289 ff., 294*, 295* ff., 297*, 299* ff.
Elachista fucicola **32**: 241, 246.
— stellaris **32**: 241, 246.
Encyonema grossestriata var. obtusiuscula **22**: 458.
Enteromorpha arctica **33**: 58.
— clathrata **27**: 236*, 237*, 238*, 239* f., 248 ff. **32**: 240. **33**: 32.
—— f. elongata **27**: 248.
— compressa **27**: 240, 244*, 245*, 246* f. **32**: 246. **33**: 58. **34**: 7.
—— f. nana **33**: 30, 31*.
—— var. subsimplex **27**: 244.
— crinita **27**: 248. **32**: 240.
— erecta **27**: 249, **34**: 19.
— fascia **33**: 58.
— Gunniana **33**: 54 ff., 55*.

Enteromorpha intestinalis **27**: 240, 245 f., 252*. **32**: 240, 246. **34**: 7, 9, 17, 19, 22, 24.
—— f. attenuata **34**: 9*, 10*, 12, 13*, 14, 16 f., 19 f., 24 f. **37**: 62, 64.
—— f. compressa **37**: 48 ff.
—— f. cornucopiae **33**: 25. **34**: 11*, 17, 20.
—— f. crispa **34**: 17.
—— f. cylindracea **34**: 12*, 14, 15* ff., 20, 24.
—— f. genuina **34**: 19 f. **37**: 57, 62.
—— f. ulophylla **33**: 61. **34**: 10*, 11*, 14, 15*, 17, 19 f. **37**: 57, 62.
— Linza **27**: 234*, 235*. **32**: 246. **33**: 58 ff.
— micrococca **33**: 18 ff., 21* ff., 38, 56.
—— var. polyopa **33**: 24.
—— f. bullosa **33**: 57.
—— f. subsalsa **33**: 31, 49 f.
— minima **33**: 18, 19* f., 23, 26 ff.
—— f. glacialis **33**: 46*, 47* f.
—— f. rivularis **33**: 51, 52* ff.
— nana **33**: 22 f., 28, 29* ff., 31*, 33*, 45, 46*, 57.
—— var. ***glacialis*** **33**: 45 ff., 52.
—— var. ***minima*** **33**: 38, 39* ff., 52, 56, 58. **37**: 57 ff.
—— var. minima f. tortuosa **33**: 55.
—— var. subsalsa **33**: 24, 47*.
— procera **27**: 248*, 249*, 250*, 251*, 252*.
—— var. ramulifera **27**: 249.
— prolifera **27**: 240, 241*, 242*, 243*.
— saxicola **33**: 57.
— torta **33**: 29.
Epithemia argus **29**: 48.
— gibberula **22**: 450.
— Hyndmannii **29**: 47.
— sorex **39**: 85.
— turgida **22**: 458. **29**: 47.
—— var. granulata **22**: 458.
— zebra **22**: 450, 458. **39**: 86.
—— var. proboscoidea **22**: 458.
Erythrotrichia carnea **32**: 243, 246.
Euastrum ampullaceum **22**: 104.
— Berlini **22**: 98.
— crassicolle var. dentiferum **22**: 98.
— cuneatum **22**: 102.
— denticulatum **32**: 370.
— didelta **22**: 104.
— elegans **32**: 370.
— humerosum **22**: 104.
— insigne **22**: 102.
— oblongum **22**: 104.
— pinnatum **22**: 104.
— tetralobum **22**: 98.
— Turnerii **32**: 370.
— venustum **22**: 102.
— verrucosum **22**: 104.
Eudesme virescens **21**: 497. **27**: 78 f.
Eunotia Clevei **23**: 164.
— formica **29**: 49.
— glacialis **29**: 49.
— lunaris **22**: 454. **39**: 88.
— pectinalis var. biconstricta **29**: 49.
—— var. minor f. intermedia **39**: 88.
— praerupta **29**: 49.
—— var. bidens **29**: 49.
— veneris **29**: 49.

Fragilaria aethiopica **22**: 452* f.
— arcus **29**: 49.
— construens **39**: 88.
— crotonensis **29**: 46.
— leptostauron **29**: 50.
— longissima **22**: 453.
— mutabilis var. intercedens **29**: 48.
— pinnata **38**: 397. **39**: 88.
— virescens **22**: 453. **32**: 369. **39**: 88.
Frustulia amphipleuroides **29**: 48.
— vulgaris **22**: 456.
Fucus vesiculosus **23**: 371. **30**: 336, 340. **39**: 404, 411, Pl. I.
—— f. angustifolia **29**: 144.
Furcellaria fastigiata **39**: 412.

Galaxaura corymbifera **35**: 100.
— Diesingiana **35**: 100 ff.
Gloeocapsa crepidinum **30**: 334.

Gobia baltica **34**: 35 ff.
Gomphonema acuminatum **22**: 457. **39**: 86.
— — var. Brébisonii **22**: 457.
— — var. coronata **39**: 88.
—— var. turris **22**: 452*, 457.
— augur **39**: 88.
— Clevei **22**: 457.
— constrictum **39**: 86.
— Frickei **22**: 450, 458.
— geminatum **29**: 47.
— gracile **22**: 457.
— intricatum var. dichotoma **29**: 47.
— var. fossilis **29**: 47.
— var. vibrio **29**: 47.
— lanceolatum **22**: 457.
— olivaceum **29**: 48.
— parvulum **22**: 450, 457.
—— var. micropus **39**: 88.
— var. subelliptica **39**: 88.
— subclavatum **22**: 451, 457.
Gonatozygon Kjellmanni **22**: 98.
Griffithsia Bornetiana **23**: 380.
— corallina **32**: 242 f., 246.
— opuntioides **32**: 244.
Gyrosigma attenuatum **29**: 47.
—— var. gallica **29**: 48.

Halopteris scoparia **39**: 412, 413* f.
Hapalosiphon hibernicus **39**: 88.
Harveyella mirabilis **23**: 381.
— pachyderma **23**: 381 ff.
Heribaudiella fluviatilis **24**: 330.
Heterosiphonia coccinea **32**: 243, 246.
Hildenbrandia prototypus **30**: 334.
— rivularis **29**: 138. **32**: 364, 368.
Hydrurus foetidus **32**: 366. **38**: 128.
Hymenomonas roseola **28**: 148.

Kyliniella latvica **32**: 440 f.

Laminaria Cloustonii **32**: 241.
— saccharina **32**: 241.
Lemanea fluviatilis **32**: 365. **33**: 210.
Leptonema lucifugum **30**: 329 ff., 330*, 332*, 333*, 336*, 338*, 339 K.
Liagora tetrasporifera **24**: 146.
Liebmannia Leveillei **27**: 79.
Lithoderma fatiscens **30**: 334 f., 340. **33**: 241 ff.
— fluviatilis **24**: 330.
Lomentaria clavellosa **29**: 547 ff. **32**: 243 f.
— rosea **29**: 546 ff. **32**: 243, 245. **38**: 119.
Lyngbya Kützingii **39**: 87.
—— var. minor **39**: 85.

Mallomonas tonsurata **39**: 90.
Mastogloia elliptica var. Dansei **22**: 450, 455.
— Grevilli **22**: 450, 455.
Melobesia Lejolisii **34**: 146*, 148.
Melosira ambigua **29**: 46. **39**: 88.
— arenaria **29**: 47.
— Binderana **39**: 88.
— distans var. exigua **29**: 49 f.
— granulata **29**: 46.
— islandica ssp. helvetica **39**: 88.
— italica var. valida **29**: 49.
— Roseana **22**: 453.
Meridion circulare **22**: 453.
Mesogloia vermiculata **27**: 79.
Micrasterias crux-melitensis **39**: 87.
— Jenneri **22**: 95.
— Mahabuleshwarensis **32**: 371.
Microcoleus tenerrimus **30**: 334.
Microcystis aeruginosa **35**: 337 ff., 342*, 345*, 347*. **39**: 88.
— flos-aquae **35**: 337 ff., 347*. **39**: 88.
— holsatica **35**: 340.
— stagnalis **35**: 340.
— viridis **35**: 342*, 344, 345* f.
Microspongium gelatinosum **27**: 79.
Monostroma Wittrockii **29**: 60, 61* f.
Mougeotia thylespora **34**: 71.
Myrionema balticum **27**: 79.

Nannochloris bacillaris **30**: 174 f.
Navicula ambigua **22**: 450.
— anglica var. subsalsa **29**: 48.
— antiqua **29**: 48.
— bacillum **22**: 455. **29**: 50.

Navicula cryptocephala **38**: 397. **39**: 88.
—— var. veneta **29**: 48.
— cuspidata **29**: 49.
— dicephala **22**: 455.
— distincta **22**: 452*, 455.
— fusticulus **29**: 50.
— gastrum **22**: 455. **29**: 49.
— gotlandica **29**: 48.
— hungarica var. lüneburgensis **29**: 48, 55.
— infirma **29**: 55.
— inflata **29**: 50.
— Jentzschii **29**: 48, 55.
— lacustris **29**: 48.
— lanceolata var. cymbula **29**: 48, 55.
— longirostris **38**: 396.
— minima var. atomoides **29**: 50.
— oblonga **29**: 49.
— peregrina **38**: 397.
— perpusilla **29**: 50.
— pseudobacillum **29**: 50.
— pseudoscutiformis **39**: 88.
— pusilla **22**: 455.
— pygmaea **38**: 397.
— radiosa **22**: 455. **39**: 87.
—— var. dubravicensis **29**: 48.
— Rotaeana **29**: 49.
— rhynchocephala **39**: 88.
— salinarum **38**: 397.
— subtilissima **29**: 49.
— Strösei **29**: 48.
— torneensis var. aboensis **29**: 50.
— tuscula var. rostrata **29**: 48.
— viridula **29**: 48, 55.
—— var. capitata **29**: 48, 55.
—— var. rostellata **29**: 48, 55.
—— var. slesvicensis **29**: 48.
— vulpina **29**: 48.
Neidium affine var. amphirhynchus **22**: 455.
— amphigomphus **29**: 50.
— bisulcatum **29**: 49.
— capitatum **29**: 50.
— dubium var. peisonis **29**: 48.
— Hitchcockii **29**: 49.
— iridis var. firma **29**: 50.
Netrium digitus **39**: 87.
Nitella Nordstedtiana **39**: 83 ff., 85*.
Nitophyllum punctatum **32**: 244.
Nitzschia acicularis **22**: 460.
— amphibia **22**: 460.
— frustulum **38**: 397.
— ovalis **38**: 396.
— palea **22**: 459.
— recta **29**: 48.
— sigmoidea var. armoricana **29**: 48.
— sinuata var. tabellaria **29**: 50.
— thermalis **22**: 450, 459.
— tryblionella var. littoralis **22**: 459.
Nostoc commune **31**: 289 f. **35**: 119.
— Gunnerae **22**: 403.
— punctiforme **22**: 403, 414. **30**: 334, 339.
— sphaericum **32**: 367.
— verrucosum **32**: 367.

Odonthalia dentata **32**: 246.
Oedogonium undulatum **39**: 86.
Oocystis Novae Semliae **30**: 174.
— solitaria **22**: 104.

Pagetophila Spångbergiana **22**: 98.
Pediastrum angulosum var. araneosum **32**: 371.
— Boryanum **39**: 87.
— duplex **32**: 371. **39**: 87.
— muticum var. longicorne **32**: 371.
—— var. rugulosum **32**: 371.
— tetras **39**: 87.
Penium gelidum **22**: 98.
— leptodermum **22**: 98.
— minutum **22**: 102.
— polymorphum **22**: 102.
Percursaria percursa **32**: 246.
Peronia Héribaudi **29**: 50.
Phormidium corium **32**: 368. **37**: 122.
— mucicola **25**: 137. **35**: 342*, 344.
— uncinatum **32**: 368.
Phycodrys sinuosa **32**: 243, 246.
Phycopeltis expansa **38**: 243, 247.
— nigra **38**: 243 ff., 244*, 246*.
Phyllophora Brodiaei **38**: 119.
Phyllosiphon Arisari **31**: 291.
Pinnularia acrosphaeria **29**: 49.

Pinnularia borealis var. scalaris **22**: 451, 452*, 456.
—— f. stauroneiformis **22**: 456.
— Brébissonii **29**: 50.
— brevicostata **29**: 49.
—— var. elongata **28**: 148.
— gibba **39**: 88.
— hemiptera **39**: 88.
— hybrida **29**: 50.
— interrupta **39**: 88.
— karelica **29**: 49.
— laticeps **29**: 49.
— mesolepta **39**: 88.
— microstauron **22**: 456 f.
— nodosa **29**: 49.
—— f. capitata **29**: 49.
— pseudogracillima **29**: 50.
— rangoonensis **29**: 50.
— stauroptera **22**: 457.
— subsolaris **22**: 457.
Pleurocapsa fuliginosa **30**: 334.
Pleurocladia lacustris **29**: 546.
Pleurostauron acuta **22**: 456.
Pleurotaenium clavatum **39**: 87.
Plocamium coccineum **32**: 246.
Polysiphonia nigrescens **24**: 145. **32**: 243 f., 246.
— urceolata **32**: 243.
— violacea **23**: 380. **32**: 243, 246.
Porphyridium cruentum **32**: 441.
Posidonia oceanica **34**: 147.
Prasiola crispa **34**: 24.
—— f. submarina **33**: 32.
— velutina **22**: 101.
Pseudendoclonium submarinum **30**: 333, 338* f.
Pseudochantransia chalybaea **32**: 363, 366.
Pterosiphonia complanata **34**: 316.
— parasitica **34**: 315 ff., 317*, 318*, 319*, 321*, 323*, 324*, 325*, 327*, 328*, 329*, 330*.
Pylaiella litoralis **30**: 334 f., 340. **32**: 241, 246.

Radiophilum irregulare **39**: 88.
Rhizoclonium riparium **30**: 337, 338* f. **32**: 246. **33**: 32.
Rhodochorton Rothii **30**: 331 f., 334 f., 336* ff., 338*. **39**: 401, 404.
Rhodophyllis bifida **32**: 243, 245.
Rhoicosphenia curvata **22**: 457.
Rhopalodia gibba **22**: 450, 459. **39**: 86.
—— var. ventricosa **22**: 450, 459.
— gibberula **22**: 450, 459.
—— var. Volkensii **22**: 450, 452*, 459.
— hirundiniformis **22**: 450, 459.
— parallela **22**: 450, 459. **29**: 47.
— vermicularis **22**: 450, 459.
Rivularia haematites **32**: 364.
— minutula **32**: 367.

Scenedesmus obliquus **30**: 174 f.
— quadricauda **39**: 87.
Scytonema figuratum **23**: 226.
Scytosiphon Lomentaria **27**: 78 ff., 85.
—— f. cylindricus **27**: 80.
Sirodotia suecica **32**: 370.
Spermothamnion roseolum **32**: 243 ff.
Sphacelaria arctica **39**: 405, 408, 411*, Pl. I.
— britannica **39**: 402 ff., 412, Pl. II.
— cirrhosa **32**: 241. **39**: 400, 412.
— furcigera var. saxatilis **39**: 399, 401 f.
— ***helgolandica*** **39**: 399 f.
— olivacea **39**: 397 ff.
— plumigera **39**: 405 ff., 412, 413* f.
— plumosa **39**: 404 ff.
— racemosa **30**: 340. **39**: 411*.
— radicans **39**: 400 ff., 412.
Spirogyra esthonica **34**: 71.
— fluviatilis **25**: 136.
— foveolata **34**: 71.
— kuusamoensis **34**: 71.
— scrobiculata **28**: 147.
— tenuissima **32**: 368.
Spondylosium planum **39**: 90.
Staurastrum anatinum **39**: 90.
— arcticum **22**: 98.
— capitulum **22**: 101.
—— var. spetsbergense **22**: 98.
— curvatum **39**: 90.

Staurastrum dejectum **39**: 90.
— dilatatum **32**: 370.
— Meriani **22**: 99.
— Messikommerii var. urnaeforme **39**: 90.
— Novae Semliae **22**: 98.
— paradoxum **39**: 87.
— polytrichum **32**: 371.
— proboscideum var. altum **22**: 98 f.
— pseudopelagicum **39**: 90.
— punctulatum var. Kjellmani **32**: 370.
— rhabdophorum **22**: 98.
— sibiricum **22**: 98.
Stauroceras Kützingii **32**: 372.
— rostratum **32**: 372.
Stauroneis acuta **29**: 50.
— anceps **22**: 456.
— phoenicenteron **39**: 88.
Stephanodiscus astraea **29**: 47.
Stictyosiphon tortilis **27**: 79. **30**: 335, 340.
Stigonema mamillosum **30**: 170. **32**: 371.
Stilophora rhizodes **32**: 241, 246.
Streblonema oligosporum **27**: 82 f.
— sphaericum **27**: 79, 83.
Surirella biseriata var. constricta **39**: 88.
— Capronii **29**: 47, 49.
— Engleri **22**: 450, 460.
— helvetica **29**: 49.
— linearis **22**: 460. **29**: 50.
—— var. constricta **29**: 50.
— nana **29**: 48.
— ovalis **22**: 450, 460.
— ovata **29**: 50.
— robusta **39**: 88.
— striatula **31**: 132*.
— tenera **29**: 50.
Synechococcus aeruginosus **22**: 102.
— crassus **22**: 102.
Synedra acus **29**: 50. **39**: 88.
Synedra acus var. delicatissima **22**: 454. **29**: 50.
— amphicephala **39**: 86.
— biceps **22**: 454.
— capitata **29**: 49.
— parasitica **29**: 48.
—— var. subconstricta **39**: 88.
— ulna **22**: 450, 453 f.
—— var. danica **29**: 48.
—— var. subaequalis **29**: 48.

Tabellaria fenestrata **22**: 453. **29**: 46, 48, 50. **39**: 88.
—— var. asterionelloides **39**: 88, 90.
— flocculosa **39**: 88, 91.
Tetmemorus laevis **22**: 102.
Tetracyclus lacustris **29**: 49.
Tetraspora cylindrica **32**: 363, 367.
Tolypellopsis stelligera **29**: 144.
Tolypothrix penicillata **32**: 440.
Trailliella intricata **32**: 242 f., 246.
Tribonema bombycina **37**: 122.
— minus **37**: 122.

Ulothrix discifera **22**: 98.
— zonata **32**: 370.
Ulva compressa **34**: 7 ff., 19 ff.
—— var. subsimplex **37**: 59*, 60* ff.
— crispata **37**: 63.
— intestinalis var. nana **33**: 24 ff., 27*.
— lactuca **32**: 240.
Urospora **30**: 336*.

Vaucheria borealis **22**: 102.
— clavata **32**: 365.
— coronata **32**: 365.
— geminata **32**: 365.
— ornithocephala **32**: 365.
— sessilis **32**: 365.
— synandra **30**: 338.

Xanthidium groenlandicum **22**: 98.
— subhastiferum **39**: 90.

2. Svampar.

Acetabula ancilis **31**: 55, 64.
— helvellula **31**: 55, 57.
— leucomelas **31**: 51.
— Riederi **32**: 112.
— sulcata **31**: 52.
— vulgaris **31**: 51 f.
Acrospermum compressum **23**: 341.
—— var. graminum **23**: 237.
Actinonema rosae **25**: 9.
Aecidium Berberidis **27**: 159.
— elongatum f. Berberidis **22**: 421.
— Euphorbiae **29**: 77.
— lampsanicola **27**: 143.
— magelhaenicum **27**: 159.
— Periclymeni **22**: 421.
— punctatum **29**: 77.
— Ranunculacearum **22**: 418.
— rubellum **22**: 423.
— Valerianellae **29**: 77.
Agaricus aureus **25**: 138.
Albugo candida **22**: 426. **23**: 236. **29**: 66.
— spinulosa **22**: 426.
— Tragopogonis **22**: 426. **23**: 236.
Aleuria aurantia **31**: 13, 16.
— proteana **31**: 48.
— pustulata **32**: 114.
— unicolor **32**: 117 f.
Allophylaria macrospora **30**: 296.
Alternaria tenuis **31**: 13.
Alveomyces vesicatorius **29**: 65, 71.
Amanita Mappa **33**: 92.
— muscaria **31**: 292. **35**: 77.
—— umbrina **33**: 92.
— pantherina **30**: 132. **31**: 158. **33**: 92. **36**: 274, 283.
— porphyria **31**: 292. **35**: 77.
— rubescens **31**: 291. **33**: 92. **35**: 77.
— umbrina **31**: 292. **35**: 77.
Amanitopsis vaginata f. badia **31**: 291.
—— f. fulva **31**: 292. **35**: 77.
—— f. plumbea **31**: 292.
Anthostoma Xylostei **27**: 152.
Arachnopeziza Aurelia **30**: 296.
— tapesioides **30**: 297.
Armillaria caligata **37**: 123. **40**: 107.
— mellea **35**: 77.
Ascobolus carbonarius **22**: 39.
— citrinus **22**: 39.
— Crec'hquerault ii **22**: 117.
— magnificus **22**: 39.
Aspergillus herbariorum **22**: 38.
— niger **25**: 167. **31**: 44.
Asteroma capreae **25**: 17.
— impressum **22**: 73.
— Juncaginearum **27**: 154.
— salicis **25**: 17.
Atichia chilensis **38**: 247.
Azotobacter chroococcum **28**: 149.

Bacillus radicicola **28**: 442.
Bacterium radicicola **23**: 467.
— tumefaciens **26**: 109. **28**: 465 ff., 466*.
Basidiobolus myxophilus **23**: 149 f.
— ranarum **23**: 149 f.
Belonium Hystrix **30**: 296.
Belonopeziza advena **22**: 118.
Belonopsis graminea **22**: 118.
Boletus bovinus **26**: 330. **35**: 78.
— cavipes **28**: 149.
— chrysenteron **28**: 149.
— edulis **31**: 292. **33**: 93. **35**: 78.
— elegans **30**: 132. **35**: 78.
— felleus **31**: 292. **35**: 78.
— flavidus **33**: 92.
— granulatus **28**: 375. **36**: 151 ff., 283.
— lividus **31**: 149. **33**: 93.
— luridus **33**: 92 f. **36**: 73.
— luteus **26**: 330. **28**: 442. **31**: 292. **36**: 151 ff., 275 ff., 283.
— pallidus **24**: 519 ff., 521*, 522*.
— piperatus **28**: 442. **31**: 291. **33**: 93. **35**: 77. **36**: 275 ff., 283.

Boletus rufus **31**: 291. **33**: 100. **35**: 77.
— scaber **31**: 291. **35**: 77.
— subtomentosus **31**: 292. **33**: 92. **35**: 77.
— variegatus **31**: 292. **32**: 95. **36**: 275 ff., 283.
Bostrychonema alpestre **22**: 75.
Botrytis cinerea **22**: 75, 434. **27**: 114, 157.
Bovista gigantea **23**: 216.
— nigrescens **33**: 92 f. **35**: 78.
— plumbea **31**: 292.
Bovistella echinella **29**: 139.
— Karsteni **39**: 155.
— pedicellata **31**: 158.
Brefeldia maxima **39**: 432 ff., 433*.
Bremia Lactucae **22**: 60, 426. **23**: 340. **27**: 149.
Briardia compta **23**: 321.
— purpurascens **23**: 319. **27**: 154.
Bulgaria globosa **24**: 307. **25**: 274. **38**: 113 f.

Cadophora fastigiata **26**: 331* f. **32**: 333, 335 ff., 337*, 342, 344 f.
Caeoma Violae **22**: 71.
Calloria erythrostigmoides **22**: 118, 129.
— fusarioides **22**: 61, 131, 431. **23**: 238, 321 f., 343.
— medicaginis **23**: 319.
Calloriella umbrinella **30**: 296.
Calocera viscosa **31**: 292. **32**: 95, 97.
Calodon geogenius **31**: 158.
Calogloeum amentorum **25**: 25.
— deformans **25**: 25.
— lapponum **25**: 25.
— oelandicum **25**: 25.
— Weirianum **25**: 25.
Calvatia coelata **33**: 445.
— gigantea **23**: 216. **30**: 132.
— saccata **30**: 132. **33**: 93.
Calyptospora Goeppertiana **36**: 103 f.
Camarosporium aequivocum **27**: 154.
— macrosporum **22**: 432.
— Pseudacaciae **23**: 343.
Cantharellus aurantiacus **24**: 528. **33**: 93. **35**: 78.
— cibarius **31**: 292. **32**: 95. **35**: 77.
— deflectens **31**: 158.
— infundibuliformis **35**: 78.
— olidus **36**: 49 ff., 50*.
— tubiformis **32**: 95, 97.
— umbonatus **35**: 78.
Cenococcum graniforme **36**: 277 f., 283.
Cephaloneon betulinum **31**: 30.
Ceratostomella coerulea **30**: 567.
Cercospora Carlinae **27**: 157.
— concors **23**: 239, 345.
— Mercurialis **22**: 434. **23**: 239, 345. **27**: 157.
— microsora **23**: 345.
— Opuli **23**: 239, 345.
— radiata **22**: 434. **23**: 345. **27**: 157.
— Violae **23**: 239.
— Violae-silvaticae **22**: 434.
Cercosporella Magnusiana **22**: 75.
— Scorzonerae **22**: 434. **23**: 239.
— virgaurea **22**: 75.
Cerotelium Fici **34**: 295.
Chaetomium Kunzeanum **22**: 39.
— spirale **22**: 39.
Chrysomyxa Empetri **22**: 68. **23**: 234. **30**: 402 ff.
Cintractia Caricis **22**: 58, 68, 425. **27**: 148.
— Luzulae **22**: 425.
— subinclusa **27**: 148.
Cistella dentata **30**: 296.
— tapesioides **30**: 296.
Cladosporium Exoasci **27**: 157.
— graminum **22**: 76.
— herbarum **22**: 434. **27**: 157.
Clasterosporium carpophilum **23**: 345.
Clavaria acuta **26**: 179 ff., 182*, 183*, 184*.
— botrytis **35**: 78.
— dendroidea **37**: 116 f.
— fistulosa **24**: 308.
— flava **31**: 292.
— mucida **26**: 175 ff.

Claviceps microcephala **23**: 341.
Clitocybe candicans **31**: 292.
— clavipes **33**: 93. **35**: 78.
— diatrata **32**: 97.
— funicularis **35**: 77.
— geotropa **33**: 93.
— gigantea **21**: 496. **35**: 77 f.
— hibernicus **31**: 191 f.
— infundibuliformis **31**: 292. **35**: 77.
— inversa **33**: 93. **35**: 77.
— laccata **35**: 77.
— metachroa **32**: 97.
— nebularis **31**: 158. **33**: 93. **35**: 78.
— odora **31**: 292. **35**: 78.
— rivulosa **31**: 292.
— sinopica **31**: 292.
— squamulosa **31**: 291. **35**: 77.
— tumulosa **31**: 292.
— vermicularis **31**: 191.
— ***verna*** **31**: 190 ff., 191*, 192*.
Clitopilus mundulus **40**: 107.
— orcella **31**: 292.
— prunulus **31**: 292. **33**: 92. **35**: 78.
Clypeosphaeria mamillana **22**: 427. **23**: 237, 342.
— Notarisii **22**: 427 f.
Coccomyces Kerriae **25**: 5.
— lutescens **25**: 5.
Coleosporium Campanulae **22**: 419. **23**: 337. **27**: 143.
— Euphrasiae **22**: 419. **27**: 143.
— Inulae **29**: 77.
— Melampyri **22**: 419. **23**: 337. **27**: 143.
— Senecionis **22**: 419. **23**: 234, 337. **27**: 143.
— Sonchi **22**: 419. **23**: 234, 337. **27**: 143.
— Tussilaginis **22**: 419. **23**: 337. **27**: 143.
Coleroa Alchemillae **22**: 63.
— Potentillae **22**: 63.
Colletotrichum gloeosporioides var. Hederae **23**: 343. **27**: 154.
Collybia asema **31**: 292.
— cirrhata **32**: 97.
— dryophila **31**: 291. **40**: 63 ff.
— platyphylla **31**: 292.
Colonnaria angolensis **37**: 297, 300.
— columnata **37**: 287 ff., 288*, 290*, 291*, 292*, 293*.
— ***triscapa*** **37**: 301.
Colpoma quercinum **22**: 431.
Coniophora cerebella **36**: 302 ff., 303*.
— puteana **39**: 312 ff.
Coniosporium Arundinis **23**: 239.
Coniothyrium Ribis **22**: 432.
Coprinus atramentarius **35**: 77.
— comatus **35**: 78.
Cordiceps capitata **25**: 545.
— militaris **25**: 545.
— ophioglossoides **25**: 546. **28**: 149.
— sinensis **25**: 543 ff., 544*.
Corticium calceum **36**: 302, 305 ff.
— lividum **32**: 291.
— subpallidulum **32**: 284 ff., 286*.
— terrestre **22**: 45 f.
Cortinarius armeniacus **31**: 292. **32**: 97.
— armillatus **31**: 292.
— brunneus **32**: 95, 97.
— camphoratus **35**: 77.
— castaneus **32**: 95 ff.
— cinnamomeus **32**: 95, 97. **35**: 78.
— croceus **32**: 97.
— elatior **31**: 292.
— fulvus **32**: 95.
— incisus **32**: 95.
— lepidomyces **32**: 97.
— pavonius **28**: 149.
— percomis **33**: 93.
— sanguineus **35**: 78.
— semisanguineus **32**: 95, 97.
— traganus **31**: 292.
— variecolor **31**: 292.
— varius **32**: 95. **35**: 78.
Cortinellus bulbiger **33**: 93.
Cronartium flaccidum **22**: 419. **27**: 143.
— ribicola **22**: 419.
Crucibulum vulgare **22**: 418.
Cryptoderris bottnica **25**: 26.
— propinqua **25**: 26.
Cucurbitaria Berberidis **22**: 432. **27**: 152.

Cucurbitaria Caraganae **22**: 428.
Cyathipodia villosa **31**: 53.
Cyathus crucibulum **31**: 292.
— striatus **29**: 139.
Cylindrosporella bottnica **25**: 25.
— Vleugeliana **25**: 25 f., 29.
Cylindrosporium Ficariae **23**: 238.
— hamatum **23**: 343. **27**: 154.
— niveum **23**: 238.
— Padi **23**: 343.
Cyphella villosa **22**: 418.
Cystopus candidus **23**: 340. **27**: 149.
— spinulosus **23**: 340. **27**: 149.
— Tragopogonis **23**: 340. **27**: 149.
Cytospora carphosperma **22**: 432.
— rhodophila **23**: 238.
Cyttaria Berteroi **39**: 324 ff., 325*, 330, 332 f., 337 K, 339 ff.
— Darwinii **39**: 320 ff., 323*, 328 ff., 331*, 335*, 337*, 340 ff., Pl. I.
— Espinosae **39**: 325* f., 330, 333, 335*, 337 K, 339 ff.
— Gunnii **39**: 326, 333 f., 340 f.
— Harioti **39**: 323* f., 326, 329 ff., 337 K, 338 ff.
— Hookeri **39**: 320, 322, 323*, 325*, 326 ff., 337 K, 338, 340 ff.
— septentrionalis **39**: 326, 334, 340 ff.

Darluca Filum **22**: 73, 432. **27**: 154.
Dasyscypha bicolor **23**: 238.
— calycina **22**: 60.
— clandestina **22**: 431.
— elegantula **22**: 60, 119 f.
— leucostoma **22**: 60.
— prasina **22**: 120.
Diaporthe Corni **23**: 342.
— denigrata **22**: 428.
— detrusa **23**: 342. **27**: 152.
— inquilina **22**: 428.
— leiphaemia **22**: 428. **27**: 152.
— linearis **22**: 428.
— lirella **22**: 68, 428.
— orthoceras **23**: 342.
— prominula **22**: 428.
— salicella **23**: 237.
— Strumella **22**: 428.
Diaporthe Wibbei **22**: 428.
Diatrype Stigma **30**: 303.
Dictyostelium mucoroides **29**: 365 f.
Didymaria Pimpinellae **27**: 158.
— Salicis **23**: 345.
Didymella punctiformis **25**: 178.
— Trifolii **22**: 428.
— Vincetoxici **27**: 152.
Didymosphaeria brunneola **23**: 237. **27**: 152.
— diplospora **23**: 237.
— fenestrans **22**: 65.
Diplocarpon Saponariae **30**: 297.
Diplodia Rubi **22**: 432. **23**: 238.
—— var. Rubi-Idaei **23**: 238.
Diplodina Solani **22**: 432.
Dipodascus albidus **22**: 35.
Discina leucoxantha **31**: 50.
— melaleuca **31**: 50.
— perlata **31**: 50.
Discosia Artocreas **22**: 74.
Doassansia Alismatis **27**: 148.
Dothidella betulina **22**: 63.
— Geranii **22**: 63. **27**: 152.
Dothiorella latitans **22**: 73.
Drepanopeziza populi albae **25**: 8.
— ribis **25**: 8.
— salicis **25**: 6*, 8, 11, 13, 20.
— sphaeroides **25**: 4, 6*, 8, 12 f., 20 f.
Dryodon coralloides **29**: 146.
Duplicaria Empetri **30**: 401 ff., 412 f.
Dübenia carnea **23**: 320.
— coccinea **23**: 317.
—— var. orbicularis **23**: 317.
— purpurascens **23**: 321.
— rubra **23**: 318.
— rufa **23**: 318 ff.

Elaphomyces granulatus **33**: 115.
— muricatus **25**: 546. **33**: 115.
Elvela nigra **31**: 59 f.
Endoconidium temulentum **34**: 154.
Endodothella junci **30**: 299.
Endogone lactiflua **22**: 35.
— macrocarpa **31**: 150.
— pisiformis **31**: 150.
Endostigma chlorospora **25**: 17.

Entoloma rhodopolium **33**: 92.
— sericeum **32**: 94 ff.
— ***vernum*** **31**: 193, 194* f.
Entomosporium Mespili **22**: 432. **23**: 238. **27**: 155.
Entyloma bicolor **23**: 236, 339.
— Calendulae **22**: 68, 425. **23**: 339. **27**: 148.
— Camusianum **29**: 65, 67.
— crastophilum **22**: 68. **29**: 67.
— Hieracii **22**: 68.
— Matricariae **22**: 425.
— Ranunculi **22**: 68, 425. **23**: 236, 339. **27**: 148.
— verrucosum **23**: 339.
Epichloë typhina **22**: 428. **23**: 342. **27**: 152.
Epicoccum purpurascens **31**: 13.
Erinella juncicola **22**: 124.
— montana **30**: 302.
Erineum betulinum **31**: 30, 32.
— roseum **31**: 30, 32 f.
Erysiphe Cichoriacearum **22**: 63, 428 f., 434. **23**: 237, 342. **27**: 152.
— Galeopsidis **22**: 429. **23**: 342. **27**: 158.
— graminis **23**: 342. **27**: 152, 158.
— Pisi **29**: 77.
— Polygoni **22**: 429. **23**: 237, 342. **27**: 152.
— tortilis **27**: 152.
Eutypa aspera **23**: 237.
— flavo-virens **30**: 303.
— flavovirescens **22**: 429.
Eutypella Prunastri **22**: 429.
— Sorbi **22**: 429.
— stellulata **27**: 152.
Excipula Empetri **22**: 62.
— graminis **22**: 122.
— sphaeroides **25**: 1 ff.
Excipularia fusispora **22**: 432.
Exobasidium Brevieri **22**: 418.
— Karstenii **22**: 72.
— Vaccinii **22**: 72, 418.
Vaccinii myrtilli **22**: 72. **27**: 143.
— Vaccinii uliginosi **22**: 58, 72.
Fabraea agrostemmatis **22**: 120 f.
— implexa **22**: 121.
Fistulina hepatica **36**: 417.
Flammula alnicola **35**: 77.
— lenta **35**: 78.
— lubrica **35**: 78.
— penetrans **31**: 291.
Fomes annosus **36**: 302, 304. **37**: 84, 87 ff. **38**: 153 ff.
— connatus **31**: 291.
— fomentarius **31**: 292. **36**: 302, 304 f.
— lamaoensis **37**: 200, 201*.
Fusarium subtectum **25**: 10.
Fusicladium Aronici **22**: 76.
dendriticum **23**: 345. **27**: 158.
depressum **22**: 434. **23**: 345.
— radiosum **22**: 76. **23**: 239. **36**: 184.
saliciperdum **25**: 17, 25.
Schnablianum **22**: 76.

Galera hypnorum **31**: 292. **32**: 94 f.
— lateritia **31**: 292.
— tenera **31**: 292.
Gallionella ferruginea **27**: 361 f.
Ganoderma lucidum **28**: 149.
Geaster Bryantii **26**: 512.
— calyculatus **28**: 149.
— fimbriatus **31**: 156, 158.
— floriformis **31**: 156. **40**: 214 ff., 215*.
— limbatus **21**: 494. **29**: 138.
— minimus **29**: 139. **33**: 93. **40**: 312.
— pectinatus **29**: 139.
quadrifidus **29**: 139. **31**: 292. **35**: 240.
rufescens **29**: 139. **31**: 156. **35**: 96.
— triplex **24**: 146. **29**: 138 f.
velutinus **29**: 139.
Gelatinosporium Epilobii **22**: 74.
Geoglossum hirsutum **31**: 158.
Geopyxis Craterium **24**: 302.
Geotrichum candidum **32**: 332.
Gibbera Vaccinii **22**: 64.
Gloeocystidium coroniferum **25**: 435 f.

Gloeocystidium ***Sernanderi*** **25**: 435 ff., 436*.
— ***triste*** **32**: 292 ff., 293*.
Gloeosporidiella salicis **25**: 8, 16, 20, 25, 27.
Gloeosporidium platani **25**: 10 f.
Gloeosporium acericola **25**: 10 f.
— amentorum **25**: 24 f.
— aterrimum **25**: 24.
— Beckianum **25**: 24.
— boreale **25**: 24 ff.
— bottnicum **25**: 24, 26.
— capreae **25**: 24.
— carpini **25**: 10.
— Castagnei **25**: 8.
— conservans **25**: 28.
— coryli **25**: 10.
— curvatum **27**: 155.
— deformans **25**: 24.
— Delastrei **22**: 121.
— egenum **25**: 24, 26.
— exobasidioides **25**: 10.
— Fragariae **22**: 75.
— Helicis **27**: 155.
— inconspicuum **25**: 10.
— lapponum **25**: 24.
— oelandicum **25**: 24.
— propinquum **25**: 24, 26 f.
— Ribis **23**: 238. **25**: 8, 12. **27**: 155.
— Robergei **25**: 10.
— salicinum **25**: 24, 28.
— salicis **25**: 2, 8, 24.
— variabile **23**: 238, 343. **27**: 155.
— Vleugelianum **25**: 24, 28.
— Weirianum **25**: 24 f.
Gnomonia campylostyla **22**: 58, 67.
— ***Empetri*** **22**: 67.
— Linnaeae **22**: 67.
— setacea **22**: 58, 67.
Godronia Linnaeae **22**: 61.
— pusiola **22**: 121.
Godroniella Linnaeae **22**: 74.
Gomphidius glutinosus **31**: 292. **35**: 77.
— roseus **35**: 78.
— viscidus **31**: 292.
Gonapodya polymorpha **24**: 151.
Goniosporium puccinioides **22**: 76.
Gorgoniceps aridula **30**: 297.
Graphium pallescens **23**: 239, 345.
Guepinia helvelloides **38**: 434 f. **39**: 120 f.
Guignardia Epilobii **22**: 64.
Gymnoconia Peckiana **27**: 143.
Gymnosporangium clavariaeforme **22**: 419. **23**: 234, 337. **27**: 144.
— juniperinum **22**: 69, 419. **27**: 144. **33**: 312.
— Juniperi **22**: 419. **23**: 337.
— tremelloides **27**: 144.
Gyromitra curtipes **38**: 129.
— esculenta **31**: 49 f.
— gigas **31**: 49.
— infula **31**: 49 f.

Hadrotrichum virescens **23**: 345.
Haplosporangium decipiens **27**: 114 f.
Hebeloma crustuliniforme **31**: 292. **32**: 97.
Helotium stigmaion var. minusculum **22**: 122.
Helvella albipes **31**: 52.
— ***arctica*** **31**: 56*, 60 ff., Pl. I—II.
— atra **31**: 53, 57.
— californica **31**: 50.
— Corium **31**: 61 ff., Pl. I—II.
— crispa **31**: 51 f. **40**: 106.
— discinoides **31**: 50.
— elastica **31**: 53.
— Ephippium **31**: 53, 62 f., Pl. I—II.
— fusca **31**: 52.
— gigas **31**: 50.
— infula **35**: 78.
— lacunosa **31**: 13, 52. **39**: 156.
— leucomelas **40**: 314.
— Monachella **31**: 52.
— pezizoides **31**: 53, 61 ff.
— phlebophora **31**: 53.
— Queletii **31**: 52.
— umbraculiformis **31**: 50.
Hendersonia arundinacea **22**: 73.
— crastophila **22**: 73.
— Fiedleri **23**: 343.
— Phragmitis **23**: 239.
— Rubi **23**: 239.

Herpobasidium filicinum **22**: 418. **23**: 346.
Herpotrichia Brenckleana **22**: 64.
— juniperi **22**: 64.
— mucilaginosa **22**: 64.
— nigra **22**: 64.
— tenuispora **22**: 64.
Heteropatella lacera **27**: 155.
— umbilicata **22**: 61, 74.
Heterosphaeria alpestris **22**: 61, 74.
— Patella **22**: 61, 122. **23**: 343.
Higginsia Jaapii **30**: 298.
Hirsutella varians **37**: 200.
Humaria granulata **22**: 40.
— rhodoleuca **32**: 109.
Hyaloceras hypericinum **22**: 432. **23**: 239, 343. **27**: 155.
Hyalopsora Aspidiotus **36**: 101.
— Polypodii **23**: 234, 337. **27**: 144. **36**: 101.
— Polypodii-Dryopteridis **22**: 419.
Hydnotrya Tulasnei **28**: 149.
Hydnum aurantiacum **31**: 292.
— ferrugineum **31**: 292.
— imbricatum **31**: 292.
— repandum **31**: 292. **32**: 97. **35**: 77.
— rufescens **31**: 292.
— suaveolens **31**: 292.
Hygrophorus bicolor **31**: 292.
— caprinus **35**: 78.
— chlorophanus **31**: 292.
— conicus **31**: 292.
— eburneus **35**: 78.
— erubescens **31**: 292.
— hypothejus **35**: 78.
— olivaceo-albus **31**: 292. **35**: 78.
— pratensis **35**: 78.
— puniceus **31**: 292. **37**: 123.
— virgineus **31**: 292.
Hyphelia terrestris **28**: 127 f.
Hypholoma appendiculatum **31**: 292.
— capnoides **31**: 292. **32**: 97. **35**: 77.
— fasciculare **31**: 292.
Hypoderma macrosporum **22**: 284.
— virgultorum **22**: 62.
— xylomoides **30**: 301.
Hypodermella macrospora **22**: 284 ff., 286*.
— nervisequa **22**: 285.
Hypodermium nervisequum **22**: 284, 285.
Hypospila groenlandica **25**: 29.
— Pustula **27**: 152.
Hypoxylon cohaerens **30**: 303.
— multiforme **30**: 303.
Hysterium rubrum **23**: 320.
— versicolor **22**: 63. **25**: 13.
Hysteropeziza purpurascens **23**: 318.
Hysteropezizella caricis **22**: 122.
— foecunda **30**: 298.
— macrospora **30**: 298.
— phragmitina **30**: 298.
— rigidae **30**: 298.
— Typhae **30**: 299.

Inocybe fastigiata **31**: 292.
— geophylla **31**: 292.
—— f. lilacina **35**: 78.
— lacera **31**: 292.
— rimosa **31**: 291. **35**: 77.
Irpex lactius **36**: 302.
Isariopsis alborosella **22**: 76, 434.
Ithyphallus impudicus **29**: 139.

Kellermania Rumicis **23**: 343.
Kuehneola andicola **34**: 295.

Laboulbenia **40**: 307 ff., 308*.
— Ophoni **40**: 307.
— polyphaga **40**: 307.
— vulgaris **40**: 307.
Lachnea hirta **22**: 116.
— scutellata **22**: 39.
— stercorea **22**: 39, 117.
Lachnella barbata **27**: 154.
— tricolor **35**: 312 f. **39**: 241 f.
Lachnum acutipilum **22**: 122. **36**: 291.
— Adenostylidis **36**: 291.
— apalum **30**: 299.
— bicolor **22**: 122. **36**: 287 f., 291 f.
—— var. Rubi **36**: 289*, 293 ff.
— callimorphum **22**: 123 f.
— calycioides **22**: 60, 123.

Lachnum calyculiforme **22**: 123.
— carneolum **36**: 288.
— clandestinum **22**: 123.
— cruciferum **30**: 299. **36**: 290*, 295.
— crystallinum **36**: 289*, 290, 296.
— echinulatum **22**: 123.
— f. algovicum **22**: 124.
— eriophori **22**: 124.
— inquilinum **30**: 299.
— laetius **36**: 290*, 291.
— ***Lundellii*** **36**: 289*, 290, 297 ff.
— Nidulus **22**: 124.
— niveum **22**: 60, 124.
— nudipes **22**: 124.
— papyraceum **36**: 288.
— patulum var. vaccinii **22**: 124.
— pudibundum **36**: 288.
— radians **30**: 299.
— relicinum **22**: 60, 125.
— spiraeicola **36**: 288.
— vaccinii **22**: 124.
— venturioides **30**: 299.
— virginellum **22**: 124.
— virgineum **36**: 288.
Lactarius deliciosus **24**: 524 ff. **31**: 292. **32**: 96. **35**: 77. **37**: 116.
— flexuosus **31**: 292.
— glyciosmus **32**: 92*, 93*, 94 ff.
— helvus **33**: 92. **35**: 77.
— hepaticus **40**: 107.
— rufus **31**: 292. **32**: 95, 97. **33**: 92. **35**: 77.
— scrobiculatus **31**: 292. **35**: 77.
— subdulcis **31**: 292.
— torminosus **31**: 292. **35**: 77.
— trivialis **32**: 97. **35**: 77.
— turpis **31**: 292. **35**: 77.
— uvidus **31**: 292.
— vietus **31**: 292. **35**: 77 f.
— volemus **28**: 149. **31**: 158.
Laetinaevia arctica **30**: 299.
— Epilobii **30**: 300.
— lapponica **30**: 300.
Lamprospora Crec'hqueraultii **22**: 117.
— Crouanii **40**: 47.
modesta **22**: 117.
Lasiobotrys Lonicerae **27**: 152.
Lasiobolus papillatus **22**: 117.
Laternea bicolumnata **37**: 295, 297, 301.
— pusilla **37**: 295, 297, 301 f.
Lentinus lepideus **30**: 132. **36**: 301 f., 304. **39**: 312 ff.
— squamosus **37**: 91.
Lenzites abietina **36**: 302, 304*.
— betulina **36**: 302, 304.
— heteromorpha **31**: 158.
— quercina **31**: 142.
— sepiaria **30**: 355 ff. **31**: 42.
Lepiota amiantina **32**: 94 ff.
— Carcharias **33**: 93.
— clypeolaria **33**: 93.
— cristata **31**: 292.
— excoriata **35**: 78.
— procera **33**: 93. **35**: 78.
— rhacodes **33**: 10, 93. **35**: 78.
Leptoglossum muscigenum **31**: 158.
Leptonia asprella **31**: 292.
Leptopeziza groenlandica **30**: 303.
Leptopodia Cookeiana **31**: 57.
— murina **31**: 53.
— var. alpestris **31**: 53.
Leptosphaeria acuta **23**: 237, 342.
— Caricis **22**: 65.
— culmicola **27**: 152.
— culmifraga **22**: 66.
— culmorum **27**: 152.
— derasa **27**: 152.
dolioloides **22**: 429. **23**: 237, 342. **27**: 153.
Doliolum **22**: 66, 429.
— epicalamia **22**: 66.
— Fuckelii **22**: 66.
— graminum **22**: 66.
— lycopodina **22**: 65, 73.
— maculans **27**: 153.
— Marcyensis **22**: 65.
— Millefolii **23**: 342.
— modesta **22**: 66, 429. **27**: 153.
— ogilviensis **22**: 66.
— oreophiloides var. Scrophulariae **22**: 429. **27**: 153.
— planiuscula **22**: 66, 429. **23**: 237.
— Rousseliana **27**: 153.

Leptosphaeria sepalorum **22**: 66.
— silenes-acaulis **30**: 303.
— sparsa **22**: 66.
Leptostroma caricinum **22**: 74.
— herbarum **22**: 74.
— Pteridis **27**: 155.
— Spiraeae **22**: 74.
— spiraeinum **22**: 74.
— virgultorum **22**: 74.
Leptostromella caricina **22**: 74.
Leptothyrium alneum **22**: 432. **23**: 239, 344. **27**: 155.
— Periclymeni **22**: 432. **27**: 155.
— subtectum **22**: 74.
— vulgare **22**: 74.
Linospora arctica **22**: 67.
— ceuthocarpa **22**: 68.
— insularis **22**: 68.
Lizonia Thalictri **22**: 67.
Lophidium compressum **22**: 429. **23**: 237, 342.
Lophiostoma caulium **22**: 429.
Lophodermium Abietis **22**: 63.
— apiculatum **23**: 238.
— arundinaceum **22**: 63, 125. **23**: 238.
— var. alpinum **22**: 125.
culmigenum **23**: 343.
— juniperinum **22**: 63, 125.
— maculare **22**: 63, 125.
— melaleucum **22**: 63, 126.
— pinastri **22**: 126.
— prunicola **30**: 301.
— tumidum **22**: 63, 126.
— versicolor **22**: 63, 126.
Lycoperdon Bovista **31**: 209.
— gemmatum **31**: 292. **35**: 78.
— perlatum **33**: 93.
— pratense **33**: 11.
— pusillum **40**: 47.
— pyriforme **33**: 93. **35**: 78.

Macrophoma Candollei **27**: 155.
Macropodia Corium **22**: 118. **31**: 47, 61.
— macropus **31**: 51.
Marasmius alliaceus **33**: 86, 341 ff. **37**: 118.
Marasmius androsaceus **32**: 95 f. **33**: 86 ff.
— chordalis **33**: 87.
— epiphyllus **33**: 87. **37**: 117 f.
— foetidus **33**: 86 ff., 341 ff.
— fulvobulbillosus **33**: 87.
— graminum **33**: 87, 341 ff. **37**: 118.
— oreades **31**: 292. **35**: 77.
— perforans **31**: 291. **33**: 88, 90. **37**: 117.
— peronatus **33**: 87.
ramealis **33**: 87.
— rotula **33**: 87. **37**: 117 f.
scorodonius **31**: 292. **33**: 87. **35**: 77.
Marssonia apicalis **25**: 24.
— Delastrei **23**: 344.
— fragariae **25**: 9.
— Juglandis **27**: 155.
— Kriegeriana **25**: 16, 24, 28.
—— var. salicis-albae **25**: 24, 27.
nigricans **25**: 24, 27.
obscura **25**: 17, 19, 24.
— potentillae **25**: 9.
rubiginosa **25**: 24, 28.
salicicola **25**: 6 ff., 24.
salicis **25**: 2, 19, 24.
Marssonina didyma **25**: 16 f., 24.
— ***dispersa*** **25**: 14*, 19, 22, 24, 27.
— fragariae **25**: 9.
Kriegeriana **25**: 12, 14*, 17, 23 ff.
Lindii **25**: 18*, 23 f.
— populi nigrae **25**: 27.
— potentillae **25**: 9.
— salicicola **25**: 4*, 6, 8, 16 ff., 24 f.
— salicigena **25**: 14*, 17, 19, 21 f. 25.
santonensis **25**: 24, 28.
— valpellinensis **25**: 24.
— Violae **22**: 75.
Massaria eucarpa **22**: 67.
— macrotheca **22**: 67.
— Thalictri **22**: 67.
Mastigosporium album **22**: 75. **23**: 345. **27**: 158.
Melampsora arctica **22**: 59, 68.
— betulina **22**: 69.

Melampsora Euphorbiae **23**: 337. **27**: 144. **29**: 76.
— Euphorbiae-Gerardianae **29**: 77.
— Evonymi-Caprearum **27**: 144.
— Gelmii **29**: 77.
— Helioscopiae **23**: 337. **27**: 144.
— Hypericorum **22**: 419. **23**: 337. **27**: 144.
— Larici-Caprearum **22**: 419. **23**: 234.
— Larici-pentandrae **22**: 419. **27**: 144.
— Larici-populina **22**: 419.
— Lini **27**: 144. **29**: 77.
— pinitorqua **33**: 173.
— repentis **27**: 144.
— Ribesii-viminalis **22**: 419. **25**: 25, 28.
— Rostrupii **22**: 419. **23**: 337. **27**: 144.
— salicina **22**: 69. **27**: 144.
— vernalis **22**: 419. **23**: 337. **27**: 144.
Melampsorella Caryophyllacearum **22**: 419. **23**: 337. **36**: 101.
— Symphyti **36**: 106.
Melampsoridium betulinum **22**: 419. **23**: 337. **27**: 144. **36**: 101.
— Carpini **36**: 106.
Melanconium sphaeroideum **22**: 75.
Melanospora Mangini **22**: 39.
— parasitica **22**: 39.
Melanotaenium endogenum **22**: 480*.
Melasmia Empetri **22**: 432. **30**:402, 404, 407.
Merulius lacrymans **36**: 302. **39**: 312 ff.
— pinastri **36**: 4 ff.
— sclerotiorum **36**: 1 ff., 2*, 3*.
Metasphaeria Empetri **22**: 62.
— lejostega **22**: 430. **23**: 237.
— macrotheca **22**: 67.
— ocellata **23**: 342.
Methanobacterium Omelianskii **35**: 100.
— Söhngenii **35**: 100.
Methanococcus Mazei **35**: 100.
Methanosarcina methanica **35**: 100.
Microsphaera Alni var. divaricata **22**: 430.
—— var. Lonicerae **22**: 430.
— Berberidis **27**: 153.
— divaricata **23**: 342.
— Evonymi **27**: 153.
— Grossulariae **23**: 342.
— Lonicerae **23**: 342.
— penicillata **23**: 342.
Milesia Blechni **36**: 104.
— Dieteliana **36**: 104.
— Feurichi **36**: 104.
— Kriegeriana **36**: 106.
— murariae **36**: 104.
— Scolopendri **36**: 106.
Mitrula gracilis **22**: 126.
— muscicola **22**: 126.
— Rehmii **22**: 126.
Mollisia advena **22**: 61.
— alnicola **22**: 132.
— arundinacea **22**: 61.
— atrata **22**: 61, 137.
— benesuada **22**: 126.
— cinerea **22**: 61, 127.
—— var. canella **22**: 127.
— cornea **30**: 301.
— euparaphysata **22**: 62.
— Euphrasiae **27**: 154.
— graminis **22**: 61, 122.
— millegrana **30**: 301 f.
— minutella **22**: 135.
— potentillae **22**: 127.
— pulveracea **30**: 301 f.
— revincta **22**: 61, 127. **30**: 301 f.
— Ulmariae **30**: 302.
Monilia sitophila **31**: 12.
Morchella caroliniana **31**: 50.
— conica **35**: 333 ff. **37**: 116.
— elata **31**: 13, 291.
— esculenta **26**: 463 f.
Mutinus caninus **29**: 139, 142.
Mycelium radicis Abietis **28**: 375 ff.
— radicis atrovirens **28**: 369, 370* ff., 375, 378 f., 381. **36**: 273, 278 ff. **37**: 116. **38**: 11.
— radicis ***nigrostrigosum*** **28**: 371* ff., 374*, 375*, 376*, 377*.

Mycena flavo-alba **31**: 292.
— galericulata **31**: 291. **32**: 95.
— galopus **31**: 292. **32**: 95.
— lactea **32**: 97.
— laevigata **32**: 95.
— pura **31**: 292.
— rorida **32**: 97.
— rubro-marginata **31**: 292.
— ***vernalis*** **31**: 187 ff., 188*, 189*, 194.
— vulgaris **32**: 97.
Mycenastrum Corium **31**: 149, 207 ff. **32**: 135.
Mycogone perniciosa **35**: 313.
Mycosphaerella densa **22**: 64.
— filicum **22**: 64.
— nebulosa **22**: 64.
— perexigua **22**: 64.
— pusilla **22**: 64.
— salicicola **22**: 64.
— Silenes-acaulis **22**: 64.
— Tassiana **22**: 64. **30**: 405.

Naevia adonis **22**: 129.
— diminuens **22**: 62.
— epilobii **22**: 127 f.
— exigua **22**: 128.
— fuscella **22**: 62.
— ignobilis **22**: 62.
— ***lapponica*** **22**: 116, 128* f.
— minutissima **25**: 15.
— minutula **22**: 62, 128.
— mollisioides **22**: 130.
— piniperda **22**: 282 ff., 286*.
— primulae **22**: 129.
— pusilla **22**: 62, 129, 431.
— rubella **22**: 129, 130*.
— Solidaginis **22**: 62.
— tithymalina **22**: 129.
— Vleugelii **25**: 14*, 15*, 21 f.
Napicladium Tremulae **23**: 239.
Naucoria furfuracea **31**: 292.
— inquilina **31**: 292.
— pediades **31**: 292.
Nectria cinnabarina **22**: 430.
— Cucurbitula **22**: 430.
— verrucosa **23**: 317.
Neottiospora Caricum **22**: 73.
Neurospora sitophila **31**: 12.
Niptera advena **22**: 61.
— melatephra **22**: 61.
Nitrosocystis **26**: 305, 307, 309, 312, Pl. VII—X.
Nolanea pascua **31**: 291.
Nyctalis lycoperdoides **37**: 200.

Ochropsora Sorbi **22**: 420. **23**: 337. **27**: 144.
Octospora postulata **32**: 114.
Oidium Balsamii **22**: 434 f.
— erysiphoides **22**: 435. **27**: 158.
— monilioides **22**: 435. **27**: 158.
— quercinum **22**: 435. **23**: 239, 345.
— Ruborum **22**: 435.
Onygena arietina **31**: 130.
— caprina **31**: 130.
— corvina **31**: 128 ff., 129*. **32**: 435 ff, 436*.
— equina **31**: 128. **32**: 435 f.
— mutata **31**: 130.
— ungulina **31**: 130.
Ophiobolus acuminatus **22**: 66. **23**: 237. **27**: 153.
— Bardanae **27**: 153.
— Cirsii **23**: 237.
— herpotrichus **23**: 342.
— porphyrogonus **22**: 430. **23**: 342.
— tenellus **22**: 430.
Ophiostoma coeruleum **36**: 452, 459 ff.
— multiannulatum **39**: 270 ff. **40**: 127 ff.
— stenoceras **36**: 452, 459 ff.
— ulmi **36**: 452 ff.
Orbilia arctica **22**: 61, 129 f.
— coccinella **22**: 131.
— medicaginis **23**: 319.
— minutissima **22**: 131.
— myriospora **22**: 61. **30**: 300.
Otidea onotica **31**: 292.
Ovularia bulbigera **27**: 158.
— carneola **23**: 345.
— decipiens **23**: 345. **27**: 158.
— Gnaphalii **22**: 75.
— haplospora **22**: 75, 435. **23**: 345. **27**: 158.

Ovularia obliqua **22**: 75, 435. **23**: 239, 345. **27**: 158.
— primulana **27**: 158.
— Schroeteri **22**: 435.

Panaeolus campanulatus **31**: 292.
Panus torulosus **31**: 292.
Paxillus atro-tomentosus **31**: 292.
— involutus **31**: 292. **35**: 77.
— Prunulus **36**: 274 f., 283.
Paxina hispida **31**: 292.
— nigrella **31**: 59.
Penicillium rugulosum **32**: 332 ff., 335*, 337*, 339*, 341*.
— vermiculatum **22**: 38.
Peniophora Egelandi **32**: 292.
— ***femsioeensis*** **32**: 290 ff., 291*.
— flavoferruginea **32**: 286, 287*.
— gigantea **32**: 292.
— livida **32**: 294.
— ***Lundellii*** **32**: 288, 289*.
— nivea **32**: 289.
— Roumeguerii **32**: 289.
Peronoplasmopara humuli **22**: 479.
Peronospora Agrostemmatis **23**: 340. **27**: 149.
— Alchemillae **23**: 236. **23**: 340. **27**: 150.
— alta **22**: 60, 426. **23**: 340. **27**: 150.
— Anthemidis **27**: 150.
— arborescens **23**: 236, 340. **27**: 150.
— Arenariae **23**: 340. **27**: 150.
— Argemones **27**: 150.
— arvensis **23**: 340.
— Asperuginis **27**: 150.
— astragalina **22**: 60.
— Boni-Henrici **27**: 150.
— borealis **22**: 60. **27**: 150.
— calotheca **23**: 340.
— Cardamines-laciniatae **27**: 150.
— Chenopodii **27**: 150.
— conferta **23**: 236, 340. **27**: 150.
— conglomerata **23**: 340.
— Corydalis **27**: 150.
— Corydalis-intermediae **27**: 150.
— Ficariae **23**: 340. **27**: 150.
Peronospora fulva **27**: 150.
— Galii-veri **23**: 340.
— grisea **22**: 426. **23**: 236, 340. **27**: 150.
— hiemalis **22**: 426. **23**: 340. **27**: 150.
— Honckenyae **23**: 236. **27**: 150.
— Knautiae **23**: 236.
— lapponica **22**: 60.
— Lepigoni **27**: 150.
— leptosperma **22**: 426.
— litoralis **23**: 340. **27**: 150.
— Lotorum **22**: 426.
— Mayorii **23**: 236.
— media **22**: 426. **27**: 150.
— Myosotidis **23**: 236. **27**: 150.
— Niessleana **27**: 150.
— obovata **22**: 426. **23**: 236.
— Ononidis **23**: 340.
— Orobi **22**: 426. **23**: 340.
— parasitica **23**: 340. **27**: 150.
— Polygoni **22**: 426. **23**: 236, 340.
— pratensis **22**: 426. **23**: 340. **27**: 150.
— Radii **27**: 150.
— Ranunculi **22**: 426. **23**: 340. **27**: 150.
— Rumicis **22**: 60, 426. **23**: 340. **27**: 150.
— Scleranthi **23**: 340.
— sepium **22**: 426. **23**: 340. **27**: 150.
— Sisymbrii-officinalis **27**: 151.
— Spinaciae **22**: 426. **27**: 151.
— Trifolii-hybridi **22**: 426.
— Trifolii-minoris **23**: 340.
— variabilis **22**: 426. **23**: 340. **27**: 151.
— verna **23**: 340. **27**: 151.
— vernalis **22**: 426.
— Viciae **22**: 60, 426.
— Viciae-sativae **27**: 151.
— violacea **23**: 341.
Perrotia flammea **22**: 118.
Pezicula myrtillina **30**: 302.
Peziza abietina **32**: 110, 116 f.
— ancilis **31**: 64.
Anemone **32**: 109.

Peziza aurantia **32**: 117.
— bronca **32**: 114.
— bulbosa **31**: 52.
— carbonaria **32**: 109.
— Catinus **32**: 111 ff.
— Corium **31**: 47, 53, 57 ff.
— costata **31**: 64.
— cupularis **32**: 112.
— deparcula **30**: 302.
— depressula **22**: 135.
— fulgens **38**: 129.
— fusicarpa **31**: 54.
— gracilens **22**: 124.
— helvelloides **31**: 63.
—— var. minor **31**: 63.
— juncina **23**: 320.
— modesta **22**: 117.
— ochracea **32**: 113 f.
— pateraeformis **32**: 109.
— pustulata **32**: 114.
— radiculata **32**: 115 ff.
— repanda **33**: 114.
— semitosta **31**: 54.
— spurcata **32**: 113.
— tarzetta **32**: 111 f.
— Ulmariae **30**: 302.
— vesiculosa **32**: 112.
Pezizella auroricolor **22**: 132.
— chrysostigma **22**: 131.
— eurotioides **22**: 131 f.
— leucella **22**: 131.
— micacea **22**: 132.
— tyrolensis **22**: 132.
— xylita **30**: 297.
Phacidium Arctostaphyli **22**: 62.
— epilobii **22**: 128.
— infestans **36**: 108 ff., 109*, 110*, 112*, 115*, 117*, 119*.
— pumilum **22**: 121.
Phaeosphaerella pheidasca **22**: 430.
Phialea alniella **30**: 302.
— amenti **22**: 132.
— calathicola **30**: 302.
— cyathoidea **22**: 61, 132. **27**: 154.
— glanduliformis f. bartsiae **22**: 132.
— rhodoleuca **22**: 133.
— Solani **22**: 431. **23**: 343.
— stipae **22**: 122.
Phlebia radiata **32**: 290.
Phleospora Laserpitii **27**: 155.
— Ulmi **23**: 239, 344. **27**: 155.
—— var. minor **23**: 239.
Phloeospora Dearnessii **25**: 26.
— salicina **25**: 26.
— salicis **25**: 16.
Phloeosporella conservans **25**: 25.
Pholiota aurea **25**: 138. **39**: 155.
— caperata **31**: 291.
— confragosa **35**: 78.
— marginata **35**: 77.
— mutabilis **35**: 77. **36**: 302, 305.
— praecox **31**: 291. **35**: 77.
Phoma Achilleae **22**: 432. **23**: 239, 344.
— acuta **22**: 432. **27**: 155.
— complanata **22**: 72, 432.
— Crepini **22**: 73.
— Dictamni **22**: 432.
— herbarum **22**: 72, 432.
— lignicola **32**: 333.
— nebulosa **22**: 72.
— Serratulae **27**: 155.
— Solidaginis **23**: 344.
— Urticae **22**: 72.
Phomopsis Achilleae **27**: 155.
— Arctii **27**: 155.
Phragmidium disciflorum **22**: 420. **23**: 234, 337.
— perforans **22**: 72.
— Potentillae **22**: 420. **23**: 337. **27**: 144. **29**: 76.
— Rubi **22**: 420. **27**: 144.
— Rubi-idaei **22**: 72, 420. **23**: 234, 337.
— Rubi-saxatilis **22**: 72. **23**: 234. **27**: 144.
— Sanguisorbae **27**: 144. **29**: 76.
— saxatile **22**: 72.
— subcorticium **27**: 144.
— tuberculatum **27**: 144.
— violaceum **23**: 337.
Phragmonaevia luzulina **22**: 133.
— macrospora **22**: 134.
Phragmotrichum Chailletii **22**: 75.
Phycomyces Blakesleeanus **37**: 116.
Phyllachora Acaenae **34**: 294.

Phyllachora Bromi **29**: 77.
— Caricis **22**: 63.
— Fragosoana **29**: 77.
— graminis **22**: 63, 430. **23**: 237, 342. **27**: 153.
— Heraclei **27**: 153.
— Junci **22**: 430.
— Podagrariae **23**: 237.
— Trifolii **27**: 153.
— Ulmi **27**: 153.
Phyllactinia suffulta **23**: 342.
Phyllerium tortuosum **31**: 30, 32 f.
Phyllosticta Angelicae **22**: 432.
— Grossulariae **23**: 344.
— stomaticola **27**: 155.
— Violae-caninae **22**: 432.
Physalospora alpestris **22**: 64.
— Astragali **22**: 65.
— caricicola **22**: 64.
— Empetri **22**: 65. **30**: 402, 404 f.
— Koehniana **22**: 65.
— megastoma **22**: 65.
— onobrychidis **22**: 65.
Physoderma Crepidis **22**: 60.
— maculare **27**: 151.
— ***trachoniticum*** **29**: 66.
Phytophthora erythroseptica **22**: 34.
— infestans **22**: 426.
Pirottaea gallica **22**: 134.
— strigosa **30**: 302.
— veneta **22**: 134.
Pisolithus arenarius **32**: 135.
Pistillaria micans **22**: 72.
— pusilla **22**: 72.
Placosphaeria clypeata **22**: 433. **23**: 239.
— graminis **22**: 433.
— punctiformis **27**: 155.
— Urticae **23**: 239.
Plasmopara Aegopodii **40**: 61.
— Angelicae **40**: 61.
— Chaerophylli **40**: 61.
— densa **22**: 426. **23**: 236. **27**: 151.
— Laserpitii **40**: 58, 61.
— nivea **22**: 59, 427. **23**: 236, 341. **27**: 151.
— Peucedani **40**: 59, 61.
— pusilla **22**: 59, 427. **27**: 151.
Plasmopara pygmaea **22**: 427. **27**: 151.
— Umbelliferarum **40**: 55 ff.
Plectania coccinea **30**: 124.
— rimosa **31**: 59.
Pleospora dura **22**: 66.
— fenestrata **22**: 67.
— herbarum **22**: 430. **23**: 237, 342. **27**: 153.
— infectoria **22**: 430. **23**: 237.
— Magnusiana **22**: 66.
— media **22**: 66. **23**: 237.
— multiseptata **22**: 67.
— vagans **22**: 66.
— vulgaris **22**: 430. **23**: 237, 342. **27**: 153.
Ploettnera exigua **30**: 303.
Plowrightia ribesia **22**: 430.
Pluteus cervinus **31**: 291.
— leoninus **40**: 107.
Podoscypha undulata **36**: 51.
Podosphaera Oxyacanthae **22**: 430. **23**: 342. **27**: 153.
—— var. tridactyla **22**: 430.
— tridactyla **23**: 237, 342.
Polydesmia pruinosa **30**: 303.
Polypilus caudicinus **28**: 149.
— umbellatus **39**: 155.
Polyporellus squamosus **28**: 149.
Polyporus abietinus **31**: 42 ff. **35**: 178 ff., 180 K.
— adustus **31**: 42, 44 f.
— amorphus **31**: 42.
— annosus **27**: 58, 67, 70 ff. **31**: 42. **39**: 312 ff.
— arcularius **36**: 302.
— benzoinus **31**: 42.
— betulinus **37**: 87 ff. **31**: 292.
— borealis **26**: 267 ff.
— cinereosulphureus **40**: 101.
— confluens **31**: 292. **35**: 77.
— fuliginosus **27**: 58, 66 ff.
— hirsutus **36**: 302, 305*, 306.
— odoratus **35**: 190.
— ovinus **31**: 292. **32**: 94 f.
— perennis **31**: 291.
— pinicola **31**: 42. **39**: 312 ff.
— salicinus **32**: 288.

Polyporus squamosus **36**: 417*.
— vaporarius **36**: 302 f., 306, 308. **37**: 86*.
— velutinus **31**: 212.
— versicolor **36**: 302, 305 ff., 307*, 310.
— Wynnei **30**: 229 ff., Taf. I—II.
—— f. ***ellipsospora*** **30**: 229, 231 ff.
— zonatus **27**: 58, 63 ff.
Polystictus hirsutus **37**: 87 ff.
— Schweinitzii **28**: 149.
Polystigma ochraceum **23**: 238.
— rubrum **23**: 238.
Polystigmina rubra **22**: 433. **23**: 344. **27**: 155.
Polythrincium Trifolii **22**: 435. **29**: 78.
Poria luteoalba **40**: 101.
— vaporaria **39**: 312 ff.
Poronia punctata **27**: 153.
Propolis faginea **22**: 431.
Protomyces Kreuthensis **22**: 60.
— macrosporus **22**: 427. **23**: 236, 341. **27**: 151.
— pachydermus **27**: 151.
Psalliota abruptibulba **35**: 77.
— campestris **31**: 292.
— comtula **31**: 292.
— silvatica **33**: 93. **35**: 78.
Psathyrella disseminata **31**: 292.
Pseudoperonospora cannabina **22**: 479*.
- celtidis **22**: 479.
· cubensis **22**: 479.
· erodii **22**: 479.
· humuli **21**: 493. **22**: 479*, 480. **23**: 236, 341.
- urticae **22**: 479.
Pseudopeziza Bistortae **22**: 61.
— Jaapii **25**: 5.
— Medicaginis **23**: 343. **27**: 154.
— Ranunculi **22**: 431. **27**: 154.
— repanda **22**: 431.
— Trifolii **22**: 431. **27**: 154.
—— f. Trigonellae **29**: 77.
— versicolor **25**: 13 f.
— Vleugelii **25**: 13, 22.
Pseudophacidium degenerans **22**: 62.
Psilocybe semilanceata **31**: 292.
Puccinia Absinthii **27**: 144.
— Acetosae **22**: 70, 420. **23**: 337. **27**: 144.
— Actaeae-Agropyri **23**: 234. **27**: 145.
- Aegopodii **22**: 420. **23**: 234, 337. **27**: 145.
· agropyrina **22**: 420.
— Agrostidis **22**: 420. **23**: 234.
· Albulensis **22**: 59, 71.
— Allii **29**: 71.
— alpina **22**: 70.
— Angelicae **22**: 420.
· annularis **29**: 71.
— Antirrhini **31**: 288 f.
· Arenariae **22**: 70, 420. **23**: 234, 337.
— Arrhenatheri **27**: 145.
— Asphodeli **29**: 71.
· Barbeyi **29**: 71.
— Bardanae **22**: 420. **27**: 145.
— Baryi **27**: 145.
· Benedicti **29**: 71.
· bithynica **29**: 65, 72.
— bromina **29**: 72.
— bullata **27**: 145.
— Bupleuri-falcati **29**: 72.
— Campanulae **23**: 234.
— Cardaminis-bellidifoliae **22**: 70.
— Cardui-pycnocephali **29**: 72.
· Carduorum **22**: 71. **27**: 145.
— Caricis **22**: 69. **23**: 235. **27**: 145. **34**: 296.
— Caricis frigidae **22**: 69.
· Centaureae **22**: 420 f. **23**: 337. **27**: 145. **29**: 72.
— Chaerophylli **22**: 420. **23**: 235, 338. **27**: 145.
· Chondrillae **22**: 420. **27**: 145.
· Cichorii **27**: 145.
— Cirsii **22**: 71, 420. **23**: 235, 338. **27**: 145.
· Cirsii-lanceolati **22**: 420. **27**: 145.
· coronata **22**: 420. **23**: 235, 338. **27**: 145.
Crepidis **22**: 421. **29**: 76.
— Crepidis-leontodontoides **29**: 65, 73.

Puccinia Cruciferarum **22**: 70.
— dioecae **22**: 69.
— dispersa **23**: 338.
— divergens **22**: 421.
— Epilobii-tetragoni **23**: 338.
— eutremae **27**: 116, 117*.
— Fergussoni **22**: 70, 421. **23**: 338.
— Festucae **22**: 421. **23**: 235, 338.
— Fragosoi **29**: 73.
— fusca **22**: 421. **23**: 338. **27**: 145.
— Galii **22**: 421. **23**: 338. **27**: 145.
— Geranii sylvatici **22**: 70.
— Glechomatis **22**: 421.
— glumarum f. Aegilopis **29**: 73.
— graminis **22**: 421. **23**: 235, 338. **27**: 104 f., 107, 145.
— graminis agrostidis **27**: 106.
— graminis secalis **27**: 106.
— graminis tritici **27**: 106.
— Harioti **29**: 65, 73.
— helianthi **27**: 105.
— heterophyllae **29**: 73.
— Hieracii **22**: 71, 421. **23**: 235, 338. **27**: 145. **29**: 73.
— holcina **22**: 421. **23**: 338.
— ***holophaea*** **29**: 73.
— Hordei **29**: 74.
— Hypochaeridis **22**: 71, 421. **27**: 145, 154. **34**: 295.
— Jaceae **22**: 421. **23**: 338. **27**: 145.
— Jasmini **29**: 74.
— Junci **23**: 235. **27**: 146.
— Laguri **29**: 74.
— Lampsanae **22**: 421. **23**: 338. **27**: 146.
— Leontodontis **22**: 421.
— Libani **29**: 74.
— Lolii **22**: 422. **23**: 338. **27**: 145 f.
— Magnusiana **22**: 418.
— major **22**: 71.
— Malvacearum **23**: 235, 338. **27**: 146. **29**: 74. **34**: 295.
— mania **34**: 296 f.
— melanopsis **29**: 65, 74.
— Menthae **22**: 422. **23**: 338. **27**: 146.
— Millefolii **22**: 422.
— Morthieri **22**: 70.
Puccinia Mulgedii **22**: 71.
— nigrescens **29**: 74.
— obscura **22**: 422. **23**: 338. **27**: 146.
— Opizii **27**: 146.
— pachyderma **29**: 65, 74.
— perplexans **22**: 422. **27**: 146.
— Petroselini **23**: 338. **27**: 146.
— Phlei pratensis **27**: 146, 154.
— Phlomidis **29**: 74.
— Phragmitis **22**: 422 f. **23**: 235. **27**: 146.
— Picridis **29**: 74.
— Picridis-strigosae **29**: 74.
— Piloselloidearum **22**: 422.
— Pimpinellae **22**: 71, 422. **23**: 338. **27**: 146.
— plicata **29**: 74.
— Poae-sudeticae **34**: 295 f.
— Poarum **22**: 69, 73, 422. **23**: 235, 338. **27**: 146.
— Podospermi **29**: 75.
— Polygoni **23**: 338.
— Polygoni-amphibii **22**: 422. **23**: 338. **27**: 146.
— Porri **27**: 146.
— Porteri **22**: 71.
— Pringsheimiana **22**: 422. **23**: 235.
— Pruni-spinosae **27**: 146.
— Ptarmicae **22**: 422.
— Pulsatillae **27**: 145.
—— f. Pulsatillarum **27**: 146.
— pygmaea **27**: 146.
— Rhagadioli **29**: 75.
— Rhapontici **29**: 75.
— rhytismoides **22**: 58, 70.
— Ribesii-Caricis **27**: 146.
— rubefaciens **22**: 71.
— rupestris **22**: 69.
— Saxifragae **22**: 422.
— Scorzonerae **22**: 422.
— scorzonericola **22**: 422. **23**: 235.
— septentrionalis **22**: 70.
— Sherardiana **29**: 75.
— silvatica **22**: 69. **23**: 235. **27**: 146.
— Smyrnii-Olusatri **29**: 75.
— sorghi **27**: 105.

Puccinia suaveolens **22**: 422. **23**: 235, 338. **27**: 146.
— subalpina **22**: 69.
— Tanaceti **22**: 422.
— Taraxaci **22**: 71, 422. **23**: 235, 338. **27**: 146.
— Thesii **29**: 75.
— ***trachyderma*** **29**: 75 f.
— Tragopogi **22**: 422. **23**: 235, 338. **27**: 146.
— Trailii **22**: 422.
— Triseti **29**: 76.
— triticina **27**: 105 f.
— uliginosa **22**: 69. **27**: 147.
— Unciniarum **34**: 297.
— Valantiae **23**: 235, 338.
— vestita **29**: 65, 76.
— Vincae **29**: 76.
— Violae **22**: 70, 423. **23**: 235, 338. **27**: 147.
— Virgaureae **22**: 71, 423.
— wolgensis **29**: 65, 76.
— Zopfii **22**: 423.
Pucciniastrum Abieti-Chamaenerii **23**: 338. **36**: 105.
— Agrimoniae **22**: 423. **36**: 101.
— arcticum **36**: 101.
— Circaeae **23**: 338. **36**: 102.
— Epilobii **22**: 423. **23**: 235.
— Goodyerae **36**: 106.
— pustulatum **22**: 69. **36**: 105.
— Pyrolae **22**: 69. **27**: 147. **36**: 102.
— Vacciniorum **22**: 69.
Pullularia pullulans **36**: 113.
Pustularia bolarioides **31**: 52. **32**: 114.
— catinoides **32**: 108 f.
— Catinus **31**: 51 f. **32**: 107, 112 ff.
— cupularis **31**: 51 f. **32**: 108.
— Gaillardiana **32**: 114.
— Micropus **32**: 108.
— ochracea **32**: 113.
— patavina **32**: 114.
— subcupularis **32**: 114.
— vesiculosa **32**: 108.
Pyrenochaeta Berberidis **23**: 344.
Pyrenopeziza Arctii **30**: 303.
— chamaenerii **22**: 134.
Pyrenopeziza compressula **22**: 135, 137.
— ***drabae*** **22**: 116, 135, 136*.
— ***Fuckelii*** **25**: 6*, 12*, 13, 21.
— Galii-veri **23**: 238.
— groenlandica **30**: 303.
— islebiensis **30**: 304.
— leucostoma **30**: 304.
— Lythri **30**: 304.
— Plantaginis **30**: 304.
— plicata **22**: 61.
— potentillae **22**: 136.
— Rubi **22**: 61, 431. **23**: 238.
— salicis capreae **25**: 7.
— Sedi **30**: 304.
— Solidaginis **30**: 304.
— sphaeroides **22**: 61. **25**: 1 ff., 12 ff.
— urticicola **30**: 304.
Pyrenophora Cerastii **22**: 66.
— chrysospora **22**: 66.
—— var. polaris **22**: 67.
— comata **22**: 67.
— polyphragmia **22**: 67.
Pyronema confluens **22**: 37 f. **31**: 12.
Pythium artrotrogus **31**: 13 f.
— de Baryanum **31**: 14.

Ramularia aequivoca **27**: 158.
— Alismatis **23**: 239.
— Anchusae **23**: 345. **27**: 158.
— Angelicae **22**: 435.
— Anthrisci **23**: 345.
— Armoraciae **27**: 158.
— arvensis **27**: 158.
— Asteris **22**: 435.
— calcea **22**: 435. **23**: 345.
— Calthae **22**: 436. **27**: 158.
— Cardui **22**: 76.
— Centaureae **27**: 158.
— cylindroides **27**: 158.
— Cynoglossi **27**: 158.
— didymarioides **27**: 158.
— enecans **22**: 436.
— filaris var. Lappae **27**: 158.
— Gei **22**: 75, 436. **23**: 240. **27**: 158.
— Geranii **22**: 76. **27**: 158.
— Geranii-silvatici **22**: 76.
— Heraclei **22**: 76.

Ramularia Kriegeriana **22**: 436. **23**: 345. **27**: 158.
- lactea **23**: 345. **27**: 158.
— Lactucae **27**: 158.
— lamiicola **23**: 345.
- Lampsanae **22**: 436. **23**: 240, 345. **27**: 158.
- macrospora **22**: 436. **23**: 345.
— — var. Campanulae-Trachelii **23**: 345. **27**: 158.
— Magnusiana **22**: 76. **23**: 346. **27**: 158.
— melaena **22**: 76.
— montana **22**: 75.
— Oxyriae **22**: 75.
— Plantaginis **22**: 76.
— pratensis **22**: 75, 436. **23**: 240, 346.
— Primulae **22**: 436. **23**: 346. **27**: 158.
— punctiformis **22**: 76. **27**: 158.
— rubicunda **22**: 436. **23**: 346. **27**: 159.
— Saxifragae **27**: 159.
— Taraxaci **22**: 76, 436. **23**: 240. **27**: 159.
— Tricherae **22**: 436.
— Tulasnei **27**: 159.
— Urticae **23**: 346.
— Valerianae **27**: 159.
— variabilis **23**: 346.
— Violae **22**: 436. **23**: 346.
Rhabdospora cynanchica **27**: 155.
— Drabae **22**: 74.
— Hyperici **23**: 344. **27**: 156.
— nigrella **22**: 73.
— pleosporoides **22**: 73.
— saxonica **23**: 239.
— Tanaceti **27**: 156.
— tomispora **27**: 156.
Rhizina inflata **37**: 123.
- undulata **31**: 50.
Rhizoctonia sylvestris **28**: 369, 371 ff., 378 f., 381.
Rhizopogon luteolus **33**: 93.
— roseolus **33**: 93.
Rhodotorula glutinis **32**: 339* ff., 341*.
Rhytisma andromedae **22**: 137.
— empetri **22**: 62, 137.
- salicinum **22**: 62, 137, 431.
Rosellinia Niesslii **27**: 153.
Russula adusta **31**: 292.
- aeruginea **31**: 292. **35**: 77.
albo-nigra **31**: 292.
atrorubens **40**: 107.
— consobrina **31**: 292. **35**: 77.
— decolorans **31**: 292.
— delica **31**: 292. **35**: 77.
— elatior **31**: 292. **35**: 77.
— emetica **31**: 292.
— farinipes **35**: 78.
— flava **31**: 291.
— fragilis **31**: 292. **35**: 77.
— graveolens **31**: 292.
— integra **31**: 292.
— lilacina **31**: 291.
— Queletii **24**: 528.
— sanguinea **31**: 292. **32**: 97.
— vesca **31**: 292. **35**: 77.
— vinosa **31**: 292. **35**: 77.
— xerampelina **31**: 292. **35**: 77.

Saccharomyces cerevisiae **28**: 442.
Saprolegnia asterophora **21**: 497.
Sarcosoma globosa **37**: 201.
Sarcosphaera coronaria **40**: 85 ff., 86*.
Schizophyllum alneum **31**: 158.
— commune **22**: 45. **37**: 87 ff.
Schizoxylon Berkeleyanum **22**: 137, 431. **23**: 238.
Schroeteriaster alpinus **22**: 71.
Scleroderma aurantium **36**: 151 ff., 155*.
— verrucosum **21**: 492.
Scleroderris Ericae **30**: 305.
— ribis **22**: 137.
Sclerotinia baccarum **22**: 60.
- Empetri **30**: 402, 404.
- Vahliana **22**: 138.
Sclerotium fulvum **22**: 72.
Scolicotrichum Aronici **22**: 76.
Cardui **22**: 76.
- graminis **22**: 436. **23**: 346. **27**: 159.

Secotium agaricoides **39**: 137 ff., 138*.
Septogloeum propinquum **25**: 25.
Septomyxa Andromedae **22**: 75.
Septoria Acetosae **22**: 433.
— Agrimoniae-Eupatoriae **22**: 433.
— albaniensis **25**: 26.
— Andromedae **22**: 73.
— Anemones **22**: 433. **23**: 344. **27**: 156.
— apatela **27**: 156.
— Astragali **27**: 156.
— Calamagrostidis **22**: 433. **27**: 156.
— Chelidonii **23**: 344. **27**: 156.
— Cirsii-heterophylli **22**: 73.
— Convolvuli **23**: 239. **23**: 344. **27**: 156.
— cornicola **27**: 156.
— didyma **25**: 16 f., 26 ff.
—— var. santonensis **25**: 25.
— Festucae **27**: 156.
— Ficariae **22**: 433. **23**: 239, 344. **27**: 156.
— Fuckelii **22**: 73.
— Galeopsidis **22**: 433. **23**: 239, 344.
— Gei **22**: 433. **23**: 239, 344. **27**: 156.
— graminum **22**: 73. **29**: 77.
— Grossulariae **23**: 344.
— Hepaticae **27**: 156.
— Hyperici **22**: 433. **23**: 239, 344. **27**: 156.
— lamiicola **23**: 344.
— Lepidii **29**: 78.
— ***lycopodina*** **22**: 73.
— Lysimachiae **22**: 433.
— pentandrina **25**: 16, 26.
— piricola **23**: 239.
— plantaginea var. Plantaginis-majoris **23**: 344.
— Podagrariae **23**: 239, 344.
— Polygonorum **22**: 433. **23**: 344.
— quevillensis **23**: 239.
— Ribis **23**: 344. **27**: 156.
— Ribis-alpini **27**: 156.
— Rubi **22**: 433.
—— f. saxatilis **23**: 239.
Septoria Rumicis **22**: 433. **23**: 344. **27**: 156.
— salicicola **23**: 344.
— salicina **25**: 16, 26.
— scabiosicola **22**: 434. **23**: 236, 344.
— Sii **27**: 156.
— Sorbi **22**: 434.
— Stachydis **23**: 239, 344. **27**: 156.
— Stellariae **23**: 344.
— Thelygoni **29**: 78.
— Tormentillae **22**: 73.
— Vincetoxici **27**: 156.
— Virgaureae **22**: 73, 434.
Sorosporium Saponariae **27**: 148.
Sowerbyella radiculata **32**: 109, 116*, 118 f.
— unicolor **32**: 118.
Sparassis crispa **33**: 93.
Spathularia flavida **31**: 292.
Sphacelia typhina **23**: 240.
Sphacelotheca Andropogonis **29**: 67.
Sphaerella **34**: 149*.
— affinis **27**: 153.
— Aronici **22**: 76.
— brachytheca **27**: 153.
— hedericola **27**: 153.
— Hyperici **22**: 430. **23**: 343. **27**: 153.
— lineolata **34**: 153.
— polygramma **22**: 430.
— punctiformis **27**: 154.
Sphaeria ceuthocarpa **22**: 68.
— Geranii **22**: 63.
— nebulosa **22**: 64.
Sphaeropezia Andromedae **22**: 62.
— Empetri **22**: 58, 62, 138. **30**: 401 ff., 413 ff.
Sphaerotheca Castagnei **35**: 194 ff., 196*, 201*, 204*, 207*.
— fuliginea **23**: 238, 343. **27**: 154.
— Humuli **22**: 63, 429 f. **23**: 238.
—— var. fuliginea **22**: 431.
— macularis **22**: 63. **23**: 343.
— mors uvae **22**: 431. **23**: 238.
— pannosa **22**: 431.
Sphaerotilus natans **27**: 293 ff., 294*, 295*, 297*, 300*, 303*, 305*, 306*. **36**: 72.

Sphaerulina intermixta **22**: 431. **23**: 238.
Spilosticta chlorospora **25**: 17.
Sporonema strobilinum **22**: 74.
Stagonospora arenaria **22**: 434. **23**: 344.
— paludosa **22**: 73.
— subseriata **27**: 156.
Stamnaria equiseti var. herjedalensis **22**: 133.
— Persoonii **22**: 138.
Stegia subvelata **22**: 62.
—— var. Winteri **22**: 62.
Stictis arundinacea **22**: 138.
— coccinea **23**: 317.
— radiata **22**: 138.
Stigmatea Robertiani **22**: 431. **23**: 238, 343. **27**: 154.
Stigmatomyces Baeri **22**: 39.
Streptobacterium plantarum **39**: 274.
Stropharia aeruginosa **33**: 93.
— depilata **33**: 93. **35**: 78.
— melasperma **31**: 158.
— semiglobata **31**: 292.
Sydowiella fenestrans **22**: 65.
Synchytrium Anemones **22**: 427. **23**: 341. **27**: 151.
— aureum **22**: 59.
— laetum **27**: 151.
— Mercurialis **22**: 427. **27**: 151.
— Phegopteridis **22**: 59.
— rubrocinctum **22**: 427.
— *Valerianellae* **29**: 66 f.

Tapesia fusca **22**: 138.
— occulta **30**: 305.
— Rosae **23**: 238.
Taphrina aurea **22**: 427. **23**: 341. **27**: 151.
— bacteriosperma **22**: 60.
— Betulae **22**: 427. **23**: 237.
— betulina **22**: 60.
— carnea **22**: 60.
— Cerasi **22**: 427.
— coerulescens **22**: 427. **27**: 151.
— Crataegi **23**: 237, 341. **27**: 151.
— epiphylla **22**: 60.
Taphrina Insititiae **23**: 341.
— Potentillae **22**: 427.
— Pruni **22**: 60, 427. **23**: 341. **24**: 63. **27**: 151.
— Rostrupiana **27**: 151.
— Sadebeckii **22**: 427. **23**: 341. **27**: 152.
— Tosquinetii **22**: 427. **23**: 237, 341. **27**: 152.
— Ulmi **23**: 341.
Tarzetta rapuloides **32**: 109.
Tetramyxa parasitica **28**: 139.
Thekopsora areolata **22**: 423. **23**: 235, 339. **36**: 102, 107.
— guttata **36**: 103.
— Myrtillina **36**: 103.
— sparsa **36**: 105.
— Vacciniorum **22**: 423. **23**: 235. **36**: 103.
Thyristroma spiraeae **22**: 74.
Tilletia festiva **29**: 65, 67.
— laevis **27**: 148.
Tomentella castanea **26**: 452.
— flava **37**: 200.
— fusca **26**: 452.
— *livida* **26**: 450 ff., 451*.
— subfusca **26**: 452.
Torulopsis candida **32**: 340 ff., 341*, 343*.
Trametes cinnabarina **30**: 355, 358 f. **31**: 42.
— pini **37**: 84, 92.
— serialis **30**: 355, 359 f. **31**: 42.
Trichobelonium obscurum **30**: 305.
Trichoderma lignorum **28**: 442.
Trichoglossum hirsutum **22**: 40.
Tricholoma albobrunneum **33**: 92. **36**: 274 f., 283.
— brevipes **38**: 121.
— cognatum **33**: 93.
— equestre **31**: 292. **35**: 78.
— flavobrunneum **35**: 77. **38**: 121.
— focale **35**: 78.
— fumosum **38**: 121.
— gambosum **38**: 121. **40**: 85.
— grammopodium **35**: 78.
— imbricatum **33**: 92. **38**: 121.
— inamoenum **31**: 292. **35**: 78.

Tricholoma lentum **33**: 93.
— nudum **33**: 93. **35**: 78. **38**: 121.
— personatum **35**: 313 ff., 314*.
— pessundatum **33**: 92. **36**: 151 ff., 154*. **38**: 121.
— rutilans **31**: 292.
— sordidum **35**: 78.
— terreum **35**: 315.
— tigrinum **31**: 292.
— vaccinum **33**: 92. **35**: 78. **38**: 121.
— virgatum **31**: 292. **35**: 78.
Trichopeltis reptans **38**: 246* f.
Trichopeziza brevipila **27**: 154.
— sulphurea **27**: 154.
Trichosporium heteromorphum **32**: 333.
Trichothallus hawaiiensis **38**: 245* ff.
Triphragmium Filipendulae **27**: 147.
— Ulmariae **22**: 72, 423. **23**: 235. **27**: 147.
— var. alpinum **22**: 423.
Trochila phacidioides **22**: 62.
— populorum f. salicis capreae **25**: 6*, 7.
— salicis **25**: 7 f.
— ulcerata **22**: 128.
Tuber maculatum **26**: 462, 463*. **31**: 150.
— var. suecicum **26**: 462.
Tubercularia vulgaris **22**: 436.
Tuberculina persicina **22**: 76. **27**: 159.
— sanguinea **22**: 76.
Tuburcinia Agropyri **22**: 425.
— Anemones **22**: 425. **23**: 339. **27**: 148.
— antipolitana **29**: 67.
— Ficariae **27**: 149.
— Filipendulae **27**: 149.
— Hepaticae trilobae **27**: 149.
— irregularis **22**: 68.
— Kmetiana **29**: 65, 67.
— Leimbachii **29**: 65, 67.
— occulta **22**: 425. **23**: 236, 339.
— Ranunculi **23**: 339. **27**: 149.
— Trientalis **23**: 339.
Tulasnella ***griseo-rubella*** **26**: 448 ff., 449*.
Tulasnella pinicola **26**: 449.
Tulostoma brumale **29**: 139. **33**: 1 ff., 7*.

Uncinula Aceris var. Tulasnei **22**: 431.
— adunca **26**: 464 f.
— Prunastri **22**: 431.
— Tulasnei **23**: 343.
Unguicularia Carestiana **22**: 138. **30**: 305.
— crispula **22**: 138.
— diaphana **30**: 305.
— scrupulosa **22**: 138.
Uredinopsis Filicina **36**: 103.
— Polypodii Dryopteridis **22**: 69.
— Struthiopteridis **36**: 106.
Uredo Azarae **34**: 297.
— Festucae ovinae **22**: 421.
— Robinsoniae **34**: 297 f.
Urnula Craterium **24**: 301 ff., 306*. **25**: 440 f. **33**: 110.
Urocystis Agropyri **22**: 68.
— anemones **22**: 68.
Uromyces Acetosae **22**: 71, 424. **27**: 147.
— Aconiti-Lycoctoni **22**: 71.
— ***adelphicus*** **29**: 71.
— Alchemillae **22**: 59, 71, 424. **23**: 235 f., 339. **27**: 147.
— ambiguus **23**: 339.
— Anthyllidis **22**: 424. **23**: 339. **27**: 147. **29**: 67 ff.
— — ssp. medicagineus **29**: 68.
— appendiculatus **27**: 105 f.
— Armeriae **27**: 147.
— Behenis **27**: 147.
— Bonaveriae **29**: 68.
— borealis **22**: 71.
— Cestri **34**: 298.
— Dactylidis **22**: 418, 424. **27**: 147. **29**: 71.
— Dendroseridis **34**: 298.
— Eragrostidis **29**: 65, 71.
— Ervi **22**: 424. **27**: 147.
— Fabae **22**: 424. **23**: 339. **27**: 147. **29**: 69.
— Festucae **22**: 421.

Uromyces Ficariae **22**: 424. **23**: 235, 339. **27**: 147.
— flectens **27**: 148. **29**: 69.
— Gageae **23**: 235. **27**: 147.
— Geranii **22**: 72. **22**: 424. **27**: 147.
— Glycyrrhizae **29**: 69.
— Gürkeanus **29**: 68.
— Helichrysi **29**: 65, 70.
— Hymenocarpi **29**: 68.
— inaequialtus **29**: 69.
— Kabatianus **27**: 147.
— Limonii **29**: 70.
— linearis **29**: 65, 70.
— Loti **22**: 424.
— Magnusii **29**: 68.
— Oenanthis-Scirpi **29**: 70.
— Orobi **22**: 424. **23**: 235, 339.
— ***parilis*** **29**: 69 f.
— Pisi **27**: 147.
— Poae **22**: 418, 424. **23**: 235, 339. **27**: 147. **29**: 71.
— Polygoni **22**: 424. **27**: 148. **29**: 69.
— Ranunculi-Festucae **22**: 421.
— Rumicis **22**: 424. **23**: 235, 339. **27**: 148.
— Scirpi **27**: 148.
— Solidaginis **22**: 72, 423 f.
— striatus **29**: 69.
—— ssp. insulanus **29**: 68.
— Thellungii **29**: 70.
— tinctoriicola **29**: 69.
— tingitanus **29**: 70.
— Trifolii **22**: 424. **23**: 235. **27**: 148. **29**: 69.
— Trifolii-purpurei **29**: 68.
— Trifolii-repentis **22**: 425. **23**: 235. **27**: 148. **29**: 69.
— Trigonellae **29**: 68.
— Valerianae **22**: 425. **23**: 339. **27**: 148.
— verruculosus **23**: 339.
— vignae **27**: 105.
Uropyxis mirabilissima **24**: 331.
Ustilago Avenae **22**: 425. **23**: 236, 339. **27**: 149.
— Bistortarum **22**: 68.
— Bromi-arvensis **23**: 339.
— Bromi-mollis **22**: 425. **23**: 339.
Ustilago bromivora **22**: 425. **29**: 67. **34**: 294.
— coronariae **27**: 149.
— decipiens **27**: 149.
— grandis **25**: 559.
— Holostei **29**: 65, 67.
— Hordei **23**: 339.
— hypodytes **23**: 236, 339.
— inflorescentiae **22**: 68.
— levis **23**: 339.
— longissima **22**: 425. **23**: 339.
— nuda **23**: 339.
— Ornithogali **27**: 149.
— patagonica **34**: 294.
— reticulata **22**: 425. **23**: 339.
— Scabiosae **22**: 425. **27**: 149.
— Schweinfurthiana **29**: 67.
— Scorzonerae **22**: 425. **23**: 236. **27**: 149.
— Silenes-inflatae **22**: 425. **23**: 236, 339. **27**: 149.
— Tragopogi-pratensis **23**: 339. **27**: 149.
— Tricholaenae **29**: 67.
— Tritici **23**: 236.
— vinosa **22**: 68.
— violacea **34**: 237.

Valsa ambiens **22**: 431.
Venturia chlorospora **22**: 65. **25**: 17.
— compacta **22**: 65.
— Dickiei **22**: 65.
— ditricha **22**: 65.
— elegantula **22**: 65.
— maculaeformis **23**: 343.
— Myrtilli **22**: 65.
— populina **22**: 65.
Vermicularia Dematium **22**: 434.
— herbarum **22**: 434.
Verpa bohemica **39**: 155.
Volvaria parvula **28**: 149.

Xylaria polymorpha **37**: 115.
Xylographa parallela **22**: 139.
Xyloma sphaeroides **25**: 5.

Zygosaccharomyces Chevalieri **22**: 36
Zythia maxima **22**: 73.
— Rhinanthi **22**: 434. **27**: 156 f.

3. Lavar.

Acarospora amphibola **36**: 35. **39**: 15. **39**: 17. **39**: 27.
— ***angusta*** **30**: 247 f.
— ***contraria*** **38**: 150.
— depressa **30**: 248.
— fuscata **30**: 248. **36**: 35. **37**: 279. **38**: 30, 48, 152. **39**: 12, 28.
—— var. effigurata **38**: 152.
— glaucocarpa **25**: 272. **36**: 35. **37**: 411.
— ***gyrodes*** **37**: 278 f.
— hospitans **30**: 248. **38**: 150.
— insolata **29**: 2 f., 19 ff., 21 K.
— ***islandica*** **38**: 148 f.
— ***jenisejensis*** **30**: 247 ff.
— lapponica **38**: 148.
— macrospora **36**: 35.
— monacensis **30**: 249.
— nitrophila f. obscurata **38**: 150.
— oligospora **39**: 15.
— ***otagensis*** **37**: 279, 286.
— peliocypha **38**: 152. **39**: 15, 28.
—— f. congesta **39**: 28.
— ***proletaria*** **38**: 150 f.
— rosulata **38**: 150.
— scabrida **38**: 148.
— sinopica **36**: 35. **38**: 48. **39**: 15.
— smaragdula **38**: 148.
—— var. Lesdainii **38**: 148.
— sparsa **38**: 152.
— ***subdispersa*** **38**: 151 f.
— veronensis **36**: 35. **38**: 48, 149. **39**: 28.
—— f. areolata **38**: 149.
Acrocordia biformis **21**: 361.
Alectoria altaica **35**: 268.
— bicolor **22**: 520. **28**: 410, 428. **29**: 308. **36**: 13, 15, 40, 42. **37**: 366.
— Fremontii **25**: 402. **28**: 411, 428. **32**: 172, 183. **35**: 268.
—— var. olivacea **25**: 395, 410.
Alectoria implexa **25**: 183. **28**: 428. **32**: 175, 183. **36**: 42. **38**: 32 f., 54. **39**: 35, 131.
—— f. cana **28**: 429, 468.
— jubata **25**: 395, 402. **26**: 410. **28**: 429. **32**: 163, 183. **35**: 268. **36**: 42. **38**: 32, 55. **39**: 12, 14, 35.
—— var. prolixa **25**: 183. **28**: 429.
— nidulifera **25**: 395. **28**: 411, 429. **32**: 172, 183. **35**: 268. **36**: 42. **37**: 411. **39**: 133.
— nigricans **22**: 23 f. **24**: 299. **26**: 410.
— nitidula **26**: 410.
— ochroleuca **24**: 495. **26**: 410. **36**: 130.
— pubescens **36**: 42.
— sarmentosa **25**: 395, 402 f., 409 f., 412. **28**: 411, 429. **32**: 172, 183.
— simplicior **35**: 268. **39**: 133.
—— var. alba **35**: 268.
—— f. subintricans **35**: 268.
—— f. typica **35**: 268.
— thrausta **25**: 395, 403. **28**: 411, 430.
Allarthonia patellulata **25**: 178.
Allosorus crispus **32**: 211.
Anaptychia ciliaris **25**: 184. **28**: 435. **35**: 269. **36**: 47. **38**: 31. **39**: 12, 41, 149, 239.
—— var. melanosticta **36**: 47.
— fusca **36**: 47. **38**: 31. **39**: 14 f., 41.
— speciosa **26**: 337.
Anema ***jenisejensis*** **30**: 247, 249 f.
Arctomia delicatula **26**: 408.
Arthonia didyma **36**: 21. **38**: 38.
— dispersa **36**: 21. **37**: 411. **38**: 38.
— glaucomaria **36**: 21. **38**: 39. **39**: 12, 19.
— leucopellaea **36**: 21. **38**: 31, 39.
— lurida **36**: 21.

Arthonia mediella **25**: 178.
— patellulata **36**: 21. **38**: 39. **39**: 149.
—— f. ulmicola **38**: 39.
— phaeobaea **36**: 14.
— populina **36**: 21. **38**: 32.
— punctiformis **25**: 178. **36**: 19, 21. **38**: 32, 45.
— radiata **25**: 178. **36**: 19, 21. **38**: 31, 36 f.
— spadicea **22**: 520. **29**: 25.
Arthopyrenia aeruginella **25**: 176, 178.
— biformis **36**: 19. **38**: 36.
— cerasi **36**: 19. **38**: 36.
— cinereopruinosa **38**: 34, 36 f.
— fallax **38**: 32, 36.
— gemmata **36**: 19. **38**: 31, 36.
— marina **26**: 458.
— Myricae **36**: 19. **38**: 36.
— orustensis **29**: 25.
— Persoonii **37**: 408. **38**: 36.
— pluriseptata **36**: 15, 19. **38**: 35, 37.
— punctiformis **25**: 178. **36**: 19. **38**: 31. **38**: 37.
— rhyponta **37**: 408.
— stenospora **38**: 35 ff.
— submicans **36**: 15, 19. **38**: 35, 37.
Arthroraphis flavovirescens **22**: 24.

Bacidia arceutina **25**: 179. **36**: 29. **38**: 45.
— Auerswaldii **38**: 45.
— Beckhausii **38**: 45.
— chlorococca **25**: 177, 179. **36**: 30.
— flavovirescens **36**: 30. **37**: 411.
— Friesiana **36**: 30. **38**: 45.
— Hegetschweileri var. vermifera **25**: 179.
— hyphnophila var. microcarpa **29**: 121.
— incompta **38**: 46.
— inundata **26**: 459. **36**: 30. **37**: 411. **39**: 15, 24.
— ligniaria **36**: 30.
— luteola **25**: 179. **36**: 30. **38**: 31. **39**: 239.
Bacidia melaena **25**: 179. **35**: 265. **39**: 127.
— muscorum **25**: 179. **36**: 30.
— Naegelii **25**: 179.
— Nitschkeana **25**: 179. **36**: 30.
— ***ostrogothica*** **31**: 183 f.
— pallens **36**: 30.
— rosella **31**: 179. **38**: 46.
— sabuletorum **25**: 179. **38**: 46. **39**: 24.
— subincompta **36**: 30.
— umbrina **25**: 177, 179. **38**: 46. **39**: 12, 23 f.
—— var. compacta **36**: 30. **38**: 46. **39**: 24.
—— var. marina **37**: 410.
— vermifera **21**: 362. **36**: 30.
Baeomyces byssoides **22**: 25.
— carneus **36**: 31. **37**: 411.
— rufus **25**: 180. **36**: 31. **39**: 119.
— f. sessilis **36**: 31.
—— f. subsquamulosa **36**: 31.
Biatorella delitescens **29**: 121 f.
— moriformis **29**: 122.
— pinicola **29**: 122.
Bilimbia microcarpa **25**: 272.
Blastenia leucoraea **25**: 272. **33**: 423 f. **36**: 14, 44. **37**: 411.
Buellia aethalea **25**: 176, 184. **31**: 181. **39**: 12, 14 f., 38.
— aethaleoides **31**: 181.
— alboatra **21**: 256. **25**: 177. **38**: 31, 36, 59.
—— var. ambigua **21**: 257.
— var. epipolia **36**: 45.
—— var. leucocelis **21**: 257.
— var. populorum **38**: 59.
— var. vulgata **21**: 256 f.
— var. zabothica **21**: 256.
—— f. athroa **21**: 256.
— ambigua **21**: 257. **36**: 45. **38**: 59. **39**: 38.
— atrata **21**: 363.
— badia **21**: 364. **36**: 45. **39**: 15, 38.
— baltica **31**: 181. **39**: 39.
— betulina **39**: 59.
— ***citrina*** **37**: 280.
— coniops **21**: 363. **30**: 315. **36**: 45.

Buellia coniopta **21**: 363.
— disciformis **21**: 258. **25**: 176, 184. **36**: 45.
—— var. saprophila **21**: 258.
— Dubyana **38**: 34.
— epipolia **21**: 257.
— Hillmannii **31**: 181.
— insignis **21**: 258.
—— var. albocincta **21**: 258.
—— f. corticola **21**: 258.
—— f. muscorum **21**: 258.
— leptocline **38**: 59. **39**: 15.
—— var. Mougeotii **38**: 59.
— margaritacea **21**: 257.
— moriopsis **21**: 363. **29**: 120.
— parasema **21**: 258. **25**: 176. **25**: 184.
—— var. disciformis **21**: 259.
—— var. triphragmia **21**: 259.
—— var. vulgata **21**: 259.
— pharcidia **21**: 257. **25**: 184. **38**: 32.
—— f. zabothica **36**: 45.
— punctata **25**: 176, 184.
—— var. chloropolia **25**: 184.
— punctiformis **36**: 46. **38**: 31, 59. **39**: 38.
—— var. aequata **36**: 46. **38**: 59. **39**: 12, 38.
— rinodinoides **38**: 35, 59. **39**: 16, 38.
— Schaereri **36**: 46.
— sororia **25**: 184. **31**: 181. **33**: 358.
— sororioides **31**: 181. **39**: 15, 38.
— stellulata **39**: 15 ff., 38 f.
— subtenebrosa **21**: 363. **36**: 14.
— venusta **21**: 257.
— verruculosa **39**: 15 f., 39.
— Zahlbruckneri **21**: 258.

Calicium abietinum **25**: 178. **36**: 20. **37**: 408, 412. **38**: 32, 38.
—— var. crustifera **36**: 20.
— — var. glaucella **36**: 20.
— adspersum **36**: 20. **38**: 38.
— corynellum **36**: 20. **39**: 19.
—— var. subsessile **38**: 38.
Calicium hyperellum **25**: 178.
—— f. viride **25**: 178.
— salicinum **36**: 20. **38**: 32, 38.
— sphaerocephalum **25**: 177 f.
— viride **35**: 263. **36**: 20. **37**: 412. **38**: 32, 38.
Caloplaca ***amylacea*** **37**: 280 f.
— aractina **38**: 56. **39**: 15, 36.
— atroflava **38**: 56. **39**: 12, 14, 30, 36 f.
— aurantiaca **25**: 184. **31**: 181. **36**: 44. **38**: 31, 56 f. **39**: 149.
— bracteata **40**: 47.
— ***caeruleoatra*** **30**: 247, 250 f., 256.
— celata **30**: 251.
— cerina **25**: 184. **30**: 256. **35**: 119. **36**: 44. **38**: 31. **39**: 149.
— — var. chlorina **29**: 123.
— cerinella **25**: 184. **36**: 19, 44, 46. **38**: 31, 56.
— chalybaea **25**: 271 f.
— chlorina **36**: 44. **38**: 56. **39**: 25, 36.
— ***chrysophthalma*** **38**: 33, 35, 56 f.
— cinnamomea **25**: 184.
citrina **36**: 44. **38**: 58.
— decipiens **36**: 44. **38**: 56, 58. **39**: 37.
— elegans **26**: 406 f. **33**: 426.
— ferruginea **36**: 44. **38**: 57. **39**: 149.
—— var. festiva **38**: 57.
— festiva **39**: 36.
— flavovirescens **36**: 44.
— fulgens **40**: 312.
— granulosa **36**: 15, 44. **39**: 12, 14 f. 37.
Heppiana **38**: 58.
— herbidella **38**: 33, 57.
— jungermanniae **36**: 130.
lithophila **39**: 12, 36.
—— f. subcitrina **39**: 37.
— marina **30**: 330* f., 333*. **36**: 45. **38**: 30, 58. **39**: 12, 37.
— murorum **25**: 184. **36**: 44 f. **38**: 58. **39**: 37.
— obliterans var. chrysosorediosa **35**: 269.
— phlogina **36**: 44. **38**: 56 ff.

Caloplaca pyracea **25**: 184. **36**: 44. **38**: 31, 58. **39**: 37, 149.
— scopularis **36**: 45. **38**: 30, 58. **39**: 12, 37.
— scotoplaca **38**: 58. **39**: 37.
— sorediata **21**: 363. **33**: 423. **36**: 45. **37**: 411.
— stillicidiorum **37**: 410.
— tegularis **36**: 45.
— thallincola **36**: 14.
— variabilis **25**: 272. **30**: 251.
Candelaria concolor **25**: 182. **28**: 422. **36**: 39.
Candelariella aurella **38**: 52. **39**: 32.
— coralliza **29**: 122. **36**: 29, 39. **38**: 30, 52. **39**: 12, 23, 32.
— crenulata **30**: 315.
— luteoalba **38**: 52. **39**: 240.
— superdistans **30**: 53. **36**: 39. **37**: 411.
— vitellina **25**: 182. **29**: 122 f. **30**: 248, 256. **36**: 39. **38**: 30, 150, 152. **39**: 12, 23, 32.
—— f. corruscans **30**: 261.
— xanthostigma **29**: 122 f. **36**: 39. **38**: 53. **39**: 238.
Catillaria bahusiensis **29**: 2 f., 5, 10, 13 K, 18 f.
— chalybeia **21**: 364. **25**: 179. **26**: 459. **36**: 29. **37**: 412. **38**: 30, 36, 45, 59. **39**: 12, 14, 23.
— denigrata **36**: 29. **38**: 45.
— Ehrhartiana **25**: 176, 179. **36**: 29. **38**: 45.
— epiblastimatica **38**: 43, 45.
— globulosa **25**: 177. **36**: 29.
— Griffithii **36**: 29. **38**: 31.
— lenticularis **39**: 15.
— microcarpa **36**: 29. **38**: 35, 45. **39**: 16, 24.
— prasina f. byssacea **25**: 179.
— subnitida **36**: 29.
synothea f. pyrenothizans **25**: 179.
— tricolor **25**: 176, 179.
Catinaria leucoplaca **36**: 23. **38**: 33, 40. **39**: 126.
Cavernularia Hultenii **32**: 160 ff., Pl. I—II.
Cetraria aculeata **24**: 300.
— ***arctica*** **30**: 247, 251 ff.
— atlantica **22**: 515.
— chlorophylla **25**: 395. **28**: 427, 468. **30**: 253. **32**: 163, 175, 182. **36**: 41. **38**: 31 f., 54. **39**: 34.
— ciliaris **30**: 254. **35**: 267.
— commixta **29**: 120. **36**: 41. **37**: 412.
— crispa **24**: 299. **26**: 410. **28**: 427, 468. **32**: 172, 182. **36**: 41.
— cucullata **26**: 410. **30**: 264. **31**: 432. **32**: 174. **35**: 124 f. **36**: 130, 140. **39**: 132.
— Delisei **22**: 24 f. **24**: 299 f., 494. **26**: 410.
— fahlunensis **28**: 411, 427.
— glauca **22**: 516. **25**: 183, 395. **28**: 427. **30**: 266, 346. **32**: 163, 182. **36**: 41 f. **38**: 32 f., 54. **39**: 34, 131, 147 f.
—— var. fusca **36**: 42.
— f. coralloidea **25**: 183.
— hepatizon **26**: 410. **36**: 41.
— islandica **23**: 417. **24**: 299, 490, 494. **25**: 183. **26**: 410. **28**: 427. **30**: 253. **35**: 125. **36**: 42. **37**: 409. **40**: 40, 47.
—— var. platyna **28**: 427.
—— var. rigida **22**: 24 f.
—— var. sorediata **28**: 427.
—— var. tenuifolia **22**: 20 ff., 24 f. **25**: 183. **36**: 41.
— juniperina **28**: 411. **36**: 42. **38**: 31, 54.
— lacunosa **22**: 515 f. **22**: 525.
— f. norvegica **22**: 515.
— nigricans **30**: 254.
nivalis **22**: 21 ff. **24**: 300, 495. **26**: 410. **28**: 411, 428. **30**: 264. **31**: 432. **32**: 174, 182. **33**: 116. **35**: 108, 124 f. **36**: 130, 140. **39**: 133.
— normoerica **32**: 211.
— norvegica **22**: 515 ff., 518*. **29**: 2. **32**: 164 ff., 210.
— pinastri **25**: 183. **28**: 428. **30**: 253, 267. **32**: 174, 182. **36**: 42, 475. **38**: 32, 54. **39**: 34, 131, 148.

Cetraria pinastri var. soralifera **36**: 475, 476*.
— scutata **25**: 183.
— sepincola **25**: 183. **28**: 428. **30**: 253 f. **32**: 174, 183. **36**: 42. **38**: 32, 54.
— ***sibirica*** **30**: 247, 253 f.
— stenophylla **22**: 515.
Chaenotheca brunneola **37**: 408.
— chlorella **36**: 20.
—— var. hispidula **36**: 20.
— chrysocephala **36**: 20.
— melanophaea **35**: 263.
— phaeocephala **25**: 178.
— trichialis **36**: 20. **37**: 411. **38**: 38.
Cladonia acuminata **26**: 409. **35**: 265.
— alcicornis **28**: 417.
— alpestris **22**: 19 ff., 24 ff., 28, 30. **23**: 298, 312. **24**: 495. **25**: 553. **28**: 416. **32**: 174. **36**: 31.
— f. sphagnoides **25**: 180.
— alpicola **22**: 22. **28**: 411, 417. **30**: 321. **36**: 31.
—— f. macrophylla **22**: 21.
—— f. Mougeotii **22**: 21.
— amaurocraea **25**: 177. **35**: 265.
— bacillaris **25**: 180. **28**: 417.
— bacilliformis **28**: 411, 417. **32**: 172, 177 f. **35**: 266. **36**: 31. **38**: 32, 46.
— bellidiflora **22**: 25. **28**: 411, 417. **35**: 266. **36**: 31, 139. **37**: 411.
— botrytes **25**: 180. **28**: 417. **32**: 174, 178. **36**: 31. **38**: 32, 46.
— caespiticia **39**: 128.
— cariosa **26**: 409. **28**: 417. **35**: 266. **36**: 34. **37**: 409. **39**: 119.
— carneola **28**: 411, 417. **32**: 172, 178. **35**: 266. **36**: 31. **37**: 411. **38**: 46.
— cenotea **25**: 180. **26**: 409. **28**: 417. **30**: 321. **32**: 178. **36**: 31. **38**: 31, 47.
— cervicornis **26**: 409. **30**: 321.
— chlorophaea **23**: 417. **25**: 181.
— coccifera **22**: 20, 22 ff. **25**: 180. **26**: 409. **28**: 417. **30**: 118. **32**: 178. **33**: 134. **36**: 32*, 39. **38**: 30, 47. **39**: 25.
Cladonia coccifera var. pleurota **22**: 21. **25**: 180. **28**: 417. **32**: 178. **39**: 25.
—— var. stemmatina **25**: 180. **39**: 25.
— condensata **28**: 416.
— coniocraea **32**: 172, 178. **38**: 32. **39**: 25.
— cornuta **22**: 20. **25**: 180. **26**: 409. **28**: 417. **30**: 322. **32**: 178. **36**: 32. **38**: 47. **39**: 26.
— cornutoradiata **28**: 417. **30**: 267, 322. **32**: 178. **36**: 32. **38**: 47. **39**: 26, 119.
— crispata **28**: 411, 418. **30**: 118. **32**: 172, 178. **36**: 32.
—— var. cetrariiformis **22**: 24 f.
—— var. dilacerata **28**: 418. **36**: 32.
—— var. divulsa **25**: 180.
—— var. infundibulifera **28**: 418.
— var. virgata **28**: 418.
— f. dilacerata **22**: 20.
— f. virgata **22**: 20 ff.
— cyanipes **22**: 21. **26**: 409. **28**: 411, 418. **32**: 178. **35**: 266.
— decorticata **28**: 411. **35**: 266.
— deformis **22**: 22. **23**: 417 f. **25**: 180. **28**: 418, 468. **30**: 322. **36**: 32.
— degenerans **25**: 180. **28**: 418. **32**: 178. **36**: 32.
—— f. phyllophora **25**: 180.
— Delessertii **28**: 411, 418. **36**: 32.
— delicata **38**: 47. **39**: 128.
— destricta **29**: 2.
— digitata **23**: 417. **25**: 180. **28**: 418, 468. **32**: 178. **36**: 32. **38**: 31, 47.
— ecmocyna **37**: 409.
— elongata **26**: 409. **32**: 172, 179. **36**: 139. **37**: 409. **38**: 32. **40**: 47.
— fimbriata **23**: 472. **25**: 180. **26**: 409. **28**: 418. **30**: 322. **36**: 32*, 33. **38**: 32. **39**: 26.
—— var. coniocraea f. ceratodes **25**: 180.
—— var. cornutoradiata **25**: 180.

Cladonia fimbriata var. ochrochlora f. ceratodes **25**: 180.
—— var. radiata **25**: 180.
—— var. simplex **22**: 20, 22.
——— f. conista **25**: 180.
—— f. exilis **25**: 180.
— flabelliformis **28**: 418. **32**: 179. **38**: 47. **39**: 26.
—— var. polydactyla **28**: 419.
— Floerkeana **25**: 180. **28**: 419, **28**: 468. **35**: 266. **36**: 33. **38**: 47. **39**: 26.
—— var. chloroides **25**: 180.
—— var. intermedia **28**: 419. **36**: 33. **38**: 47.
— foliacea **36**: 33. **39**: 26. **40**: 312.
—— var. alcicornis **36**: 33. **39**: 26. **40**: 47.
—— var. convoluta **36**: 33.
— furcata **28**: 419, 468. **32**: 179. **36**: 33. **39**: 26, 119.
—— var. palamaea **25**: 180. **28**: 419.
—— var. pinnata **28**: 419.
——— f. truncata **25**: 180.
—— var. racemosa **25**: 180. **28**: 419.
— glauca **28**: 419. **32**: 172, 179. **39**: 26.
— gracilis **36**: 33. **37**: 410. **38**: 47. **39**: 26.
—— var. chordalis **22**: 20, 25. **25**: 180. **28**: 419. **32**: 179. **36**: 33. **37**: 410. **38**: 47.
—— var. dilatata **22**: 20. **25**: 180. **28**: 419. **32**: 179. **36**: 33.
—— var. ecmocyna **22**: 20 ff.
—— var. elongata **37**: 410.
——— f. cribrosa **25**: 180.
— Grayi **25**: 177, 180. **37**: 410.
— impexa **28**: 416. **36**: 31.
— — var. spumosa **28**: 416.
— incrassata **27**: 129. **28**: 419, 467 f.
— lepidota **26**: 409.
— macilenta **28**: 420. **32**: 172, 179. **35**: 266. **36**: 33. **38**: 47. **39**: 26.
— — var. styracella **36**: 33.
— — f. squamigera **39**: 26.
— macrophyllodes **22**: 521.
Cladonia mitis **26**: 409. **28**: 416. **36**: 31. **37**: 409.
— ochrochlora **28**: 420. **36**: 33. **39**: 25.
— papillaria **28**: 416. **29**: 307. **36**: 31.
—— f. papillosa **25**: 181.
— pityrea **25**: 181. **28**: 420. **32**: 172, 179.
— pocillum **33**: 423. **35**: 125. **36**: 33. **38**: 47. **39**: 26.
— pyxidata **22**: 22. **25**: 181. **26**: 409. **28**: 420. **30**: 267. **36**: 33, 478 ff., 480*. **38**: 30 f. **39**: 12, 20, 26.
—— var. chlorophaea **25**: 180 f. **28**: 420. **36**: 33. **39**: 27, 119.
——— f. costata **25**: 181.
—— var. neglecta **25**: 180 f. **28**: 420.
—— var. pocillum **40**: 47.
— rangiferina **22**: 19 ff., 28, 30. **23**: 295 f., 298, 310, 417 f. **24**: 495. **25**: 181. **26**: 429. **28**: 416. **30**: 117 f. **34**: 42. **36**: 31. **37**: 409. **39**: 25.
— rangiformis **25**: 181. **28**: 420. **33**: 11 f. **35**: 125 f. **38**: 47. **39**: 27, 119. **40**: 47.
—— var. pungens **28**: 420. **36**: 33. **38**: 47.
— scabriuscula **36**: 33. **39**: 27.
— silvatica **22**: 19 ff., 28, 30. **23**: 295 f., 298, 310, 417. **24**: 495. **28**: 416. **30**: 117 f., 266 f., 345*. **33**: 11. **38**: 34. **39**: 25.
— squamosa **26**: 409. **28**: 420. **30**: 266, 322. **32**: 172, 174, 179. **36**: 32*, 33, 42. **38**: 30, 47. **39**: 27.
—— var. denticollis **25**: 181.
—— var. muricella **36**: 33.
—— var. murina **25**: 181.
—— var. phyllocoma **25**: 181.
—— f. callosa **33**: 360.
— strepsilis **21**: 363. **22**: 520 f. **28**: 410. **32**: 209. **36**: 33. **37**: 411.
— subcervicornis **22**: 521. **32**: 209. **36**: 33.
— surrecta **28**: 420.

Cladonia sylvatica **25**: 181. **36**: 31. **40**: 47.
— symphycarpia **33**: 423 f. **35**: 114, 119 f., 125 f. **36**: 33 f. **37**: 307, 412. **40**: 47.
— tenuis **28**: 416. **32**: 172, 179. **37**: 409. **38**: 34. **39**: 134.
— turgida **25**: 177. **28**: 420. **32**: 172, 180. **36**: 34, 223. **37**: 412.
— uncialis **22**: 19 ff., 27 f., 30. **23**: 417. **25**: 181. **26**: 409. **28**: 420. **32**: 174. **36**: 34, 39.
— verticillata **28**: 420. **36**: 34.
—— var. cervicornis **36**: 34.
—— var. evoluta **28**: 420. **36**: 34.
—— f. dilatata **25**: 181.
Coenogonium nigrum **36**: 23. **37**: 411.
Collema alpinum **38**: 180.
— arcticum **26**: 408.
— auriculatum **33**: 428. **38**: 178.
— callopismum **37**: 408. **38**: 179.
— cheileum **38**: 179 f.
—— var. Metzleri **38**: 181.
— crispum **22**: 39.
— cristatum **36**: 24. **38**: 178. **39**: 20.
—— var. undulatum **38**: 182.
— furfuraceum **32**: 172, 176. **38**: 28, 178. **39**: 126.
— furvum **25**: 272. **33**: 423, 427. **36**: 24. **38**: 28, 36, 178. **39**: 12 f., 20, 419.
— glaucescens **38**: 178, 180, 183 f.
— leptogioides **37**: 67, 70. **38**: 180.
— microphyllum **38**: 41.
— multifidum **25**: 272. **36**: 24. **39**: 20.
— multipartitum **33**: 427. **36**: 24. **37**: 411. **38**: 178 f.
— nigrescens **38**: 33, 178.
— plicatile **36**: 24.
— polycarpum **26**: 408. **33**: 423, 427. **36**: 24. **37**: 411. **38**: 178. **39**: 20.
— pulposum **22**: 39. **26**: 408. **35**: 119. **36**: 24. **38**: 178 ff. **39**: 126. **40**: 47.
Collema rupestre **26**: 408. **28**: 412. **32**: 172, 176. **36**: 24. **37**: 70. **38**: 30. **39**: 14 f., 134.
— subcorallinum **38**: 181.
— undulatum **38**: 178, 181 ff.
— vespertilis **28**: 411 f.
Coniocybe furfuracea **25**: 177. **36**: 20.
— nivea **36**: 20. **38**: 38.
Coriscium viride **39**: 126.
Cornicularia aculeata **26**: 410. **28**: 430. **30**: 266. **33**: 12. **35**: 125. **36**: 39, 42. **39**: 35, 119. **40**: 47.
—— var. campestris **28**: 430. **36**: 42. **39**: 35.
—— var. muricata **28**: 430. **36**: 42. **39**: 35.
— divergens **26**: 410.
— normoerica **29**: 120. **32**: 209 ff. **39**: 133.
— odontella **35**: 268. **36**: 14.
— racemosa **26**: 410.
— tenuissima **25**: 183.
— var. campestris **25**: 183.
—— var. muricata **25**: 183.
Crocynia lanuginosa **31**: 179.
— membranacea **25**: 177. **36**: 23. **38**: 30, 40, 179. **39**: 20.
— neglecta **36**: 23. **38**: 30, 40. **39**: 12, 20.
Cryptothecia ***epiphylla*** **39**: 4, 5* f., Pl. I.
— Malmei **39**: 3*.
— Stirtonii **39**: 2, 3*.
— subnidulans **39**: 3.
Cryptothelium ***saxicola*** **30**: 245 f.
Cyphelium inquinans **25**: 178. **36**: 20. **38**: 38.
— tigillare **35**: 263.

Dactylina arctica **30**: 321. **36**: 448.
— madreporiformis **30**: 321.
— ramulosa **30**: 321.
Dermatocarpon Arnoldianum **30**: 264.
— aquaticum **26**: 459. **28**: 411. **29**: 120.
— Bachmannii **28**: 411.

Dermatocarpon cartilagineum **21**: 361.
— cinereum **26**: 408. **35**: 121. **36**: 18. **37**: 411. **40**: 47.
— daedaleum **21**: 361. **25**: 272. **26**: 408. **36**: 18. **37**: 411.
— deminuens **37**: 408.
— fluviatile **36**: 18.
— hepaticum **21**: 361. **26**: 408. **40**: 312.
— leptophyllum **31**: 184 f. **36**: 18. **37**: 412. **38**: 34.
— miniatum **26**: 408. **28**: 412. **35**: 263. **36**: 18 f. **37**: 412. **38**: 31. **38**: 34. **39**: 14 f. **39**: 19.
—— var. complicatum **36**: 18.
—— var. umbilicatum **36**: 18.
— polyphyllizum **36**: 15, 18. **39**: 15 f., 19.
— polyphyllum **38**: 35 f.
— rivulorum **30**: 264.
— rufescens **36**: 19. **37**: 411. **40**: 47.
— sphaerosporum **26**: 408, 410, 413.
— trachyticum **36**: 15, 19.
Diploschistes bryophilus **35**: 114. **39**: 20.
— scruposus **25**: 178. **36**: 23. **38**: 40. **39**: 14, 20.
—— var. bryophilus **36**: 23. **38**: 40.
Diplotomma athroum **21**: 256.
— populorum **21**: 257.
— porphyricum **21**: 257.
— venustum **21**: 257.
— zabothicum **21**: 256.
Dufourea ramulosa **26**: 410 f. **26**: 428.

Embolidium italicum **38**: 38.
Endocarpon adscendens **36**: 19. **37**: 412.
- pallidum **21**: 361.
- pulvinatum **26**: 408.
Ephebe hispidula **30**: 255.
- lanata **25**: 178. **36**: 23.
- - ***papillata*** **30**: 247, 254 f.
- trachytica **30**: 255.
Evernia divaricata **25**: 395, 402 ff., 410. **32**: 183. **35**: 267. **38**: 54.
— mesomorpha **26**: 410.
— prunastri **25**: 176, 183, 395. **28**: 428. **30**: 267, 346. **33**: 431. **36**: 42. **37**: 412. **38**: 31, 432. **39**: 35.
—— f. soralifera **28**: 428. **36**: 42.

Fulgensia bracteata **29**: 144. **35**: 117, 119. **36**: 14, 44, 130.

Graphis scripta **36**: 23. **37**: 412. **38**: 31, 40.
Gyalecta Flotowii **38**: 41.
— geoica **37**: 408.
— jenensis **37**: 408.
— truncigena **38**: 41.
— ulmi **21**: 361. **25**: 177. **36**: 14. **38**: 41.
Gyrophora anthracina **22**: 278, 280. **30**: 268.
— arctica **24**: 299 f. **26**: 409.
— atropruinosa **22**: 278.
— cylindrica **26**: 409. **29**: 119, 307 f. **30**: 264, 267. **31**: 432.
— decussata **22**: 278. **25**: 561. **26**: 409, 429. **30**: 265.
—— var. sublaevigata **25**: 561.
— deusta **25**: 181. **26**: 409. **29**: 307. **30**: 267 f.
— erosa **24**: 300. **26**: 409. **29**: 120, 307 f. **30**: 266 ff.
— fuliginosa **22**: 279 f. **25**: 137. **26**: 428. **29**: 306 ff., 309 K., Pl. I—II. **30**: 265 ff., 266*, 270. **31**: 432.
—— var. typica **29**: 312.
—— var. Wenckii **29**: 312.
- hirsuta **29**: 307.
— hyperborea **24**: 299 f. **26**: 409. **29**: 120, 307 f. **30**: 266 ff. **33**: 134. **35**: 266.
- laevis **22**: 278.
— leiocarpa **22**: 278. **29**: 308.
- - Lyngei **30**: 264.
- microphylla **22**: 278.
— polaris **26**: 409, 411, 413 f.
- - polyphylla **25**: 181. **26**: 338. **29**: 307. **30**: 266 ff. **31**: 432.

Gyrophora polyphylla f. coriacea **21**: 363.
— polyrrhiza **25**: 181. **29**: 307. **31**: 432. **35**: 266.
— proboscidea **24**: 299. **26**: 409. **29**: 120, 307. **30**: 266 f. **31**: 432.
— reticulata **22**: 278. **24**: 299. **30**: 268.
—— f. congesta **24**: 300.
— rigida **22**: 278 ff. **29**: 308, 311. **30**: 265, 267 ff. **31**: 432 f.
— rugifera **23**: 164. **30**: 264.
— subglabra **22**: 278.
— torrefacta **26**: 409. **32**: 163.
— vellea **26**: 409. **29**: 308.
— virginis **26**: 409, 428 f.

Haematomma coccineum **36**: 39. **38**: 30. **39**: 12, 32.
—— var. ochroleucum **31**: 181. **36**: 39. **38**: 52. **39**: 32.
—— var. porphyrium **25**: 182. **36**: 39. **38**: 52. **39**: 32.
— lapponicum **25**: 561.
— var. violascens **25**: 561.
— ochroleucum **29**: 17.
— ventosum **32**: 172. **33**: 134. **36**: 39. **39**: 15.
Heppia euploca **29**: 120.
— gotlandica **29**: 120.
— lutosa **40**: 47.

Icmadophila aeruginosa **22**: 21 f., 24 f.
— ericetorum **25**: 177. **28**: 419, 468.
Ionaspis carnosula **30**: 130.
— epulotica var. crustosa **37**: 408.
— suaveolens **25**: 176, 178.

Karschia *acarosporae* **37**: 285 f.

Lecanactis abietina **36**: 23. **38**: 31, 40.
Lecania aiposphila **36**: 14.
— cyrtella **25**: 182. **36**: 39. **38**: 52. **39**: 149.
— cyrtellina **25**: 177, 182.
— dimera **30**: 256. **38**: 52.
— syringea **36**: 39. **38**: 31, 52.

Lecanora Achariana **36**: 38.
— actophila **36**: 36. **38**: 49. **39**: 29.
— albescens **25**: 175, 182. **36**: 37. **38**: 50. **39**: 12, 29.
— allophana **25**: 182. **36**: 37. **38**: 31, 51. **39**: 149.
— var. mesophana **30**: 256.
— argopholis **33**: 426.
— atlantica **29**: 11.
— atra **25**: 182. **26**: 338. **36**: 37. **38**: 30, 45. **39**: 12, 24, 29.
— atriseda **36**: 37. **38**: 50. **39**: 12, 30.
— badia **25**: 182. **29**: 21 f. **36**: 37. **38**: 30, 50. **39**: 12, 30.
— bahusiensis **29**: 25. **38**: 49. **39**: 15.
— bohemica **38**: 49. **39**: 29.
— Cadubriae **36**: 37.
— caesiocinerea **29**: 122. **36**: 36, 39. **38**: 30, 49. **39**: 12, 17, 29.
— calcarea **36**: 36. **39**: 12, 29.
—— var. concreta **39**: 29.
—— var. Hoffmannii **39**: 29.
— campestris **36**: 37. **38**: 50. **39**: 30.
— carpinea **25**: 176, 182. **36**: 37. **38**: 31.
— cartilaginea **39**: 130.
— cenisea **36**: 37. **38**: 50. **39**: 24, 30.
— chlarona **36**: 37.
— chlarotera **25**: 182.
— chlorophaeodes **36**: 37.
— cinerea **25**: 176, 182. **36**: 36. **38**: 30, 36, 49. **39**: 12, 17, 23, 29.
— coilocarpa **25**: 182. **36**: 37.
— complanata **25**: 177, 182. **36**: 36.
— crassa **25**: 272. **36**: 38. **37**: 411.
— crassula **36**: 37.
— crenulata **38**: 34.
— cupreogrisea **36**: 36.
— dispersa **33**: 423. **36**: 37. **38**: 50. **39**: 30.
— distans **25**: 182. **36**: 37, 39. **37**: 411. **38**: 32, 50, 53. **39**: 149.
— epiglypta **30**: 130. **36**: 36.
— expallens **25**: 177, 182.

Lecanora frustulosa **39**: 15 f., 30.
—— var. argopholis **39**: 30.
— fuscescens **31**: 184.
— galactina **25**: 175.
— gelida **39**: 130.
— gibbosa **25**: 176, 182. **29**: 122.
— gibbosula **36**: 36. **39**: 29.
— grumosa **36**: 37. **38**: 30, 50. **39**: 12, 17, 30.
— Hagenii **36**: 37, 131. **38**: 31. **39**: 12, 30.
—— var. nigrescens **31**: 184.
— helicopis **36**: 37, 45. **38**: 30, 50, 59. **39**: 12, 29 f., 32.
— ***hypoleia*** **37**: 281 f.
— ***impudens*** **38**: 35, 50 f. **39**: 238 f.
— intercedens **38**: 49. **39**: 15.
— intercincta **29**: 2 f., 9 ff., 12 K., 14.
— intricata **25**: 182. **36**: 37. **38**: 30, 51. **39**: 30.
— intumescens **25**: 182. **37**: 410.
— Kattegattensis **29**: 25.
— lacustris **26**: 459. **36**: 36. **38**: 151. **39**: 15, 29.
— laevata **25**: 182. **39**: 15, 29.
— lentigera **35**: 114, 120. **40**: 47.
— leprosescens **36**: 15, 36. **38**: 49. **39**: 12, 14, 29.
— leptacina **31**: 129.
— leptyrodes **39**: 149.
— macrocyclos **30**: 130. **36**: 38. **38**: 30, 51. **39**: 12, 17, 31.
— morioides **37**: 410.
— muralis **25**: 182. **36**: 19, 38. **38**: 30, 36. **39**: 12, 14, 31.
— — var. macrocyclos **25**: 182.
— nitens **29**: 22.
— ***Novae Zealandiae*** **37**: 282 f.
— obscurata **36**: 36.
— obscurella **36**: 37. **37**: 411.
pallida **25**: 182. **37**: 410.
— picea **29**: 2 f., 20 ff., 21 K., 119.
— pinastri **36**: 37.
piniperda **25**: 182. **36**: 37.
— polytropa **25**: 182. **36**: 37. **38**: 30, 51. **39**: 12, 31.
— f. illusoria **25**: 182. **33**: 354*, 357.

Lecanora praeruptarum **29**: 25.
— pulicaris **36**: 38. **38**: 51.
— radiosa **36**: 14, 38. **37**: 411. **39**: 12, 31.
— rimicola **29**: 25. **39**: 15.
— rugosella **36**: 38. **39**: 149.
— rupicola **25**: 182. **36**: 21, 27, 38. **38**: 30, 39, 44. **39**: 12, 19, 22, 31.
— saligna var. ravida **25**: 182.
— salina **29**: 25. **36**: 38. **38**: 30, 51, 59. **39**: 12, 31.
— sambuci **25**: 182. **38**: 51.
— sarcopis **25**: 182.
— saxorum **29**: 25.
— simaensis var. isidiata **29**: 25. **30**: 130.
— subcarnea **36**: 38. **39**: 14 f., 31.
— subfusca **25**: 182. **36**: 38. **37**: 412.
—— f. muscicola **39**: 123.
— subfuscata **36**: 38.
— subintricata **25**: 182. **36**: 38.
— subrugosa **36**: 38. **38**: 31.
— sulphurea **25**: 182.
— tartarea **22**: 23.
— tristicolor **36**: 38.
— turfacea var. biatorina **21**: 252 f.
— vacillans **29**: 24.
— varia **25**: 182. **36**: 38. **38**: 32, 51.
— verrucigera **36**: 36. **37**: 411. **39**: 15, 29.
— verrucosa **24**: 300. **36**: 131.
— ***Vrangii*** **31**: 184.
Lecidea aggregata **29**: 9.
— albocoerulescens **31**: 129.
— alpina **29**: 147.
— ambigua **21**: 257.
— anthracophila **35**: 265.
— asserculorum **25**: 179.
— assimilis **30**: 130.
— atrofusca **35**: 125. **36**: 26. **38**: 43.
—— var. Templetonii **36**: 26. **38**: 43.
—— f. atrorufidula **38**: 43.
— atroumbrina **29**: 2 f., 13 K., 14. **37**: 409. **38**: 35, 43. **39**: 15.
— auriculata **31**: 182 f. **39**: 15, 21.

Lecidea auriculata var. diducens **39**: 21.
—— var. paupera **31**: 182.
botryosa **37**: 409.
brachyspora **31**: 183.
Brenneri **30**: 247, 255 f.
cadubriae **25**: 179.
cinereoatra **25**: 178. **36**: 26. **39**: 21.
cinereorufa **36**: 29.
cinnabarina **25**: 176, 179.
convexa **25**: 178.
crustulata **25**: 178. **38**: 43. **39**: 21.
cyanea **25**: 178.
cyathoides **36**: 26. **37**: 412. **38**: 30, 43. **39**: 21.
— f. corticola **37**: 412.
decipiens **35**: 114, 117, 120. **40**: 47.
demissa **21**: 362. **36**: 14.
deustata **25**: 179. **36**: 26. **37**: 412. **38**: 30, 43. **39**: 12, 17, 21.
Dicksonii **33**: 357 ff. **36**: 26, 35. **38**: 30, 43. **39**: 21.
dimera **37**: 410.
Durietzii **37**: 283 f.
efflorescens **30**: 130. **36**: 26.
elaeochroma **25**: 178. **38**: 31.
— var. hyalina **25**: 178.
erythrophaea **36**: 26. **38**: 43.
euphorea **30**: 261.
flexuosa **36**: 26.
Friesii **35**: 265.
fuliginosa **36**: 29. **38**: 45. **39**: 15.
furvella **36**: 27. **38**: 30, 43. **39**: 12, 17, 21.
fuscoatra **25**: 176, 178. **36**: 27. **38**: 30, 44. **39**: 12, 22.
fuscocinerea **36**: 27.
glomerulosa **25**: 179.
goniophila **30**: 257. **36**: 27. **38**: 44. **39**: 22.
gothoburgensis **29**: 2 ff., 12 K.
—— f. maculosa **29**: 4 f.
granulosa **22**: 22 ff. **25**: 179. **28**: 468. **36**: 26. **38**: 44.
—— f. hilaris **25**: 179.
Lecidea griseoatra **25**: 179.
helvola **25**: 179.
humosa **36**: 27. **38**: 44.
insidiosa **25**: 179.
insularis **39**: 12, 22.
intumescens **25**: 179. **36**: 27. **38**: 44.
Kochiana **29**: 3, 119.
—— var. coriacella **29**: 119.
lapicida **25**: 179. **30**: 311. **36**: 27. **38**: 44. **39**: 22.
— f. ochromeliza **38**: 44.
latypea **25**: 179. **36**: 27.
latypiza **39**: 15, 22.
Laurentiana **30**: 257.
leucophaea **38**: 44. **39**: 22.
Liljenstroemii **36**: 27.
limosa **22**: 24.
lithophila **25**: 177. **31**: 179.
lucida **36**: 27.
lulensis **30**: 313.
lurida **37**: 409. **39**: 23. **40**: 47.
luteoatra **36**: 27. **37**: 411.
macrocarpa **25**: 179. **26**: 459. **36**: 27. **38**: 30, 44. **39**: 22.
—— var. convexa **36**: 27. **38**: 44. **39**: 22.
—— var. oxydata **36**: 27.
—— var. platycarpa **25**: 179. **39**: 22, 25.
—— var. steriza **25**: 179.
—— var. sterizella **38**: 44.
misella **30**: 256.
neglecta **25**: 179. **26**: 338.
nesophila **37**: 284.
Nylanderi **25**: 179. **36**: 28. **37**: 411. **38**: 44.
obscurella **25**: 179.
olivacea **36**: 28.
orosthea **36**: 28. **38**: 44. **39**: 13, 23.
ostreata **25**: 179.
panaeola **36**: 28.
pantherina **25**: 179. **36**: 28. **38**: 30, 44. **39**: 12, 22.
petsamoënsis **25**: 561.
plana **21**: 361. **31**: 179. **33**: 357, 359. **39**: 15, 17, 22.

Lecidea plana f. ecrustacea **31**: 180. **36**: 28.
— praeruptorum **36**: 28. **37**: 411.
— pungens **25**: 179.
— pycnocarpa **21**: 361. **31**: 180. **39**: 15, 22.
— quernea **21**: 362. **29**: 17. **36**: 28. **37**: 412. **38**: 31, 44.
— rivulosa **29**: 3, 5 ff., 9.
—— var. corticola **31**: 180.
— rubiformis **26**: 405.
— rubiginans **29**: 2 f., 5, 13 K., 17 f. **30**: 130.
— rupestris **25**: 272.
— sapinea **25**: 179.
— sarcogynioides **31**: 182.
— scabra **36**: 28. **38**: 30, 44. **39**: 13 f., 22.
— scalaris **35**: 265. **36**: 29. **38**: 45.
— schistacea **37**: 285.
— seducta **33**: 360.
— silacea **36**: 28.
— somphotera **29**: 120.
— sorediza **36**: 28. **37**: 412. **38**: 45. **39**: 22.
— speirea **39**: 16, 23.
— sphaerella **30**: 256.
— stigmatea **38**: 44 f. **39**: 13 f., 23, 39.
— subduplex **35**: 265. **37**: 409.
— sulphurea **36**: 28. **38**: 30, 45. **39**: 13, 17, 23.
— sylvicola **36**: 28.
— symmicta **36**: 28. **38**: 31.
— syringea **25**: 182.
— taeniarum **29**: 2 f., 9 ff., 12 K., 119.
— tenebrica **29**: 2 f., 5 ff., 12 K., 14, 16, 119 f.
—— f. cinerascens **29**: 6, 8.
—— f. fuscescens **29**: 6 f.
— tenebrosa **36**: 28. **38**: 45. **39**: 13 f., 23.
— tesselata **36**: 28. **39**: 13 ff., 23.
— ***Tolstoii*** **30**: 247, 256 f.
— tornoënsis **24**: 299.
— ***triangularis*** **37**: 284 f.
— turgidula **25**: 176, 179. **36**: 29.
Lecidea uliginosa **25**: 179. **36**: 27, 29.
—— var. fuliginea **25**: 179.
— vernalis **36**: 29. **37**: 411. **39**: 23.
— vitellinaria **36**: 29. **39**: 15, 23.
— vulgata **39**: 15, 23.
Leciophysma finmarkicum **26**: 408.
Lempholemma cladodes **39**: 419 ff., 421*, 423*, 426*, Taf. I.
— ***fennicum*** **40**: 447.
— isidioides **33**: 427. **37**: 408. **38**: 179.
— myriococcum **36**: 24. **37**: 411. **39**: 20.
Lepraria **39**: 41.
— aeruginosa **37**: 410. **38**: 61.
— candelaris **36**: 47. **37**: 412. **38**: 31, 60.
— chlorina **36**: 47.
— glaucella **37**: 410.
Leptogium cyanescens **22**: 520. **28**: 410.
— diffractum **37**: 65, 67, 68*, 70. **38**: 178, 183.
— lichenoides **26**: 408. **28**: 412, 468. **36**: 24. **37**: 412. **38**: 41, 178. **39**: 20. **40**: 47.
—— var. pulvinatum **36**: 24. **39**: 21.
— Marci **37**: 70.
— minutissimum **38**: 179.
— palmatum **39**: 118 ff.
— placodiellum **37**: 67, 69.
— plicatile **38**: 178.
— pulvinatum **26**: 408.
— pusillum **30**: 130. **38**: 178, 180, 183 f.
— ***saturninoides*** **30**: 247, 257 f.
— saturninum **26**: 408. **28**: 411 f. **30**: 257 f. **36**: 24. **38**: 33, 178. **39**: 134.
— sinuatum **36**: 24. **38**: 179. **39**: 21.
— subtile **39**: 120.
— teretiusculum **37**: 409. **38**: 41 ff.
Leptoraphis atomaria **36**: 20.
— epidermidis **25**: 178. **36**: 20. **38**: 31.
Leucodon sciuroides **32**: 176. **36**: 84.

Lichina confinis **36**: 24. **39**: 20. **40**: 447 f.
Lobaria amplissima **28**: 410, 413. **31**: 179. **39**: 126.
— laciniata **22**: 519 f.
— laetevirens **22**: 519 f. **28**: 410.
— pulmonaria **28**: 411, 413, 468. **30**: 258. **31**: 179. **32**: 175 f. **36**: 25, 84. **38**: 31 f., 41 ff.
— scrobiculata **28**: 411, 413, 468. **32**: 160, 163. **36**: 25, 84. **38**: 33. **39**: 134.
— teretiusculum **39**: 126.
— verrucosa **25**: 178.
Lopadium perpallidum **29**: 303* f.
— pezizoideum var. disciforme **39**: 127.
— ***Tolstoii*** **30**: 247, 258 f.

Massalongia carnosa **25**: 177. **36**: 24.
Menegazzia pertusa **39**: 130 f.
Microglaena muscorum **36**: 18.
— reducta **36**: 18.
Microphiale diluta **39**: 126.
Mycoblastus sanguinarius **25**: 179. **38**: 45. **39**: 131.
—— var. endorhodus **36**: 29.
Mycocalicium subtile **26**: 408.
—— var. minutellum **38**: 38.

Nephroma arcticum **22**: 20 f., 23 ff. **25**: 176, 178. **28**: 411. **35**: 263. **39**: 127.
— expallidum **24**: 299.
— helveticum **35**: 264.
— laevigatum **26**: 408. **28**: 411, 414.
— lusitanicum **22**: 519 ff., 526. **28**: 410, 414. **32**: 175, 177. **36**: 13, 25, 82, 84. **37**: 366, 411. **38**: 41 ff. **39**: 15.
— parile **28**: 414. **32**: 174, 177. **35**: 265. **36**: 25, 82, 84. **38**: 30, 32, 42. **39**: 14 f., 133 f.
— resupinatum **25**: 177. **28**: 414, 468. **35**: 264 f. **37**: 409.
—— var. helveticum **35**: 264.
Normandina pulchella **36**: 81 ff., 83 K. **39**: 126.

Ochrolechia alboflavescens **35**: 266.
— androgyna **25**: 182. **32**: 163. **36**: 38.
— pallescens **32**: 163. **38**: 31.
— parella **38**: 52. **39**: 31.
— subtartarea **25**: 395.
— tartarea **22**: 21 f., 24 f. **25**: 182. **36**: 38, 42. **38**: 30 f., 52. **39**: 13. 31, 131.
—— var. androgyna **39**: 32.
— Turneri **39**: 130.
— upsaliensis **36**: 131.
Opegrapha atra **36**: 22. **38**: 31, 36.
— devulgata **36**: 22.
— herpetica **36**: 22. **38**: 31, 39.
—— var. rufescens **38**: 39.
—— var. subocellata **36**: 22.
—— f. albicans **38**: 39.
— lithyrga **39**: 15 f. **39**: 19.
— lithyrgodes **29**: 24.
— pulicaris **25**: 178.
— rufescens **38**: 39.
—— var. albicans **30**: 130.
— subsiderella **36**: 22. **38**: 39.
— varia **25**: 178. **36**: 22. **38**: 31, 39.
— viridis **31**: 179. **38**: 39.
— vulgata **36**: 22. **38**: 39.
— zonata **36**: 23. **38**: 39. **39**: 19.
Pannaria coeruleobadia **22**: 520.
— pezizoides **35**: 129. **36**: 25. **37**: 411. **38**: 41.
— pityrea **28**: 410, 412. **36**: 82, 84.
— rubiginosa **22**: 520, 526. **28**: 410, 413. **31**: 179. **36**: 82, 84.
Parmelia acetabulum **21**: 110. **22**: 519. **25**: 176, 183. **28**: 423. **31**: 182. **36**: 15. **38**: 32. **39**: 149, 239.
— alpicola **26**: 409.
— Arnoldii **26**: 337.
— aspera **36**: 40. **38**: 32, 53. **39**: 32, 148.
— aspidota **28**: 423. **31**: 181.
— austerodes **26**: 411. **30**: 322.
— Bitteriana **28**: 422. **36**: 39. **38**: 32. **39**: 32, 131.
— caperata **26**: 333 ff., 334*, 340 K. **32**: 213.

Parmelia centrifuga **25**: 183. **28**: 411, 424. **29**: 120, 307. **30**: 266 f., 322. **36**: 39 f. **37**: 412. **38**: 31. **39**: 14 f., 33.
— cetrarioides **26**: 337. **35**: 264, 266. **36**: 473.
—— var. rubescens **36**: 473.
—— f. cretaceoides **36**: 473.
— conspersa **25**: 183. **26**: 338, 341. **28**: 424. **30**: 267 f. **32**: 209. **35**: 266. **36**: 40. **37**: 308. **38**: 30. **39**: 13, 33.
— crinita **26**: 337.
— cyphellata **36**: 472*, 473.
— disjuncta **36**: 40. **38**: 30, 53. **39**: 33.
— dubia **39**: 238 ff., 239*.
— encausta **30**: 266*, 267, 269 ff. **31**: 432.
—— var. multipuncta **30**: 269.
— exasperata **32**: 181.
— exasperatula **25**: 183. **28**: 424. **32**: 181. **35**: 266. **36**: 40. **38**: 32, 53. **39**: 33, 149, 238.
— fraudans **30**: 268. **35**: 267. **39**: 132.
— fuliginosa **25**: 183. **28**: 424. **36**: 40. **38**: 30. **39**: 13, 33.
—— var. laetevirens **25**: 183. **28**: 424. **36**: 40. **39**: 33.
— furfuracea **25**: 183, 395. **28**: 424. **30**: 268. **36**: 40. **38**: 31. **39**: 33, 131, 147.
— var. olivetorina **28**: 425. **36**: 40.
— var. scobicina **25**: 183.
— f. soralifera **28**: 425.
— f. soreumatica **35**: 267.
— glomellifera **39**: 15 f., 33.
— granulosa **26**: 410. **32**: 172, 181.
— groenlandica **26**: 410, 413.
— hyperopta **39**: 148.
— incolorata **29**: 2.
— incurva **25**: 183. **28**: 425. **30**: 266, 322. **31**: 432. **32**: 209. **36**: 40. **38**: 30 f. **39**: 14 f., 33.
— infumata **26**: 407, 410.
Parmelia intestiniformis **24**: 300. **26**: 409. **32**: 211. **36**: 39. **39**: 132.
—— var. encausta **29**: 119.
— isidiotyla **25**: 183. **28**: 425. **31**: 432. **32**: 209. **36**: 40. **38**: 30. **39**: 13, 33.
— Kernstockii **26**: 339, 341. **32**: 212 ff.
— laciniatula **29**: 2. **37**: 113.
— minuscula **26**: 409, 429. **30**: 267. **39**: 132.
— molliuscula **25**: 183.
— Mougeotii **25**: 183. **26**: 338. **28**: 425. **31**: 181. **32**: 175. **36**: 40. **37**: 411. **38**: 30, 53. **39**: 33.
— olivacea **25**: 176, 183. **28**: 411, 425. **30**: 580. **36**: 41. **39**: 148.
— omphalodes **22**: 516. **24**: 299. **25**: 183. **26**: 338, 410. **28**: 425. **30**: 266. **31**: 432. **32**: 181, 209. **36**: 41 f. **38**: 30, 53. **39**: 15, 33.
—— var. discordans **28**: 425. **38**: 53.
—— f. caesia **29**: 33 f.
— pannariiformis **28**: 425. **36**: 41.
— panniformis **25**: 176, 183.
— perlata **26**: 337, 340.
— pertusa **28**: 411, 423. **35**: 264. 267.
— physodes **25**: 176, 182, 395. **28**: 423. **30**: 268. **31**: 432. **32**: 163. **33**: 431. **36**: 39. **37**: 412. **38**: 32, 432. **39**: 13, 32, 119, 131, 147 f., 238.
—— f. elegans **28**: 423.
—— f. labrosa **25**: 183.
— prolixa **25**: 183.
— pubescens **24**: 299 f. **26**: 409. **29**: 307. **30**: 264. **32**: 211. **33**: 358.
— pulla **26**: 338. **28**: 425. **32**: 181, 209. **36**: 41. **37**: 308. **38**: 45. **39**: 13, 24, 34.
— revoluta **29**: 2. **37**: 113.
— saxatilis **22**: 516. **23**: 417. **25**: 183. **26**: 338, 410. **28**: 425. **30**: 266 ff. **31**: 432. **32**: 209. **36**: 39, 41 f. **37**: 308. **38**: 30. **39**: 13, 34, 131.

Parmelia saxatilis f. caesia **39**: 34.
— scortea **21**: 363. **25**: 272. **28**: 426. **29**: 146. **33**: 115.
— soredians **26**: 339, 341.
— sorediata **25**: 176, 183. **26**: 410. **28**: 426. **30**: 267 f. **31**: 432. **32**: 172, 181. **36**: 41. **38**: 30, 53. **39**: 34.
—— var. borealis **28**: 426.
— var. coralloidea **28**: 426.
— stenophylla **28**: 426. **32**: 172, 181. **35**: 267. **36**: 41. **38**: 30, 54. **39**: 15, 34.
— stygia **25**: 183. **26**: 409. **28**: 411, 426. **30**: 266 ff., 322. **36**: 41. **38**: 30, 35, 54. **39**: 15, 34.
— subargentifera **28**: 426. **31**: 181. **32**: 181. **36**: 14, 41. **38**: 32, 54. **39**: 149, 239.
— subaurifera **25**: 183. **28**: 426. **36**: 41. **37**: 412. **38**: 32. **39**: 34, 148.
— subobscura **26**: 409, 411. **30**: 322.
— sulcata **25**: 176, 183, 395. **26**: 410. **28**: 426. **30**: 268. **32**: 163. **33**: 431. **36**: 41. **38**: 30, 32, 432. **39**: 13, 34, 147 f., 238.
— tiliacea **26**: 513. **32**: 181. **36**: 41. **38**: 32, 54. **39**: 134, 238 f.
— trichotera **26**: 337.
— tubulosa **25**: 183. **28**: 423. **32**: 163, 175, 181. **36**: 40. **38**: 32, 53. **39**: 32, 131, 134, 239.
— vittata **25**: 176, 183. **28**: 423. **29**: 308. **32**: 162. **35**: 267. **36**: 40, 42. **39**: 134.

Parmeliella corallinoides **35**: 263. **36**: 25. **38**: 32, 41.
— lepidiota **33**: 424, 426. **34**: 77. **35**: 121 ff., 122 K. **36**: 25. **37**: 411.
—— var. tristis **35**: 121.
— microphylla **36**: 25. **37**: 412.
— plumbea **22**: 520, 526. **28**: 410, 412. **36**: 13, 15, 25, 82, 84. **37**: 411. **39**: 15, 126.

Parmeliopsis aleurites **25**: 177. **28**: 422. **32**: 180. **36**: 39. **38**: 32, 53. **39**: 133 f.
— ambigua **25**: 182, 395. **26**: 409. **28**: 422. **30**: 322. **32**: 163. **36**: 39. **38**: 32. **39**: 148.
— hyperopta **25**: 177. **28**: 411, 422. **32**: 162 f., 180. **35**: 266. **36**: 39. **37**: 412. **38**: 32, 53. **39**: 131.
— pallescens **25**: 177.

Peltigera aphthosa **22**: 21, 23. **24**: 299. **25**: 178. **28**: 414, 468. **30**: 117. **32**: 172, 177. **35**: 265. **36**: 26, 223. **37**: 411.
— canina **22**: 516. **25**: 178. **28**: 414, 468. **30**: 118. **32**: 177. **33**: 11. **35**: 119, 125. **36**: 26. **38**: 42. **39**: 21, 119. **40**: 198.
—— var. rufescens **24**: 299.
— erumpens **25**: 178. **26**: 409. **28**: 414 f. **32**: 175. **35**: 265.
— Hazslinskyi **28**: 415.
— horizontalis **28**: 415. **32**: 177. **35**: 265. **36**: 26. **38**: 42.
— lepidophora **28**: 411. **35**: 265. **36**: 26. **37**: 411. **38**: 42. **39**: 127.
— leptoderma **26**: 409.
— leucophlebia **28**: 415, 468. **32**: 177. **35**: 265. **36**: 26. **38**: 42.
— malacea **22**: 23. **24**: 299. **25**: 178. **26**: 409. **28**: 415, 468. **36**: 26. **38**: 42.
— polydactyla **25**: 178. **26**: 409. **28**: 415. **30**: 322. **32**: 177. **36**: 26, 223. **38**: 43. **39**: 21, 119.
—— var. polydactyloides **38**: 43.
— polydactyloides **26**: 409 f.
— ponojensis **25**: 558.
— praetextata **28**: 411, 415. **32**: 172, 177. **36**: 26. **37**: 412. **38**: 43. **39**: 21.
— rufescens **26**: 409. **28**: 415, 468. **36**: 26. **39**: 21. **40**: 47.
— scabrosa **22**: 24. **26**: 409. **28**: 411, 415. **39**: 127.
— scutata **28**: 411, 415, 468. **36**: 14, 82, 84. **38**: 35, 41 ff., 45.

Peltigera spuria **25**: 558. **28**: 416. **35**: 265. **36**: 26. **38**: 42.
— Suomensis **26**: 408, 413.
— variolosa **26**: 408.
— venosa **26**: 408. **28**: 411.
Pertusaria amara **25**: 181, 395. **31**: 181. **36**: 35. **38**: 32. **39**: 28.
—— f. isidiata **25**: 181.
— chapadensis **30**: 245.
— chloropolia **39**: 130.
— coccodes **25**: 181. **31**: 176. **36**: 35. **38**: 32, 49. **39**: 239.
— columnaris **30**: 245.
— corallina **36**: 35. **38**: 30, 48. **39**: 28.
— coronata **25**: 181. **39**: 130.
— dactylina **22**: 23.
— dealbata **25**: 176, 181.
— dealbescens **36**: 36.
— discoidea **31**: 181. **36**: 35. **37**: 411. **38**: 32.
— globulifera **25**: 181. **33**: 431. **36**: 35. **38**: 32.
— hemisphaerica **31**: 180. **36**: 35. **38**: 32, 48.
— Henrici **36**: 35. **38**: 48.
— hypoxantha **30**: 245.
— lactea **25**: 181. **31**: 178. **38**: 48. **39**: 28.
— laevigata **31**: 181.
— leioplaca **31**: 176 ff. **36**: 36. **38**: 32, 48.
— leprarioides **30**: 51. **38**: 48.
— leucosora **36**: 36. **37**: 412. **38**: 30, 49. **39**: 13, 28.
— leucostoma **31**: 176 ff. **36**: 36. **38**: 49.
— lutescens **25**: 181. **36**: 36. **38**: 32, 49.
maculata **31**: 178. **36**: 36. **37**: 412. **38**: 51.
— multipuncta **31**: 181.
— var. tenuescens **31**: 181.
— nolens **30**: 130. **37**: 410. **38**: 49. **39**: 16, 28.
pertusa **25**: 182. **31**: 176 ff. **36**: 36. **38**: 32, 49.
— var. polycarpa **31**: 177.
Pertusaria pertusa var. viarum **31**: 177.
— pseudocorallina **39**: 15 f., 28.
—— f. subcorallina **39**: 28.
— rupestris **31**: 177. **36**: 36.
— sublutescens **31**: 178.
— subviridis **37**: 410. **38**: 49.
— Wulfenii **31**: 180.
Pharcidia epicymatia **33**: 357.
Phlyctis agelaea **38**: 32, 52. **39**: 32.
— argena **25**: 182. **30**: 130. **36**: 39. **38**: 32, 52. **39**: 32, 239.
Phylliscum Demangeonii **35**: 263. **36**: 24.
Physcia aipolia **25**: 184. **28**: 433. **36**: 46. **38**: 32. **39**: 149.
—— var. acrita **28**: 433.
—— var. alnophila **28**: 433.
—— var. angustata **37**: 411.
—— var. anthelina **28**: 433.
— ascendens **25**: 176, 184. **28**: 433. **36**: 46. **38**: 32. **39**: 39.
— caesia **25**: 184. **26**: 410. **28**: 408, 433. **30**: 268. **36**: 46. **38**: 30, 36. **39**: 13 f., 40.
— ciliata **28**: 411, 433. **36**: 46.
—— var. typica **28**: 433.
— constipata **26**: 410, 413.
— dubia **36**: 46. **38**: 60. **39**: 13, 40, 134.
— elaeina **29**: 2, 123.
— endococcina **28**: 411, 433.
— grisea **25**: 184. **28**: 433. **35**: 169. **36**: 14, 46. **37**: 411. **38**: 32, 60. **39**: 149, 239.
—— var. leucoleiptes **25**: 184.
—— var. semifarrea **25**: 184. **28**: 433. **37**: 411.
— intermedia **26**: 410. **39**: 15 f., 25, 40.
—— var. stellata **39**: 40.
— leptalea **30**: 130. **32**: 172, 185. **36**: 46. **38**: 60.
— lithotodes **36**: 46. **39**: 15.
— muscigena **26**: 410.
— nigricans **21**: 364. **25**: 184. **28**: 434. **36**: 35, 46. **38**: 32, 60. **39**: 40, 149.

Physcia obscura f. orbicularis **25**: 184.
— orbicularis **28**: 434. **36**: 46. **38**: 32. **39**: 40, 149, 239.
— pityrea **25**: 184.
— pulverulenta **22**: 519. **25**: 176, 184. **28**: 434. **35**: 269. **36**: 47. **38**: 32. **39**: 40, 149.
—— var. allochroa **28**: 434.
—— var. angustata **28**: 434.
—— var. argyphaea **25**: 176, 184.
—— var. argyphaea f. venusta **25**: 184.
—— var. venusta **28**: 434.
— sciastra **26**: 410. **28**: 434. **36**: 47. **37**: 412. **38**: 60. **39**: 13, 40.
— stellaris **25**: 184. **28**: 434. **32**: 185. **36**: 47. **38**: 32, 60. **39**: 149.
— subobscura **32**: 185. **36**: 47. **38**: 30, 60. **39**: 13.
— tenella **25**: 176, 184. **26**: 410. **28**: 434. **36**: 47. **38**: 32. **39**: 13, 41, 149.
—— var. leptalea **25**: 184.
—— var. marina **39**: 39, 41.
— teretuiscula **28**: 434. **29**: 2. **30**: 130. **36**: 47. **38**: 61. **39**: 41.
— tremulicola **21**: 364.
— tribacia **26**: 410. **28**: 434. **30**: 261.
— virella **25**: 184.
— Wainioi **35**: 169. **36**: 47. **38**: 61. **39**: 41.
Placynthium nigrum **36**: 25. **39**: 13, 21, 419.
— rosulans **26**: 459.
Polyblastia agraria **33**: 425 f.
— bombospora **33**: 425 f.
— bryophila **33**: 426.
— gelatinosa **33**: 424 ff.
— Henscheliana **26**: 459. **30**: 170.
— intercedens **33**: 426.
— nidulans **38**: 34.
— scotinospora **33**: 426.
— Sendtneri **33**: 426.
— sepulta **25**: 272. **36**: 18.
— subocellata **33**: 425 f.
— terrestris **33**: 425.
Polyblastia terrigena **33**: 425 f.
— tristicula **33**: 426.
Polychidium muscicola **35**: 263. **36**: 23.
Porina carpinea **38**: 37.
— chlorotica **36**: 20. **39**: 15, 19.
— lectissima **26**: 459.
— linearis **38**: 34.
Porocyphus areolatus **21**: 361. **36**: 23.
Protoblastenia fuscorubens **36**: 44. **37**: 411. **39**: 36.
— rupestris **30**: 310.
—— var. irrubata **36**: 44.
Pseudocyphellaria crocata **32**: 163.
Pseudoleptogium diffractum **37**: 65 ff.
Pseudopyrenula saxicola **30**: 245.
Psoroma hypnorum **21**: 361. **24**: 299.
Pyrenopsis sphinctotricha **29**: 25.
Pyrenula laevigata **38**: 34, 37.
— nitida **31**: 179.
— nitidella **38**: 37.
Pyxine obscurascens **30**: 245.

Ramalina baltica **32**: 183.
— calicaris **28**: 430. **32**: 183. **36**: 42. **38**: 55.
—— var. fraxinea **25**: 183.
— capitata **39**: 12 ff., 35, 133.
— dilacerata **33**: 424. **35**: 268.
— farinacea **25**: 176, 183. **28**: 430. **30**: 346. **33**: 431. **36**: 43. **37**: 412. **38**: 32, 55. **39**: 35, 366 f.
—— var. angustissima **36**: 43. **38**: 55. **39**: 35.
— fastigiata **25**: 176, 183. **28**: 431. **36**: 43. **38**: 32. **39**: 35.
— fraxinea **25**: 176, 183. **28**: 431. **30**: 346. **36**: 43. **38**: 32. **39**: 35, 194*, 195.
—— var. ampliata **25**: 183.
—— f. attenuata **25**: 183.
— landroënsis **35**: 269.
— obtusata **32**: 183. **35**: 269. **36**: 43. **38**: 32, 55. **39**: 35.

Ramalina pollinaria **25**: 183. **28**: 431. **32**: 183. **33**: 431. **35**: 269. **36**: 43. **38**: 32, 55. **39**: 35.
— polymorpha **21**: 363. **32**: 184. **36**: 43. **37**: 411. **38**: 55. **39**: 13 f., 36, 133.
— siliquosa **32**: 184. **36**: 43. **37**: 411. **38**: 55. **39**: 13 f., 36.
— — var. cuspidata **36**: 43.
— subfarinacea **32**: 184.
— thrausta **32**: 184. **36**: 43. **38**: 55.
Rhizocarpon albidum **26**: 418. **30**: 317.
— albopunctatum **26**: 419.
— alpicola **26**: 418. **30**: 317.
— ambiguum **25**: 176, 179. **33**: 353.
— Anseris **26**: 418. **30**: 317.
— applanatum **21**: 362.
— atroalbens **26**: 419.
— atroalbum **26**: 419.
— atrocaesium **26**: 419.
— atroflavescens **26**: 418. **30**: 317.
— atrovirens **33**: 360.
— badioatrum **21**: 362 f. **26**: 418. **30**: 308, 312 f., 316. **36**: 30. **39**: 24.
— chioneum **26**: 418. **30**: 308, 310, 317.
— chionophiloides **26**: 419. **30**: 308 f., 317.
— chionophilum **26**: 418. **30**: 308 ff., 316. **31**: 129.
— cinereoflavescens **26**: 418. **30**: 317.
— cinereonigrum **26**: 418. **30**: 317. **38**: 35, 46. **39**: 15.
— cinereovirens **31**: 180. **33**: 360.
— concentricum **39**: 15, 24.
— constrictum **21**: 362. **36**: 30, 45. **38**: 30, 46. **39**: 13, 24 f.
— Copelandii **26**: 418. **30**: 308, 311 f., 316.
— crystalligenum **26**: 418. **30**: 316.
— decinerascens **26**: 419.
— detinens **26**: 419.
— discoense **30**: 316.
— disporum **26**: 404, 418. **30**: 309 314 ff.
Rhizocarpon disporum-grande **30**: 315.
— distinctum **21**: 362 f. **26**: 418. **30**: 309, 313, 317. **31**: 181. **36**: 30. **38**: 30, 46. **39**: 13, 25, 39.
— eupetraeoides **26**: 419.
— eupetraeum **21**: 363. **30**: 309, 315 ff. **36**: 30.
— excentricum **26**: 419.
— expallescens **26**: 418. **30**: 308, 311, 316.
— geminatum **36**: 30. **38**: 46. **39**: 13 f., 25, 30.
— geographicum **25**: 176, 179. **26**: 338, 404, 418. **30**: 308, 312 f., 315 f. **33**: 347, 358, 360. **36**: 30, 39. **38**: 30. **39**: 13, 17, 25, 30.
— — var. atrovirens f. depauperatum **33**: 347.
— — f. atrovirens **25**: 180.
— — f. contiguum **25**: 180.
— — f. dealbata **30**: 312.
— — f. depauperatum **33**: 353, 356*.
— — f. Lecanora **25**: 180.
— — f. subcinerascens **33**: 353*, 355.
— grande **26**: 418. **30**: 309, 315 f. **33**: 352. **36**: 30.
— — var. quaternaria **30**: 315.
— — f. parapetraeum **33**: 349.
— groenlandicum **26**: 418. **30**: 316.
— Hochstetteri **21**: 362. **26**: 418. **30**: 308, 311, 316. **33**: 349 f., 352, 358 f. **36**: 30. **37**: 411. **39**: 15, 24 f.
— infernulum **26**: 419.
— intersitum **33**: 351 ff., 359.
— — f. ***minutum*** **33**: 351*, 356*, 359.
— jemtlandicum **26**: 418. **30**: 308, 312, 317.
— lavatum **25**: 180. **26**: 419, 459. **30**: 317. **36**: 31. **38**: 46. **39**: 15.
— lecanorinum **36**: 31. **39**: 14 f., 25.
— leucopsephum **26**: 419.
— Massalongii **21**: 362. **25**: 177, 179. **26**: 459.
— melaneimum **26**: 419.
— microsporum **30**: 316.

Rhizocarpon obscuratum **21**: 363. **25**: 180. **26**: 418, 459. **30**: 309, 313 f., 317. **33**: 349 ff., 353, 358 f., 361. **36**: 31. **38**: 46. **39**: 13, 25.
—— f. depauperata **33**: 355*.
—— f. reductum **33**: 351, 359, 361.
— occidentale **26**: 418. **30**: 308, 310, 317, 321.
— ochrodelum **26**: 419.
— Oederi **36**: 31.
— petraeum **26**: 418. **30**: 309, 314, 317.
—— var. excentricum **30**: 314.
— phalerosporum **26**: 419. **30**: 317.
— plicatile **36**: 31.
— polycarpum **21**: 362. **26**: 418., **30**: 308, 310, 316. **33**: 348 f. 352 f. **36**: 31. **39**: 15 f., 25, 40.
— postumum **26**: 419.
— praebadium **26**: 419.
— pseudospeireum **26**: 418. **30**: 309, 314, 317.
— reductum **33**: 360. **39**: 15 f., 25.
— rittokense **26**: 418. **30**: 308, 316 f.
— roridulum **26**: 419. **30**: 317.
— semotulum **26**: 419.
— simillimum **33**: 347 ff., 359.
— splendidum **21**: 363.
— subalpicolum **26**: 419.
— superficiale **26**: 419. **30**: 317. **33**: 347, 355, 358 f.
—— f. depauperata **33**: 354*.
— verrucosum **26**: 418. **30**: 317.
— viridiatrum **26**: 418. **30**: 316.
Rinodina albana **21**: 255 f.
— archaea **21**: 254 ff. **25**: 184. **30**: 260 f., 263.
—— var. cinereovirens **30**: 263.
—— var. laevigata **30**: 263.
—— var. olivacea **30**: 263.
—— f. lecideoides **30**: 260.
— atrocinerea **25**: 176, 184. **36**: 14. **38**: 59. **39**: 15.
—— var. fatiscens **21**: 251.
— Bischoffii var. immersa **33**: 424.
—— var. protuberans **37**: 410.
— cacuminum **21**: 254.
— cinereovirens **21**: 256.
Rinodina colobina **30**: 256.
— confragosa **25**: 184. **36**: 46. **37**: 411. **38**: 60. **39**: 13 f., 39.
— coniopta **29**: 7.
— demissa **21**: 252.
—— f. diplocheila **21**: 252.
— diplocheila **21**: 251. **29**: 2 f., 5, 13 K, 15 f.
—— f. caesiascens **29**: 15 f.
f. luxurians **29**: 15 f.
— ***efflorescens*** **21**: 251.
— exigua **25**: 184. **38**: 60.
— fatiscens **39**: 12 f., 16, 39.
— laevigata **21**: 254 ff. **36**: 46.
—— f. uplandica **21**: 255 f.
— ***lignaria*** **30**: 247, 259 f.
— maculiformis **21**: 255 f.
— metabolica **30**: 256.
— milvina **21**: 252. **39**: 15, 39.
— mniaraea **21**: 252 ff. **33**: 426.
var. cinnamomea **21**: 252 f.
— mniaraeiza **21**: 253.
— ***nitrophila*** **30**: 247, 260 f.
— oreina **26**: 407. **30**: 249.
— pyrina **30**: 261. **36**: 46. **38**: 60.
— salina **36**: 46. **38**: 30, 60. **39**: 13, 39.
— septentrionalis **21**: 254 ff.
— ***sibirica*** **30**: 247, 261 ff.
—— f. ***aggregata*** **30**: 262.
—— f. ***ecrustacea*** **30**: 262.
—— f. ***olivacea*** **30**: 262 f.
—— f. ***typica*** **30**: 261 f.
— sophodes **21**: 255. **25**: 184. **36**: 46. **38**: 60.
— turfacea **21**: 252 ff. **24**: 300. **30**: 263.
—— var. roscida **21**: 254.

Sarcogyne clavus **36**: 35.
— privigna **36**: 35.
—— var. calcicola **36**: 35.
— simplex **33**: 357. **38**: 48. **39**: 27.
Schismatomma pericleum **36**: 23. **38**: 40.
Siphula ceratites **21**: 497. **23**: 164. **30**: 214 ff., 215 K.
Solorina bispora **26**: 408.

Solorina crocea **22**: 24. **24**: 299. **26**: 408.
— octospora **26**: 408.
— saccata **26**: 408. **33**: 424. **36**: 14, 25. **37**: 411.
— spongiosa **26**: 408. **29**: 121. **34**: 77. **35**: 121, 124.
Sphaerophorus fragilis **22**: 23. **25**: 178. **26**: 408. **30**: 266. **36**: 20. **38**: 30. **39**: 19.
— globosus **22**: 517, 521, 524. **24**: 299. **25**: 178. **26**: 408. **28**: 412. **36**: 21, 42. **38**: 30. **39**: 14, 131.
—— f. congesta **24**: 299 f.
Sphinctrina microcephala **38**: 38.
Sphyridium byssoides **33**: 134.
Staurothele bacilligera **33**: 427.
— caesia **33**: 427.
— catalepta **39**: 19.
— clopima **36**: 18. **38**: 35 f. **39**: 13, 19.
— fissa **26**: 459. **36**: 18. **38**: 35 f. **39**: 13, 19.
— guestphalica **33**: 427.
— rupifraga **25**: 272. **33**: 426 f. **36**: 18.
Stenocybe pullatula **36**: 20. **37**: 412. **38**: 32, 38.
Stereocaulon alpinum **24**: 299 f. **26**: 409.
— condensatum **28**: 421.
— coralloides **25**: 181. **28**: 421. **31**: 432. **32**: 172, 174, 180. **33**: 134. **36**: 34. **38**: 30, 47. **39**: 27.
— Delisei **29**: 2.
— denudatum **25**: 181. **26**: 409. **28**: 421. **30**: 266. **31**: 432. **36**: 34.
—— var. pulvinatum **24**: 299.
— evolutoides **35**: 266. **36**: 34. **39**: 128.
— evolutum **22**: 521. **36**: 34.
— farinaceum **30**: 264.
— fastigiatum **26**: 409.
— nanum **28**: 421. **36**: 84.
— paschale **22**: 19 ff. **24**: 494. **25**: 181. **28**: 421. **32**: 172, 174, 180. **36**: 34.
Stereocaulon pileatum **25**: 181. **28**: 421. **35**: 266.
— rivulorum **26**: 409.
— saxonicum **33**: 109 f.
— subcoralloides **39**: 15 f., 27.
— tomentosum **25**: 181. **28**: 421. **32**: 172, 180.
— tyroliense **35**: 266. **39**: 128.
—— var. lapponicum **37**: 308.
Sticta crocata **22**: 519.
— fuliginosa **22**: 520. **28**: 410, 413.
— limbata **22**: 521. **28**: 410. **36**: 82. **37**: 366.
— pulmonaria **24**: 67.
— silvatica **22**: 519 f. **28**: 410, 413. **37**: 366.
— Thouarsii **22**: 519.
Synalissa ramulosa **25**: 272.
— symphorea **33**: 424. **36**: 24. **37**: 412.

Thamnolia vermicularis **22**: 24. **24**: 299. **26**: 410. **30**: 214. **32**: 184. **35**: 125. **40**: 47, 312.
Thelidium acrotellum **36**: 18.
— incavatum **36**: 18.
— populare **25**: 272.
Thelopsis melathelia **35**: 263.
Thelotrema lepadinum **38**: 40. **39**: 126.
Thermutis velutina **36**: 23. **37**: 412.
Thrombium epigaeum **36**: 18. **37**: 411.
Tomasellia gelatinosa **36**: 20. **38**: 32, 37.
Toninia aromatica **37**: 409.
caradocensis **29**: 24.
— cervina **37**: 409. **38**: 34.
— coeruleonigricans **25**: 272. **35**: 114, 119. **36**: 30. **37**: 307, 412. **40**: 47.
— lobulata **37**: 409.
— syncomista **21**: 362. **33**: 424. **35**: 114.

Umbilicaria anthracina **22**: 280.
— arctica **32**: 211.
— cylindrica **28**: 411, 421. **32**: 209. **37**: 308.

Umbilicaria decussata **37**: 307 f.
— deusta **28**: 421. **32**: 172, 180, 209. **36**: 34, 39. **38**: 30, 47. **39**: 14 f., 27.
— erosa **28**: 421.
— fuliginosa **33**: 426. **37**: 308. **39**: 129.
— hirsuta **36**: 34.
— hyperborea **28**: 411, 421. **36**: 34. **37**: 308.
—— var. radicicula **37**: 308. **39**: 129.
— murina **39**: 15 f., 27.
— Nylanderiana **32**: 180. **37**: 307. **39**: 129.
— polyphylla **28**: 421. **32**: 175, 180, 209. **36**: 34, 39. **37**: 308. **38**: 30, 47. **39**: 13, 27.
—— f. coriacea **36**: 34. **38**: 48. **39**: 27.
— polyrrhiza **28**: 422. **32**: 209. **36**: 34. **38**: 31. **39**: 14 f.
— proboscidea **28**: 411, 422. **32**: 209. **36**: 34. **37**: 308, 411.
— pustulata **25**: 181. **28**: 422. **29**: 307. **30**: 346. **32**: 172, 174, 180, 209. **36**: 34. **38**: 30. **39**: 14 f., 27.
— rigida **33**: 426. **37**: 307 f.
— spodochroa **32**: 209. **36**: 34. **37**: 412. **38**: 31. **39**: 14, 129.
— torrefacta **32**: 172, 180, 209. **36**: 35. **37**: 308. **38**: 30. **39**: 14 f.
— vellea **37**: 412.
Urceolaria scruposa **25**: 178.
Usnea australis var. Wainioi **25**: 561.
— barbata **25**: 183. **28**: 431.
— cembricola **36**: 43.
— cinchonarum var. borealis **25**: 561.
— comosa **25**: 183. **28**: 431. **36**: 44. **38**: 432, 434.
—— ssp. scabriuscula **28**: 431.
—— ssp. similis **25**: 183. **28**: 431.
—— f. sordidula **28**: 431.
— compacta **25**: 183.
— dasypoga **25**: 395, 397. **28**: 431. **30**: 347*. **33**: 390* ff., 392*, 395*, 397*, 402*, 403*, 411*. **36**: 44. **39**: 366 f.
— esthonica **25**: 561.
Usnea florida **38**: 432 ff., 433*.
— fontis Vistulae **25**: 398.
— glabrescens **25**: 183, 395. **28**: 432. **36**: 44.
— hirta **25**: 183. **28**: 432. **36**: 44. **38**: 32. **39**: 36.
—— f. minutissima **25**: 184.
— Hyyppae **25**: 561.
— implexa **28**: 432.
— leucostictoides **25**: 561.
— longissima **25**: 395 ff., 401*, 405*. **28**: 411.
—— var. contorta **25**: 398 ff., 399*.
— plicata **28**: 432.
—— var. hirtella **25**: 184.
— prostrata **28**: 432.
— ramulosa **25**: 561.
— rugulosa **28**: 432.
— scabrata ssp. silvatica **28**: 432.
— sibirica **25**: 561.
— sorediifera ssp. substerilis **28**: 432.
— sublaxa **25**: 184. **28**: 432.
— sulphurea **24**: 299. **26**: 410 f., 414, 428.
— Tomini **25**: 561.
— Wasmuthii **25**: 561.

Verrucaria aethiobola **26**: 459. **36**: 17, 29. **39**: 13, 15, 18.
— aquatilis **26**: 458 ff.
— canella **38**: 34.
— ceuthocarpa **36**: 15, 17.
— cinereoatra **29**: 25.
— ***cinereoatrata*** **39**: 13, 15 f., 18.
— Floerkeana f. terrestris **29**: 121.
— hydrela **26**: 459.
— laevata **26**: 459.
— latebrosa **38**: 35.
— margacea **36**: 17.
— maura **26**: 458. **30**: 331 ff., 333*, 335*, 336*. **36**: 17. **38**: 30, 35. **39**: 13, 18.
—— f. scotina **36**: 18.
— microspora **25**: 288. **26**: 458.
— muralis **36**: 18.
— nigrescens **26**: 459. **36**: 18. **39**: 12, 18.

Verrucaria pachyderma **39**: 86.
– rupestris **25**: 178.
— umbrinula **25**: 176, 178.

Xanthoria candelaria **26**: 407, 410. **28**: 432. **29**: 123. **36**: 45. **38**: 30, 59. **39**: 13, 37.
— fallax **28**: 432. **32**: 175. **36**: 14, 45. **38**: 32, 58. **39**: 149, 239.
— lobulata **32**: 172, 184. **36**: 19. **38**: 59. **39**: 133.
– parietina **25**: 176, 184. **28**: 432. **36**: 45. **38**: 32. **39**: 13, 37, 148 f., 239.
Xanthoria parietina var. ectanea **28**: 432.
— polycarpa **25**: 184. **28**: 433. **32**: 185. **36**: 45. **38**: 32. **39**: 38.
— subramulosa **25**: 561.
Xylographa abietina **25**: 178. **36**: 21. **38**: 39.
— — var. parallela **36**: 21.
—— var. rubescens **36**: 21.
– minutula **25**: 178.
— rubescens **36**: 21 f.
—— var. carneopallida **36**: 22.
— – var. Degelii **36**: 22.
— spilomatica **36**: 22. **38**: 39.

4. **Mossor.**

Acaulon mediterraneum **21**: 47.
Acrocladium cuspidatum **22**: 325. **23**: 299. **25**: 152. **30**: 209. **31**: 441. **37**: 45. **38**: 145.
Acromastigum denticulatum **40**: 281.
Aloina aloides **21**: 47. **38**: 263.
— ambigua **38**: 262 ff.
— brevirostris **38**: 260 ff., 269 ff.
— ericaefolia **21**: 47.
— rigida **37**: 413. **38**: 260 ff., 269 ff.
Amblyodon dealbatus **30**: 280, 285. **37**: 413. **38**: 351.
Amblystegiella alpicola **31**: 202, 358. **32**: 134.
— Sprucei **30**: 287. **31**: 377. **37**: 417. **38**: 342, 359.
— subtilis **30**: 209.
Amblystegium badium **25**: 165.
— cordifolium **23**: 42.
— exannulatum **25**: 152, 165.
— falcatum **23**: 42.
— filicinum **23**: 42.
— fluviatile **22**: 325. **23**: 42.
— glaucum **23**: 42.
— intermedium **21**: 324. **23**: 222 f. **25**: 165.
— Juratzkanum **36**: 392, 397.
— palustre **23**: 42.
— polygamum **23**: 42.
— radicale **30**: 209.
— riparium **23**: 308. **30**: 209.
—— var. inundatum **30**: 209.
—— var. longifolium **30**: 209.
— scorpioides **21**: 317 f., 322 ff., 326 f., 329 f., 333* ff., 338. **23**: 42, 220 ff., 225.
— serpens **21**: 330. **23**: 42. **30**: 209, 339. **33**: 315, 431. **38**: 359. **40**: 198.
— Sprucei **36**: 397.
— stellatum **21**: 335. **23**: 42, 220 f., 224 ff., 231.
— subtile **23**: 42.
Amblystegium tenax **37**: 413.
— uncinatum **22**: 24. **23**: 42.
—— var. plumosum **23**: 42.
— varium **30**: 209. **38**: 359.
Amphidium lapponicum **30**: 203. **31**: 362, 377. **36**: 397.
— Mougeotii **30**: 203. **31**: 374, 377. **36**: 397.
Andreaea alpestris **31**: 199, 364, 377. **36**: 395, 397.
— Blyttii **31**: 129, 199, 356. **36**: 95, 397.
— Hartmanii **31**: 199, 356. **36**: 395, 397.
— nivalis **31**: 199, 356, 377. **36**: 395, 397.
—— var. fuscescens **31**: 199.
— obovata **31**: 199, 356, 377. **36**: 395, 397.
— papillosa **31**: 358, 377.
— petrophila **23**: 39. **30**: 202. **31**: 199, 362, 377.
—— f. squarrosa **31**: 199.
— Rothii **23**: 39. **30**: 202.
— rupestris **36**: 397.
— sparsifolia **31**: 357.
Anisothecium crispum **30**: 202. **36**: 149.
— Grevilleanum **30**: 202.
— palustre **31**: 377.
— rubrum **21**: 47. **23**: 39. **30**: 202.
— rufescens **30**: 202.
— squarrosum **30**: 202. **31**: 199.
— vaginale **30**: 202.
— varium **38**: 355.
Anoectangium aestivum **31**: 377.
— compactum **29**: 147. **36**: 397.
— lapponicum **23**: 41, 270.
— Mougeotii **23**: 40.
Anomobryum concinnatum **28**: 150.
Anomodon attenuatus **23**: 42. **30**: 208, 211.

Anomodon longifolius **23**: 42. **29**: 564. **30**: 208. **36**: 392, 397. **38**: 357.
— viticulosus **23**: 42. **30**: 208, 286. **38**: 338, 357.
Anthelia Juratzkana **23**: 269 ff. **30**: 195, 199. **31**: 204, 361 f.
Anthoceros dichotomus **21**: 47.
— laevis **21**: 47. **30**: 200.
— multifidus **30**: 200.
Antitrichia curtipendula **23**: 41. **30**: 208. **38**: 356.
Aongstroemia longipes **30**: 202. **31**: 360. **36**: 444 f.
Aplozia caespiticia **30**: 196.
— crenulata **23**: 270. **30**: 196.
— lanceolata **30**: 197.
— pumila **30**: 197.
—— var. rivularis **30**: 197.
— riparia **30**: 197.
Archidium alternifolium **29**: 146.
Arctoa Anderssonii **31**: 358.
— fulvella **31**: 200, 356. **36**: 397.
—— var. Anderssonii **36**: 394 f., 397.
Arnellia fennica **31**: 356.
Asterella Lindenbergiana **25**: 438 f. **26**: 462. **31**: 357.
— Ludwigii **25**: 438. **26**: 462. **31**: 361. **37**: 376.
— pilosa **23**: 38.
Astomum crispum **31**: 142.
Astrophyllum cinclidioides **23**: 41.
— cuspidatum **23**: 41.
— hornum **23**: 41.
— marginatum **23**: 41.
— punctatum **23**: 41.
— rostratum **23**: 41.
— Seligerii **23**: 41.
— stellare **23**: 41.
— undulatum **23**: 41.
Atrichum undulatum **36**: 225. **40**: 198.
Aulacomnium androgynum **23**: 41. **30**: 206. **33**: 315. **37**: 161.
— palustre **23**: 307. **25**: 152, 165. **27**: 113. **30**: 206. **31**: 440. **33**: 315. **36**: 131, 397. **38**: 425. **40**: 198.
Aulacomnium turgidum **31**: 202. **36**: 131 f., 397, 447.

Barbilophozia barbata **38**: 349.
— Hatcheri **31**: 361, 379, 384. **36**: 148 f., 448.
— lycopodioides **31**: 361. **36**: 148, 223, 478. **37**: 418.
Barbula acuta **35**: 119. **37**: 305.
— brevifolia **21**: 47. **23**: 40.
— convoluta **21**: 47. **30**: 118, 204, 285. **33**: 315. **35**: 119. **36**: 397. **37**: 305. **38**: 353. **40**: 38, 40, 46.
— curvirostris **23**: 40.
— cylindrica **37**: 306, 376. **38**: 355.
— fallax **23**: 40. **30**: 204. **35**: 119.
— Hornschuchiana **35**: 115.
—— var. pseudorevoluta **35**: 114 f. **38**: 337, 353 f.
— icmadophila **39**: 122 ff.
— lurida **21**: 47.
— pseudorevoluta **35**: 115.
— reflexa **35**: 114, 119. **40**: 46.
— rigidula **23**: 40. **30**: 204. **35**: 119. **36**: 390, 397. **38**: 354.
— rubella **23**: 40. **33**: 315.
— spadicea **38**: 337, 354, 359.
— tophacea **38**: 354.
—— f. acutifolia **38**: 354.
—— f. elata **38**: 354.
— unguiculata **30**: 204. **33**: 315. **38**: 355. **39**: 118, 120.
— vinealis **21**: 47. **38**: 337, 355.
Bartramia crispa **23**: 41.
— Halleriana **36**: 392, 397. **37**: 413.
— ithyphylla **23**: 41. **30**: 207. **31**: 377.
—— var. strigosa **31**: 202.
— Oederi **23**: 41.
— pomiformis **30**: 206.
—— var. crispa **30**: 206. **36**: 392, 397.
Bazzania tricrenata **30**: 200. **31**: 204.
— trilobata **22**: 326. **23**: 418. **30**: 200. **37**: 376.
Blasia pusilla **23**: 39. **30**: 196. **31**: 361.

Blepharostoma trichophyllum **22**: 326. **23**: 39. **30**: 117 f., 199, 283. **31**: 204, 361 ff.
Blepharozia ciliaris **24**: 494.
Blindia acuta **28**: 150. **30**: 202. **31**: 199, 377. **32**: 134. **36**: 397. **37**: 414.
caespiticia **31**: 357.
Brachysteleum polyphyllum **31**: 360.
Brachythecium albicans **29**: 564. **30**: 210. **33**: 11, 315. **38**: 357. **39**: 119. **40**: 198.
— campestre **29**: 564.
— collinum **31**: 356, 377.
— curtum **30**: 210. **40**: 196.
— glaciale **31**: 356.
var. gelidum **31**: 203.
— glareosum **30**: 210. **33**: 315. **38**: 357. **40**: 46.
— latifolium **31**: 203, 357.
— Mildeanum **30**: 286.
— plumosum **30**: 210. **35**: 315.
— populeum **30**: 210.
pseudoplumosum **22**: 325.
— reflexum **30**: 210. **31**: 377. **36**: 225, 397.
rivulare **24**: 80. **30**: 210. **31**: 203. **36**: 225, 397. **38**: 357.
rutabulum **22**: 326. **30**: 210. **33**: 315. **38**: 357. **40**: 196.
salebrosum **29**: 564. **30**: 117 f., 210. **33**: 315. **36**: 224 f., 397.
Starkei **30**: 210, 286. **36**: 224 f.
var. curtum **30**: 286.
— trachypodium **31**: 357.
— turgidum **31**: 203. **36**: 397.
— velutinum **23**: 59. **30**: 210 f. **33**: 315.
— viride **22**: 326.
Bryoerythrophyllum recurvirostrum **38**: 355.
Bryum acutum **36**: 445.
— affine **30**: 285. **36**: 397.
— alpinum **23**: 41. **30**: 206, 285.
archangelicum **31**: 377. **36**: 397, 445.
arcticum **36**: 395, 397.
Bryum arcticum var. arcuatum **31**: 378.
— arctogaeum **26**: 510.
— argenteum **30**: 206. **31**: 378. **33**: 315. **35**: 125.
— bicolor **21**: 47.
— bimum **30**: 206. **31**: 202.
— caespiticium **23**: 41. **36**: 397. **38**: 351, 354.
— capillare **21**: 47. **23**: 41. **30**: 118, 206. **33**: 315. **38**: 339, 351.
— cirratum **31**: 378. **32**: 134. **36**: 397.
—— var. sysphinctum **31**: 378.
cuspidatum **36**: 397.
— Donianum **21**: 47.
— Duvalii **31**: 378. **36**: 397.
elegans **31**: 378. **36**: 397.
fuscum **31**: 378.
— globosum **26**: 510. **31**: 358.
Graefianum **31**: 378.
— Hagenii **31**: 378.
— inclinatum **31**: 378. **36**: 397. **38**: 351.
—— var. Hagenii **30**: 285.
— intermedium **31**: 378. **36**: 397.
— lapponicum **30**: 285. **36**: 445 f.
— Limprichtii **31**: 358.
— Marratii **23**: 164.
— neodamense **30**: 285. **33**: 315. **36**: 397.
—— var. fragile **36**: 393, 397.
—— var. ovatum **31**: 378.
— nitidulum **21**: 92. **26**: 510.
oblongum **36**: 445 f.
obtusifolium **31**: 357.
— pallens **23**: 41. **30**: 206. **31**: 202, 378. **36**: 397. **38**: 351.
— pallescens **21**: 92. **23**: 41. **30**: 285. **31**: 378.
— pendulum **30**: 206, 279, 285. **31**: 378. **38**: 351.
—— var. confluens **31**: 378.
— pseudotriquetrum **36**: 87, 397. **38**: 351. **40**: 21.
—— var. atlanticum **36**: 446.
— purpurascens **31**: 378.
— roseum **22**: 326.

Bryum *runmaroeense* **22**: 140 ff., 141*, 142*, 143*.
— rutilans **31**: 357.
— teres **31**: 358.
— torquescens **21**: 47.
— ventricosum **23**: 41. **30**: 206. **31**: 202, 378.
—— var. turgens **31**: 378, 380, 382.
— veronense **39**: 123.
Buxbaumia aphylla **30**: 212. **33**: 315. **36**: 147 ff. **37**: 376.
— foliosa **37**: 376.
— viridis **30**: 212.

Calliergon cordifolium **30**: 209, 286. **36**: 397. **40**: 21.
— giganteum **30**: 209, 286. **31**: 378. **33**: 208.
— megalophyllum **36**: 397, 444, 446. **37**: 414.
— Richardsonii **36**: 446. **37**: 329, 414.
— sarmentosum **30**: 209. **31**: 198, 203, 366, 378. **36**: 397, 446, 478. **38**: 423, 425.
— stramineum **30**: 209. **31**: 203, 371, 378. **36**: 397. **38**: 425.
— trifarium **30**: 209. **31**: 203. **36**: 446.
Calliergonella cuspidata **33**: 315. **36**: 87, 225, 227. **38**: 358. **40**: 198.
Calypogeia fissa **30**: 200.
— Meylanii **30**: 200, 284. **37**: 202. **40**: 198.
— Neesiana **30**: 200. **31**: 358, 362 f., 367 f., 374.
— sphagnicola **30**: 200. **31**: 362 f. **38**: 425.
— suecica **37**: 329, 376.
— Trichomanis **30**: 200.
Camptothecium lutescens **30**: 210, 286. **33**: 97, 207, 315. **38**: 350, 357. **39**: 119.
— nitens **24**: 494.
— trichoides **30**: 210.
Campylium chrysophyllum **30**: 118, 209, 286. **33**: 97, 315, 424. **38**: 359.
Campylium elodes **36**: 88.
— Halleri **30**: 280. **36**: 390, 392, 397.
— helodes **30**: 209, 286.
— hispidulum var. Sommerfeltii **30**: 209. **38**: 359.
— polygamum **30**: 286. **38**: 359.
— protensum **30**: 118, 209. **31**: 441. **36**: 225. **38**: 339, 359.
— stellatum **30**: 209, 286. **31**: 202, 378. **33**: 208, 210. **36**: 88, 397. **37**: 306. **38**: 359, 423, 425.
—— var. protensum **30**: 286.
Campylopus Swartzii **36**: 84.
Catharinaea tenella **30**: 212.
— undulata **22**: 325 f. **23**: 41. **30**: 212. **33**: 315.
—— var. minor **30**: 212.
Catoscopium nigritum **31**: 378. **35**: 115. **36**: 397.
Cephalozia albescens **22**: 24.
— ambigua **23**: 270. **30**: 195, 199. **31**: 363. **36**: 448.
— bicuspidata **23**: 270. **30**: 199. **31**: 204, 362 f., 371. **36**: 148 f.
—— var. atra **31**: 362, 366, 368, 385.
— bifida **23**: 38.
— catenulata **30**: 200. **37**: 376.
— compacta **30**: 199.
— connivens **23**: 38. **30**: 199.
— fluitans **30**: 200. **31**: 366.
— Francisci **30**: 200.
— leucantha **22**: 24. **30**: 200. **31**: 362 f., 376, 381, 383.
— Loitlesbergeri **21**: 495. **30**: 199.
— macrostachya **30**: 200.
— media **22**: 24. **30**: 199. **31**: 204, 362 f., 367, 370, 376, 384.
— pleniceps **30**: 199, 284. **31**: 363, 376. **36** 448.
Cephaloziella alpina **31**: 204, 364, 366, 374, 377, 381. **36**: 448.
— byssacea **38**: 350. **39**: 119.
—— var. papillosa **38**: 350.
— divaricata **30**: 200, 284. **36**: 448.
— elachista **30**: 200. **37**: 376, 418.
— Hampeana **30**: 200.
— Jackii **23**: 271.

Cephaloziella papillosa **23**: 417. **30**: 282, 284.
— rubella **30**: 200. **31**: 204.
— striatula **21**: 495. **31**: 364, 370. **36**: 448.
Ceratodon chloropus **21**: 47.
— purpureus **23**: 39, 472. **30**: 202. **31**: 377 f., 439 f. **33**: 315. **36**: 397. **38**: 355. **39**: 119. **40**: 38, 198.
Cesia concinnata **22**: 24. **31**: 204, 361, 364, 374.
— corallioides **31**: 364, 367. **36**: 133, 140.
— obtusa **23**: 270. **30**: 196.
— revoluta **31**: 357, 364, 365*.
Chandonanthus setiformis **23**: 270. **31**: 204.
Chiloscyphus fragilis **30**: 199. **31**: 364.
— pallescens **30**: 199. **36**: 225. **38**: 350.
— polyanthus **23**: 39. **30**: 199.
— var. rivularis **23**: 39.
— rivularis **30**: 199.
Cinclidium arcticum **31**: 357.
— hymenophyllum **31**: 202.
— stygium **23**: 222. **30**: 285. **31**: 202, 379. **36**: 397, 447.
Cinclidotus fontinaloides **37**: 306.
— minor **33**: 98 210.
Cirriphyllum cirrosum **31**: 357.
— crassinervium **30**: 210.
— piliferum **30**: 118, 210, 286. **33**: 315. **36**: 225 ff. **40**: 197.
— Vaucheri **30**: 280. **38**: 334, 337, 357.
Cladopodiella fluitans **38**: 425.
Claopodium pellucinerve **40**: 320.
— Whippleanum **40**: 320.
Clevea hyalina **21**: 46. **31**: 357, 360. **35**: 120. **36**: 448. **37**: 375. **38**: 334, 341, 344 f., 348. **40**: 37 f., 40, 47.
—— var. suecica **31**: 357.
— Rousseliana **21**: 46.
— suecica **35**: 117 ff.
Climacium americanum **40**: 322 K, 323.
— dendroides **22**: 325 f. **23**: 43 299, 308. **25**: 152, 553. **30**: 118, 208. **31**: 379, 439. **33**: 315. **38**: 356.
— japonicum **40**: 323.
Cnestrum Schistii **37**: 414.
Conocephalum conicum **25**: 439. **30**: 196. **36**: 225. **37**: 329, 418. **38**: 343, 349.
Conostomum tetragonum **22**: 24. **30**: 195, 207. **31**: 202, 370, 379. **36**: 397.
Corsinia marchantioides **21**: 46.
Coscinodon cribrosus **37**: 375.
Cratoneurum commutatum **36**: 397. **38**: 358.
—— var. falcatum **36**: 397. **38**: 358.
— decipiens **31**: 379. **32**: 134. **36**: 225, 397. **37**: 328, 414.
— falcatum **36**: 88.
— filicinum **30**: 209, 286. **33**: 210, 315. **36**: 88, 397. **37**: 306. **38**: 342, 358.
— glaucum **30**: 209.
—— var. falcatum **30**: 209.
Cryptothallus mirabilis **27**: 289. **29**: 139.
Ctenidium molluscum **23**: 43. **30**: 212, 279. **34**: 82*, 90. **35**: 117. **36**: 88. **37**: 306. **38**: 339, 359.
Ctenium crista castrensis **38**: 294.
Cynodontium alpestre **31**: 357.
— Bruntonii **30**: 203. **37**: 414.
— hyperboreum **31**: 199.
— polycarpum **30**: 203, 282, 284 f.
— strumiferum **30**: 203, 285. **36**: 397.
— tenellum **30**: 203. **31**: 199, 379. **36**: 393, 397.

Desmatodon cernuus **36**: 444, 447.
— latifolius **31**: 379. **36**: 396 f.
— systylius **31**: 357.
Dichelyma falcatum **31**: 379.
Dichodontium pellucidum **23**: 39. **30**: 203. **36**: 397, 447.

Dicranella cerviculata **23**: 39. **25**: 167. **30**: 203. **31**: 379.
— crispa **36**: 397.
— heteromalla **28**: 313. **30**: 203.
— secunda **31**: 199, 368, 379.
— varia **36**: 397.
Dicranodontium denudatum **22**: 326. **30**: 203, 211. **37**: 414.
Dicranoweisia cirrata **30**: 203.
— crispula **30**: 203. **31**: 198, 200, 379. **36**: 397.
Dicranum angustum **22**: 24. **31**: 368, 379. **36**: 393, 397.
— Bergeri **22**: 22. **30**: 204. **31**: 379, 442. **33**: 315. **36**: 397.
— Bonjeani **30**: 203. **31**: 440. **33**: 315. **36**: 397. **40**: 198.
— brevifolium **35**: 114.
— congestum **22**: 20 ff.
— elatum **22**: 20.
— elongatum **24**: 494. **31**: 200, 374, 379. **36**: 397.
—— var. Sphagni **31**: 200.
— fulvum **30**: 203.
— fuscescens **22**: 20, 22, 24. **23**: 39, 417. **24**: 494. **30**: 117, 203, 211. **31**: 200, 361, 368, 379. **33**: 371. **36**: 148, 223, 397.
—— var. congestum **30**: 118, 203.
—— var. falcifolium **23**: 39. **30**: 203.
— glaciale **36**: 396 f.
— longifolium **31**: 441. **33**: 136.
— majus **22**: 326. **23**: 39. **30**: 117, 203. **31**: 200, 379. **36**: 223, 397. **37**: 202. **40**: 197.
— montanum **33**: 136. **36**: 397.
— Muehlenbeckii **31**: 370, 379. **36**: 397. **37**: 376. **38**: 350.
—— var. brevifolium **30**: 285. **33**: 315. **38**: 355.
— robustum **30**: 285. **37**: 414.
—— var. alpinum **36**: 393, 397.
— rugosum **23**: 417.
— scoparium **22**: 24, 326. **23**: 39, 417 f. **30**: 117 f., 203. **31**: 361 f., 371, 379, 440. **33**: 136, 315. **35**: 125. **36**: 149, 223, 397. **37**: 202. **38**: 338, 349, 350, 355. **39**: 147. **40**: 197.
Dicranum scoparium var. orthophyllum **30**: 203.
—— var. paludosum **30**: 203. **36**: 397.
—— var. subintegrifolium **31**: 200.
—— var. turfosum **30**: 203.
— spurium **30**: 204, 285.
— undulatum **23**: 296, 298, 418. **25**: 152, 165. **30**: 203. **33**: 146, 315. **36**: 397. **40**: 197.
— viride **30**: 203.
Didymodon rubellus **30**: 204.
Diphyscium sessile **30**: 212. **31**: 379 f.
Diplophyllum albicans **23**: 39. **30**: 198. **31**: 204. **36**: 448, 477.
— obtusifolium **30**: 198.
— ovatum **30**: 198.
— taxifolium **31**: 204. **36**: 477.
—— var. macrostictum **31**: 361 f., 364, 366, 380 383.
Distichium capillaceum **35**: 123. **36**: 397, 447. **38**: 339, 355.
— inclinatum **36**: 397, 445, 448.
— montanum **30**: 202. **31**: 199.
Ditrichum cylindricum **36**: 397.
— flexicaule **23**: 39. **30**: 202, 279, 285. **31**: 199, 380. **33**: 208, 315, 424. **34**: 82*. **35**: 117, 119, 123, 125 f. **36**: 88, 397. **37**: 305 ff. **38**: 338, 354 f. **40**: 40, 46.
— homomallum **23**: 271. **30**: 202.
— pusillum var. tortile **37**: 306.
— tenuifolium **23**: 39.
— tortile var. pusillum **30**: 202.
— vaginans **30**: 202.
Douinia ovata **37**: 376, 419.
Drepanocladus aduncus **30**: 286. **38**: 358.
— badius **31**: 202. **36**: 447. **38**: 423, 425.
— capillifolius **37**: 414.
— exannulatus **30**: 209. **31**: 198, 203, 370, 380, 382. **36**: 395, 397. **40**: 21.
—— var. brachydictyus f. orthophylla **36**: 397.

Drepanocladus exannulatus f. orthophylla **31**: 380.
— — f. Rotae **30**: 209. **31**: 203, 380.
— fluitans **30**: 209. **31**: 380, 441. **33**: 315.
— — f. stenophylla **30**: 209.
— intermedius **23**: 299. **30**: 209, 211, 286. **31**: 380. **33**: 210. **36**: 88, 90. **37**: 306.
lycopodioides **30**: 209, 286. **33**: 315. **38**: 358.
— revolvens **30**: 209. **31**: 203, 380. **36**: 397, 446.
— Sendtneri **30**: 209, 286. **33**: 208. **35**: 119. **36**: 397. **38**: 358.
— tundrae **36**: 397.
— uncinatus **30**: 118, 209, 211. **31**: 203, 379 f. **33**: 315. **36**: 84, 225, 228, 397.
—— f. robusta **31**: 203.
— vernicosus **35**: 116.
Dryptodon atratus **31**: 357. **36**: 395, 397.

Encalypta affinis **31**: 380. **36**: 391, 397.
— alpina **31**: 356, 380. **36**: 395, 397.
— ciliata **37**: 376.
— contorta **30**: 279, 285. **33**: 315, 424. **36**: 397.
— extinctoria **21**: 47. **30**: 204.
— laciniata **30**: 280.
mutica **36**: 392, 397.
— procera **31**: 357. **36**: 392, 398.
— rhabdocarpa **30**: 280, 285. **31**: 362, 380, 382. **35**: 114, 119 f. **37**: 307, 376. **38**: 352. **40**: 46.
—— var. arctica **28**: 150.
— streptocarpa **35**: 119. **37**: 307, 376. **38**: 338, 352.
— vulgaris **37**: 376. **38**: 352, 354.
— — f. pilifera **38**: 352.
Entodon orthocarpus **33**: 97. **34**: 83. **35**: 117, 119. **36**: 228. **37**: 307.
Ephemerum serratum **30**: 205. **37**: 306.

Eucalyx obovatus **30**: 195 f.
Eucladium aeruginosum **30**: 280. **35**: 119, 121. **40**: 46.
— curvirostre **30**: 280, 285.
— verticillatum **26**: 510. **38**: 337, 342, 353, 359.
Eurhynchium circinatum **21**: 48.
— distans **40**: 198.
— hians **30**: 210.
— meridionale **21**: 48.
— piliferum **22**: 326.
— praelongum **30**: 210. **38**: 337 f., 358.
—— var. Stokesii **30**: 210.
— pulchellum **38**: 358.
— pumilum **38**: 338, 342 f., 358.
speciosum **38**: 337, 358.
striatulum **30**: 280. **38**: 334, 337, 339, 358.
— striatum **22**: 326. **30**: 210 f. **36**: 226. **37**: 165 ff., 167*, 415. **38**: 358.
— — var. Magnusii **30**: 210.
— strigosum **30**: 210, 286. **33**: 315. **36**: 398.
—— var. diversifolium **31**: 380.
— Swartzii **22**: 326. **36**: 226. **38**: 342 f., 358.
—— var. distans **33**: 97, 316. **39**: 120.
— Zetterstedtii **37**: 165 ff., 167*.

Fegatella conica **23**: 38.
Fissidens adiantoides **22**: 325. **23**: 39, 59. **30**: 202. **33**: 316. **36**: 88, 398. **37**: 306. **38**: 345, 355.
— Bloxamii **30**: 202.
— bryoides **23**: 40. **30**: 202.
— cristatus **30**: 202. **37**: 417. **38**: 337 f., 350, 355. **40**: 46.
—— var. mucronatus **31**: 142. **33**: 98, 315 f. **35**: 125.
— incurvus **21**: 47.
— Julianus **33**: 98.
— minutulus **38**: 342 f., 355 f.
— osmundoides **23**: 40. **30**: 202. **31**: 199, 374, 380. **36**: 398.
— pusillus **23**: 40. **30**: 202.

Fissidens taxifolius **21**: 47. **23**: 40. **30**: 202, 285. **31**: 142.
Fontinalis antipyretica **21**: 45. **22**: 325. **23**: 41. **30**: 170, 208. **31**: 381. **32**: 369. **37**: 164. **38**: 356.
—— var. alpestris **31**: 381.
— dalecarlica **30**: 208. **32**: 369. **36**: 398, 477. **37**: 415.
— dichelymoides **21**: 108.
— gothica **36**: 398.
— hypnoides **37**: 414.
— sparsifolia **33**: 210.
Fossombronia angulosa **21**: 46.
— caespitiformis **21**: 46.
— Dumortieri **23**: 39. **30**: 196.
— pusilla var. decipiens **21**: 46.
— Wondraczekii **30**: 196.
Frullania dilatata **22**: 326. **23**: 38. **30**: 200. **36**: 25, 82, 84.
— fragilifolia **30**: 200. **36**: 82, 84.
— Tamarisci **22**: 326. **23**: 38. **30**: 200. **36**: 82. **38**: 350.
Funaria attenuata **21**: 47.
— calcarea **38**: 334, 337, 352. **40**: 40, 46.
— curviseta **21**: 47.
— fascicularis **28**: 150. **30**: 205.
— hygrometrica **23**: 41. **30**: 205. **31**: 16, 381. **36**: 398. **38**: 352.
— mediterranea **21**: 47.

Geocalyx graveolens **30**: 199.
Georgia pellucida **23**: 41. **30**: 205. **31**: 381.
Grimaldia dichotoma **21**: 46.
— fragrans **21**: 46.
— pilosa **37**: 419.
Grimmia acicularis **23**: 40.
– affinis **23**: 40.
– alpestris **31**: 200, 357.
– alpicola var. rivularis **30**: 205.
– angusta **30**: 205.
– apiculata **31**: 357.
– apocarpa **22**: 325 f. **23**: 40. **30**: 118, 205. **31**: 201. **36**: 84.
– var. gracilis **30**: 205.
– var. rivularis **30**: 205.
– f. viridis **30**: 205.
Grimmia aquatica **23**: 40.
— campestris **30**: 204.
— canescens **21**: 178. **23**: 412.
— commutata **23**: 40. **30**: 204, 285. **33**: 316. **38**: 355 f.
— decipiens **30**: 204.
— Doniana **31**: 200. **36**: 447.
— elatior **35**: 315 f. **37**: 414. **39**: 123.
— elongata **31**: 356. **36**: 398.
— ericoides **23**: 40.
— funalis **31**: 198, 200. **36**: 395, 398.
— Hartmanii **22**: 326. **23**: 40. **30**: 204.
— heterosticha **23**: 40.
— incurva **31**: 200.
— lanuginosa **21**: 178.
— mollis **31**: 201.
— montana **30**: 204.
— Mühlenbeckii **23**: 40. **30**: 204.
— ovalis **31**: 381. **36**: 84, 398.
— patens **23**: 40. **30**: 204. **31**: 381.
— pulvinata **23**: 40. **30**: 204. **38**: 355. **39**: 12.
— sessitana **31**: 200.
— torquata **30**: 204. **31**: 198, 200, 381. **36**: 398.
— trichophylla **30**: 204.
—— var. Stirtoni **30**: 204.
— unicolor **30**: 204. **31**: 381. **37**: 415. **39**: 121.
Gymnocolea acutiloba **36**: 448.
— inflata **23**: 270. **30**: 198. **31**: 366, 374 f., 378.
—— var. compacta **31**: 366.
—— var. heterostipa **31**: 366.
Gymnocybe palustris **23**: 418. **30**: 284. **31**: 363, 367, 381.
— turgida **31**: 381, 383.
Gymnomitrium corallioides **36**: 133, 140.
Gymnostomum aeruginosum **30**: 339. **38**: 353.
— calcareum **21**: 47.
— rupestre **36**: 398.

Habrodon ***leucotrichus*** **40**: 317 ff., 319 K, 322 K.

Habrodon perpusillus **40**: 319 K.
Haplodon Wormskjoldii **31**: 201.
Haplozia cordifolia **31**: 366.
— pumila **31**: 361, 366, 370 f., 374.
— sphaerocarpa var. nana **31**: 361 f., 366, 368, 385.
Harpanthus Flotowianus **31**: 204, 366.
— scutatus **30**: 199.
Hedwigia albicans **23**: 41. **30**: 208. **31**: 381. **33**: 316. **36**: 84.
— ciliata **31**: 440. **38**: 356.
Helodium lanatum **30**: 209, 286.
Herberta adunca **22**: 519.
Heterocladium heteropterum **30**: 208.
— — var. flaccidum **30**: 208.
— squarrosulum **37**: 376.
Homalia trichomanoides **22**: 325 f. **23**: 42, 59. **30**: 208, 211.
Homalothecium sericeum **21**: 48. **22**: 325 f. **30**: 210, 286. **31**: 439. **33**: 316. **35**: 315. **38**: 338, 357.
Homomallium incurvatum **29**: 564. **30**: 287.
Hookeria lucens **22**: 520. **30**: 208.
Hydrogrimmia mollis **31**: 356.
Hygroamblystegium fluviatile **30**: 209.
— var. elongatum **30**: 209.
Hygrobiella laxifolia **31**: 366, 368, 371, 378, 381.
Hygrohypnum alpestre **36**: 392, 398.
— f. ***mollissima*** **36**: 392, 398.
— alpinum **31**: 198, 203, 356.
— cochlearifolium **31**: 203, 357.
— dilatatum **31**: 203, 381. **36**: 398.
— luridum **39**: 123.
— molle **31**: 203, 356.
— ochraceum **31**: 198, 203, 381. **33**: 209. **36**: 395, 398.
— palustre **30**: 209. **36**: 398.
— polare **36**: 396, 398.
— var. falcatum **36**: 396.
— rivulare **30**: 195, 209. **31**: 203, 381.
— Smithii **31**: 381. **36**: 447.
— viridulum **31**: 366, 381. **36**: 447.
Hylocomium brevirostre **23**: 42. **30**: 212. **37**: 415.
— calvescens **37**: 329.
— loreum **22**: 326. **23**: 43.
— parietinum **22**: 20, 22 ff. **23**: 43, 294 ff., 307, 309, 312, 417, 418. **24**: 494. **25**: 152, 165, 553. **27**: 289. **30**: 117 f. **33**: 135, 146, 370* ff., 374, 376. **36**: 51. **37**: 45.
— proliferum **22**: 21, 325 f. **23**: 43, 294 ff., 307, 309, 312, 417 f. **24**: 70, 494. **25**: 152, 165. **27**: 289. **30**: 117 f., 211 f. **31**: 197, 204, 381, 440. **33**: 135, 146, 316, 370, 372, 376. **36**: 51. **38**: 294.
— pyrenaicum **30**: 118. **36**: 224 f., 398.
— Schreberi **36**: 398. **37**: 202. **38**: 336.
— splendens **27**: 113. **30**: 582. **36**: 131, 223 f., 227, 398, 447. **37**: 202. **38**: 336, 359. **39**: 119. **40**: 197.
— squarrosum **23**: 43. **24**: 529. **31**: 439. **38**: 359.
— triquetrum **22**: 326. **23**: 43, 418. **24**: 70. **25**: 152, 165. **30**: 118, 349*. **31**: 197. **33**: 371 f. **34**: 423. **36**: 398. **38**: 359.
— umbratum **22**: 326. **30**: 212.
Hymenostomum microstomum **30**: 204.
Hypnum arcuatum **30**: 211. **36**: 398.
— Bambergeri **31**: 362, 382. **35**: 124.
— callichroum **30**: 195, 211.
— cordifolium **25**: 152.
— crista castrensis **32**: 90. **33**: 371, 376.
— cupressiforme **30**: 211. **31**: 439 f. **33**: 136, 316. **35**: 125, 315. **36**: 82, 84, 398. **37**: 412. **38**: 359. **39**: 119, 147. **40**: 46.
— — ssp. ericetorum **30**: 211.
— ssp. resupinatum **30**: 211.
— var. filiforme **30**: 211.
— var. filiforme f. minus **30**: 211.
— var. lacunosum **30**: 211.
— var. subjulaceum **30**: 211.

Hypnum cupressiforme f. lacunosum **38**: 359.
— curtum **23**: 42.
— fastigiatum **30**: 280. **31**: 382.
—— var. ***recurvatum*** **36**: 390 f., 398.
— glareosum **23**: 42.
— imponens **30**: 211. **37**: 376.
— intermedium **25**: 157.
— Lindbergii **36**: 227.
— lutescens **23**: 42.
— pallescens **36**: 478.
— parietinum **23**: 225.
— plumosum **23**: 42.
— pratense **37**: 329.
— purum **23**: 42.
— recurvatum **31**: 358. **36**: 391.
— revolutum **31**: 356, 382.
— revolvens **25**: 157.
— rivulare **23**: 42.
— rusciforme **23**: 42.
— rutabulum **23**: 42.
— sarmentosum **23**: 270.
— sericeum **23**: 42.
— stellatum **21**: 330, 335 f., 338.
— striatum **23**: 42.
— strigosum **23**: 42.
— Swartzii **23**: 42, 59 f.
— trichoides **25**: 152, 165.
— uncinatum **22**: 325 f.
Hypopterygium japonicum **40**: 322 K.

Isopaches bicrenatus **31**: 367.
Isopterygium depressum **30**: 211.
— elegans **30**: 210.
var. Schimperi **30**: 210.
— nitidum **23**: 43.
— Müllerianum **40**: 322 K.
— pulchellum **30**: 210. **31**: 382. **35**: 315.
— repens **22**: 326. **30**: 211. **33**: 316.
— turfaceum **37**: 415.
Isothecium myosuroides **30**: 208, 211.
— viviparum **22**: 325 f. **30**: 208, 211.

Jamesoniella autumnalis **30**: 197.
— Schraderi **30**: 197.
Jungermania alpestris **22**: 24. **23**: 39. **30**: 197, 283. **31**: 204.
— atrovirens **36**: 448.
— badensis **30**: 198.
— bantryensis **23**: 39.
— barbata **22**: 326. **23**: 39. **30**: 197.
— Baueriana **23**: 39.
— bicrenata **30**: 197.
— excisa **30**: 198.
— exsecta **30**: 197.
— exsectiformis **30**: 197.
— Floerkii **22**: 24. **30**: 197. **31**: 204.
— gracilis **22**: 22. **23**: 418. **30**: 117 f., 197.
— guttulata **30**: 197.
— Hatcheri **22**: 20, 22 f. **30**: 197, 283. **31**: 204.
— Helleriana **30**: 197.
— heterocolpos **30**: 118, 198.
— incisa **30**: 198.
— inflata **22**: 24.
— Kaurini **30**: 198.
— Kunzeana **22**: 24. **23**: 39. **30**: 197, 283.
— longidens **23**: 39. **30**: 197, 283.
— lycopodioides **22**: 21 f., 485. **30**: 117 f. **33**: 371.
— Michauxii **30**: 197.
— minuta **22**: 23 f. **23**: 39. **30**: 197. **31**: 204.
—— f. fimbriata **30**: 197.
— Mülleri **30**: 198.
— obtusa **30**: 117 f.
— porphyroleuca **22**: 24.
— pumila **23**: 39.
— quinquedentata **22**: 326. **23**: 39. **30**: 197. **31**: 204.
— saxicola **23**: 39. **30**: 197.
— silvicola **30**: 197.
— tristis **33**: 114.
— turbinata **21**: 47.
— ventricosa **22**: 22, 326. **23**: 39. **30**: 197. **31**: 204.

Kiaeria Blyttii **30**: 203.
— falcata **31**: 200.

Kiaeria glacialis **31**: 200.
— Starkei **31**: 200.

Leersia contorta **23**: 40.
— laciniata **23**: 40.
Leiocolea bantryensis **31**: 367.
— heterocolpos **31**: 361 f., 367, 374, 379. **36**: 449, 477. **38**: 339, 349.
— Kaurinii **31**: 362, 367. **37**: 419.
— Muellerii **31**: 367.
— obtusa **36**: 445, 449.
— Schultzii **31**: 367. **37**: 419.
Lejeunia cavifolia **23**: 38.
Lepidozia reptans **22**: 326. **23**: 38. **30**: 200.
— setacea **30**: 200.
Leptobryum pyriforme **30**: 205. **31**: 382. **36**: 398. **38**: 351.
Leptodon Smithii **21**: 47.
Lescuraea saxicola **36**: 396, 398.
Leskea nervosa **23**: 42.
— polycarpa **23**: 42. **30**: 208. **33**: 98.
Leskeella nervosa **29**: 564. **30**: 208, 286. **36**: 398.
— tectorum **31**: 382. **36**: 398.
Leucobryum glaucum **21**: 175. **23**: 416* f. **30**: 204. **33**: 316. **37**: 161 ff., 163*.
Leucodon sciuroides **23**: 41. **30**: 208, 286. **33**: 431. **36**: 392, 398. **38**: 356.
Lophocolea bidentata **23**: 39. **30**: 199, 282, 284.
— cuspidata **30**: 199.
— heterophylla **22**: 326. **23**: 39. **30**: 199. **33**: 146. **40**: 197.
— minor **30**: 199. **38**: 339, 350.
Lophozia alpestris **31**: 362, 367. **36**: 447, 449.
— decolorans **31**: 358.
— excisa **38**: 349. **39**: 118 f.
— gracillima **36**: 478.
— Hatcheri **31**: 361.
— incisa **31**: 362, 366 f.
— longidens **31**: 367. **36**: 148.
— Mildeana **37**: 419.
— murmanica **31**: 358.
Lophozia porphyroleuca **36**: 449.
— ventricosa **31**: 367, 377. **36**: 148 f.
— Wenzelii **31**: 363, 366 f., 370, 374, 379. **39**: 123.
Lunularia cruciata **21**: 46.

Mannia fragrans **40**: 31 ff., 34*, 35*, 39 K, 45*, 312.
—— var. brevipes **40**: 37.
— pilosa **36**: 449. **38**: 337 f., 340, 344 ff., 346*. **40**: 32 f.
— sibirica **40**: 32 f.
Marchantia polymorpha **21**: 46. **23**: 38. **25**: 438. **26**: 462. **30**: 196. **31**: 367. **36**: 225. **38**: 349.
—— var. alpestris **25**: 439.
— quadrata **21**: 335. **23**: 226.
Marsupella aquatica **30**: 196.
— Boeckii **31**: 356, 367, 377.
— emarginata **30**: 196. **31**: 204, 367, 375. **36**: 477.
— Funckii **23**: 270. **30**: 196. **37**: 419.
— sparsifolia **31**: 204.
— sphacelata **30**: 196. **36**: 477.
Martinellia apiculata **30**: 198.
— compacta **30**: 199.
— curta **23**: 39. **30**: 198.
— hyperborea **30**: 195, 199. **31**: 204.
— irrigua **23**: 39. **30**: 198. **31**: 204.
—— var. rubescens **30**: 198.
— mucronata **30**: 118, 198.
— nemorosa **22**: 326. **30**: 199.
—— var. uliginosa **30**: 199.
— obscura **31**: 204.
— paludicola **30**: 198.
— paludosa **31**: 204.
— scandica **30**: 198.
— subalpina **30**: 195, 199. **31**: 204.
— uliginosa **31**: 204.
— umbrosa **30**: 198.
— undulata **23**: 39. **30**: 199.
Meesea trichodes **31**: 201 f.
— triquetra **31**: 382. **35**: 116.
— uliginosa **36**: 398, 445.
Metzgeria conjugata **22**: 325. **30**: 196.
— furcata **22**: 326. **23**: 38. **30**: 196. **38**: 339, 349.

Metzgeria furcata var. ulvula **30**: 196.
Mielichhoferia macrocarpa **36**: 447.
Mniobryum albicans **30**: 205. **31**: 202. **36**: 225.
Mnium affine **22**: 325 f. **30**: 206. **31**: 202. **36**: 227 f. **38**: 351. **40**: 197.
—— var. elatum **30**: 206.
—— var. integrifolium **30**: 118.
— Blyttii **31**: 357.
— cinclidioides **30**: 206. **31**: 202, 382. **36**: 392, 398.
— cuspidatum **23**: 61. **30**: 118, 206. **31**: 441. **36**: 398. **38**: 351. **40**: 197.
—— var. rugicum **30**: 285.
—— var. Seligeri **30**: 285.
— Drummondii **33**: 116.
— hornum **22**: 487. **30**: 206, 284. **31**: 442.
— hymenophylloides **36**: 392, 398. **38**: 342.
— hymenophyllum **31**: 356, 382. **36**: 393, 398.
— longirostre **37**: 416 f. **38**: 351.
— lycopodioides **36**: 392, 398.
— marginatum **31**: 361, 382.
— medium **23**: 299, 308. **30**: 206, 285.
— orthorrynchum **36**: 392, 398.
— pseudopunctatum **30**: 206, 285. **31**: 202, 382. **36**: 225, 398.
— punctatum **22**: 325 f. **30**: 206, 211. **31**: 441. **36**: 398. **40**: 198.
— riparium **28**: 335. **30**: 206. **31**: 202. **36**: 392, 398.
— rostratum **30**: 206.
— rugicum **33**: 316. **36**: 225, 398.
— Seligeri **30**: 206. **33**: 210. **36**: 88, 225. **37**: 306. **40**: 21.
— serratum **37**: 416.
— silvaticum **33**: 316.
— spinosum **36**: 224 f., 227.
— stellare **30**: 206, 285. **33**: 316. **38**: 342 f., 351, 359.
— undulatum **22**: 326. **23**: 61 f. **30**: 206. **31**: 441. **33**: 316. **38**: 145, 351. **40**: 198.
Moerchia Flotowiana **30**: 283.
— hibernica **30**: 280, 283. **36**: 88.
Mollia aeruginosa **23**: 40.
— fragilis **23**: 40.
— microstoma **23**: 40.
— tenuirostris **22**: 326. **23**: 40.
— tortuosa **23**: 40.
— viridula **23**: 40.
Mylia anomala **23**: 298. **30**: 198. **31**: 363, 367 f.
— Taylorii **30**: 198. **31**: 363, 368.
Myurella julacea **23**: 42. **30**: 208, 279, 286. **31**: 380, 382. **33**: 316, 424. **35**: 123, 128. **36**: 398. **38**: 339, 357.
— tenerrima **31**: 367, 380, 382.

Nardia Breidleri **31**: 204.
— compressa **36**: 477 f.
— crenulata **23**: 39.
— geoscyphus **23**: 270. **30**: 196. **31**: 368. **36**: 477.
— obovata **23**: 270.
— scalaris **23**: 270. **30**: 196. **31**: 204, 362, 368.
Nardiocalyx apiculata **31**: 356.
Neckera Besseri **38**: 343.
— complanata **21**: 47. **22**: 325 f. **23**: 42. **30**: 208. **38**: 338, 356.
—— var. tenella **30**: 208.
—— f. flagellaris **23**: 42.
— crispa **30**: 208.
—— var. falcata **30**: 208.
— fontinaloides **30**: 208.
— oligocarpa **31**: 382. **36**: 398.
— pennata **31**: 144.
— pumila **36**: 392, 398.
Neesiella pilosa **25**: 439. **31**: 357, 360.
Nowellia curvifolia **30**: 200.

Odontoschisma denudatum **30**: 200.
— elongatum **30**: 200. **31**: 368.
— Macounii **31**: 356, 368.
— Sphagni **30**: 200.
Oidipodium Griffithianum **31**: 201.
Oligotrichum incurvum **23**: 270. **30**: 195, 212. **31**: 204.

Oncophorus Bruntonii **23**: 39.
– gracilescens **23**: 39.
— virens **31**: 200, 380, 382. **36**: 398.
— Wahlenbergii **31**: 200. **36**: 398, 448.
Orthocaulis Binsteadii **31**: 368. **36**: 449.
— Floerkei **31**: 368.
— Kunzeanus **31**: 361, 364, 368, 370, 376, 379, 385.
— quadrilobus **31**: 368. **36**: 449.
Orthodicranum flagellare **30**: 203.
— montanum **30**: 203.
Orthothecium chryseum **31**: 203, 382. **32**: 134. **36**: 393, 398.
— complanatum **36**: 393.
— intricatum **26**: 510. **31**: 203. **36**: 393, 398. **38**: 341 f.
— rufescens **32**: 134. **36**: 398. **38**: 341 f.
— strictum **32**: 134. **36**: 393, 394*.
—— var. ***cuspidatum*** **36**: 393, 394*, 398.
Orthotrichum affine **22**: 326. **30**: 207, 286.
— alpestre **31**: 382.
— anomalum **23**: 40. **30**: 207, 286. **38**: 356.
— Arnellii **30**: 133.
— cupulatum **30**: 286. **33**: 316. **38**: 356.
— diaphanum **30**: 207. **37**: 416. **39**: 120.
— fastigiatum **23**: 40. **30**: 207.
— Lyellii **30**: 204, 207. **39**: 120.
—— f. atra **30**: 207.
— nudum **23**: 40.
— pallens **30**: 286.
— paradoxum **31**: 358.
— pumilum **23**: 40.
— rupestre **23**: 40. **30**: 207, 286. **31**: 382.
—— var. Sturmii **30**: 207.
— Schimperi **23**: 40.
— speciosum **23**: 40. **30**: 204, 207, 286. **40**: 317.
Orthotrichum stramineum **22**: 326. **23**: 40. **30**: 207, 286.
— striatum **22**: 326. **30**: 207.

Paludella squarrosa **22**: 126. **30**: 206, 284. **31**: 202, 378, 382. **35**: 116. **36**: 398.
Paraleucobryum enerve **31**: 200.
— longifolium **30**: 204.
—— f. hamatum **30**: 204.
Pellia epiphylla **23**: 39. **30**: 196. **36**: 225, 477.
— Fabbroniana **30**: 196. **38**: 349.
—— f. furcigera **30**: 196.
— Neesiana **30**: 196.
Peltolepis grandis **25**: 439. **31**: 356, 368, 369*.
—— var. sibirica **25**: 439. **31**: 369*.
Philonotis Arnellii **23**: 41. **37**: 416.
— caespitosa **23**: 41. **30**: 207. **31**: 383.
— calcarea **30**: 207, 278, 285. **32**: 134. **36**: 88. **37**: 416.
— capillaris **30**: 207.
— fontana **23**: 41. **30**: 207. **31**: 383. **33**: 316. **36**: 398.
—— var. adpressa **30**: 207.
—— var. tenera **30**: 207.
— Osterwaldii **23**: 41.
— seriata **31**: 383.
— tomentella **30**: 207. **31**: 202. **36**: 398.
Physcomitrium pyriforme **30**: 205. **37**: 306.
Plagiobryum Zierii **28**: 150. **31**: 383. **39**: 123.
Plagiochasma rupestre **21**: 46.
Plagiochila asplenioides **22**: 325 f. **23**: 39. **30**: 118, 198, 211. **31**: 204, 368, 375. **36**: 223 ff. **38**: 350. **40**: 197.
—— var. major **22**: 326. **40**: 197.
—— var. minor **23**: 39.
—— f. subintegerrima **22**: 326.
Plagiopus Oederi **31**: 382 f. **37**: 417.
—— var. alpina **31**: 383.
—— var. microcarpus **36**: 398.

Plagiothecium curvifolium **30**: 211.
— denticulatum **22**: 326. **23**: 43. **30**: 117, 211. **31**: 203, 361, 383. **33**: 136. **36**: 225, 398. **37**: 202. **40**: 198.
—— ssp. laetum **30**: 211. **31**: 383.
—— ssp. laetum var. densum **30**: 211.
—— ssp. laetum var. sublaetum **30**: 211.
—— var. Donianum **30**: 211.
—— var. majus **30**: 211.
— laetum **22**: 21. **36**: 398. **40**: 198.
— latebricola **30**: 280, 287. **35**: 315. **37**: 416.
— piliferum **23**: 43. **30**: 211.
— Roeseanum **22**: 326. **30**: 211.
— silvaticum **22**: 326. **23**: 43. **30**: 211.
—— var. Roeseanum **23**: 43.
— striatellum **30**: 211.
— undulatum **30**: 211, 280, 281 K, 284, 287. **32**: 136. **37**: 201 ff., 416. **38**: 293 f.
Platygyrium repens **30**: 210.
Pleuridium alternifolium **30**: 202. **33**: 316.
Pleuroclada albescens **31**: 204, 361 ff., 366 ff. **36**: 148.
—— var. islandica **31**: 370.
Pleurozia purpurea **22**: 519.
Pleurozium Schreberi **30**: 211 f. **31**: 197, 203, 361, 383. **33**: 316. **36**: 88, 223 f. **40**: 197.
Pogonatum capillare **31**: 204.
— nanum **30**: 212.
— polytrichoides **30**: 212.
— urnigerum **30**: 212. **31**: 383. **36**: 398.
—— var. humile **31**: 383.
Pohlia albicans **31**: 383.
— annotina **30**: 205. **31**: 383.
— bulbifera **30**: 205.
— commutata **31**: 202.
— crassidens **31**: 357, 383.
cruda **23**: 41. **30**: 205. **31**: 202, 378, 383.
— cucullata **31**: 202.
Pohlia erecta **26**: 510.
— grandiflora **30**: 205.
— longicolla **31**: 383.
— Ludwigii **31**: 202.
— nutans **22**: 21, 24, 326. **23**: 41, 417 f. **30**: 205. **31**: 202, 383.
—— var. bicolor **31**: 202.
—— var. rutilans **31**: 384.
— polymorpha **31**: 384.
— proligera **30**: 205. **31**: 378, 384.
— sphagnicola **30**: 205.
Polytrichum alpinum **30**: 212. **31**: 204, 361, 363, 368, 384. **36**: 224, 398, 449.
—— var. septentrionale **31**: 204.
— attenuatum **22**: 326. **23**: 41. **30**: 212. **31**: 384.
— commune **23**: 41, 296, 307, 418. **24**: 63. **25**: 152. **30**: 212. **31**: 204, 375, 384. **33**: 146, 316. **36**: 148, 223, 398. **40**: 18.
—— var. cubicum **23**: 41.
—— var. minus **30**: 212.
—— var. perigoniale **30**: 212.
—— var. uliginosum **30**: 212.
— formosum **37**: 202. **40**: 198.
— gracile **25**: 152. **30**: 212.
— juniperinum **22**: 21 f., 25. **23**: 41, 417. **30**: 213. **33**: 134, 316. **36**: 398. **38**: 336, 351. **39**: 119.
— norvegicum **36**: 398.
— perigoniale **23**: 41.
— piliferum **23**: 41. **30**: 213. **33**: 316. **39**: 119.
— pilosum **22**: 20. **31**: 384.
— sexangulare **31**: 198, 204.
— strictum **22**: 23 f. **23**: 41, 294 ff., 295*, 307. **30**: 213. **31**: 204, 362 f., 384, 440. **36**: 398.
— var. alpestre **31**: 363, 384.
— Swartzii **30**: 212, 284.
Porella Cordaeana **30**: 200. **31**: 370.
— laevigata **22**: 520. **31**: 360.
— platyphylla **21**: 47. **23**: 38. **30**: 200, 284. **38**: 338, 350.
rivularis **23**: 38.
Porotrichum alopecurum **23**: 43.

Pottia Heimii **30**: 285. **38**: 353. **40**: 313.
— lanceolata **38**: 344, 353 f.
— truncata **37**: 306. **39**: 120.
— truncatula **30**: 204.
Preissia commutata **23**: 231.
— quadrata **25**: 438 f. **26**: 462. **31**: 370. **36**: 88.
—— var. commutata **30**: 196.
Pseudephemerum axillare **30**: 202.
Pseudoleskea Breidleri **31**: 356.
— decipiens **31**: 357. **36**: 396.
— filamentosa **31**: 384. **36**: 225.
— incurvata **36**: 449.
— patens **31**: 202. **36**: 449.
— radicosa **31**: 384. **36**: 398.
—— var. Jemtlandica **36**: 398.
Pseudoscleropodium purum **37**: 376. **38**: 357.
Psilopilum cavifolium **31**: 358.
— laevigatum var. aloma **36**: 395, 398.
Pterogonium ornithopodioides **21**: 47.
Pterygophyllum lucens **22**: 520.
Pterygynandrum filiforme **23**: 42. **31**: 203, 384. **36**: 84, 398.
—— var. decipiens **30**: 210.
Ptilidium ciliare **22**: 20, 22 ff. **23**: 39. **30**: 199. **31**: 361, 370, 441.
— pulcherrimum **23**: 39. **30**: 117, 199. **31**: 370.
Ptilium crista-castrensis **23**: 43. **24**: 66. **27**: 289. **30**: 117 f., 212, 350*. **33**: 316. **36**: 398, 444, 447. **37**: 202. **40**: 198.
Pylaisia polyantha **30**: 211. **31**: 384. **39**: 120, 149.
Pyramidula tetragona **33**: 98.

Radula complanata **22**: 325 f. **23**: 38. **30**: 200. **31**: 370. **33**: 431. **36**: 84. **39**: 149.
— Lindbergiana **21**: 47. **22**: 325. **23**: 38. **30**: 200. **31**: 370.
Reboulia hemisphaerica **21**: 46, 495. **37**: 376, 420. **38**: 349, 352. **40**: 47, 312.
Rhabdoweisia crispata **30**: 203.
— striata **30**: 203.
Rhacomitrium aciculare **22**: 325. **30**: 205. **35**: 315.
— canescens **23**: 417. **30**: 205. **35**: 119, 125. **39**: 119. **40**: 46.
—— var. ericoides **30**: 205. **31**: 201.
— fasciculare **30**: 205. **31**: 201, 384. **36**: 398.
— heterostichum **22**: 325. **30**: 205. **31**: 439. **33**: 316.
—— ssp. affine **30**: 205.
—— var. gracilescens **30**: 205.
— hypnoides **22**: 325. **24**: 494. **31**: 201, 384, 439, 442.
— lanuginosum **33**: 314, 316. **36**: 140 f. **40**: 18.
— microcarpon **36**: 398.
— protensum **30**: 205.
— ramulosum **30**: 205, 285. **31**: 201, 384.
— sudeticum **23**: 270. **30**: 205. **31**: 198, 201, 384. **36**: 398.
Rhodobryum roseum **30**: 206. **31**: 361, 384. **33**: 316. **36**: 225. **38**: 351. **40**: 197.
Rhynchostegiella algiriana **21**: 48. **30**: 280.
— compacta **30**: 339.
— tenella **38**: 337, 342 f., 358.
Rhynchostegium confertum **21**: 48.
— megapolitanum **38**: 337, 358.
— murale **21**: 48.
— rusciforme **30**: 210. **32**: 134.
Rhytidiadelphus calvescens **30**: 212.
— loreus **28**: 149. **30**: 211 f.
— squarrosus **30**: 212. **33**: 316. **36**: 223 ff., 228. **39**: 119. **40**: 197.
— triquetrus **30**: 212. **31**: 203, 384. **33**: 316. **36**: 88, 131, 226. **40**: 197.
Rhytidium rugosum **24**: 494. **31**: 203, 384. **34**: 77 ff., 79 K, 81 K, 82*. **35**: 116 f. **36**: 131, 398. **37**: 307. **38**: 348 f.
Riccardia incurvata **30**: 196.
— latifrons **23**: 39. **30**: 196.
— multifida **30**: 196.

Riccardia palmata **30**: 196.
— pinguis **21**: 46. **30**: 170, 196, 283. **38**: 349.
—— var. fuscovirens **30**: 196.
— sinuata **30**: 196.
Riccia atromarginata **21**: 46.
— Beyrichiana **37**: 376. **40**: 47.
— canaliculata **23**: 38.
—— var. fluitans **23**: 38.
— ciliifera **40**: 40 f., 47.
— duplex **40**: 216 f.
— fluitans **30**: 195.
— glauca **37**: 376.
— insularis **21**: 46.
— Lescuriana **30**: 195, 274, 283.
— macrocarpa **21**: 46.
— Michelii **21**: 46.
— nigrella **21**: 46.
— sorocarpa **21**: 46. **30**: 195. **33**: 98. **38**: 336, 344. **40**: 47.
— oelandica **40**: 40, 47.
Ricciocarpus natans **34**: 464 ff., 465*. **38**: 186, 431.

Saccobasis politus **31**: 361, 370 f., 379 f., 383.
Saelania caesia **30**: 202. **31**: 199, 384. **36**: 398. **37**: 419.
Sauteria alpina **25**: 438 f. **26**: 462. **31**: 356, 370.
Scapania aequiloba **37**: 420. **38**: 350.
— aspera **38**: 337 f., 350.
— Bolanderi **40**: 320, 322.
— calcicola **38**: 350.
— compacta **37**: 420.
— curta **31**: 362, 367 f., 371. **36**: 148, 150.
— cuspiduligera **31**: 356. **36**: 449.
— Degenii **36**: 72, 88.
— gracilis **31**: 360.
— gymnostomophila **31**: 371. **37**: 375.
— hyperborea **31**: 361 f., 366 ff., 371, 374, 381 f. **36**: 449.
— irrigua **31**: 362 f., 368, 371, 379.
—— var. rufescens **31**: 371.
— Kaurinii **31**: 357, 371, 372*.
Scapania lingulata **31**: 362, 366, 371.
— mucronata **31**: 371. **36**: 450. **38**: 350.
— obliqua **31**: 374.
— obscura **31**: 357.
— paludicola **31**: 371.
— paludosa **31**: 371, 374.
— planifolia **22**: 519.
— Simmonsii **28**: 148. **31**: 358.
— sphaerifera **30**: 131.
— spitzbergensis **31**: 358, 368, 371, 373* f., 377.
— subalpina **31**: 361, 363, 366 ff., 370 f., 374 f. **36**: 450, 477. **39**: 123.
— tundrae **31**: 358.
— uliginosa **31**: 370, 374.
—— f. pachyderma **31**: 374.
— umbrosa **36**: 149.
— undulata **31**: 374. **36**: 477.
Schistidium Agassizii **39**: 121 ff.
— alpicola **31**: 385.
—— var. rivulare **33**: 98.
— angustum **31**: 385. **36**: 398. **39**: 121 f.
— apocarpum **31**: 385. **33**: 316. **35**: 114, 119. **36**: 398. **38**: 355. **40**: 46.
—— var. confertum **31**: 385.
—— var. gracile **33**: 316.
— gracile **36**: 398.
— maritimum **30**: 285. **31**: 442. **39**: 121.
— plagiopodium **31**: 358.
Schistophyllum adiantoides **23**: 226.
Schistostega osmundacea **23**: 41. **30**: 205.
— pennata **37**: 416.
Scleropodium illecebrum **21**: 48. **38**: 343.
— purum **22**: 326. **30**: 210. **38**: 145.
Scorpidium scorpioides **30**: 209, 286. **31**: 203, 385. **35**: 115. **36**: 88, 126, 398. **38**: 358, 423.
— trifarium **35**: 115 f.
— turgescens **34**: 77, 82. **35**: 124. **36**: 391, 398. **38**: 348 f.

Seligeria diversifolia var. brevifolia **36**: 390, 398.
— Doniana **30**: 280. **36**: 393, 398. **37**: 417. **38**: 342 f., 355.
— polaris **31**: 358.
— setacea **23**: 39.
— subimmersa **33**: 115.
— tristichoides **36**: 393, 396, 398.
Southbya nigrella **21**: 46.
— stillicidiorum **21**: 46.
Sphaerocarpus terrestris **39**: 294.
Sphaerocephalus palustris **23**: 41, 296, 308.
— turgidus **24**: 494.
Sphagnum acutifolium **22**: 326, 379. **23**: 39, 418. **30**: 201, 284. **31**: 375. **33**: 135. **38**: 351.
— var. subtile **30**: 284.
— amblyphyllum **30**: 201. **40**: 21.
— angustifolium **23**: 294, 296 f. **25**: 553 f. **30**: 201.
— Aongstroemii **31**: 362, 375.
— apiculatum **23**: 298. **30**: 201. **36**: 126. **39**: 151.
— balticum **25**: 554. **30**: 201. **31**: 375 f.
— centrale **30**: 201, 284. **31**: 375 f.
— compactum **30**: 201. **31**: 366, 375. **33**: 418 f.
— cuspidatum **22**: 387, 389. **23**: 298. **25**: 553 f. **30**: 201. **31**: 441. **39**: 151. **40**: 21.
— Dusenii **30**: 201, 284. **31**: 375.
— fimbriatum **30**: 284. **31**: 376.
— flavicomans **38**: 403 ff., 408*, 410, 411* f., 418 ff., 422, Pl. VII.
— fuscum **22**: 379, 381, 383, 385, 387 f. **23**: 295, 298, 301. **24**: 494. **25**: 553. **30**: 201, 284. **31**: 363, 367, 376. **32**: 215. **37**: 204. **38**: 423.
— Girgensohnii **23**: 294, 296. **25**: 152. **30**: 201, 284. **31**: 376. **32**: 215. **40**: 18, 191, 198.
— Gravetii **30**: 201.
— imbricatum **22**: 387. **30**: 201. **37**: 418. **39**: 152.
Sphagnum inundatum **30**: 201.
— Jensenii **30**: 201. **38**: 423.
— Lindbergii **31**: 376, 382. **35**: 116. **36**: 477.
— magellanicum **22**: 387. **23**: 295, 311. **25**: 554. **30**: 201, 284. **33**: 96. **38**: 425.
— molle **39**: 152.
— nemoreum **39**: 151.
— nitidum **38**: 419.
— obtusum **30**: 201.
— palustre **23**: 301, 307. **30**: 201, 284. **38**: 350 f.
— papillosum **25**: 553. **30**: 201. **38**: 423, 425, Pl. VII. **40**: 21.
— parvifolium **38**: 423, 425. **39**: 151.
— plumulosum **30**: 201. **37**: 329. **38**: 403 ff., 407*, 409*, 411*, 420 ff., Pl. VII—VIII.
— pulchrum **30**: 201. **38**: 423 ff.
— recurvum **30**: 284.
— var. amblyphyllum **30**: 284. **31**: 375 f. **32**: 215.
— riparium **30**: 284. **31**: 371, 376.
— robustum **39**: 151.
— rubellum **22**: 379, 385, 387. **23**: 298, 308, 311*. **30**: 201.
— Russowii **30**: 201, 284. **31**: 375 f. **32**: 215.
— squarrosum **30**: 201, 284. **31**: 376, 381. **37**: 329.
— strictum **33**: 418 f.
— ***subfulvum*** **38**: 403 ff., 407*, 408*, 409*, 411*, 417 K, Pl. VII—VIII.
— subsecundum **25**: 553. **30**: 201. **33**: 95. **38**: 423, 425. **40**: 21.
— var. bavaricum **30**: 284.
— tenellum **30**: 201, 284.
— teres **23**: 307 f. **30**: 201. **31**: 368, 370, 376, 378, 382. **32**: 215. **37**: 329.
— Warnstorfianum **38**: 405, 423, 425. **39**: 151 f. **40**: 21.
— Warnstorfii **31**: 363, 368, 376, 381, 384. **32**: 215. **37**: 329.

Sphenolobus minutus **31**: 367, 374, 379, 384.
— saxicola **31**: 374, 379.
Splachnum ampullaceum **23**: 41. **30**: 205. **36**: 393, 398. **37**: 306, 417.
— luteum **24**: 107. **31**: 385. **36**: 398.
— melanocaulon **31**: 358. **32**: 134.
— ovatum **36**: 398. **37**: 417.
— pedunculatum **23**: 41. **30**: 205. **31**: 201.
— rubrum **24**: 107. **30**: 205. **37**: 417.
— vasculosum **23**: 270. **30**: 205. **31**: 201, 385. **36**: 398.
Sporledera palustris **30**: 202.
Stegonia latifolia **36**: 396, 398, 448.
—— var. pilifera **36**: 448.
Stereodon arcuatus **23**: 43.
— cupressiformis **22**: 325 f. **23**: 43. **26**: 338. **33**: 431.
—— var. elatus **23**: 43.
— ericetorum **23**: 43.
— polyanthus **23**: 43.
Stroemia obtusifolia **30**: 208, 286. **39**: 120.
Swartzia inclinata **30**: 279, 285.
— montana **23**: 39. **30**: 279, 285. **31**: 382, 385.
Syrrhopodon croceus **40**: 281.

Targionia hypophylla **21**: 46.
Taxiphyllum depressum **38**: 342 f., 359.
Tayloria acuminata **31**: 358.
— lingulata **31**: 201. **32**: 134. **36**: 398.
— tenuis **23**: 41. **30**: 205. **37**: 417.
Temnoma setiformis **31**: 367, 374.
—— f. alpina **31**: 374.
Tetraphis pellucida **36**: 398. **37**: 202.
Tetraplodon angustatus **32**: 134.
bryoides **30**: 285. **31**: 201, 385. **32**: 134.
— var. Brewerianus **31**: 201.
— var. cavifolius **31**: 201, 385.
— var. paradoxus **31**: 385.
urceolatus **31**: 358.
Thamnium alopecurum **21**: 48. **30**: 208, 211. **38**: 356.
Thuidium abietinum **23**: 42. **30**: 208, 286. **31**: 385, 439 f. **33**: 11, 316. **34**: 80. **35**: 119. **36**: 398. **38**: 350, 356. **39**: 119. **40**: 46.
— delicatulum **23**: 42. **30**: 208. **37**: 417.
— lanatum **23**: 42.
— Philibertii **22**: 326. **23**: 42. **30**: 208, 286. **33**: 97, 316. **34**: 423. **36**: 228. **38**: 356 f. **40**: 197.
— recognitum **23**: 42. **30**: 118, 208, 286. **36**: 396, 398. **38**: 357.
— tamariscifolium **22**: 326. **23**: 42. **30**: 208. **38**: 357. **40**: 198.
Timmia austriaca **30**: 280. **31**: 202, 385. **36**: 398. **37**: 417.
— bavarica **21**: 110. **31**: 385.
— comata **31**: 356.
— norvegica **31**: 385. **36**: 398.
Timmiella Barbula **21**: 47.
Tomenthypnum nitens **35**: 116. **36**: 131, 398.
—— var. involutum **36**: 399.
— trichoides **31**: 375, 385.
Tortella fragilis **30**: 204, 279, 285. **32**: 134. **33**: 208, 316. **35**: 120, 126. **36**: 399. **37**: 306. **38**: 345, 353.
— inclinata **29**: 145. **35**: 114, 119 f. **38**: 353. **40**: 47.
— tenuirostris **22**: 326.
— tortuosa **30**: 204, 279, 285, 287. **31**: 200, 202, 385. **33**: 314, 316, 424. **34**: 90. **35**: 125, 315. **36**: 131, 399. **37**: 305. **38**: 338, 345, 353.
Tortula calcicola **38**: 352.
— cuneifolia **21**: 47.
— montana **38**: 337, 339, 352 f.
— mucronifolia **31**: 357, 360, 378, 385.
— muralis **30**: 204. **38**: 337, 339, 353.
— mutica **33**: 98. **39**: 120.
— norvegica **36**: 391, 399.
— papillosa **30**: 204. **37**: 417. **39**: 120.

Tortula pulvinata **23**: 40.
— ruralis **23**: 40. **30**: 204. **31**: 386, 439 f. **33**: 11 f., 316, 431. **35**: 119. **38**: 353 f. **39**: 119.
— subulata **23**: 40. **30**: 204. **33**: 316. **38**: 353.
Trematodon brevicollis **31**: 357.
— elongatus **30**: 202.
Trichocolea tomentella **22**: 326. **30**: 199. **37**: 329.
Trichostomum brachydontium **38**: 337, 339, 353. **40**: 47.
— crispulum **21**: 47. **35**: 119, 121.
— cylindricum **30**: 204. **37**: 417.
— litorale **21**: 47.
Tritomaria quinquedentata **31**: 361, 375, 381 f., 384. **38**: 349.
—— var. tenera **31**: 375.
—— var. turgida **31**: 375.
— scitula **23**: 164. **31**: 357, 375, 377, 383.

Ulota americana **30**: 207.
— Bruchii **22**: 326. **23**: 40. **29**: 146. **30**: 207.
— crispa **36**: 477. **37**: 412.
— crispula **30**: 207.
Ulota curvifolia **22**: 103. **31**: 386. **36**: 399.
— Drummondii **30**: 207. **36**: 477.
— intermedia **23**: 40.
— Ludwigii **30**: 207.
— phyllantha **30**: 285. **36**: 82, 84.
— ulophylla **30**: 207.

Webera albicans **36**: 399, 448.
— bulbifera **36**: 448.
— cruda **36**: 399. **38**: 352.
— delicatula **38**: 352.
— grandiflora **36**: 399.
— longicolla **36**: 399.
— nutans **36**: 148 ff., 399. **37**: 162, 202. **40**: 198.
— pulchella **37**: 418.
Weisia controversa **38**: 353. **40**: 47.
— crispa **37**: 306.
— microstoma **33**: 316. **38**: 353.
— rostellata **37**: 418.
— viridula **30**: 204. **31**: 142.

Zygodon rupestris **23**: 40.
— viridissimus **30**: 207.
—— var. rupestris **30**: 207. **35**: 315.
—— var. occidentalis f. Stirtoni **38**: 337, 339, 356.

5. Kärlkryptogamer.

Acrostichum aureum **26**: 324.
— hyperboreum **23**: 388.
Allosorus crispus **21**: 107.
Alsophila quadripinnata **22**: 215.
Aneimia phyllitidis **26**: 318*.
Archangiopteris Henryi **38**: 165*.
Aspidium Lonchitis **26**: 511.
Asplenium Adiantum nigrum **40**: 101.
— castaneum **30**: 517.
— germanicum **25**: 286. **27**: 114. **31**: 403.
— marinum **22**: 519. **24**: 544.
— Ruta-muraria **21**: 94, 184, 187 f., 200, 310. **24**: 325, 567. **25**: 43 f., 50, 308, 320, 323. **28**: 475. **32**: 10, 21. **33**: 286, 314. **35**: 97. **36**: 104. **40**: 312.
——— f. tripinnata **25**: 323.
——— × septentrionale **23**: 284.
— septentrionale **21**: 178, 200, 307. **23**: 38, 65, 68 f., 73, 148. **25**: 50, 303, 323. **27**: 41, 381. **28**: 313, 316, 318, 320, 322, 324, 332, 337 f., 476. **29**: 113, 452 f. **31**: 226, 238, 404, 439. **32**: 21, 394. **33**: 158, 215. **34**: 47. **36**: 104, 327, 409, 414. **37**: 95. **39**: 101.
—— var. depauperatum **32**: 21.
—— × Trichomanes **21**: 94, 200, 310. **23**: 141. **24**: 150. **25**: 50, 558. **26**: 509. **27**: 41, 381. **28**: 320, 324, 476. **29**: 453. **31**: 224, 238. **32**: 21, 394. **33**: 158, 286. **36**: 104, 327. **39**: 215. **40**: 24.
— Trichomanes **21**: 127, 178, 200, 307. **22**: 325. **23**: 38, 68 f., 74, 148. **25**: 50, 323. **27**: 41, 381. **28**: 313, 316 ff., 324, 337 f., 340, 476. **29**: 111, 113, 453. **30**: 517. **31**: 143, 227, 238, 403. **32**: 2, 21, 390 f., 394. **33**: 158, 215. **34**: 47, 82*. **36**: 104, 324, 327. **39**: 101. **40**: 438.
Asplenium viride **21**: 19. **28**: 313, 324. **33**: 72, 78. **36**: 391. **40**: 300.
Athyrium alpestre **22**: 131. **27**: 274. **28**: 7, 20, 340. **39**: 431.
— Filix-femina **21**: 19, 127, 200. **22**: 320, 325, 529. **23**: 38, 73, 421, 428. **24**: 70, 74, 77, 88, 318, 533. **25**: 49, 166, 323. **27**: 42, 442. **28**: 20, 324. **29**: 111, 114, 123, 452. **30**: 305. **31**: 227, 238. **32**: 21, 107, 394. **33**: 70, 158, 208, 214. **36**: 327. **38**: 294. **39**: 431.
——— f. multidentatum **25**: 319, 323. **36**: 414.

Balantium coniifolium **22**: 215.
Blechnum Plumierii **22**: 215.
— Spicant **23**: 141, 263. **25**: 559. **27**: 274. **29**: 442, 453. **31**: 403. **32**: 382, 394. **33**: 159. **34**: 47. **36**: 104, 223, 323 f., 400 ff., 401 K. **37**: 365. **38**: 435 f. **39**: 432. **40**: 85.
— Tuerckheimii **22**: 209, 215.
— Underwoodianum **22**: 209, 215.
Botrychium boreale **21**: 20. **33**: 68, 78. **34**: 457. **37**: 365.
— lanceolatum **22**: 507. **28**: 338, 346. **34**: 47, 457.
— Lunaria **21**: 20, 94, 127, 201, 308. **22**: 505. **23**: 38, 74, 161, 263, 428. **24**: 65, 88, 104, 150, 313. **25**: 50, 324. **27**: 274, 377, 381. **28**: 335, 338, 341 f. **29**: 453. **31**: 238, 441. **32**: 21, 386. **33**: 68, 78, 145, 159, 215, 310, 446. **36**: 327. **39**: 450.
—— f. furcatum **21**: 20.
—— f. incisum **21**: 20.
—— f. subincisum **24**: 313.
— matricariifolium **23**: 72 ff. **24**: 325. **27**: 111. **28**: 324. **32**: 21. **33**: 159, 286. **39**: 211, 215.

Botrychium multifidum **21**: 38, 127. **23**: 160. **24**: 88. **25**: 50. **31**: 238. **33**: 78, 286. **39**: 101.
— ramosum **33**: 143.
— rutaceum **33**: 286.
— simplex **25**: 439 f. **27**: 110 f. **33**: 314.
— virginianum **21**: 110. **27**: 44. **28**: 341.

Ceropteris calomelanos **26**: 318*, 324.
Cryptogramma acrostichoides **22**: 222 K, 223.
— crispa **33**: 116.
Cyathea asperula **22**: 209* f., 215.
— pubescens **22**: 215.
Cystopteris fragilis **21**: 127, 200, 260. **22**: 64. **23**: 38, 68, 73, 141, 234, 337, 427. **24**: 65, 67 f., 87, 104, 108, 533. **25**: 43, 49, 322. **27**: 144, 381. **28**: 11 ff., 16, 22, 311, 317, 324, 336 f., 341 ff. **29**: 115, 452. **31**: 227, 236, 439, 441. **32**: 20, 393. **33**: 68, 78, 143, 164, 214. **34**: 166. **36**: 101, 326. **39**: 101.
— montana **21**: 127. **24**: 73, 77, 80, 87, 98. **26**: 511. **28**: 339, 342. **33**: 113. **34**: 455. **36**: 391.
— spinulosa **24**: 88.

Dryopteris austriaca **21**: 19, 200. **22**: 131, 320, 325. **23**: 73, 418, 421, 427. **24**: 314, 533. **25**: 49, 322, 422. **27**: 381, 442. **28**: 22, 311, 317, 324, 334, 336, 342. **29**: 123, 452. **31**: 227, 237. **32**: 20, 107, 393. **33**: 78, 143, 165, 445. **36**: 326, 413. **38**: 294. **39**: 101, 219. **40**: 438.
—— ssp. eu-spinulosa **40**: 198.
— - × filix mas **26**: 508.
— — × spinulosa **21**: 19. **25**: 322. **27**: 381. **29**: 452. **32**: 20, 393. **36**: 326.
— barbigera **31**: 517.
— cristata **23**: 263. **24**: 314. **25**: 49, 322. **29**: 452. **32**: 10, 20, 393. **33**: 165, 291. **35**: 97. **36**: 53, 65, 326. **37**: 329. **39**: 211, 219.
Dryopteris cristata × spinulosa **29**: 452. **32**: 11 f., 20.
— dilatata **21**: 127, 260.
—— × spinulosa **33**: 291.
— Filix mas **21**: 19, 200. **22**: 320, 324. **23**: 38, 57, 73, 421, 427. **25**: 49, 322. **27**: 275, 381. **28**: 12, 22, 308, 311, 324, 331, 337, 342. **29**: 111, 113, 115, 123, 452. **30**: 305. **31**: 144, 237, 439. **32**: 20, 102 f., 378, 393. **33**: 64, 72, 78, 100, 165, 214. **34**: 47. **36**: 326, 413. **40**: 188*.
—— f. erosa **21**: 19.
— fragrans **30**: 133. **37**: 365.
— Linnaeana **21**: 126, 200. **22**: 486. **23**: 38, 73, 418, 421, 427. **24**: 66, 68, 70 f., 74, 77, 87. **25**: 49, 152, 161, 167, 323. **27**: 442. **28**: 12, 13, 16, 22, 324. **29**: 89, 111, 115, 452. **30**: 117. **31**: 144, 227, 237, 439. **32**: 20, 102, 107, 393. **33**: 78, 165, 214. **36**: 101, 327, 413. **39**: 219.
— oreopteris **26**: 460 f. **29**: 123, 124*. **32**: 20. **39**: 144.
— Phegopteris **21**: 127, 200. **22**: 59, 325. **23**: 38, 73, 427. **24**: 68, 70, 72, 77, 87, 318, 533 f. **25**: 49, 323. **27**: 442. **28**: 13, 16, 22, 324. **29**: 115, 123, 452. **31**: 144, 227, 237. **32**: 20, 102, 105, 107, 393. **33**: 78, 165, 214, 445. **36**: 103, 327, 413. **39**: 219.
— pulchella **22**: 69.
— Robertiana **25**: 305, 320, 323. **32**: 21.
— rudis **22**: 215.
— spinulosa **21**: 19, 127, 200, 308. **22**: 320, 325. **23**: 38, 73, 421. 427. **24**: 77, 87, 318. **25**: 49, 166, 322. **28**: 22, 317, 324, 327, 330, 334, 336 ff. **29**: 91, 111, 115, 452. **31**: 237, 442. **32**: 20, 102, 105, 393. **33**: 64, 78, 136, 143, 165, 214. **36**: 326, 413.

Dryopteris Thelypteris **21**: 38, 94, 180, 200, 259, 311. **22**: 531. **23**: 38, 427. **24**: 325. **25**: 49, 306, 322. **28**: 339, 476. **29**: 449, 451 f. **32**: 20, 390, 393, 403. **33**: 291, 445. **37**: 329. **39**: 219. **40**: 438.

Elaphoglossum rigidum **22**: 209, 215.
Equisetum arvense **21**: 107, 126, 201, 308, 426, 441. **22**: 138, 530. **23**: 38, 74, 414, 428, 466. **24**: 88. **25**: 50, 324, 422. **27**: 275. **28**: 23, 324. **29**: 115, 453. **30**: 117. **31**: 238. **32**: 21, 394. **33**: 165, 215. **34**: 423. **36**: 224, 327, 414. **40**: 305.
—— f. alpestre **23**: 428. **25**: 324. **29**: 453.
—— f. nemorosum **25**: 324. **27**: 381. **29**: 453. **32**: 11, 21, 394. **36**: 327. **40**: 438.
—— f. riparium **23**: 74. **25**: 324. **39**: 101.
—— × fluviatile **34**: 166.
— fluviatile **21**: 181, 308. **23**: 38. **25**: 152, 161, 168. **39**: 89.
— hiemale **21**: 20, 95, 128, 188, 201, 427. **23**: 38, 263, 272. **24**: 88, 314. **25**: 50, 298, 324. **27**: 381, 442. **28**: 23. **29**: 115, 453. **30**: 299. **31**: 239. **32**: 22, 386. **33**: 78, 165, 215, 310, 312, 445. **36**: 328. **39**: 220.
— limosum **21**: 20, 126, 182, 201, 432. **22**: 531. **23**: 74, 294, 301, 307, 311 f., 413, 428. **24**: 63, 88, 563 f. **25**: 50, 324. **27**: 381. **28**: 23. **29**: 426, 453. **30**: 299. **31**: 239. **32**: 22, 393. **33**: 76, 165, 209 f., 215. **35**: 253. **36**: 328.
— var. verticillatum **25**: 324. **27**: 381. **29**: 453. **32**: 394. **36**: 328.
— var. verticillatum f. polystachyum **25**: 319, 324.
— f. leptocladon **23**: 428.
— maximum **25**: 454*.
— palustre **21**: 126, 188, 201, 308, 434. **22**: 133. **23**: 38, 231, 298 f., 428. **24**: 88, 314. **25**: 50, 152, 161, 169, 324, 422. **27**: 381. **28**: 23, 324, 343. **29**: 453. **31**: 228, 239. **32**: 22, 394. **33**: 78, 165, 215, 292. **36**: 87, 328. **37**: 95. **38**: 425, Pl. VII. **39**: 220. **40**: 21, 306.
Equisetum palustre f. longiramosum **32**: 394.
—— f. polystachyum **24**: 314. **25**: 324. **29**: 453. **32**: 394. **36**: 328.
— pratense **21**: 127, 201, 324, 427. **23**: 38, 225, 227, 428. **24**: 68, 71 f., 74, 88, 102, 315. **25**: 50, 324, 422. **27**: 372, 381, 442, 443*. **28**: 16, 23, 324. **29**: 115, 453. **31**: 144, 227, 238. **32**: 22, 394, 438. **33**: 70, 78, 165, 208, 215, 445. **36**: 327. **40**: 195.
— scirpoides **21**: 94, 128, 495. **24**: 70 f., 73, 77, 88, 98, 102. **25**: 47, 50. **28**: 338, 341. **33**: 70, 78, 310. **34**: 455. **36**: 129, 391.
— silvaticum **21**: 126, 201, 308. **22**: 133. **23**: 38, 74, 421, 428. **24**: 70, 88. **25**: 50, 166, 324. **27**: 442. **28**: 13, 23, 324. **29**: 99, 115, 453. **31**: 143 f., 238. **32**: 2, 21, 107, 394. **33**: 165, 215. **35**: 253. **36**: 224, 328, 414. **40**: 195.
— telmateia **38**: 212*.
— trachyodon **29**: 147.
— variegatum **21**: 95, 128, 427, 494. **23**: 222. **24**: 73, 88, 102. **25**: 50. **28**: 4, 23, 338, 346. **33**: 78, 292. **34**: 455. **36**: 129. **37**: 365. **40**: 313.
—— var. anceps **21**: 20.
Eupteris aquilina **21**: 201. **23**: 74, 418, 421, 428. **25**: 50, 307, 323. **28**: 308, 311, 324, 327, 330 ff., 336 f., 339, 341. **29**: 369, 453. **31**: 238, 406, 439. **32**: 21, 103, 105, 394. **33**: 78, 166. **36**: 327, 414.

Gleichenia bifida **22**: 210.
— revoluta **22**: 210, 215.

Histiopteris incisa **22**: 215.
Hymenophyllum peltatum **22**: 519.
Hypolepis nigrescens **22**: 215.
— punctata **22**: 215.

Isoëtes echinospora **21**: 20, 128, 202. **23**: 74, 272. **25**: 324. **29**: 454. **31**: 240. **32**: 395. **33**: 169, 293. **35**: 362. **36**: 329.
— lacustris **21**: 20, 128, 201. **23**: 38, 74. **24**: 64, 88. **25**: 304, 324. **29**: 454. **31**: 239. **32**: 395. **33**: 169, 293. **36**: 328. **37**: 95. **39**: 89.

Lycopodium alpinum **21**: 128. **22**: 22, 24. **24**: 80, 88, 99, 105. **28**: 9, 25. **33**: 73. **36**: 136. **39**: 431.
— annotinum **21**: 126, 201, 308. **22**: 22, 65. **23**: 74, 307, 312, 428. **24**: 69, 88. **25**: 50, 166, 324, 427. **27**: 381. **28**: 13, 17, 25, 325. **29**: 116, 453. **31**: 227, 239. **32**: 22, 102, 395. **33**: 109, 135, 171, 215. **35**: 312. **36**: 223, 328. **39**: 431. **40**: 300.
—— var. pungens **24**: 88.
— clavatum **21**: 20, 126, 201, 308. **22**: 73, 215. **23**: 38, 74, 161. **24**: 88. **25**: 50, 324, 427. **27**: 381. **28**: 25, 325. **29**: 453. **31**: 227, 239. **32**: 22, 395. **33**: 78, 135, 171, 215. **34**: 166. **35**: 312. **36**: 328. **39**: 224.
— complanatum **21**: 20, 126, 201. **22**: 20. **23**: 38, 263. **24**: 88, 107. **25**: 50. **28**: 13, 17, 25, 325, 342. **29**: 453. **31**: 239. **32**: 386. **33**: 68, 78, 135, 171. **35**: 312. **36**: 328.
—— ssp. anceps **40**: 26.
—— var. chamaecyparissus **26**: 508.
—— × chamaecyparissus **36**: 325, 328.
— inundatum **21**: 188, 201. **25**: 166. **29**: 442, 453. **31**: 239. **32**: 386. **33**: 171. **34**: 166, 461. **35**: 311. **36**: 323, 328. **37**: 304. **39**: 101.
Lycopodium montanum **22**: 215.
— pithyoides **22**: 215.
— Selago **21**: 95, 128, 201, 308. **22**: 24, 325. **23**: 38, 74, 299, 301. **24**: 66, 70, 88, 316. **25**: 44, 50, 324. **26**: 509. **27**: 381. **28**: 17, 25, 313, 316, 325, 338. **29**: 113, 116, 453. **30**: 122. **31**: 227, 239, 441. **32**: 22, 395. **33**: 171, 215. **35**: 311. **36**: 328. **37**: 95. **39**: 224, 431. **40**: 305.
— sitchense **22**: 222 K, 223.
Lygodium articulatum **26**: 325.
— japonicum **26**: 313 ff., 316*, 318*.

Matteuccia Struthiopteris **40**: 187.
Mohria caffrorum **26**: 318*.

Nephrodium pseudo-mas var. polydactylum **26**: 100.

Ophioglossum vulgatum **21**: 260, 308. **23**: 161, 410 f., 428. **24**: 316. **25**: 50, 134, 136, 166, 308, 323. **27**: 275. **28**: 476. **31**: 441. **32**: 12, 21. **33**: 296, 447. **34**: 166. **35**: 114. **38**: 117. **39**: 226, 451.
Osmunda Claytoniana **38**: 165*.
— regalis **23**: 47, 148. **26**: 325. **29**: 534 f. **31**: 154.

Pilularia globulifera **21**: 34 f. **23**: 38. **28**: 150. **29**: 442, 451, 453. **31**: 238. **32**: 386.
Polypodium cultratum **22**: 215.
— Dryopteris **22**: 418 f. **23**: 346.
— induens **22**: 215.
— loriceum **22**: 215.
— vulgare **21**: 20, 125, 127, 178, 201. **22**: 325. **23**: 38, 74, 389, 428. **24**: 65 f., 78, 88, 104, 108. **25**: 50, 307, 323. **28**: 11 f., 14, 17, 27, 311, 325, 336. **29**: 112 f., 116, 453. **30**: 122. **31**: 238, 439, 441. **32**: 2, 21, 102, 105, 394, **33**: 64 f., 68, 71 f., 78, 136, 175, 215. **34**: 166. **35**: 240. **36**: 327, 414.

Polypodium vulgare var. cambricum **33**: 296.
—— f. furcatum **28**: 313.
Polystichum aculeatum **22**: 320 ff., 323*, 447 f. **38**: 144.
— ***aleuticum*** **30**: 515 ff., 516*.
— Braunii **22**: 320 ff., 321*, 322*, 323*, 477 f.
— filix mas **23**: 346. **25**: 166.
— Lonchitis **21**: 19. **22**: 486. **28**: 342. **33**: 78. **38**: 137 ff., 138 K, 145*.
— Prescottianum **30**: 517.
— shensiense **30**: 517.
— sinense **30**: 517.
Pteretis Struthiopteris **23**: 38.
Pteridium aquilinum **22**: 215. **23**: 38. **29**: 99, 116. **33**: 215. **39**: 432. **40**: 195.
Pteris aquilina **24**: 79, 88, 519. **27**: 42, 155.

Salvinia **34**: 283 K.
— natans **29**: 383.
Schizaea digitata **38**: 210 ff., 212* f., 220 f., Pl. I—III. **40**: 277.
— ***inopinata*** **40**: 274 ff., 275*, 276*.
— laevigata **38**: 210 f., 213 ff., 218, Pl. III. **40**: 277.
— ***melanesica*** **38**: 208 ff., 212*, Pl. I—III. **40**: 277.
— plana **38**: 212, 213*.
— ***Wagneri*** **40**: 278 ff., 279*, 281*.
Scolopendrium vulgare **26**: 100. **30**: 58 f., 66 ff., 64, 68, 71. **36**: 106.
— var. crispum muricatum **26**: 101 ff.
Selaginella deflexa **39**: 294.
— rupestris **39**: 294.
— Selaginoides **21**: 126, 494. **22**: 486. **25**: 50, 152, 164, 170, 560. **28**: 30, 335 f., 338, 341. **30**: 117. **31**: 154, 442. **33**: 79. **36**: 86 ff., 90 K, 129, 391, 478. **37**: 204. **38**: 117, 423, 425. **39**: 294.
Selaginella spinulosa **24**: 70 ff., 75, 88.
Struthiopteris Filicastrum **21**: 127. **22**: 325. **23**: 46, 68, 73, 273, 427. **24**: 318*, 533. **25**: 285, 322, 558. **27**: 381, 441 ff., 443*. **28**: 310 f., 317, 326, 331, 334, 338, 340 ff. **29**: 452. **31**: 227, 237. **32**: 107, 393, 438. **33**: 67, 69 f., 72, 78, 181. **34**: 47, 166. **36**: 56, 106, 326. **38**: 432. **39**: 101, 211, 230, 450.
— germanica **24**: 100.

Taenitis blechnoides **26**: 318, 324.
Thelypteris Dryopteris **36**: 223 f. **39**: 431. **40**: 196.
— Phegopteris **36**: 223 f. **39**: 431.

Woodsia alpina **21**: 19. **23**: 389. **24**: 87, 104, 325. **25**: 42, 44, 49. **28**: 14, 17, 32, 338, 475. **33**: 67 ff., 78, 302, 314. **34**: 47, 455 f. **35**: 96. **36**: 391. **39**: 431.
—— × ilvensis **25**: 37, 44, 47, 49. **28**: 337, 475. **33**: 114, 310, 314.
— glabella **23**: 388.
— ilvensis **21**: 19, 125, 127, 178, 200, 309. **22**: 532. **23**: 38, 68 f., 73, 141. **24**: 65 ff., 87 f., 102, 104, 108, 569. **25**: 42, 44, 49, 321, 434. **27**: 41, 381, 443. **28**: 11, 13 f., 32, 311, 326, 331, 336 f., 340 f., 343, 476. **29**: 112 f., 117, 452. **31**: 227, 236. **32**: 10, 13, 20, 105, 393. **33**: 64 f., 67 f., 72, 78, 186. **34**: 166. **35**: 240. **36**: 326, 409, 413. **39**: 97 101.

6. Fanerogamer.

Abies alba **24**: 400. **36**: 105.
— balsamea **32**: 131. **38**: 131.
— Borisii regis **24**: 400.
— cephalonica **24**: 400.
— concolor **24**: 492.
— sibirica **27**: 115, 116 K. **38**: 132.
— Veitchii **21**: 430.
Abutilon Avicennae **23**: 359, 364. **36**: 412, 423. **39**: 213.
Acacia baileyana **32**: 227.
— dealbata **39**: 291.
— verticillata **22**: 408.
Acaena ovalifolia var. insulae-exterioris **34**: 294.
Acanthorhiza Mocinni **38**: 165*, 166.
Acanthosyris spinescens **30**: 16.
Acer barbinerve **30**: 381.
— campestre **21**: 432, 472. **25**: 418. **30**: 598, 602, 605. **36**: 52.
— cappadocicum **30**: 602, 605.
— circinnatum **21**: 429. **30**: 381.
— crataegifolium **21**: 429, 471.
— dasycarpum **21**: 426, 472. **39**: 448.
— Ginnala **30**: 602.
—— var. Semenovii **30**: 381.
— Heldreichii **21**: 472.
— Lobelii **21**: 431, 472. **30**: 609.
— mandschuricum **30**: 381.
— monspessulanum **21**: 430, 471.
— Negundo **21**: 429, 444, 471. **30**: 602.
— obtusatum **21**: 429, 471.
— palmatum **30**: 381.
— platanoides **21**: 228, 307, 424, 428, 444, 446, 471. **22**: 123, 338, 431. **23**: 29, 59 ff., 88, 343, 419, 448, 466. **25**: 66, 369. **27**: 40, 156, 393. **28**: 313, 316, 323. **29**: 110, 113, 484. **30**: 596, 598, 602. **31**: 270, 402 f. **32**: 3, 62, 103, 420. **33**: 141, 145, 155, 228. **35**: 271 ff. **36**: 357, 422. **39**: 111. **40**: 23, 198, 442.
Acer pseudoplatanus **21**: 431, 471. **22**: 123. **23**: 29. **25**: 418. **39**: 448.
— pseudosieboldianum **30**: 381.
— rubrum **22**: 379 f. **30**: 381.
— saccharinum **30**: 602, 605.
— spicatum **25**: 418. **30**: 381. **39**: 213.
— tataricum **21**: 436. **30**: 601 f., 605.
Achillea cartilaginea **37**: 123.
— crithmifolia **23**: 358, 364.
— filicifolia **25**: 418.
— Millefolium **21**: 127, 239, 438. **22**: 337 f., 422, 430, 432. **23**: 35, 94, 239, 342, 344, 415, 457, 471. **24**: 68, 71, 75, 83, 96, 137 f. **25**: 73, 150, 160, 168, 389. **27**: 155, 273. **28**: 18, 323. **29**: 114, 496. **30**: 302. **31**: 16 f., 283, 439. **32**: 81, 431. **33**: 12, 100, 145, 156, 235. **36**: 369, 426. **37**: 44. **40**: 194.
—— var. sudetica **21**: 31.
—— f. corymbosa **21**: 31.
—— f. rubriflora **23**: 35.
— Ptarmica **21**: 31, 136, 239. **22**: 332, 338, 422, 428, 530. **23**: 35, 94. **24**: 81, 84, 87. **25**: 73, 389. **28**: 18, 323, 330. **29**: 496. **31**: 283. **32**: 431. **33**: 77, 156, 235, 285. **34**: 170. **36**: 369, 426. **39**: 115. **40**: 445.
—— f. tubulosa **25**: 73.
— Santolina **29**: 389.
Achroanthes monophyllos **22**: 448. **25**: 58, 302, 306, 308, 313, 320, 342. **31**: 404. **32**: 12, 42.
Achyranthes aspera **32**: 226.
Achyrocline satureioides var. crassiuscula **30**: 6, 28.

Acicarpha tribuloides **30**: 4, 6, 27.
Acisanthera alsinifolia **30**: 6, 22.
Acmopyle **34**: 117 ff., 131 K.
— Pancheri **24**: 119. **34**: 120, 122*, 123 f., 128 ff., 133, 136.
Aconitum anthora **26**: 388.
— californicum **21**: 14.
— cammarum **23**: 424, 441. **24**: 87.
— Delavayi **21**: 14.
— excelsum **21**: 14.
— Kusnetzoffii **21**: 14.
— maximum **22**: 224 K, 225.
— napellus **21**: 6*, 7, 14. **30**: 291. **33**: 147.
— paniculatum **21**: 14.
— septentrionale **21**: 14, 26, 125, 133. **22**: 60 f., 66, 68 f. 71 ff., 76. **24**: 101 f., 534. **25**: 150, 160, 169. **27**: 42. **28**: 16, 18, 333 f., 338 f. **30**: 117. **33**: 69 f., 73 f., 75 f., 81. **36**: 224. **38**: 432.
— variegatum **21**: 14. **30**: 291.
— volubile var. latisectum **26**: 388.
— vulparia **21**: 14.
— Wilsonii **21**: 14.
Acorus calamus **21**: 209. **23**: 20, 78, 264, 424, 434. **25**: 337. **29**: 426, 464. **31**: 226, 249. **32**: 404. **33**: 154, 156, 209, 220, 285. **37**: 95 f. **39**: 105.
Actaea alba **26**: 388.
— erythrocarpa **22**: 486. **26**: 461. **34**: 169. **36**: 392.
— rubra **26**: 388.
— spicata **21**: 5, 14, 125, 133, 217, 285. **22**: 338, 532. **23**: 23, 67 f., 82, 266, 271, 397. **24**: 69 f., 74, 77 f., 92, 104, 312, 325, 533. **25**: 60, 166, 285 f., 418, 350. **26**: 396, 397, 509. **27**: 359, 372, 389, 442. **28**: 16, 18, 306, 311, 313, 316, 318, 320, 323, 329, 331, 334, 337 f., 340 ff., 476. **29**: 107, 111, 114, 438, 448 ff., 473, 563. **31**: 143, 227, 259. **32**: 48, 102, 390, 405, 411, 438. **33**: 64, 66, 68, 70 ff, 81, 143, 156, 445. **35**: 97. **36**: 324, 347, 409 f., 418. **37**: 305. **39**: 100, 107, 146, 213, 450. **40**: 198, 437, 440.
Adenandra fragrans **29**: 321, 322*, 331, 346.
Adenostyles albifrons **30**: 292.
— Alliariae **30**: 292.
— glabra **30**: 292.
Adesmia latifolia **30**: 18.
— muricata **30**: 18.
Adolia buxifolia **30**: 3, 20.
Adonis aestivalis **21**: 15.
— apennina **21**: 15.
— autumnalis **21**: 15.
— Cupaniana **36**: 259.
— dentata **29**: 380, 388. **36**: 259.
— dahurica **21**: 13, 15. **30**: 291.
— flammea **21**: 15. **29**: 67, 388.
— palaestina **29**: 377.
— pyrenaica **21**: 15.
— vernalis **21**: 15, 427. **23**: 158. **37**: 366.
— volgensis × vernalis **21**: 15.
Adoxa Moschatellina **21**: 237, 286, 310, 428, 495. **22**: 325, 329, 338. **23**: 34, 58 ff., 161, 396. **24**: 150. **25**: 72, 258, 285, 287, 386. **26**: 509. **27**: 42, 373, 397, 443. **29**: 494, 563. **31**: 143, 224, 280, 443. **32**: 3, 78, 393, 429, 438. **33**: 156, 208, 234, 285, 445. **36**: 67, 367, 413. **37**: 305. **39**: 100, 115, 145, 449 f.
Aegilops biuncialis **29**: 385.
— Kotschyi **29**: 378.
—— var. palaestina **29**: 73.
— ovata × Triticum amyleum **26**: 117.
—— × Triticum compositum-turgidum **26**: 117.
— —— × Triticum dicoccoides **26**: 113 f.
—— × Triticum dicoccoides var. Kotschyanum **26**: 119.
—— × Triticum durum **26**: 113 f.
— —— × Triticum monococcum **26**: 117.
—— × Triticum turgidum **26**: 117.

Aegilops ovata ×Triticum vulgare **26**: 117.
— variabilis **29**: 73.
Aegopodium podagraria **21**: 231, 286, 438. **22**: 337 f., 420, 427. **23**: 30, 57, 59 f., 89 f., 234, 236 f., 239, 337, 341, 344, 421, 424, 450. **25**: 67, 150, 160, 168, 374, 418. **27**: 145, 151, 359, 395. **29**: 487. **31**: 226, 273, 439, 443. **32**: 67, 423. **33**: 156, 230, 285, 446. **35**: 217. **36**: 360, 423. **39**: 112. **40**: 56, 59, 61 f., 443.
Aesculus carnea **21**: 435, 472. **26**: 116 f.
—— var. Briotii **30**: 382.
— hippocastanum **21**: 432, 446 f., 470. **23**: 29, 419, 424, 448. **25**: 418. **26**: 116 f. **30**: 598, 602.
—— ×Pavia **30**: 602.
— humilis ×lutea **30**: 382.
— lutea **30**: 382.
— neglecta var. erythroblastos **30**: 381.
— octandra **30**: 602.
— pavia **26**: 116 f.
Aethusa cynapioides **25**: 419.
— Cynapium **21**: 142, 148, 231, 439. **22**: 337 f. **23**: 30, 89, 338, 470. **24**: 312. **25**: 67, 375. **27**: 146, 154, 394. **29**: 487. **31**: 225, 273. **32**: 67, 423. **33**: 230. **36**: 360, 423. **39**: 112. **40**: 443.
— — f. elata **39**: 213.
Aextoxicum punctatum **33**: 323, 327.
Agapanthus umbellatus **26**: 38 ff.
Agathosma apiculata **29**: 331, 336, 345.
— lanceolata **29**: 336, 345.
Agrimonia Eupatoria **21**: 177, 186, 224, 260, 307, 439. **22**: 329, 338, 423, 433. **23**: 27, 64. **25**: 64, 363. **27**: 392. **28**: 476. **29**: 438, 444, 480. **31**: 123. **32**: 56, 385, 388, 390 ff., 417. **33**: 208, 227. **34**: 423. **36**: 101, 323 f., 354, 421. **39**: 98.
— odorata **21**: 187 f., 225, 286. **25**: 64, 303, 319 f., 363. **28**: 476. **32**: 387, 389, 391 f., 417. **36**: 101, 354. **40**: 101.
Agropyron caninum **21**: 21, 130. **22**: 486. **23**: 468. **24**: 150, 312, 533 f. **25**: 54, 166, 332, 419. **27**: 372, 383. **28**: 13, 19, 326, 338, 343, 475. **29**: 460, 563. **31**: 246. **32**: 3, 29, 388, 393, 400. **33**: 79, 218, 445. **36**: 334. **39**: 103, 305. **40**: 198.
—— var. biflorum **31**: 158.
—— f. glaucescens **32**: 11, 30.
—— f. gracilius **25**: 332. **32**: 30.
—— ×latiglume **32**: 135.
— fibrosum **32**: 135.
— junceum **33**: 285. **34**: 70.
—— ×repens **23**: 351.
— latiglume **31**: 158. **34**: 457.
—— ssp. subalpinum **33**: 79.
— mutabile **22**: 118, 120, 122. **31**: 158.
— panormitanum **24**: 149.
— repens **21**: 21, 130, 207. **22**: 338. **23**: 19, 77, 413 f., 432, 468. **24**: 545. **25**: 54, 332. **27**: 335. **28**: 19. **29**: 460. **31**: 246. **32**: 30, 400. **33**: 218. **36**: 335, 415.
—— var. caesium **23**: 432. **36**: 415.
—— var. maritimum **23**: 432. **25**: 54.
— — f. aristatum **28**: 346. **36**: 415.
— tenerum **23**: 351. **24**: 141.
Agrostemma Githago **21**: 142, 145, 148, 216, 309, 438. **22**: 121. **23**: 23, 82, 340, 422, 440. **24**: 85, 312. **25**: 60, 349. **27**: 149. **29**: 472. **31**: 223. **32**: 47, 410. **33**: 77, 156, 223. **34**: 49. **36**: 52, 267*, 268, 346. **39**: 107, 213. **40**: 23, 440.
—— f. nana **23**: 23. **25**: 349. **32**: 410. **33**: 156.
Agrostis borealis **21**: 21, 129. **24**: 75, 89. **28**: 19. **30**: 144.
—— f. pallida **21**: 21.
—— ×tenuis **37**: 121.
— canina **21**: 21, 129, 178 f., 204,

307. **22**: 338. **23**: 18, 75, 270, 414, 430. **24**: 312. **25**: 52, 150, 156, 168, 328. **29**: 456. **31**: 243. **32**: 24, 397. **33**: 100, 133, 156, 216. **35**: 253. **36**: 331, 414. **40**: 198.
Agrostis canina f. montana **25**: 419.
— capillaris **21**: 178, 204. **23**: 75, 418, 430. **25**: 52, 150, 156, 167, 328. **28**: 19, 323. **29**: 456. **32**: 397. **33**: 145, 156. **36**: 331.
—— f. aristata **24**: 312.
— clavata **21**: 125, 129. **34**: 457.
— exarata **22**: 222 K, 223.
— hygrometrica **30**: 6, 11.
— hyperborea **25**: 419.
— koelerioides **30**: 11.
— polymorpha **23**: 430.
— scabriglumis **34**: 150.
— semiverticillata **34**: 152.
— spica-venti **21**: 310.
— stolonifera **21**: 21, 129, 179, 204, 260, 307, 439. **22**: 332, 338, 529. **23**: 18, 75, 410 f., 413 f., 428, 430, 467. **24**: 467. **25**: 52, 328. **28**: 19. **29**: 107, 456. **31**: 226, 243. **32**: 24, 397. **33**: 100, 156, 216. **34**: 150 ff., 151*. **36**: 331, 414. **39**: 450. **40**: 38, 40, 46.
—— var. gigantea **25**: 52, 328.
—— var. maritima **24**: 546. **27**: 273. **28**: 37, 41 K, 48, 51, 58 ff., 59 K, 63. **29**: 426, 428, 456. **32**: 386.
—— ×tenuis **40**: 23.
— tenuis **21**: 127. **22**: 338, 529. **23**: 18, 98. **24**: 65, 68, 75, 89, 108, 325. **27**: 41. **31**: 243. **32**: 24. **33**: 64, 216. **34**: 422. **36**: 414. **39**: 118. **40**: 196.
—— var. aristata **34**: 48.
— vulgaris **21**: 307. **22**: 420 f., 433. **23**: 235, 237, 345. **27**: 145.
Ailanthus glandulosa **21**: 472.
Aira alpina **22**: 61 ff., 66.
— bottnica **21**: 260, 310. **30**: 122. **31**: 441.
— caespitosa **21**: 307. **23**: 230. **27**: 145.
Aira caryophyllea **23**: 142, 145. **24**: 325. **25**: 271. **29**: 143. **32**: 13, 15, 25.
— flexuosa **21**: 260. **32**: 90.
— praecox **21**: 190, 191 K, 205, 430. **23**: 64, 142, 145, 321. **28**: 63. **29**: 430 f., 433 f., 440 ff., 457. **32**: 377, 379*, 397. **36**: 322 f., 332. **37**: 366.
Aizoon hispanicum **26**: 375. **29**: 378, 382.
Aizopsis densifolia **25**: 487.
Ajuga chamaepitys **32**: 232.
— chia **32**: 232.
— genevensis **28**: 148.
—— ×pyramidalis **40**: 100.
— pyramidalis **21**: 234, 307, 430. **22**: 332, 338. **23**: 32, 91. **25**: 69, 380. **28**: 306, 313, 316, 318, 320, 323, 327, 329 ff. **29**: 114, 146, 490, 563. **31**: 276, 404. **32**: 3, 73, 426. **33**: 156, 231. **34**: 51. **36**: 223, 363. **40**: 444.
—— var. glabrata **25**: 558.
—— var. pallens **32**: 73.
—— f. flor. alb. **23**: 32. **26**: 509.
—— ×reptans **32**: 11, 73.
— reptans **21**: 433. **23**: 46 f. **29**: 144. **39**: 213. **40**: 23.
Akebia lobata **22**: 181.
— quinata **22**: 181.
Albizzia lebbek **32**: 227.
Alchemilla acutangula **21**: 40, 224. **22**: 338. **23**: 27. **24**: 312. **25**: 64, 363, 419. **29**: 479. **31**: 265. **32**: 56, 417. **33**: 156, 227, 285. **34**: 50. **36**: 325, 354, 421. **37**: 29 f. **39**: 213.
— acutidens **24**: 85, 93. **33**: 285.
— acutiloba **34**: 451 f. **37**: 29 f. **38**: 108 ff.
— Alechinii **34**: 432.
— algida **38**: 110.
— alpestris **21**: 40, 164, 224, 307. **22**: 338. **23**: 27, 86. **24**: 74, 77, 93. **25**: 64, 363. **28**: 476, 334. **29**: 480, 563. **31**: 228, 265, 442. **32**: 56, 417. **33**: 156, 227, 285.

34: 50. **36**: 354. **37**: 28. **38**: 109. **39**: 213.
Alchemilla alpina **21**: 198*, 199, 224, 286. **22**: 61, 63, 130, 505. **27**: 273. **30**: 300. **31**: 411, 413. **34**: 87. **36**: 67, 223. **37**: 360 f., 365. **38**: 103, 117. **39**: 431.
— ambigens **38**: 110.
— anglica **37**: 31, 40.
— anisiaca **38**: 111.
— arvensis **21**: 286, 431. **23**: 27. **25**: 306, 310 f., 362. **31**: 411 f. **32**: 15, 56, 203. **39**: 110.
— — f. pusilla **32**: 186.
— asterophylla **38**: 111.
— conglomerata **38**: 109.
— conjuncta **38**: 110.
— croatica **38**: 111.
— cuneata **38**: 106, 109 f.
— cymatophylla **34**: 50, 437 ff., 438*, 452.
— decumbens **38**: 111.
— filicaulis **21**: 40, 134, 164, 307. **27**: 273. **28**: 19. **29**: 563. **31**: 265, 442. **33**: 67 f., 156, 285. **34**: 50, 350. **37**: 41. **38**: 107.
— — f. vestita **37**: 36 f., 40.
— fissa **38**: 105.
— — × montana **38**: 111.
— flabellata **37**: 34 f., 39. **38**: 110.
— Geheebii **38**: 111.
— glaberrima **38**: 109.
— glabra **34**: 452. **37**: 28, 38. **38**: 106, 111.
— glareosa **38**: 111.
glaucescens **37**: 40. **38**: 109.
— glomerulans **21**: 134. **27**: 273. **28**: 19, 334. **32**: 353. **33**: 73, 82. **34**: 50, 452.
— gracilis **37**: 29 ff. **38**: 108 f.
— helvetica **38**: 110.
— heptagona **34**: 441 ff., 443*, 452.
— heptaphylla **38**: 109.
— hirsuticaulis **34**: 450.
— Hoppeana **38**: 111.
— hybrida **37**: 31 ff., 35 ff. **38**: 103 f., 110.
— intermedia **38**: 105, 110.
Alchemilla Lapeyrousii **37**: 35 f.
— micans **21**: 40, 134, 224. **24**: 150, 312. **25**: 64, 419. **29**: 480. **31**: 265. **32**: 417. **33**: 82, 156, 227, 285. **34**: 50, 450 f. **36**: 421. **37**: 29 f., 40. **39**: 213.
— microcarpa **32**: 203.
— minor **21**: 224. **24**: 312. **25**: 64, 362. **27**: 392. **28**: 323. **31**: 265. **33**: 156, 227. **34**: 50. **36**: 354. **37**: 31, 36 ff., 40. **38**: 104 f. **39**: 213.
— — var. filicaulis **21**: 224. **22**: 338. **23**: 86. **25**: 64, 363. **27**: 392. **28**: 334. **29**: 479. **32**: 417. **33**: 82, 227. **36**: 354.
mollis **38**: 111.
— montana **37**: 31, 39 f. **38**: 105, 109.
monticola **37**: 29 ff. **38**: 108.
multicaulis **38**: 109.
— multifida **38**: 110.
— Murbeckiana **21**: 134. **25**: 64, 419. **28**: 19. **31**: 265, 442. **33**: 68, 82, 285. **34**: 427, 453. **39**: 213. **40**: 23 f.
nebulosa **34**: 444 ff., 445*, 453.
obtusa **22**: 63, 71. **33**: 285. **34**: 453. **38**: 107, 109.
oxyodonta **33**: 82. **34**: 50, 453.
paniculata **38**: 109.
pastoralis **21**: 40, 134, 224, 307. **22**: 336, 338. **23**: 27, 86. **25**: 64, 362. **27**: 392. **28**: 323. **29**: 479. **31**: 265, 442. **32**: 417. **33**: 82, 156. **34**: 431 f., 450 f. **36**: 354, 421. **37**: 29 f., 40.
pentaphyllea **38**: 106.
pilosissima **38**: 111.
— plicata **21**: 286. **22**: 339. **25**: 64, 362, 419. **27**: 370, 392. **29**: 479. **31**: 142, 265, 442. **32**: 417. **33**: 156. **34**: 431, 450. **36**: 354. **39**: 213.
— plicatula **38**: 111.
podophylla **38**: 111.
pratensis **37**: 28 f. **38**: 109.
propinqua **34**: 50, 429 ff., 430*, 450.

Alchemilla pseudominor **37**: 40.
— psilophylla **38**: 111.
— pubescens **21**: 40, 109, 134, 224, 307, 430. **22**: 339. **23**: 27, 86, 445. **25**: 64, 362 f. **29**: 479. **31**: 265, 442. **32**: 56, 417. **33**: 156, 227. **34**: 50, 450. **35**: 125. **36**: 354, 421. **37**: 31 f., 34 ff.
— pyrenaica **38**: 106.
— sarmatica **33**: 285. **34**: 432 ff., 433*, 452. **38**: 116.
— Scheuchzeri **38**: 111.
— sericata **38**: 106.
— sericea **38**: 105.
— splendens **38**: 110.
— strigosula **21**: 224, 286. **23**: 27, 86. **25**: 363, 419. **27**: 392. **29**: 451, 479. **39**: 213.
— subcrenata **21**: 40, 134, 224, **22**: 63, 75, 339. **23**: 27, 445. **24**: 85, 93. **25**: 64, 363, 419. **27**: 392. **29**: 480. **31**: 265, 442. **32**: 417. **33**: 82, 156, 227. **34**: 451. **36**: 354. **39**: 213.
— subglobosa **21**: 134. **31**: 265. **32**: 84. **33**: 156, 227, 285. **34**: 427, 432, 434 ff., 452. **36**: 354, 421.
— subsericea **38**: 110 f.
— sylvestris **38**: 109.
— truncata **38**: 107, 109.
— vestita **33**: 285. **34**: 432, 450. **37**: 40 f. **40**: 24.
— Vetteri **37**: 35.
— vulgaris **22**: 424, 430, 435. **23**: 235 f., 238, 339 f., 345, 446. **24**: 515. **27**: 147, 150, 158. **29**: 114. **31**: 227, 265, 411, 413, 439. **32**: 56. **38**: 103.
— Wichurae **21**: 134. **28**: 19, 323. **31**: 228, 265. **32**: 84. **33**: 82. **34**: 50, 427, 453. **38**: 107. **39**: 213.
— xanthochlora **34**: 451. **37**: 29, 37 f., 40.
Alcimandra Cathcartii **30**: 538.
Alisma acanthocarpum **24**: 113.
— graminea **30**: 133. **32**: 134. **40**: 431*, 434.
— — ssp. Wahlenbergii **39**: 154.
Alisma lanceolatum **29**: 384. **40**: 431*, 432 K, 433.
— oligococcum **24**: 113.
— parnassifolium **24**: 113.
— Plantago-aquatica **21**: 128, 180 f., 203, 307, 438, 494. **22**: 1* ff., 4*, 7*, 9*, 339. **23**: 17, 75, 239, 295, 413, 429. **24**: 100, 563, 565. **25**: 52, 327. **27**: 148, 151. **28**: 19, 127, 336, 343. **29**: 426, 455. **30**: 170, 173. **31**: 242. **32**: 24, 225, 396. **33**: 156, 216. **36**: 330, 414. **40**: 428 ff., 430*, 432 K.
—— ssp. orientale **40**: 432 K.
— reniforme **24**: 113.
— Wahlenbergii **31**: 155.
Alliaria officinalis **21**: 219, 286, 310, 429. **22**: 532. **23**: 24, 58 ff., 83, 143, 145, 352, 469. **24**: 312. **25**: 135, 354, 419, 558. **27**: 150, 153. **29**: 563. **32**: 51. **35**: 214. **36**: 349, 419. **39**: 145, 450.
Allium carinatum **21**: 43. **23**: 435.
— cepa **21**: 419. **23**: 424.
— fistulosum **21**: 344. **27**: 211 ff., 213*, 217*, 218*, 219*, 220*, 222*, 223*, 224*, 225*.
— hierochuntinum **29**: 383.
— inodorum **26**: 39.
— karataviense **27**: 216.
— montanum **24**: 136. **31**: 251.
— odorum **21**: 344. **22**: 13, 89.
— oleraceum **21**: 211, 286, 307, 440. **22**: 529. **23**: 21, 65, 67 f., 78, 142, 264, 435. **25**: 56, 339. **26**: 40. **27**: 40, 386. **28**: 148. **29**: 448, 450, 465. **31**: 251, 402 f. **32**: 37, 390, 393, 405. **33**: 221. **34**: 423. **36**: 324, 341, 416. **37**: 366.
—— var. complanatum **23**: 21.
— Porrum **27**: 228. **29**: 71.
— rotundum **29**: 535.
— Schoenoprasum **21**: 24, 190 f., 211, 286, 307, 436. **23**: 21. **25**: 57, 339, 419. **27**: 146, 216, 225. **28**: 148, 476. **31**: 251. **32**: 405.

33: 285. **34**: 49. **36**: 411, 416. **39**: 214, 451. **40**: 40, 46, 312.
Allium Schoenoprasum f. vegetius **25**: 419. **39**: 214.
— Schuberti **29**: 385.
— Scorodoprasum **21**: 184, 210, 286, 440. **23**: 21, 60, 68, 72, 78, 339, 435. **25**: 56, 305, 338. **28**: 147, 476. **32**: 37. **33**: 285. **36**: 52, 67. **39**: 214. **40**: 312.
—— ×vineale **33**: 285.
— strictum **26**: 40.
— triquetrum **27**: 216.
— ursinum **21**: 286, 344, 432. **23**: 21, 164. **24**: 152. **25**: 57, 138, 285, 305, 316 f., 330, 339. **27**: 359. **29**: 91, 114, 563. **32**: 37. **33**: 285. **34**: 66.
— vineale **21**: 95, 179, 190 ff., 192 K, 211, 286, 440. **23**: 64, 142, 145, 164. **25**: 44, 56, 321, 338 f., 557. **27**: 146. **28**: 59 K, 63, 476. **29**: 414, 430, 432, 434, 440 f., 447, 465. **31**: 224, 235, 251. **32**: 37, 377, 379, 382, 390, 405. **33**: 285. **36**: 52, 416. **40**: 23.
—— var. purpureum **25**: 419. **39**: 214. **40**: 24.
—— f. multiplicatum **39**: 214.
— zebdanense **27**: 216.
Allophylus edulis **30**: 3, 20.
Alnus cordata **30**: 602.
— crispa **38**: 132.
— fruticosa **22**: 229. **27**: 115, 116 K. **38**: 132.
— glutinosa **21**: 164 f., 213, 425, 471. **22**: 127, 332, 339, 427, 432. **23**: 22, 80, 237, 239, 298, 301, 307, 341, 344, 405, 414, 419, 424, 437, 448, 468. **25**: 58, 344. **26**: 204. **27**: 152, 155, 442. **28**: 307, 317, 331, 346. **29**: 113, 123, 467. **30**: 157, 158*, 302, 601 f. **31**: 30, 143, 253, 441. **32**: 44, 407. **33**: 133, 141, 156, 157*, 221. **34**: 168. **36**: 13, 343, 417. **37**: 43, 253 ff., 410. **39**: 106. **40**: 187, 190 f., 193 f., 198.
Alnus glutinosa f. laciniata **25**: 319, 344, 345*.
—— ×incana **21**: 165, 169, 213. **25**: 319, 344. **27**: 388. **28**: 323. **33**: 156. **39**: 106. **40**: 440.
—— ×incana f. ambigua **21**: 169.
—— ×incana f. hybrida **21**: 169.
—— ×incana f. Tauschiana **21**: 169.
— hirsuta **25**: 457.
— incana **21**: 111, 127, 162 ff., 166 K, 188, 213, 286, 425, 445, 461, 472. **22**: 60, 75, 126, 336, 339, 483 f. **23**: 22, 71 f., 80, 437. **24**: 68, 70 f., 74 f., 77, 91, 151, 533 f. **25**: 309, 318, 344, 560. **27**: 42, 44, 66, 335, 388. **28**: 19, 323. **29**: 467. **30**: 122, 157, 158*. **31**: 227, 253. **32**: 44, 107, 407. **33**: 156, 221. **35**: 269. **36**: 319, 343. **37**: 204. **39**: 96, 106. **40**: 436 f., 440.
—— var. borealis **21**: 25.
—— var. laciniata **30**: 602.
—— f. lobata **24**: 91.
— oregona **25**: Pl. IV.
— rotundifolia **21**: 307. **22**: 324.
— viridis **30**: 157, 158*.
Alopecurus aequalis **21**: 21, 40, 127, 179, 204, 286. **22**: 339. **23**: 18, 72, 75, 271. **24**: 63, 76, 89, 312. **25**: 44, 52, 303, 313, 320, 328, 419. **28**: 19. **29**: 456. **31**: 144, 229, 243. **32**: 24, 392, 397. **33**: 156, 285. **36**: 331. **39**: 214. **40**: 24.
—— ×geniculatus **21**: 204. **33**: 285.
— alpinus **37**: 364.
— anthoxanthoides **29**: 67, 388.
— aristulatus **21**: 95.
—— ×geniculatus **25**: 419.
— arundinaceus **40**: 24, 313.
— geniculatus **21**: 21, 129, 179, 204, 430. **22**: 332, 334, 336, 339, 444, 530. **23**: 18, 75, 410, 414, 422 f., 425, 429. **24**: 82, 86, 89. **25**: 52, 328. **27**: 273. **28**: 19, 59.

29: 426, 456. **31**: 243. **32**: 24, 396. **33**: 156, 216. **34**: 70, 167. **36**: 331, 414. **39**: 450.
Alopecurus geniculatus × pratensis **25**: 319, 328.
— myosuroides **21**: 42, 142, 148, 431. **22**: 532. **23**: 351.
— nigricans f. pratensis **33**: 285.
— pratensis **21**: 21, 204, 431. **22**: 339, 422. **23**: 18, 75, 410, 429. **24**: 82, 86, 89. **25**: 52, 318, 328. **27**: 146, 158. **28**: 19. **29**: 456. **31**: 223, 243. **32**: 24, 396. **33**: 156, 216. **36**: 331, 414.
—— var. obscurus **36**: 414.
—— f. breviaristatus **36**: 414.
—— f. obscurus **29**: 456. **36**: 331.
— ventricosus **21**: 95. **23**: 410, 429. **25**: 52, 419. **28**: 476. **29**: 385. **31**: 441. **32**: 14, 24. **34**: 457. **39**: 214.
Alophia pulchella **30**: 6, 14.
Alsine rubella **23**: 389. **24**: 151. **27**: 273.
—— var. hirta **29**: 145.
—— f. glaberrima **29**: 145.
— stricta **24**: 151.
— viscosa **21**: 38.
Alstroemeria aurantiaca **33**: 333.
Alternanthera sessilis **32**: 226.
Althaea ***chrysantha*** **29**: 380*, 381.
— ficifolia **29**: 381.
— rosea **23**: 338. **27**: 146.
— rufescens **26**: 378. **36**: 259.
Altingia obovata **40**: 78*, 79, 83.
Alyssum calycinum **21**: 430. **23**: 25, 353. **25**: 302, 357, 419. **32**: 53. **33**: 285. **37**: 113. **39**: 108, 214. **40**: 441.
— campestre **29**: 388.
— desertorum **29**: 379.
— maritimum **24**: 137.
Amaranthus albus **21**: 42, 93, 145, 148.
— angustifolius f. graecizans **21**: 93.
— blitoides **21**: 42. **23**: 265, 271.
— Blitum **23**: 363.
caudatus **21**: 145, 148.
Amaranthus chlorostachys **21**: 93.
—— var. pseudoretroflexus **21**: 93.
— deflexus **21**: 93.
— hybridus **21**: 93.
— lividus var. ascendens **21**: 93, 145, 148.
— Palmeri **21**: 93.
— Powelli **21**: 93.
— retroflexus **21**: 41, 93. **23**: 265, 352, 359, 363.
—— var. Delilei **21**: 41, 93, 145, 148. **23**: 359, 363.
— Torreyi **21**: 93.
Ambrosia artemisiifolia **21**: 43. **22**: 438 ff. **23**: 361, 364.
— maritima **22**: 437 ff.
— psilostachya **22**: 438, 440 f.
— senegalensis **22**: 439.
— trifida **21**: 43, 145. **22**: 438 ff. **23**: 354.
—— var. integrifolia **22**: 438 f.
Amelanchier asiatica **30**: 378.
— canadensis **39**: 214.
— laevis **30**: 378.
— ovalis **23**: 266, 269. **29**: 113.
— sanguinea **30**: 378.
— spicata **21**: 96, 432, 471. **22**: 339. **23**: 26. **25**: 419. **29**: 478. **32**: 416. **36**: 321, 353, 421. **39**: 214. **40**: 207.
— vulgaris **29**: 386.
Amethystea coerulea **32**: 231. **39**: 282* ff.
Ammania baccifera **32**: 230.
— latifolia **32**: 230.
— multiflora **32**: 230.
— pentandra **32**: 230.
— senegalensis **32**: 230.
Ammi majus **21**: 43. **25**: 560.
Ammochloa palaestina **29**: 67.
Ammophila arenaria × Calamagrostis arundinacea **24**: 149.
Ammoselinum Popei **25**: 560.
Amorpha canescens **30**: 381.
Ampelopsis brevipedunculata **30**: 382.
Amsinckia intermedia **21**: 43. **23**: 354. **25**: 559.

Amsinckia Menziezii **23**: 354.
Amygdalus communis **21**: 431.
— nana **21**: 432.
Anacamptis pyramidalis **21**: 438.
Anacardium occidentale **23**: 205, 207 f.
Anagallis arvensis **21**: 143, 148, 232, 286. **23**: 11 f., 31, 353. **25**: 68, 306, 377. **29**: 388. **30**: 23. **32**: 15, 70. **33**: 155 f. **35**: 361. **36**: 52, 362. **39**: 112, 214.
—— ssp. femina **23**: 354.
—— var. coerulea **30**: 23.
— coerulea **29**: 388.
— femina **21**: 43. **23**: 358, 364.
— filiformis **30**: 23.
Anagosperma dispermum **25**: 110*, 113, 116, 119.
Anaxagorea brevipes **34**: 403*.
— dolichocarpa **34**: 403*.
— javanica **34**: 405.
— luzonensis **34**: 403* ff.
— multiflora **34**: 403*.
— prinoides **34**: 407.
— Scortechinii **34**: 403* ff.
Anchietea salutaris **30**: 4, 21.
Anchusa arvensis **33**: 312.
— lutea **24**: 452.
— officinalis **21**: 143, 148, 187, 233, 307, 433. **23**: 31, 91, 345, 453, 466, 470. **24**: 137. **25**: 69, 308, 315, 379. **27**: 152, 158. **31**: 224. **32**: 72. **33**: 231. **36**: 424. **38**: 117. **39**: 113, 214. **40**: 443, 437.
— strigosa **29**: 377, 388.
Andrachne telephioides **29**: 388.
Andromeda hypnoides **22**: 73.
— polifolia **21**: 127, 232. **22**: 62, 72, 75, 137, 333, 339, 530. **23**: 65, 90, 268, 294, 296, 298, 300 ff., 307, 312, 451. **24**: 63, 94, 312. **25**: 68, 166. **27**: 380, 395. **28**: 19, 311, 323. **29**: 488. **31**: 227, 274. **32**: 69, 200, 424. **33**: 73, 134, 156, 230, 285. **35**: 254. **36**: 52, 361. **37**: 366. **38**: 425. **39**: 214. **40**: 443, 437.
—— var. acerosa **32**: 200.
Andromeda polifolia f. fl. alb. **21**: 30.
— tetragona **26**: 403 f.
Andropogon arenarius **30**: 5, 9.
— distachyus **29**: 67.
— hirtus **29**: 77.
— lateralis **30**: 6, 9.
— leucostachyus **30**: 5.
—— var. Selloanus **30**: 9.
— Lindmanii **30**: 9.
— nutans **30**: 9.
— plumiger **30**: 5, 9.
Androsace maxima **29**: 388.
— f. Turczaninowii **25**: 137.
— septentrionalis **21**: 96, 428. **25**: 308, 377. **27**: 370, 395. **32**: 3, 70.
—— f. acaulis **25**: 377.
Androtrichum polycephalum **30**: 5, 12.
Anemone acutiloba **26**: 389.
— albana **26**: 389.
— angulosa **26**: 389.
— armena **26**: 389.
— baicalensis **26**: 389.
— blanda **21**: 14. **26**: 389. **29**: 77.
— canadensis **26**: 390.
— coronaria **29**: 67, 77.
— demissa var. umbellata **30**: 291.
— elegans **39**: 58 f., 62 f.
— fulgens **26**: 390.
— georgica **26**: 389.
— Hepatica **21**: 7, 177, 217, 307, 425. **22**: 332, 336, 339. **23**: 24, 57, 59 f., 67 ff., 82, 146 ff., 147*, 161, 396, 441. **25**: 61, 150, 160, 168, 286, 351. **27**: 42, 149, 151, 156, 372, 389, 443. **28**: 307, 311, 317, 323, 330 f., 333, 335 ff., 340. **29**: 111, 114, 448, 450, 473, 562. **30**: 117. **31**: 227, 259, 403, 439, 441 f. **32**: 3, 48, 102 f., 105, 388, 390, 397, 411. **33**: 143, 156, 224. **35**: 76 f. **36**: 67, 324, 347, 418. **37**: 44 f., 97. **39**: 100, 107, 449 f. **40**: 194, 437, 440.
—— var. alb.-ros. **21**: 14.
—— var. candida **21**: 6*, 14.
—— var. multiloba **21**: 6*, 14.

Anemone Hepatica var. rubr. plen. **21**: 14.
—— f. alba **33**: 156.
—— f. albiflora **25**: 351.
—— f. glabrata **25**: 351.
—— f. marmorata **25**: 351. **29**: 473. **33**: 156.
—— f. rosea **23**: 24. **25**: 351. **33**: 156.
— hupehensis **21**: 14. **26**: 390. **39**: 61 ff.
— japonica **21**: 7. **26**: 390. **39**: 49 f., 53.
— Leveillei **26**: 390.
— mexicana **26**: 390.
— montana **21**: 14.
— multifida **21**: 14. **26**: 390.
— narcissiflora **21**: 14. **26**: 390. **30**: 291.
— nemorosa **21**: 7, 26, 217, 426, 441, 454. **22**: 325, 339, 420 f., 425, 427, 433, 529. **23**: 24, 53, 55 ff., 83, 299, 337 ff., 341, 344, 396, 415, 421, 424, 441. **24**: 344. **25**: 61, 150, 160, 169, 286, 351. **26**: 389 f., 464. **27**: 42, 113, 144 f., 148, 151, 156, 443. **28**: 307, 311, 317, 332, 334, 341. **29**: 473. **31**: 143, 150, 259, 406, 439, 441 f. **32**: 3, 48, 411. **33**: 81, 143, 157, 224. **34**: 49, 52, 455. **36**: 348, 409, 418. **37**: 43 ff. **39**: 449 f. **40**: 193 f.
—— var. cornubiensis **26**: 389 f.
—— var. monoica **26**: 389 f.
—— var. phyllantha **25**: 351. **26**: 389 f.
—— f. cyanopis **25**: 351.
—— f. purpurea **25**: 351, 419. **29**: 473.
—— f. rosea **33**: 157.
—— ×ranunculoides **25**: 351. **30**: 436, 438. **32**: 48. **37**: 43.
— nipponica **39**: 49 ff., 51*.
— palmata **26**: 390.
— parviflora **26**: 390.
— patens **21**: 426, 442 f. **40**: 313.
—— ×pratensis **21**: 14, 427. **40**: 313.
Anemone pavoniana **26**: 390. **29**: 77.
— polyanthes **26**: 390.
— pratensis **21**: 6*, 14, 426, 443, 445, 459. **40**: 312.
— Pulsatilla **33**: 285.
—— var. gotlandica **21**: 426.
—— f. schizantha **23**: 266.
— ranunculoides **21**: 428. **22**: 325. **23**: 24, 57. **25**: 285 f., 317, 351, 419. **26**: 389. **27**: 146, 151. **30**: 433 ff., 437 K. **32**: 3, 48. **33**: 285. **37**: 43 ff. **39**: 450.
—— f. phyllantha **30**: 436.
—— f. schizantha **32**: 11, 48.
—— f. subintegra **25**: 351. **30**: 437.
— rivularis **26**: 390.
— rupicola **21**: 14. **26**: 390.
— silvestris **21**: 14, 433, 443. **23**: 46. **26**: 390. **40**: 312.
—— v. flor. plen. **21**: 14.
— thalictroides **26**: 394.
— tomentosa **39**: 61 f.
— trifolia **26**: 389 f. **31**: 155.
— vernalis **23**: 266. **37**: 305.
— virginiana **26**: 390.
— vitifolia **26**: 390. **39**: 54 ff., 62 f.
—— var. genuina **39**: 56, 62.
— vulgaris **21**: 14.
—— var. Farrei **21**: 14.
Anemonella thalictroides **26**: 394.
Anemonopsis macrophylla **26**: 388.
Anethum graveolens **21**: 44, 142, 148. **23**: 424. **24**: 137. **29**: 515.
Angelica Archangelica **22**: 119, 122, 131 f., 134, 138. **23**: 424 f., 451. **24**: 87, 101. **28**: 19. **30**: 305. **33**: 68, 74 ff. **37**: 365. **39**: 431. **40**: 56, 59, 61.
— litoralis **21**: 310, 433. **22**: 530. **24**: 546. **25**: 67, 419. **28**: 476. **31**: 439, 441. **33**: 285. **34**: 169. **39**: 214.
— officinalis **39**: 214.
— silvestris **21**: 28, 127, 188, 231. **22**: 59, 61, 336, 339, 420, 427 ff., 432, 434 f. **23**: 30, 298 f., 309, 345, 425, 451, 470. **24**: 72, 74 f., 77, 94. **25**: 67, 150, 160, 168,

375. **27**: 151, 442. **28**: 19, 313, 323, 332, 340. **29**: 111, 113, 487, 563. **30**: 117, 122. **31**: 227, 273. **32**: 3, 67, 423. **33**: 157, 230, 285, 290. **36**: 360, 423. **39**: 305, 307. **40**: 56, 59, 61, 195.
Angelica silvestris var. montana **33**: 157.
— ursina **22**: 225, 228 K.
Anigosanthus coccineus **32**: 277.
— flavidus **32**: 277.
Anisosciadium isosciadium **29**: 379.
Annona glabra **34**: 400.
— reticulata **39**: 287.
Antennaria alpina **21**: 31, 50 ff., 57, 93 f., Pl. I. **22**: 416. **24**: 515. **26**: 423. **34**: 70. **36**: 391. **40**: 306.
—— f. Frieseana **21**: 54. **22**: 416.
—— f. Hansii **21**: 53 ff.
—— f. ***latifolia*** **21**: 50, 57, Pl. I.
—— f. rosea **21**: 94.
— angustata **22**: 416.
— ***angustifolia*** **21**: 49 ff., 53 ff., 57, Pl. I. **22**: 416.
— carpathica **21**: 53, 273 f. **30**: 144. **36**: 129, 394.
— dioeca **21**: 50, 54 f., 93, 127, 238, 260, 431. **22**: 339. **23**: 34, 93, 415, 457. **24**: 65, 69 f., 75, 96. **25**: 73, 166, 388. **26**: 423. **28**: 12 f., 19, 323. **29**: 496. **31**: 282. **32**: 80, 431. **33**: 145, 157, 234. **36**: 223, 369, 426. **38**: 240 ff., 241*. **39**: 431.
—— f. corymbosa **21**: 238. **23**: 35, 93. **25**: 388. **32**: 431. **33**: 157.
—— f. hyperborea **28**: 311, 323, 338.
—— f. monocephala **33**: 157.
— Frieseana **22**: 416.
— glabrata **21**: 50 ff., 57, Pl. I.
—— f. ***tomentosa*** **21**: 51, 57, Pl. I.
— groenlandica **21**: 49 ff., 55. **22**: 416.
— Holmii **22**: 416.
— intermedia **21**: 50 f., 53.
— magellanica **31**: 391, 392*, 393*.
Antennaria monocephala **21**: 51.
— ***Porsildii*** **21**: 50 ff., 55, 57, Pl. I.
—— f. ***roseola*** **21**: 52.
Anthemis arvensis **21**: 239, 307, 434. **22**: 339. **23**: 35, 94, 457. **24**: 312. **25**: 73, 289. **27**: 150, 398. **29**: 496. **31**: 16 f., 227, 229, 283. **32**: 81, 431. **33**: 157, 235. **35**: 233. **36**: 369, 426. **39**: 115. **40**: 23 f., 445.
— austriaca **33**: 285.
— Cotula **21**: 43. **23**: 354, 364. **24**: 142. **29**: 496.
— hyalina **29**: 379.
— mixta **30**: 29.
— pseudocotula **29**: 389.
— tinctoria **21**: 31, 136, 238, 286, 307, 438. **22**: 337. **23**: 12, 35, 94, 471. **24**: 85, 138. **25**: 73, 389. **27**: 398. **29**: 496. **32**: 81, 431. **33**: 77, 157, 235. **36**: 369, 426. **39**: 115. **40**: 445.
—— f. pallida **25**: 319, 389.
Anthericum Liliago **22**: 155 ff. **26**: 13 ff., 16*, 18, 20, 22* f. **40**: 103.
—— var. fallax **26**: 14.
— ×ramosum **26**: 13 ff., 16*, 17*, 21*. **28**: 362, 363*.
— ramosum **21**: 439. **22**: 155 ff. **26**: 13 ff., 16*, 18, 19*, 20. **32**: 225.
—— var. simplex **26**: 14.
— undulatum **22**: 155.
Anthoxanthum aristatum **23**: 271. **33**: 117. **35**: 361.
— odoratum **21**: 126 f., 178, 203, 430. **22**: 339. **23**: 17, 75, 98, 414, 429, 467, 474. **24**: 82 f., 89. **25**: 52, 150, 156, 169 f., 327. **27**: 109. **28**: 19, 324. **29**: 111, 114, 456. **31**: 243, 439. **32**: 2, 24, 357, 396. **33**: 143, 145, 157, 216. **34**: 422. **36**: 136, 139, 223 f., 331, 414. **37**: 44. **39**: 431.
Anthriscus Cerefolium **21**: 429.
— scandix **21**: 430.
— silvestris **21**: 127, 430. **22**: 61,

66, 72, 339, 486, 529. **23**: 30, 58 ff., 235, 338, 341 f., 345. **24**: 70, 86, 94, 104. **25**: 67. **27**: 42, 145, 151 ff. **28**: 19. **29**: 114. **31**: 439. **33**: 157. **36**: 224, 360, 423. **39**: 450. **40**: 57, 59, 61, 195.
Anthriscus vulgaris **21**: 34, 36 f.
Anthyllis affinis **21**: 40. **25**: 65.
— Dillenii **29**: 67.
— Vulneraria **21**: 96, 186 f., 226, 307, 430. **22**: 339, 424, 434, 530. **23**: 27, 86, 143, 216, 339, 345, 415, 447, 466, 469. **24**: 65, 78, 93, 104, 312. **25**: 65, 366. **27**: 147, 157, 376 f., 392. **28**: 338, 340. **29**: 481. **31**: 226, 267, 402. **32**: 58, 386. **33**: 100, 155, 157, 228, 285. **36**: 52, 355, 422. **37**: 97. **39**: 110, 145, 214, 451. **40**: 46, 442.
—— var. affinis **28**: 150. **36**: 391.
Antirrhinum majus **22**: 532. **35**: 52 f.
— monspessulanum **24**: 467.
— Orontium **29**: 388. **37**: 124.
Apera interrupta **30**: 429.
— spica-venti **22**: 532. **23**: 18, 75, 264, 422, 430. **24**: 85, 89, 136. **25**: 52, 311, 328, 332. **29**: 456. **31**: 224. **32**: 25. **33**: 158, 216. **36**: 411, 414.
Aphanes arvensis **23**: 46. **31**: 411 ff., 418*, 419*, 421*. **32**: 187*, 188.
— cornucopioides **32**: 187.
— macrosepala **32**: 187.
— ***maroccana*** **32**: 188 ff., 189*.
— microcarpa **31**: 411 ff., 418*, 419*, 420*. **32**: 186 ff., 187*.
—— f. minutiflora **31**: 417.
— occidentalis **32**: 187.
— pusilla **32**: 186.
Aphyllanthes monspeliensis **38**: 165*.
Apium Ammi **21**: 43. **30**: 4, 23.
— graveolens **40**: 61.
Apocynum androsaemifolium **30**: 528. **39**: 288.
— cannabinum **39**: 288.
Apodytes dimidiata **30**: 549.
Aquilegia atropurpurea **21**: 5, 6*, 14.
— flabellata × coerulea **21**: 5.
— haylodgensis **21**: 5, 14.
— thalictrifolia **26**: 398.
— vulgaris **21**: 217, 434. **22**: 339, 420, 429. **23**: 24, 234. **24**: 312, 566. **25**: 60, 287, 303, 306, 350, 419, 558. **28**: 333. **29**: 473. **32**: 11, 18, 48, 411. **33**: 77, 143, 147, 150, 158. **36**: 347, 411, 418. **39**: 214. **40**: 24.
—— var. parviflora **21**: 14.
—— f. glandulosa-pilosa **32**: 48.
—— f. pseudoatrata **32**: 48.
Arabidopsis Thaliana **21**: 179, 220, 426, 453. **22**: 332, 339. **23**: 25, 84. **25**: 62, 357. **28**: 308, 318 ff., 324, 330, 336, 338. **29**: 476. **31**: 261, 404. **32**: 3, 52, 413. **33**: 158, 226. **36**: 350, 410, 419. **39**: 108.
Arabis albida **21**: 426. **39**: 214.
— alpina **32**: 349*, 350. **33**: 71 f., 82. **40**: 305.
— arenicola **37**: 365.
— arenosa **21**: 134, 142 f., 146, 148, 286. **23**: 143, 145, 266. **24**: 85, 93, 142, 313. **25**: 62, 419. **26**: 461. **28**: 19, 341. **33**: 77, 158. **36**: 411, 419. **37**: 95, 97, 305. **39**: 214.
— hirsuta **21**: 187, 206, 220, 430, 453. **22**: 329, 339, 505, 532. **23**: 25, 65, 466, 469, 472. **24**: 313. **25**: 62, 305, 357, 419. **27**: 379, 390. **28**: 147, 324, 327, 341. **29**: 143, 563. **31**: 143, 404. **32**: 3, 53, 387, 389 f., 414. **33**: 66, 68, 82, 226. **34**: 66 f. **36**: 410, 419. **39**: 100, 108, 145, 214, 450.
—— var. curtisiliqua **32**: 53.
—— var. glaberrima **40**: 312.
—— var. glabrata **25**: 62. **28**: 475.
—— var. sagittata **25**: 357. **32**: 53.
— Holboellii **22**: 131. **32**: 349* f.
— petraea **27**: 273. **31**: 403. **34**: 87.

Arabis suecica **24**: 142. **29**: 476. **33**: 155, 158. **34**: 49. **35**: 361. **36**: 52.
— Thaliana **23**: 444. **27**: 149.
Arachis hypogaea **23**: 210.
Aracium paludosum **21**: 240, 286. **22**: 339. **23**: 36, 161, 300. **24**: 533 f. **25**: 150, 161, 169, 391. **27**: 373, 399. **28**: 19, 311, 324, 327, 330 f. **29**: 426, 450, 497. **31**: 285. **32**: 83, 107, 433, 438. **33**: 76, 84, 236, 445. **35**: 97. **36**: 371. **39**: 116. **40**: 445.
Aralia racemosa **24**: 137.
Araucaria excelsa **22**: 203.
Archangelica officinalis **22**: 131.
Arctium Lappa **23**: 35, 458. **24**: 137, 313. **25**: 390. **29**: 497. **32**: 82. **33**: 286.
— nemorosum **29**: 369. **33**: 285.
— majus **26**: 509.
— minus **21**: 239, 287, 307, 440. **22**: 339. **23**: 35, 94, 269, 458, 471, 473. **24**: 313. **25**: 74, 390. **31**: 284. **32**: 82, 432. **33**: 158, 235. **36**: 370, 426. **39**: 116, 214. **40**: 445.
—— var. majusculum **33**: 158.
—— × tomentosum **33**: 286. **36**: 426.
— officinale **21**: 440.
— tomentosum **21**: 239, 287, 307. **23**: 35, 423 f., 458. **25**: 74, 390. **28**: 308, 330. **29**: 497. **30**: 303. **31**: 224, 284. **32**: 82. **33**: 155, 158. **35**: 214. **36**: 370, 426. **39**: 116.
—— var. calvum **33**: 286. **36**: 426.
— vulgare **23**: 35. **25**: 74, 390. **32**: 82.
Arctophila fulva var. pendulina **24**: 561 ff. **31**: 118 f.
Arctostaphylos alpina **21**: 243. **22**: 21, 23. **24**: 107 ff., 495. **28**: 6, 9, 19. **30**: 214. **33**: 64 ff., 73, 83. **36**: 105, 137, 141. **39**: 431.
— Uva-ursi **21**: 108, 135, 188, 232, 307, 428. **23**: 90, 161, 268. **24**: 65, 94, 108, 495. **25**: 44, 68. **27**: 41, 273, 395. **28**: 12 f., 16, 20, 311, 324, 476. **29**: 488. **31**: 229, 232, 274. **32**: 69, 105, 424. **33**: 65, 158, 230. **36**: 105, 361. **37**: 98, 305, 366. **38**: 169 ff. **40**: 20*, 22, 443.
Ardisiandra ***Engleri*** **30**: 37 ff., 38*, 42 K, 45.
—— var. ***microphylla*** **30**: 41, 42 K.
— ***orientalis*** **30**: 37 ff., 38*, 42 K.
—— var. ***hirsuta*** **30**: 44.
— primuloides **30**: 36 ff., 38*, 42 K.
— sibthorpioides **30**: 36 ff., 38*, 42 K, 45.
— ***Stolzii*** **30**: 37 ff., 38*, 42 K, 44.
Arenaria ciliata **26**: 512. **27**: 274.
—— ssp. norvegica **23**: 389.
—— var. humifusa **29**: 145.
— gothica **21**: 431. **25**: 307 f., 320, 348. **34**: 82. **35**: 121.
— serpyllifolia **21**: 179, 216, 307, 431. **22**: 332, 339. **23**: 23, 81, 413, 415, 440, 468, 474. **25**: 60, 349. **29**: 471. **31**: 257, 404. **32**: 46, 409. **33**: 158, 223. **34**: 169. **35**: 119. **36**: 346, 418. **37**: 97, 366. **39**: 107. **40**: 46.
—— ssp. leptoclados **25**: 349.
—— f. viscida **21**: 216. **23**: 23. **25**: 349. **29**: 471. **33**: 158. **39**: 107.
— trinervia **22**: 420. **23**: 340. **27**: 150. **29**: 111, 114.
Aristea alata **34**: 368.
Aristida caerulescens **29**: 378.
— circinalis **30**: 10.
— ***Drarii*** **36**: 244 ff., 245*.
Aristolochia clematitis **21**: 434.
Aristotelia Colensoi **24**: 379.
— fruserrata **24**: 392.
— fruticosa **24**: 379.
— fruticosa × serrata **24**: 392.
— maqui **33**: 332.
— serrata **24**: 379.
Armeria elongata **27**: 147.
— maritima **27**: 274.
—— var. Laucheana **34**: 378*.
—— var. nana **34**: 378*.

Armeria sibirica **30**: 144.
— vulgaris **21**: 189, 287. **22**: 532. **23**: 271. **25**: 68. **27**: 444. **28**: 37, 39 K, 40, 63. **29**: 430. **32**: 14, 71.
—— f. intermedia **34**: 378*.
Armoracia rusticana **21**: 142, 148, 432. **23**: 25, 84, 424, 443. **24**: 566. **25**: 62, 355. **29**: 475. **32**: 413. **36**: 350.
Arnebia decumbens **29**: 379.
Arnica alpina **21**: 273 f. **26**: 512. **30**: 572 ff., 574*, 576*, 577*. **37**: 361, 365.
— Chamissonis **30**: 572 f., 576*, 578.
— diversifolia **30**: 572 f., 579.
— montana **21**: 239. **22**: 333, 339. **23**: 35, 94, 144. **25**: 389, 419. **27**: 373, 398. **29**: 99, 114, 496. **30**: 572, 578. **31**: 227, 284. **32**: 14, 82, 432. **33**: 143*, 158, 235. **36**: 370. **37**: 44. **39**: 115. **40**: 437, 445.
— unalaschkensis **22**: 224 K, 225.
Arnocrinum Drummondii **38**: 165* f.
Arnoseris minima **21**: 287. **39**: 100, 116.
Aromadendron elegans **30**: 538.
— glaucum **30**: 538.
Aronicum scorpioides **22**: 76.
Arrhenatherum elatius **21**: 205, 307, 437. **22**: 339. **23**: 18, 76, 467, 474. **24**: 139. **25**: 52, 302, 329. **29**: 430 ff., 438, 447, 457. **31**: 244. **32**: 26, 377 ff., 379*, 398. **33**: 151, 158, 217. **36**: 332, 414. **39**: 102. **40**: 438.
Artabotrys brachypetalus **34**: 407.
— siamensis **34**: 406.
Artemisia Abrotanum **24**: 313.
— Absinthium **21**: 145, 148, 239, 441. **22**: 339. **23**: 35, 94, 457, 471. **24**: 567. **25**: 73, 389, 420. **27**: 144, 153 f. **29**: 496. **31**: 283. **32**: 81, 431. **33**: 158, 235. **35**: 216. **36**: 370. **39**: 214.
— austriaca **21**: 492. **23**: 284.
Artemisia biennis **21**: 43. **24**: 137.
— borealis **22**: 279. **40**: 295.
— campestris **21**: 97, 186, 239, 309, 441. **23**: 64, 144, 457, 466, 471. **25**: 73, 286, 320, 389, 420. **27**: 376 f., 398. **28**: 346, 476. **32**: 3, 81. **33**: 12, 235, 286. **36**: 52, 413. **37**: 123. **39**: 120, 215. **40**: 40.
—— f. sericea **32**: 81.
— japonica **23**: 359, 364.
— laciniata **30**: 430. **40**: 295.
— maritima **21**: 441. **25**: 135. **31**: 154. **36**: 67. **40**: 313.
— norvegica **21**: 273, 283*, Tavl. III K. **22**: 279. **35**: 239. **40**: 294.
— pontica **23**: 284. **38**: 129.
— rupestris **21**: 441. **38**: 129. **40**: 312.
— selengensis **23**: 498.
— Thellungiana **23**: 500.
— tridentata **30**: 654.
— umbrosa **23**: 496, 498.
— Verlotorum **23**: 496 ff., 498*, 501*, 502*, 503*.
— vulgaris **21**: 141 f., 239, 441. **22**: 139, 332, 337, 339, 428. **23**: 35, 94, 342, 360, 457, 471, 496, 497*, 502. **24**: 87. **25**: 73, 389. **27**: 144, 152, 156. **29**: 496. **30**: 304, 553. **31**: 15 ff., 226, 283. **32**: 81, 131, 432. **33**: 77, 158, 235. **36**: 370, 426. **40**: 445.
—— var. coarctata **25**: 73. **28**: 346.
Arthrostylidium haitiense **22**: 210, 214.
— multispicatum **22**: 205, 210.
Aruncus silvester **26**: 388.
Arundo Donax **34**: 153.
Asarum europaeum **21**: 426. **26**: 512. **32**: 11, 45. **39**: 215.
Asclepias curassavica **22**: 55.
— Selloana **30**: 24.
Asparagus officinalis **21**: 419. **23**: 21. **24**: 136. **28**: 147. **29**: 515. **39**: 215. **40**: 101.
— palaestinus **29**: 384.
Asperugo procumbens **21**: 148, 233, 287, 309, 430. **22**: 428. **23**: 31,

91, 271, 453. **24**: 101, 137, 313. **25**: 69, 379, 420. **27**: 150. **29**: 388. **31**: 224. **32**: 71. **33**: 155, 158. **36**: 52, 424.
Asperula arvensis **29**: 389.
— odorata **21**: 97, 175, 220, 237, 287, 431. **22**: 325. **23**: 34, 46, 55 f., 65, 340. **24**: 153, 313, 325. **25**: 72, 286, 303, 305, 385, 420. **27**: 15, 372, 397. **28**: 320 f., 476. **29**: 95, 107, 111, 114, 563. **31**: 143, 156 f., 280, 404. **32**: 4, 78, 375, 387 f., 391 f., 429. **33**: 286, 445. **36**: 103, 367. **38**: 117. **39**: 114, 215. **40**: 437, 444.
— tinctoria **21**: 310, 435, 496. **27**: 359, 370, 376 ff., 397. **32**: 4, 14, 78. **33**: 286.
Asphodeline liburnica **22**: 145 f., 148, 150* f., 154 ff.
— lutea **22**: 154.
Asphodelus albus **22**: 154.
— fistulosus **22**: 145 ff., 147*, 149*, 151, 153 ff., 157. **29**: 71.
— microcarpus **29**: 71.
— tenuifolius **21**: 42. **32**: 225.
Aspilia setosa **30**: 28.
Astenatherum Forskalei **34**: 153.
Aster chinensis **24**: 137.
— lanceolatus **33**: 286. **36**: 52, 411, 426. **39**: 215.
— novae-angliae **21**: 44.
— novi-belgii **39**: 215.
— × Tradescantii **39**: 215.
— salicifolius **33**: 286.
— salignus **21**: 44. **24**: 137. **33**: 286.
— Tripolium **21**: 260, 307, 439. **22**: 435. **23**: 360, 364, 411, 457. **24**: 138, 544, 567. **25**: 73. **31**: 16 f. **39**: 215, 305, 450. **40**: 19, 23.
Asteranthera ovata **33**: 329.
Astilbe grandis **24**: 430* f., 443.
— japonica **24**: 430, 443. **32**: 227.
— rivularis **24**: 430* f., 443.
— simplicifolia **24**: 431, 443.
Astilboides tabularis **32**: 227.
Astragalus alexandrinus **29**: 382.
— alpinus **21**: 28. **22**: 60, 65, 135, 137. **23**: 216. **24**: 80, 101, 104, 106. **28**: 20, 340, 342. **30**: 527. **32**: 200. **33**: 70 f., 75 f., 82. **36**: 129. **40**: 306.
Astragalus alpinus var. arcticus **32**: 200.
— callichrous **29**: 381, 388.
— cruciatus **29**: 379, 381, 388.
— damascenus **29**: 383.
— danicus **21**: 432.
— falcatus **30**: 526.
— ***falciferus*** **30**: 516*, 526 f.
— frigidus **21**: 28. **33**: 82. **36**: 129.
— glycyphyllus **21**: 186, 206, 226, 287. **22**: 334, 339. **23**: 12, 28, 64, 143, 319, 358, 363. **25**: 366, 558. **27**: 156, 359, 372, 376 f., 393. **29**: 114, 448 f., 482. **31**: 224, 228, 267. **32**: 3, 58, 390 f., 393, 418. **33**: 158, 228. **36**: 323 f., 355. **37**: 97, 366. **40**: 437 f., 442.
— hamosus **29**: 379, 388.
— macrocarpus **29**: 388.
— neurocarpus **29**: 377.
— norvegicus **39**: 301.
— palaestinus ssp. eupalaestinus **29**: 379, 383, 388. **36**: 257.
— penduliflorus **28**: 340.
— platyrhaphis **29**: 379, 388.
— sanctus **26**: 375.
— spinosus **29**: 388.
— trachoniticus **29**: 383.
— tribuloides **29**: 381, 388.
Astrantia major **21**: 44.
Astrocaryum tucumoides **38**: 166.
Athamanta Libanotis **21**: 310, 440. **33**: 286. **39**: 211, 215.
Atherandra pubescens **39**: 288.
Atriplex deltoideum **21**: 143, 148. **28**: 42.
— hastata **23**: 340, 352, 411, 423, 439. **27**: 150. **28**: 42.
— hastifolium **21**: 310. **25**: 59. **28**: 42.
— hortensis **21**: 43, 259. **23**: 22, 265, 271, 360, 363. **24**: 136. **25**: 59. **32**: 46. **35**: 361. **36**: 411, 418. **39**: 215.

Atriplex latifolia **21**: 310. **24**: 546. **28**: 37 f., 42 ff., 43 K, 51, 53 K, 55 f., 60 ff. **29**: 426, 428 f., 470. **31**: 126. **32**: 377, 408. **36**: 52, 322, 345, 418. **39**: 215, 450. **40**: 24.
— litoralis **21**: 310. **23**: 271, 352, 360, 439. **24**: 141, 544, 546 f. **28**: 50, 54 f., 62 f. **29**: 414, 426, 428 f., 470. **32**: 386. **33**: 286.
— longipes ssp. praecox **40**: 24.
— nitens **22**: 338.
— patula **21**: 215, 307. **22**: 332, 337, 339. **23**: 22, 81, 413, 439. **25**: 59, 347. **28**: 55. **29**: 470. **31**: 15 ff., 256. **32**: 46, 408. **33**: 158, 222. **34**: 49. **36**: 345, 418.
—— var. angustifolia **33**: 158, 286.
— praecox **25**: 59.
— prostrata **25**: 59. **33**: 286.
— roseum **29**: 388.
— sabulosa **38**: 122 f.
— tataricum **21**: 42. **23**: 360, 363.
Atropis distans **21**: 310.
— retroflexa **21**: 310.
Aubrietia deltoidea **21**: 428.
Avena barbata **29**: 380.
— byzantina **29**: 77.
— elatior **27**: 145 f., 149, 155 f., 159.
— fatua **21**: 41. **22**: 532. **23**: 18, 362. **25**: 52, 420. **29**: 457. **32**: 25. **34**: 153. **39**: 102.
—— var. glabrata **21**: 41. **23**: 18. **24**: 141. **29**: 457. **32**: 11, 25.
— pratensis **21**: 178, 186, 199, 205, 307, 437. **22**: 337. **23**: 18, 76, 238, 428, 430, 466 f., 474. **25**: 52, 329. **27**: 376, 382. **29**: 414, 457. **31**: 244, 403. **32**: 25, 388, 390, 392, 398. **33**: 158, 217, 286. **35**: 117, 124. **36**: 324, 332, 414. **37**: 366. **39**: 100, 102. **40**: 437 f.
— pubescens **21**: 21, 186, 205, 435. **22**: 329, 337, 339. **23**: 18, 76, 414, 430. **25**: 52, 166, 329. **27**: 377, 382. **28**: 308, 330, 338, 341. **29**: 111, 457, 563. **31**: 223, 225, 244, 404. **32**: 25, 390, 398. **33**: 158, 217. **36**: 324, 332, 414. **39**: 98, 100, 102. **40**: 437 f.
Avena pubescens var. alpina **33**: 286.
—— f. glabra **36**: 332.
—— f. straminea **32**: 26.
— sativa **21**: 142, 148, 205. **22**: 339, 425. **23**: 18, 236, 338 f. **27**: 149. **28**: 20. **35**: 46. **37**: 333 ff., Pl. I. **38**: 73 ff., 74*.
— sterilis **24**: 141. **29**: 377.
— strigosa **22**: 337. **39**: 102.
— Wiestii **29**: 377.
Avicennia officinalis **39**: 282* ff.
Axyris amarantoides **21**: 42. **23**: 350, 352, 359 ff., 363. **24**: 136.
Azalea arborescens **30**: 382.
— calendulacea **30**: 382.
— canadensis **30**: 382.
— Daviesii **30**: 382.
— japonica **30**: 382.
— Kaempferi amoena **30**: 382.
— ledifolia **30**: 382.
— nudiflora **30**: 382.
— occidentalis × japonica **30**: 382.
— pontica **30**: 382.
— Schlippenbachii **30**: 382.
— Vaseyi **30**: 382.
— viscosa **30**: 382.
— yedoensis **30**: 382.
Azara Fernandeziana **34**: 297.
— integrifolia **34**: 297.
— lanceolata **33**: 323, 328, 331 f.
— microphylla **33**: 332.

Baccharis myrsinites **22**: 211, 214.
— radicans **30**: 5, 7, 28.
— spicata **30**: 6, 28.
— trimera **30**: 28.
Bacopa chamaedryoides **30**: 6, 25.
— monniera **30**: 25.
Bactris Plumeriana **38**: 166.
Balanophora abbreviata **39**: 69, 71, 77, 81.
— dioica **39**: 68 f., 71, 73, 81.
— elongata **39**: 65 ff., 70*, 72*.
— fungosa **39**: 81.
— globosa **39**: 65 ff., 72*.
— indica **39**: 69, 81.

Balanophora japonica **39**: 68, 73, 75 ff., 80 f.
— polyandra **39**: 81.
— volucrata **39**: 81.
Baldingera arundinacea **23**: 44, 341. **24**: 77, 89, 98. **29**: 107.
Ballota ***Kaiseri*** **26**: 377*, 378* f.
— nigra **21**: 234, 440. **23**: 32, 354, 364.
—— var. foetida **33**: 286.
— saxatilis **26**: 378* f.
— undulata **26**: 378* f.
Balsamita vulgaris **24**: 313.
Bambusa vulgaris **22**: 207*.
Barbarea arcuata **32**: 413. **33**: 225. **36**: 350. **39**: 108.
— lyrata **21**: 307. **22**: 332, 339. **23**: 25.
— stricta **21**: 27, 134, 173, 180, 219, 259, 432. **22**: 339. **23**: 25, 83, 161. **24**: 75, 77, 80, 93, 137 f., 313. **25**: 62, 355, 420. **27**: 390. **28**: 4, 20, 338, 342 f. **29**: 426, 475. **31**: 225, 261. **32**: 413. **33**: 225. **35**: 97. **36**: 67, 325, 350. **39**: 215.
— vulgaris **21**: 26, 133, 219, 430. **23**: 83, 469, 472. **24**: 86, 93. **25**: 62, 355. **27**: 390. **28**: 20, 324. **29**: 475. **31**: 226, 261. **32**: 51, 413. **33**: 158, 225. **36**: 419. **40**: 441.
—— f. apetala **23**: 83. **25**: 355.
Barbosa pseudococos **38**: 166.
Barjonia laxa **22**: 49, 52, 56.
Barosma serratifolia **29**: 321, 322*, 324 ff., 325*, 331, 333*, 336, 345. **32**: 228.
Bartsia alpina **21**: 136, 432. **22**: 61, 72, 132. **24**: 74, 77 f., 80, 95, 99. **27**: 274. **28**: 4, 16, 20. **32**: 12, 76. **33**: 74 ff. **36**: 129. **39**: 431. **40**: 314.
Batrachium aquatilis **40**: 247.
— hederaceum **21**: 15.
— marinum **21**: 15. **31**: 439.
— paucistamineum **21**: 15.
— sceleratum **40**: 247.
Bauera rubioides **40**: 78* ff.
— sessiliflora **40**: 80.
Beckmannia eruciformis **24**: 136.
Begonia ***gloriosa*** **39**: 136 f.
— socotrana **39**: 136.
Beilschmiedia taraire **24**: 380, 501. **38**: 124.
— tawa **24**: 370, 380, 501 f., 508. **38**: 124.
Bellevalia flexuosa **29**: 385.
Belliolum crassifolium **30**: 538.
Bellis perennis **21**: 31, 426. **22**: 337, 339. **23**: 34. **24**: 137, 140. **25**: 73, 302, 388, 420. **31**: 439. **32**: 80. **33**: 148, 158, 286. **34**: 52. **36**: 52, 369, 411, 426.
Beloperone Amherstiae **30**: 26.
Berberis aemulans **30**: 375.
— aggregata **30**: 376.
— aquifolium **21**: 428.
— auricoma **30**: 376.
— brachypoda **30**: 376.
— Bretschneideri **30**: 376.
— buxifolia **21**: 431.
— candidula **30**: 375.
— cumserrata **30**: 376.
— Darwinii **22**: 171, 179. **33**: 330, 333.
— dasystachya **30**: 376.
— diaphana **30**: 376.
— dictiophylla **30**: 375.
— Dielsiana **30**: 376.
— emarginata **30**: 376.
— empetrifolia **22**: 171, 179.
Farreri **30**: 376.
— Francisci Ferdinandi **30**: 376.
— Gagnepaini **30**: 375.
— Giraldii **30**: 376.
— heteropoda **30**: 376.
— hybrido-Gagnepaini **30**: 375.
— ilicifolia **37**: 289.
— integerrima **30**: 376.
— Julianae **30**: 375.
— koreana **30**: 376.
— laurina **30**: 17.
— linearifolia **33**: 330, 333.
— microphylla **33**: 333, 335.
— notabilis **30**: 376.

Berberis Pearcei **33**: 330, 333.
— polyantha **30**: 376.
— Pratti **30**: 376.
— Regeliana **30**: 376.
— serrata **30**: 376.
— sibirica **30**: 376.
— Sieboldi **30**: 376.
— Stapfiana **30**: 376.
— subcaulialata **30**: 376.
— Thunbergi **30**: 376.
— verna **22**: 171, 179.
— Vernae **30**: 376.
— verruculosa **30**: 375.
— Wilsonae **30**: 376.
— vulgaris **21**: 218, 435, 471. **22**: 171, 421, 432. **23**: 24, 83, 338, 342, 344, 442, 466. **24**: 319 ff., 320 K. **25**: 61, 352. **27**: 49, 145, 152 f., 159, 390, 442. **28**: 476. **29**: 113, 424, 474. **30**: 376. **31**: 224, 441. **32**: 3, 50, 412. **33**: 154, 158. **35**: 307. **36**: 321, 348, 409, 419. **37**: 97. **39**: 108. **40**: 22, 24, 441.
—— f. atropurpureum **39**: 215.
— yunnanensis **30**: 376.
Bergenia ciliata **32**: 227.
— crassifolia **24**: 442.
Berkheya Adlami **30**: 324, 325*.
— Bergiana **30**: 324 ff., 325*, 326*.
Bernardia flexuosa **30**: 20.
Bersama gracillipes **40**: 78* f., 83.
Berteroa incana **21**: 142 f., 148, 221, 259, 287. **22**: 530, 532. **23**: 25, 84, 143, 271, 353, 363. **24**: 137, 313. **25**: 62, 420. **31**: 262. **33**: 286. **36**: 325, 351. **39**: 108, 215.
—— f. viridis **25**: 420.
Beta maritima **24**: 536 ff., 541*, 547*, 551*. **25**: 135. **28**: 147.
— vulgaris **24**: 554 f. **28**: 466* f. **31**: 15, 17, 395 ff., 396*.
—— var. esculenta **21**: 145, 148.
Betula alba **22**: 339. **23**: 294, 296, 298 f., 307, 309, 311 f., 437. **24**: 386. **31**: 253, 439. **33**: 221. **36**: 87, 101, 417. **37**: 247 ff.
—— var. tortuosa **24**: 498*.
Betula alba f. lobata **21**: 310.
— callosa **39**: 164 ff., 165*, 166*, 168*, 169*, 172 K, 179*, 180 K.
—— × coriacea **39**: 169*, 177, 179*.
—— × nana **39**: 177, 179*.
—— × tortuosa **39**: 171, 175 f., 179*.
— carpatica **31**: 24, 26.
— chinensis **39**: 169, 178.
— concinna **23**: 22, 437. **24**: 91. **39**: 162 f.
—— × pubescens × verrucosa f. subpubescens **33**: 158.
—— × pubescens × verrucosa f. subverrucosa **23**: 437.
—— × pubescens ssp. suecica × verrucosa **31**: 28.
—— × pubescens ssp. suecica × verrucosa f. subconcinna **23**: 437.
—— × pubescens ssp. suecica × verrucosa f. subsuecica **33**: 159.
—— × pubescens ssp. suecica × verrucosa f. subverrucosa **33**: 159.
—— × pubescens ssp. suecica f. subsuecica **33**: 158.
—— × pubescens f. parviflora × verrucosa f. subparviflora **33**: 159.
— coriacea **24**: 91. **39**: 162 f., 168*, 173, 179*.
—— × pubescens ssp. suecica × tortuosa **24**: 108.
—— × tortuosa × verrucosa **24**: 108.
— Ermanii **23**: 502. **39**: 165, 169, 178 ff., 179*, 181 K.
— glandulosa **21**: 49.
— glutinosa **32**: 44.
—— var. Friesii **32**: 44.
— lenta **39**: 169.
— lutea **39**: 169.
— Murithii **39**: 170, 179* ff., 181 K.
— nana **21**: 25, 127, 287. **22**: 20 f., 23 f., 60, 63, 65, 67, 102. **23**: 265. **24**: 91, 386, 495, 498*. **25**: 58 **27**: 274 f., 379. **28**: 20, 36, 324. **30**: 143, 214, 254. **31**: 31 f., 40 f., 253, 366, 368, 374, 379, 384, 433 f. **33**: 73, 158, 221. **34**: 168. **36**: 101, 133 f., 141.

37: 123, 305, 365. **38**: 425, Pl. VIII. **39**: 173 f., 431.
Betula nana ×pubescens **21**: 132. **24**: 91. **28**: 20, 340. **31**: 31 f., 40.
—— ×tortuosa **27**: 274. **39**: 179*.
— odorata **21**: 213, 339. **22**: 20 ff., 25, 58, 60, 65, 67, 69, 74. **23**: 80, 468, 472. **25**: 344. **29**: 467. **32**: 407. **36**: 343.
—— ×verrucosa **21**: 213. **23**: 80. **25**: 344. **29**: 467. **32**: 407. **36**: 343.
— papyracea **21**: 429, 471.
— papyrifera **38**: 131.
— pendula **30**: 596, 598.
—— ×pubescens **30**: 598.
— pubescens **21**: 127, 165. **22**: 419. **23**: 22, 437. **24**: 74, 91, 533 f. **25**: 58. **26**: 51, 55, 58, 60. **28**: 12 f., 16, 20, 324. **30**: 117, 596. **31**: 25 ff, 30 ff., 36 ff. **32**: 107, 131. **33**: 73, 142, 158. **35**: 254. **36**: 13. **38**: 381 f. **39**: 162 f. **40**: 18, 194, 198.
—— ×verrucosa **23**: 437. **31**: 26. **33**: 158.
—— ssp. suecica **24**: 91.
—— ssp. suecica ×tortuosa ×verrucosa **24**: 108.
—— ssp. tortuosa **38**: 381.
— Raddeana **39**: 179* ff., 181 K.
— tortuosa **22**: 118, 138. **24**: 81, 91. **28**: 20. **31**: 26. **39**: 162 ff., 167*, 168*, 170 f., 173, 179*, 182 f., 431.
—— var. Kusmisscheffi **39**: 170.
—— f. islandica **27**: 274.
— ulmifolia **39**: 169, 178.
— verrucosa **21**: 174, 213, 429, 471. **22**: 419, 427. **23**: 22, 80, 237, 337, 437, 464, 468, 472. **24**: 62, 91, 533. **25**: 58, 344. **27**: 66, 144, 442. **28**: 20, 324, 341, 343. **29**: 110, 113 f., 467. **31**: 25 ff. **32**: 3, 44, 407. **33**: 141, 158. **35**: 254. **36**: 13, 343. **38**: 381 ff., 383*, 386*, 387*, 389*. **39**: 162 f., 165, 170 ff., 182. **40**: 194, 198.
Betula verrucosa var. lobulata **23**: 22.
—— var. pendula **23**: 22.
—— f. dalecarlica **21**: 471.
—— f. subverrucosa **31**: 28.
Beureria pulchra **32**: 264.
Bidens cernua **21**: 238. **22**: 334, 338. **23**: 93, 144, 457. **25**: 312, 389, 420. **27**: 398. **29**: 427, 496. **31**: 225, 231, 283. **32**: 81, 431. **33**: 235. **34**: 457. **36**: 325, 369. **39**: 115, 215.
—— var. radiata **23**: 144.
—— var. minima **32**: 81.
— Malmei **30**: 28.
— pilosa **30**: 4, 29. **39**: 215.
— radiata **21**: 493. **31**: 225, 231, 283, 430.
— tripartita **21**: 238, 259, 307, 493. **22**: 332, 339, 530. **23**: 35, 93, 457. **25**: 73, 388. **29**: 496. **31**: 231, 282, 403, 430. **32**: 81, 431. **33**: 159, 235. **36**: 369, 426.
—— var. minor **32**: 81.
—— f. pumila **25**: 388. **33**: 159.
Biophytum dendroides **28**: 91.
— sensitivum **28**: 91 ff., 93*. **32**: 228.
Biscutella didyma **29**: 388.
Bixa orellana **30**: 80 ff., 81*, 83*, 103*. **32**: 229.
Blaeria ericoides **39**: 290.
Bletilla hyacinthina **37**: 272* f.
Blumenbachia Hieronymi **23**: 216.
— urens **30**: 21.
Boenninghausenia albiflora **29**: 323 ff., 325*, 329*, 331, 334, 336, 345. **32**: 228.
Boerhaavia diffusa **32**: 226.
— repanda **32**: 226.
Boisduvalia densiflora **39**: 292.
Boleum asperum **30**: 471 f.
Bonaveria Securidaca **29**: 68.
Borago officinalis **23**: 268, 354. **36**: 411, 424.
Boronia elatior **29**: 324, 345.
— fastigiata **29**: 333*, 345.
— polygalaefolia **29**: 345.

Borreria brachystemonoides **30**: 26.
— centranthoides **30**: 26.
Bouchea fluminensis **39**: 281, 283.
— incrassata **32**: 231.
— linifolia **39**: 281, 283.
— prismatica **39**: 281 ff., 282*.
— Rusbyi **39**: 281.
— spathulata **39**: 281.
Bowlesia tenera **30**: 4, 22.
Boykinia aconitifolia **24**: 442.
— Jamesii **32**: 227.
— occidentalis **24**: 331, 438, 439*, 443.
— tellimoides **24**: 331, 438, 439*, 443.
Brachypodium caninum **21**: 287. **22**: 329, 339. **23**: 19.
— distachyum **23**: 348, 351.
— pinnatum **21**: 187 f., 206, 309 f., 439. **23**: 19. **25**: 53, 305, 308, 315, 332, 420. **27**: 370, 383. **29**: 438, 449 ff., 459. **32**: 2, 12, 29, 386. **33**: 206, 218, 286. **34**: 423. **36**: 316, 323 f., 334, 410, 415. **39**: 205.
— f. rupestre **25**: 332.
— silvaticum **21**: 259, 287, 309. **23**: 19, 142, 145. **24**: 313, 325. **25**: 54, 308, 332. **27**: 145, 372 f., 376 f., 379, 383. **28**: 475. **29**: 369, 438, 451, 459. **32**: 2, 29, 386. **33**: 286. **37**: 114. **39**: 215. **40**: 24.
Brasenia purpurea **30**: 289.
Brassavola grandiflora **37**: 272*, 274.
— Perrinii **37**: 272*, 274.
Brassica arvensis **23**: 127.
— campestris **21**: 144, 148, 219, 309. **22**: 329, 339. **23**: 25, 83. **24**: 84. **25**: 62, 355. **28**: 20. **29**: 475. **31**: 223, 439. **32**: 51, 413. **33**: 159, 225, 287. **36**: 350, 419. **39**: 108, 215. **40**: 441.
—— f. rapa **23**: 443.
— cheiranthus **33**: 287.
— dissecta **33**: 287.
— elongata var. armoracioides **21**: 42. **36**: 52.
Brassica juncea **21**: 41, 144, 148. **23**: 271, 350, 353. **24**: 137, 142. **29**: 475. **32**: 11, 18, 51. **39**: 215.
— napocampestris **26**: 119.
— napus **21**: 142, 148. **33**: 287. **36**: 52.
—— rapifera **23**: 424.
— nigra **21**: 142, 148. **23**: 12, 25, 271, 353. **24**: 137, 142. **25**: 310, 355. **33**: 77. **36**: 52.
— oleracea **21**: 26, 418. **24**: 137.
—— f. capitata **21**: 148. **23**: 424.
—— ×Raphanus sativus **26**: 14 f.
— Rapa **21**: 430. **31**: 439.
— sabularia **33**: 287.
Braya glabella **24**: 281 f.
— purpurascens **37**: 365.
— supina **21**: 440.
Briza erecta **30**: 4 f., 11.
— maxima **21**: 142, 148. **29**: 384. **33**: 287.
— media **21**: 205, 308, 437. **22**: 339. **23**: 18, 76, 225, 414, 431. **25**: 53, 150, 156, 169, 330. **29**: 114, 458. **31**: 123, 227, 245, 402, 404. **32**: 27, 398. **33**: 143, 159, 217. **35**: 255. **36**: 333, 414. **39**: 102. **40**: 438.
—— var. pallescens **23**: 431.
—— var. secunda **34**: 48.
—— f. albida **25**: 330. **33**: 159.
— minor **29**: 384.
— poaemorpha **30**: 6, 11.
— uniolae **30**: 11.
— virens **30**: 4, 6, 11.
Bromelia fastuosa **30**: 4.
Bromus Alopecurus **29**: 72.
— arvensis **21**: 143, 148, 206, 259. **22**: 337. **23**: 19, 339, 362. **24**: 136, 313. **25**: 53, 302, 332, 420. **28**: 346. **29**: 459. **31**: 155. **32**: 29. **33**: 155, 159, 218. **34**: 48. **36**: 52, 334, 411, 415. **39**: 103.
— asper **33**: 287.
— Benekeni **21**: 497. **25**: 53, 305, 308, 316, 331. **28**: 475. **29**: 563. **32**: 2, 13, 29. **34**: 66. **37**: 114.
— briziformis **33**: 287.

Bromus commutatus **31**: 155. **33**: 287. **34**: 424.
— erectus **21**: 438. **25**: 331, 420. **31**: 155. **32**: 10, 29. **33**: 287, **34**: 424. **36**: 410, 415. **39**: 215.
— hordeaceus **22**: 339, 505. **23**: 19, 413, 432. **24**: 150. **25**: 53. **32**: 29.
—— ssp. mollis **40**: 19.
—— f. hirsutus **25**: 53.
— inermis **21**: 310. **23**: 142, 362. **25**: 53, 302, 318, 331, 420. **29**: 459. **31**: 155. **32**: 10, 18, 29. **33**: 151, 155, 159, 218, 287. **34**: 48. **36**: 334. **37**: 96. **39**: 102, 216.
— intermedius **23**: 348, 351.
— japonicus **21**: 142, 148. **31**: 155. **34**: 149*, 152.
— lepidus **31**: 158.
— madritensis **23**: 348, 351. **29**: 67, 72, 384. **31**: 155.
— mollis **21**: 178, 206, 433. **22**: 425. **23**: 76, 339, 415, 432, 466. **25**: 53, 332. **28**: 476. **29**: 459. **31**: 226, 246. **32**: 29, 400. **33**: 100, 159. **36**: 334, 415. **39**: 451.
—— f. leiostachys **24**: 313. **29**: 369. **32**: 400.
—— f. nanus **25**: 332. **29**: 459. **32**: 29, 400.
— pratensis **21**: 287.
— racemosus **21**: 287. **23**: 19, 161. **24**: 150. **33**: 287.
— ramosus **25**: 331. **32**: 2 f., 13, 28.
— scoparius **29**: 388.
— secalinus **21**: 142, 149, 206. **22**: 336, 339. **23**: 18, 76, 422, 432. **25**: 53, 332. **29**: 459. **31**: 246. **32**: 29, 400. **33**: 159, 218, 287. **36**: 52, 334, 415. **39**: 216.
—— f. grossa **23**: 19.
—— f. monostachys **33**: 159.
—— f. muticus **23**: 18. **33**: 159.
— squarrosus **31**: 155.
— sterilis **21**: 41. **23**: 362. **29**: 384. **31**: 155. **32**: 29. **34**: 424. **39**: 216.
Bromus syriacus **29**: 77.
— tectorum **23**: 362. **25**: 53, 332, 420. **29**: 384, 459. **31**: 155. **32**: 29, 204. **33**: 155, 159. **39**: 216.
— tomentellus **29**: 385.
— unioloides **23**: 351, 361 f. **31**: 155. **34**: 294.
— villosus **21**: 42. **23**: 271, 351, 361 f.
Broussonetia papyrifera **34**: 295.
Bruckenthalia spiculifolia **39**: 290.
Brunellia comocladiifolia **22**: 214.
Bryonia alba **23**: 34. **24**: 137. **33**: 159. **39**: 216.
— dioeca **21**: 97. **22**: 532. **39**: 216.
Bucklandia populnea **40**: 82.
Buddleya globosa **33**: 330, 335.
Bulbine annua **22**: 145 ff., 147*, 150* ff., 153*, 154*.
— frutescens **22**: 145, 150 f., 153*, 157.
— longiscapa **22**: 154.
Bulbocodium vernum **21**: 425.
Bulbostylis capillaris **30**: 6, 12.
— juncoides var. Lorentzii **30**: 5, 12.
Bumelia obtusifolia **30**: 3.
—— var. buxifolia **30**: 23.
Bunias orientalis **21**: 287, 434. **22**: 338. **23**: 11 f., 25, 266, 361, 363, 444. **25**: 62, 319, 357, 420. **27**: 390. **29**: 476. **33**: 155, 159, 226. **35**: 233. **36**: 351, 419. **39**: 108.
Bunium bulbocastanum **21**: 437.
Buphthalmum salicifolium **32**: 232.
Bupleurum nodiflorum **29**: 384.
— rotundifolium **23**: 271. **33**: 287.
— semidiaphanum **29**: 72.
Burmannia australis **30**: 6, 14.
— Tillaea **30**: 7.
Butomopsis lanceolata **32**: 225.
Butomus umbellatus **21**: 180 f., 203, 307, 493 f. **22**: 530. **23**: 14, 17, 75. **24**: 106, 534. **25**: 304, 318, 327, 495 ff., 497*. **27**: 111. **28**: 343, 344*. **29**: 127, 384, 413, 426, 455. **31**: 225, 242, 432. **32**: 24, 396. **33**: 209 f., 216, 252. **34**: 167, 457. **36**: 330. **39**: 216. **40**: 24.

Buxus japonica **30**: 381.
— koreana **30**: 381.
— microphylla **30**: 381.
— sempervirens **21**: 427. **27**: 155.

Cabomba caroliniana **30**: 289.
— Warmingii **30**: 17.
Caiophora Arechavaletae **30**: 4, 6, 21.
Cakile edentula var. californica **30**: 522.
— maritima **21**: 310, 438. **23**: 352, 411, 439, 443. **24**: 546. **25**: 45, 61. **28**: 346.
Caladium bicolor **39**: 288.
— striatipes **39**: 288.
Calamagrostis arundinacea **21**: 184, 188, 204, 309. **22**: 122, 333, 336, 339. **23**: 18, 68, 75. **25**: 52, 150, 156, 168, 328. **27**: 44, 359, 382, 442. **29**: 456, 563. **31**: 143, 227, 244, 404. **32**: 2, 25, 397. **33**: 159, 216. **34**: 48. **36**: 331. **37**: 366. **39**: 98, 101. **40**: 188 f., 193, 196, 200.
—— ×epigejos **32**: 25. **33**: 159.
—— ×lanceolata **33**: 159.
— canescens **40**: 191, 196.
— epigejos **21**: 130, 204, 309. **22**: 339, 433. **23**: 18, 76, 430. **24**: 73, 89, 98, 102. **25**: 52, 298, 303, 329. **27**: 146, 156, 382. **28**: 333, 336. **29**: 456. **31**: 243. **32**: 2, 25, 397. **33**: 159, 217. **36**: 331, 414. **37**: 96. **39**: 102, 103*. **40**: 438.
—— f. paralias **25**: 319, 329. **32**: 397. **36**: 332.
— lanceolata **21**: 130, 179, 204, 308. **22**: 63, 66 f., 333 f., 336, 339, 530. **23**: 18, 44, 75, 161, 297, 299 f., 310. **24**: 76 f., 89, 313. **25**: 52, 315, 328. **27**: 113, 382. **28**: 330. **29**: 456. **31**: 227, 243. **32**: 25, 107, 397. **33**: 159, 217. **36**: 331, 414. **37**: 95. **39**: 101.
—— ×neglecta **21**: 130. **25**: 328. **26**: 509. **31**: 243. **33**: 217. **34**: 48. **36**: 414.
Calamagrostis lapponica **21**: 130. **24**: 65, 89, 109. **27**: 274. **28**: 13, 16, 20. **30**: 144. **33**: 64. **36**: 138, 141.
—— ×neglecta **38**: 129.
— montevidensis **30**: 5.
—— f. subcontracta **30**: 11.
— neglecta **21**: 127, 204, 287, 306, 308. **22**: 339. **24**: 89. **25**: 52, 150, 156 f., 168, 328. **27**: 274, 382. **28**: 20. **29**: 107, 426, 456. **30**: 144. **31**: 226, 243. **32**: 25, 397. **33**: 159, 217. **36**: 331, 414. **39**: 101. **40**: 24.
— obtusata **21**: 125, 130. **34**: 48, 457.
— phragmitoides **22**: 63, 73.
— purpurea **21**: 21, 127, 204. **22**: 118, 122, 125, 336, 339. **23**: 264. **24**: 68, 71, 74, 76 f., 89, 533, 534. **25**: 166, 318, 329. **28**: 13, 16, 20, 324. **29**: 450 f., 456. **31**: 227, 243. **32**: 25, 386. **33**: 143, 159. **35**: 254. **36**: 52, 331. **37**: 96. **39**: 101. **40**: 437 f.
— varia **21**: 440. **40**: 312.
Calamintha acinos **21**: 308, 435. **22**: 422. **27**: 146. **36**: 425. **39**: 451.
Calanthe ventrifolia **37**: 274.
Caldcluvia paniculata **33**: 323, 328.
Caldesia ***grandis*** **24**: 115* f.
— parnassifolia **24**: 113 ff., 115*.
—— var. major **24**: 113 ff., 115*.
— — var. nilotica **24**: 114, 116.
— sagittarioides **24**: 113.
Calendula arvensis **29**: 379.
— officinalis **21**: 142, 149. **22**: 425, 431. **23**: 35, 339, 343, 425. **24**: 137. **25**: 420. **27**: 148. **36**: 411, 426.
— persica **29**: 389.
Calla palustris **21**: 131, 209. **22**: 333, 339. **23**: 20, 78, 264, 407, 413*, 424 f., 434. **24**: 313, 533, 567. **25**: 56, 309, 337. **28**: 340, 343. **29**: 464. **30**: 173. **31**: 154, 227, 249. **32**: 36, 404. **33**: 159, 210, 220, 287. **34**: 48. **35**: 361.

36: 52, 339. **37**: 96, 304. **39**: 105, 126, 131, 216. **40**: 439.
Callianthemum anemonoides **26**: 386.
— coriandraefolium **26**: 386.
Callicarpa macrophylla **32**: 231.
Callistephus chinensis **30**: 661.
Callitriche autumnalis **25**: 369. **32**: 62. **33**: 287. **34**: 50. **39**: 216.
— hamulata **21**: 28, 96. **22**: 338. **23**: 29. **24**: 94. **25**: 319, 369. **29**: 484. **30**: 173. **32**: 203, 420. **33**: 159, 228, 287. **36**: 357.
— polymorpha **21**: 28, 134, 228. **22**: 340. **23**: 29. **24**: 313. **25**: 369. **29**: 484. **31**: 270. **32**: 11, 62, 420. **33**: 159, 228, 287. **36**: 52, 357. **40**: 24.
— stagnalis **22**: 340. **23**: 29. **29**: 484. **31**: 227, 229, 269. **32**: 420. **33**: 159, 287. **36**: 357. **39**: 111.
—— f. serpyllifolia **32**: 420.
— verna **21**: 28, 134, 228. **22**: 340. **23**: 29, 88. **24**: 64, 94, 313, 316, 563. **25**: 44, 47, 66, 369. **28**: 20. **29**: 484. **31**: 270. **32**: 62, 420. **33**: 159, 287. **36**: 357.
—— f. caespitosa **23**: 29.
—— f. minima **24**: 94.
Calluna vulgaris **21**: 30, 127, 232, 243, 440, 444, 454. **22**: 20, 25, 333, 340, 530. **23**: 31, 90, 270, 294 ff., 295*, 302 f., 307, 309* ff., 418, 451 f. **24**: 78, 495, 65, 94. **25**: 68, 150, 155, 169, 172, 376, 553. **26**: 67. **27**: 113. **28**: 12 f., 20, 324. **29**: 115, 443, 488. **30**: 305. **31**: 275. **32**: 70, 424. **33**: 100, 133, 145, 159, 212, 230. **34**: 84, 89. **35**: 255. **36**: 134, 362, 423. **37**: 366. **38**: 425.
—— f. flor. alb. **23**: 31, 90. **33**: 159. **36**: 362. **39**: 112. **40**: 443.
Calocedrus macrolepis **24**: 117.
Calonyction bona nox **23**: 179 f.
Calpidia Brunoniana **30**: 723.
— excelsa **30**: 728.
— lanceolata **30**: 728.
Caltha laeta var. alpina **21**: 13.
Caltha leptocephala **21**: 13. **26**: 383, 384*.
— palustris **21**: 3, 4* f., 13, 26, 127, 217, 427. **22**: 332, 340, 423, 429, 436. **23**: 23, 82, 238, 298 ff., 308, 311, 414 f., 441. **24**: 76, 92. **25**: 60, 150, 161, 169, 350. **26**: 383 ff., 384*. **27**: 158, 274. **28**: 20, 324. **29**: 91, 472. **30**: 161, 291. **31**: 144, 259, 441. **32**: 48, 410. **33**: 68, 71, 75, 159, 224. **36**: 347, 418.
—— ssp. laeta **26**: 383.
—— ssp. laeta var. alpina **26**: 383.
—— var. flor. plen. **21**: 14. **26**: 383, 384*.
—— var. flor. plen. nana **21**: 14.
—— var. flor. plen. praecox **21**: 14. **26**: 383.
—— var. Holubyi **26**: 383, 384* f.
—— var. minor **26**: 383, 385. **30**: 291.
—— var. minor fl. plen. **26**: 383.
—— var. nanus plen. **26**: 383.
—— var. radicans **26**: 383 ff., 384*. **30**: 291. **33**: 81.
—— var. semiplena **21**: 13. **26**: 383, 385.
— polypetala **26**: 383, 384*.
Calypso bulbosa **24**: 72, 74, 77, 91. **28**: 343. **33**: 80. **34**: 49, 168. **35**: 77. **37**: 365.
Calyptranthes hotteana **22**: 214.
— punctata **22**: 202.
Calystegia sepium **21**: 310. **23**: 144 f., 361, 364. **25**: 420. **33**: 155, 161. **36**: 411, 424. **39**: 216.
— f. colorata **39**: 216.
Camassia esculenta **35**: 258 ff., 259*.
Camelina alyssum **21**: 220. **23**: 25. **25**: 310, 356, 420. **28**: 330. **31**: 261. **32**: 52. **33**: 155, 161, 287. **36**: 350. **39**: 108.
— dentata **33**: 287.
— foetida **25**: 310.
— glabrata **23**: 25.
— linicola f. foetida **21**: 42.
— microcarpa **21**: 144, 149, 431.

23: 25, 84. **24**: 137. **25**: 62, 319, 356, 420. **32**: 11, 18, 52. **33**: 226, 287. **39**: 108.
Camelina microcarpa var. glabrata **33**: 287.
— pilosa **24**: 137.
— rumelica **29**: 66.
— sativa **24**: 137.
Camellia japonica **27**: 180* ff.
Campanula aparinoides **28**: 148.
— cervicaria **22**: 336, 340. **23**: 34, 46, 51, 269. **25**: 315, 387. **31**: 154, 227, 281. **32**: 79, 385, 387, 430. **33**: 143, 161, 287. **34**: 51. **35**: 361. **36**: 52. **40**: 24.
— glomerata **22**: 532. **24**: 313. **25**: 72, 421. **33**: 287. **34**: 51. **39**: 216.
— latifolia **21**: 108, 287, 310. **22**: 334, 340. **23**: 34, 59, 397. **24**: 313. **25**: 286, 387, 421. **26**: 509. **27**: 42, 359, 373, 379, 398. **29**: 414, 450, 495, 563. **31**: 143, 224, 281, 404. **32**: 79, 391, 393, 405, 430. **33**: 144, 161, 288. **34**: 52. **36**: 324, 364, 368. **39**: 100, 115, 216, 450. **40**: 24, 437, 445.
—— f. fl. alb. **25**: 387.
— Medium **37**: 405* f.
—— var. calycanthema **37**: 405* f.
— patula **21**: 31, 97, 143, 149, 259, 287. **22**: 340. **23**: 269. **24**: 85, 96, 313. **25**: 73, 421. **28**: 333, 338. **29**: 495. **32**: 11, 18, 80. **33**: 77, 143, 161, 234, 288. **36**: 411, 425. **39**: 216.
—— f. albiflora **33**: 161.
— persicifolia **21**: 238, 287, 438. **22**: 332, 336, 340, 419, 430. **23**: 16, 34, 57, 93, 144, 161. **25**: 73, 387. **27**: 398. **28**: 316, 318 f., 324, 330 f. **29**: 111, 495. **31**: 227, 281, 404. **32**: 3, 80, 431. **33**: 143, 161, 234. **34**: 423. **36**: 369, 425. **39**: 115, 450. **40**: 198, 445.
—— var. eriocarpa **23**: 34. **33**: 161. **36**: 369.
—— var. hispida **32**: 4, 11, 80.
Campanula persicifolia f. flor. alb. **23**: 34. **25**: 387. **33**: 161.
— rapunculoides **21**: 238, 439. **22**: 337, 340, 436. **23**: 34, 144, 345, 364, 470. **24**: 313. **25**: 72, 317, 387 f. **27**: 143. **29**: 368, 495. **31**: 143, 281. **32**: 79, 430. **33**: 161, 234, 288. **36**: 52, 367, 410 f., 425. **37**: 403 ff., 404*. **39**: 115. **40**: 23 f.
— Rapunculus var. spiciformis **29**: 385.
— retrorsa **29**: 385.
— rotundifolia **21**: 31, 127, 238, 437. **22**: 340, 419. **23**: 34, 93, 234, 337, 456, 470. **24**: 65, 67, 83, 96, 104. **25**: 72, 166, 387. **28**: 20, 324, 467. **29**: 115, 495. **31**: 281. **32**: 3, 80, 357, 431. **33**: 100, 145, 161, 234. **34**: 423. **36**: 369, 425. **37**: 44, 366. **40**: 198.
—— f. albiflora **23**: 34. **33**: 161. **36**: 425.
— trachelium **21**: 108, 287, 296. **22**: 329, 337, 340, 505, 529. **23**: 12, 34, 57, 144, 161, 269, 271, 345, 397. **24**: 313. **25**: 72, 166, 286, 387, 421. **27**: 158, 359, 373, 398, 442. **29**: 107, 115, 439, 449, 495, 563. **31**: 439. **32**: 3, 79, 391, 397, 430. **33**: 148, 161, 234, 288, 446. **34**: 67. **35**: 97, 361. **36**: 67, 324, 368, 410, 425. **38**: 117. **39**: 100, 115, 145, 216, 450. **40**: 23 f.
—— f. flor. alb. **23**: 34. **25**: 387.
— uniflora **21**: 273 f. **23**: 389, 478. **36**: 129, 394. **37**: 364. **39**: 300, 301*.
Campsidium valdivianum **33**: 329.
Canella alba **40**: 78* f.
Cannabis sativa **21**: 42, 142, 144, 149, 412 ff., 414*, 416*. **23**: 22, 348, 352, 362, 424, 438. **24**: 136. **39**: 216.
—— var. communis **21**: 412 f.
—— var. Kif **21**: 412 f.
—— gigantea **21**: 412.
Capparis frondosa **32**: 226.

Caprifolium Giraldii **30**: 385.
— Heckrotti **30**: 384.
— Henryi **30**: 385.
Capsella bursa pastoris **21**: 127, 220, 427. **22**: 340, 426. **23**: 25, 46, 50, 84, 236, 340, 415, 423, 444, 469. **24**: 86, 93, 361. **25**: 62, 356. **27**: 149 f., 274. **28**: 20. **29**: 388, 476. **31**: 261. **32**: 52, 413. **33**: 69 f., 161, 226. **36**: 350, 419.
——— f. integrifolia **36**: 419.
——— f. lyrata **36**: 419.
——— f. pinnatifida **36**: 419.
——— f. sinuata **36**: 419.
— gracilis **23**: 49.
— grandiflora **23**: 49.
— rubella **23**: 49.
Capsicum annuum **30**: 661.
Caragana arborescens **21**: 432, 471. **22**: 428. **24**: 86. **40**: 24.
— aurantiaca erecta **30**: 381.
— aurantiaca pygmaea **30**: 381.
— frutescens **21**: 434, 471. **30**: 381.
— Maximoviczii **30**: 381.
Caralluma Aaronis **36**: 256 f.
Cardamine aequiloba **33**: 161.
— amara **21**: 27, 134, 220, 309. **22**: 340, 486. **23**: 25, 443. **25**: 285, 355, 558. **27**: 390, 442. **28**: 338. **29**: 91, 475. **31**: 261. **32**: 13, 51, 413, 438. **33**: 161, 226. **34**: 49, 66. **36**: 350. **37**: 329. **39**: 108. **40**: 441.
—— var. umbrosa **32**: 51.
—— f. aequiloba **33**: 160*.
— — f. hirta **25**: 355. **29**: 475. **33**: 161.
— bellidifolia **21**: 27. **22**: 64, 70. **23**: 389. **26**: 423. **30**: 144. **40**: 305.
— dentata **21**: 27, 40, 220. **23**: 84. **24**: 93. **25**: 62, 319, 355. **27**: 274. **28**: 20. **29**: 475. **31**: 144. **32**: 11, 51, 413. **33**: 162. **36**: 350.
— flexuosa **21**: 175, 220. **23**: 25, 143. **25**: 305, 356. **32**: 52, 387, 413. **35**: 97. **36**: 350. **39**: 108.
Cardamine flexuosa var. ambigua **21**: 27. **25**: 356. **28**: 346. **34**: 49, 457.
—— var. ambigua f. minima **21**: 27.
— hirsuta **21**: 175, 186, 220, 288, 310, 426. **22**: 329, 340, 532. **23**: 25, 65, 68, 84, 143. **24**: 150, 313. **25**: 62, 287, 355. **27**: 149. **28**: 476. **29**: 442, 448, 475. **31**: 143. **32**: 4, 51, 382, 392, 413. **39**: 216, 450. **40**: 441.
— impatiens **21**: 143, 149, 220, 288, 310. **22**: 329, 340. **23**: 25, 143, 443. **24**: 313. **25**: 421, 355, 558. **27**: 390. **28**: 150. **29**: 107, 475. **31**: 157. **32**: 3, 51, 413. **34**: 67. **35**: 97, 361. **36**: 350, 410, 419. **38**: 117. **39**: 146, 216, 450. **40**: 24.
— parviflora **21**: 180, 220. **23**: 84, 143, 266. **25**: 356. **31**: 157, 261. **32**: 52.
— pratensis **21**: 134, 220, 430. **22**: 332, 340, 530. **23**: 25, 84, 298, 307, 312, 443. **24**: 73, 76, 77, 93. **25**: 62, 355. **28**: 324. **29**: 475. **30**: 144. **31**: 144, 261. **32**: 51, 413. **33**: 162, 225. **36**: 350, 419. **39**: 108, 450. **40**: 441.
—— f. fl. plen **25**: 355.
—— f. uniflora **36**: 419.
— Regeliana **22**: 223, 224 K.
Cardiospermum Halicacabum **40**: 111 ff., 113*, 115*, 118*, 120*.
Carduus acanthoides **21**: 440. **23**: 35, 358, 364. **33**: 288.
— argentatus **29**: 389.
— crispus **21**: 239, 439. **22**: 71, 76, 334, 340, 531. **23**: 35, 94, 471. **24**: 96, 313. **25**: 74, 390. **27**: 145, 149, 153. **28**: 324. **29**: 497. **31**: 224, 284. **32**: 82, 432. **33**: 155, 162, 235, 288. **36**: 370, 413, 426. **39**: 116. **40**: 23 f.
—— ×nutans **23**: 364.
— hamulosus **33**: 288.
— leiophyllus **33**: 288.
— nutans **21**: 43, 259, 439. **23**: 349, 354. **27**: 145. **33**: 288.

Carduus personatus **22**: 76.
— pycnocephalus **29**: 72.
— tenuiflorus **23**: 354.
Carex acutiformis **21**: 288. **23**: 20. **25**: 56, 305 f., 308, 316, 336. **27**: 385. **29**: 448 f., 451, 463. **32**: 12, 35, 389 f., 392, 403. **34**: 66. **36**: 67, 316, 324, 339. **37**: 328, 330. **39**: 100, 104.
—— f. spadicea **25**: 337.
— albolutescens var. meridionalis **30**: 13.
— alpina **22**: 62, 64.
— appropinquata **40**: 24.
— aquatilis **21**: 131. **24**: 100, 102, 106, 153, 563. **25**: 150, 157, 170, 421, 560. **28**: 20. **30**: 144. **33**: 288. **34**: 457. **36**: 416. **39**: 216.
—— ×Goodenowii **28**: 343. **33**: 288.
—— ×paleacea **34**: 168.
—— ×rigida **22**: 122. **34**: 457.
— arctogena **34**: 457.
— arenaria **21**: 188 f., 192, 208, 288, 434. **22**: 338. **23**: 64, 70, 72, 77, 412, 433. **25**: 138, 304, 309, 321, 334. **27**: 148. **28**: 37 ff., 39 K, 49, 63. **29**: 430. **32**: 14, 32. **33**: 11 f. **38**: 117. **39**: 100, 103*, 104*. **40**: 437, 439.
— aristata **31**: 156.
— atrata **22**: 62, 64, 74, 76. **30**: 138. **33**: 67 f., 70, 80. **36**: 129.
—— var. rectiuscula **30**: 138.
—— ×frigida **30**: 138.
—— ×Halleri **21**: 23. **22**: 122.
— atrofusca **21**: 23. **30**: 144.
— Berggrenii **34**: 296.
— Bergrothii **38**: 128.
— Berteroniana **34**: 296* f.
— bicolor **21**: 273.
— Bigelowii **36**: 136, 138. **39**: 431. **40**: 305.
— brunnescens **21**: 22, 127. **22**: 21. **23**: 19. **24**: 90. **25**: 309, 314, 318, 320, 334. **27**: 380. **28**: 20, 324. **31**: 119, 248. **32**: 387, 392, 401. **33**: 80, 162, 288.
—— ×Lachenalii **21**: 22.
Carex brunnescens ×lapponica **37**: 122.
—— ×loliacea **21**: 22.
— caespitosa **21**: 22, 125, 131, 173, 208, 288, 295, 308, 310. **23**: 433. **24**: 313, 533. **25**: 55, 305, 335. **27**: 376, 384. **28**: 335, 339 f., 343. **29**: 450, 462. **31**: 144. **32**: 33, 389 f., 402. **33**: 80, 288. **34**: 396. **36**: 324, 415. **39**: 104.
— canescens **21**: 22, 127, 208, 306 f. **22**: 336, 340, 529. **23**: 19, 77, 294, 421, 433. **24**: 70, 90. **25**: 55, 150, 157, 169, 334. **27**: 274. **28**: 20, 311, 324. **29**: 462. **31**: 248, 441. **32**: 32, 107, 401. **33**: 143, 162, 219. **35**: 253. **36**: 337, 415.
—— f. subloliacea **21**: 22.
—— f. subvitilis **21**: 208. **33**: 162.
—— ×dioica **21**: 22. **25**: 55. **28**: 336. **29**: 462. **33**: 162, 288.
—— ×Lachenalii **21**: 22. **27**: 274.
—— ×lapponica **37**: 122.
—— ×loliacea **21**: 22. **28**: 150, 338.
—— ×norvegica **21**: 310.
—— ×paniculata **36**: 71.
—— ×remota **31**: 154.
— capillaris **21**: 95, 108, 131, 309. **23**: 20. **24**: 71, 73 f., 76 f., 90. **25**: 55, 150, 157, 169, 308, 336. **27**: 274, 376, 380, 385. **28**: 20, 324, 327, 338, 475. **30**: 117. **31**: 442. **32**: 12, 35. **33**: 80, 162. **34**: 455. **36**: 129. **38**: 117.
— capitata **21**: 22, 131. **24**: 73, 90, 98. **28**: 340. **33**: 80. **34**: 455. **36**: 391.
— caryophyllea **21**: 308, 427. **22**: 340. **23**: 20. **33**: 219.
—— ×ericetorum **33**: 288.
— Chabertii **27**: 4 ff.
— chlamydea **22**: 106.
— chordorrhiza **21**: 22, 127, 288. **22**: 329. **23**: 19. **24**: 90, 313. **25**: 55, 166, 168, 553. **27**: 274, 370, 380, 384. **28**: 20, 338. **31**: 248, 433. **32**: 32, 387, 392, 401. **33**:

80, 162, 219. **35**: 362. **36**: 91, 337. **38**: 423, 425. **40**: 24, 437, 439.
Carex contigua **21**: 207, 433. **22**: 338, 531. **23**: 19, 77, 142, 264, 433, 468. **25**: 54, 334. **27**: 4 ff., 8*, 9*, 10 K, 12 ff., 16 K, 18 ff., 384. **29**: 461. **31**: 225, 247. **32**: 32, 401. **33**: 162, 219, 289. **36**: 337, 415. **37**: 96. **39**: 103. **40**: 198.
—— var. virens **23**: 19.
— curvula **24**: 498*.
— davalliana × dioeca **21**: 49.
— diandra **21**: 22, 207, 288. **22**: 329, 340, 531. **23**: 19, 264. **24**: 101, 313. **25**: 54, 166, 318, 333. **27**: 370, 384. **28**: 20, 330, 340, 343. **29**: 426, 461. **32**: 31, 386. **33**: 109, 219, 288. **34**: 457. **36**: 52, 325, 337. **39**: 103. **40**: 439.
—— var. major **23**: 19. **32**: 32. **33**: 288.
—— × paniculata **36**: 71.
— digitata **21**: 108, 125, 131, 175, 208, 288, 308, 426. **22**: 62, 76, 325, 336, 340, 532. **23**: 20, 65, 68, 77, 142. **24**: 67 f., 70 f., 77 f., 90, 98, 104, 150. **25**: 55, 166, 335, 558. **27**: 43, 384. **28**: 308, 313, 316 ff., 324, 329 ff., 335 ff., 339 ff., 343. **29**: 448 f., 462. **30**: 117. **31**: 123, 143, 154, 227, 248, 406. **32**: 33, 204, 388, 390, 393, 402. **33**: 64, 68, 80, 143, 162. **34**: 66, 168. **35**: 97, 240, 252. **36**: 324, 338, 416. **39**: 100, 104, 450. **40**: 437, 439.
—— × ornithopoda **32**: 11, 34.
— dioeca **21**: 127, 188, 207, 308, 324, 327, 429. **22**: 106 ff., 108*, 333 f., 340. **23**: 19, 221, 225, 229, 298. **24**: 74, 90, 313. **25**: 54, 150, 157, 170, 333. **27**: 384. **28**: 20, 320, 324, 330, 335, 339, 340. **29**: 461. **31**: 228, 247. **32**: 12, 31, 200, 401. **33**: 80, 162, 211, 219. **36**: 336. **38**: 425. **39**: 216.
Carex dioeca var. androgyna **22**: 106.
—— f. isogyna **22**: 106 f., 109, 112. **29**: 461. **36**: 336.
—— f. Metteniana **22**: 107 ff.
—— f. monoica **22**: 106.
—— × norvegica **33**: 288.
—— × rupestris **22**: 109.
—— × tenuiflora **34**: 457.
— distans **21**: 429. **23**: 434. **25**: 55, 135. **28**: 147. **33**: 109. **36**: 67.
— × extensa **25**: 136.
— disticha **21**: 110, 207, 288, 306, 324, 433. **22**: 334. **23**: 19, 77, 411, 428, 433. **25**: 55, 334. **27**: 384. **29**: 426, 462. **31**: 225, 248. **32**: 32, 393, 401. **33**: 219, 312, 446. **36**: 325, 337, 415. **37**: 96. **39**: 97.
— diversicolor **21**: 187 f., 208, 288, 430. **23**: 20. **25**: 55, 150, 157, 170, 305, 320, 335. **27**: 376, 379, 385. **32**: 3, 12, 34.
— divulsa **21**: 288, 433. **23**: 19, 45. **27**: 1, 4, 6 f., 9*, 13, 34 ff. **29**: 563. **33**: 288.
—— ssp. Leersii **27**: 6 ff., 8*, 9*, 12 K. **32**: 32. **39**: 216.
—— var. Chabertii **27**: 5 f.
— echinata **27**: 274. **38**: 425.
—— var. Leersii **27**: 6.
— elata **21**: 179 f., 208, 308. **23**: 77, 413, 430, 433. **24**: 313. **25**: 55, 318, 327, 335, 385. **27**: 384. **28**: 52, 58. **29**: 426, 462. **32**: 33, 402. **33**: 446. **35**: 97, 254. **36**: 337, 415. **39**: 97.
— — × Goodenowii **36**: 415.
— — × Goodenowii var. juncella **34**: 70.
— — × gracilis **33**: 288. **36**: 415.
— elongata **21**: 108, 131, 173, 175, 207 f., 288, 306, 308. **22**: 334, 337, 340. **23**: 19, 69, 77, 433. **24**: 313. **25**: 55, 334, 558. **27**: 370, 384. **28**: 340. **29**: 144, 426, 462. **31**: 144, 248, 404, 409. **32**:

32, 401. **33**: 162, 219, 445. **34**: 67. **36**: 337. **37**: 114, 329. **39**: 104.
Carex ericetorum **21**: 184, 208, 309, 427. **22**: 329, 340. **23**: 20, 77. **24**: 101, 313. **25**: 55, 335, 421. **27**: 384. **28**: 333. **29**: 463. **31**: 248. **32**: 34, 386. **33**: 162, 188, 219. **36**: 338, 416. **37**: 44. **39**: 104.
—— ×pilulifera **33**: 288.
— extensa **21**: 310. **25**: 55. **27**: 148.
—— ×Oederi **33**: 288.
— festiva **24**: 83, 90. **33**: 68, 80.
— filiformis **21**: 316* ff., 320*, 321*, 326, 328, 330*, 333*, 334 ff., 339*, 341*. **23**: 219 ff., 220, 224 f., 231.
— flacca **23**: 225*. **33**: 162, 210, 219, 445. **37**: 306.
— flava **21**: 22, 95, 131, 209, 288. **22**: 68, 332, 334, 336, 340. **23**: 20. **24**: 70, 74 f., 77, 90, 313. **25**: 55, 150, 157, 169, 336. **27**: 374, 376, 385. **28**: 20, 324, 335, 338, 346. **29**: 144, 449 f., 463. **31**: 154, 228, 249. **32**: 34, 389 f., 403. **33**: 80, 143, 162, 219, 288. **36**: 324, 339. **38**: 128. **39**: 100, 104, 216. **40**: 21.
—— var. gaspensis **38**: 128.
—— f. dispersa **25**: 55.
—— ×Hornschuchiana **21**: 23. **25**: 55, 319, 336. **32**: 35. **33**: 288.
—— ×lepidocarpa **25**: 336. **27**: 385. **32**: 11, 35.
—— ×Oederi **25**: 55, 336, 421. **31**: 249. **33**: 162, 288. **39**: 216.
— frigida **30**: 138.
— fusca **40**: 19
— fulva **22**: 329, 337, 340. **23**: 20.
— glacialis **36**: 129.
— glareosa **25**: 166. **31**: 431, 439 ff.
— glauca **21**: 164, 308, 321, 324, 330*. **23**: 225, 231. **26**: 137 ff., 138*. **27**: 148.
— globularis **21**: 127. **23**: 20. **24**: 63, 70, 90. **25**: 150, 157, 169. **28**: 21, 324, 335. **31**: 227, 248. **33**: 80, 162. **39**: 432. **40**: 24 f.
Carex Goodenowii **21**: 208, 306, 317 ff., 321 ff., 327, 335, 337, 339, 429. **22**: 340. **23**: 20, 77, 142, 221 ff., 225 ff., 229, 270, 412, 414, 433. **24**: 90, 153. **25**: 55, 150, 157, 167, 335. **27**: 274. **28**: 21, 324. **29**: 426, 462. **30**: 122, 144. **31**: 248, 441. **32**: 33, 402. **33**: 162, 219. **34**: 392, 396. **35**: 253. **36**: 338, 415. **39**: 450.
—— ssp. juncea **21**: 22, 131. **22**: 123. **23**: 20, 433. **24**: 74, 90. **25**: 335. **28**: 21.
—— var. recta **34**: 392 f., 396, 397*, 398*.
—— ×gracilis **33**: 162. **36**: 415.
—— ×Hudsonii **25**: 421. **33**: 162.
—— ×rigida **21**: 22. **27**: 274.
—— ×salina **24**: 150.
— gotlandica **25**: 136.
— gracilis **21**: 131, 179, 208, 306, 310. **22**: 335, 337, 340. **23**: 20, 77, 142, 433. **24**: 101 f., 533 f. **25**: 55 f., 335. **28**: 52, 58, 335, 343. **29**: 107, 426, 462, 535. **30**: 301. **31**: 226, 248. **32**: 33, 402. **33**: 76, 162, 219, 288. **34**: 168. **36**: 337, 415. **39**: 104.
—— var. fluviatilis **23**: 20.
—— f. prolixa **28**: 346.
—— ×juncella **34**: 398.
— hakkodensis **22**: 226 K.
— Halleri **21**: 131. **24**: 70 f., 74, 77, 79, 90. **28**: 21, 334, 338 f., 342. **30**: 144. **31**: 137 ff., 142. **33**: 68, 70, 72, 80. **34**: 168. **36**: 391.
— Hartmani **30**: 131. **36**: 53. **40**: 101, 314.
— hartmanniana **38**: 117.
— heleonastes **21**: 22. **24**: 101 f. **28**: 340. **34**: 48.
— hirta **21**: 95, 209, 288, 308, 431. **23**: 20, 78, 142, 264, 434, 468. **25**: 56, 337. **27**: 147, 385. **29**: 463. **31**: 225, 249. **32**: 36, 393,

403. **33**: 220. **34**: 455, 457. **36**: 325, 339, 416. **39**: 104, 145. **40**: 439.
Carex hirta f. hirtiformis **21**: 209. **25**: 337.
—— f. spinosa **25**: 337. **29**: 464. **32**: 403.
— holostoma **21**: 273. **30**: 137 ff., 139*, 140*, 143*, 148 K, 149 K. **35**: 108.
— Hornschuchiana **21**: 259, 318, 321, 323, 325, 328* f., 330*, 333*, 335. **23**: 78, 220 ff., 225 ff. **25**: 55, 166, 336. **27**: 374, 385. **29**: 449 f., 463. **32**: 12, 35, 390, 403. **33**: 162, 211, 219, 289. **34**: 48. **35**: 252, 254 f. **36**: 324, 339. **37**: 96. **39**: 100, 104. **40**: 437, 439.
—— ×lepidocarpa **27**: 385. **32**: 11, 35.
—— ×Oederi **21**: 324, 329. **25**: 55. **29**: 463. **31**: 154. **32**: 35, 403. **33**: 109, 162, 288 f. **34**: 66. **36**: 339.
— Hostiana **36**: 86 f. **37**: 306.
— Hudsonii **21**: 288, 316, 429. **22**: 337. **23**: 20, 142, 224, 308, 312. **31**: 225, 248. **33**: 162, 219.
— incurva **22**: 505. **23**: 161. **27**: 274. **31**: 154. **39**: 145.
— inflata **21**: 209. **22**: 123, 134, 138. **23**: 78, 294, 301 f., 307, 310, 312. **24**: 533 f. **25**: 55 f., 150, 157, 168, 336, 553. **29**: 463. **30**: 170, 173. **32**: 35, 403. **33**: 134. **36**: 339.
—— ×lasiocarpa **25**: 56.
—— ×riparia **21**: 209.
— intermedia **23**: 142.
— irrigua **28**: 311, 324.
— Jemtlandica **32**: 135. **38**: 128.
— juncea **24**: 74, 76. **31**: 248.
— juncella **24**: 153. **34**: 389 ff., 390*, 391*, 394*, 395*, 398*.
—— f. fuliginosa **34**: 399.
—— f. oxylepis **34**: 399.
—— f. subovalis **34**: 399.
—— ×kattegatensis **34**: 398.
Carex juncella ×paleacea **34**: 398.
—— ×rufina **34**: 399.
— kattegatensis **25**: 166, 557. **26**: 508 f. **33**: 109. **39**: 145.
— Kotilaini **38**: 128.
— Lachenalii **30**: 143. **36**: 139. **40**: 305.
— laevirostris **24**: 101, 103. **34**: 168.
—— ×vesicaria **21**: 110.
— lapponica **34**: 70. **37**: 122.
— lasiocarpa **21**: 23, 95, 108, 127, 180, 209, 316. **22**: 340. **23**: 20, 78, 264, 294, 299, 307, 308*, 312, 413, 434. **24**: 90, 313. **25**: 56, 166, 168, 337, 318, 553. **27**: 370, 385. **28**: 21, 340, 342 f. **29**: 443, 463. **31**: 227, 249. **32**: 36, 403. **33**: 109, 162, 220. **35**: 253. **36**: 339. **38**: 423 ff., Pl. VIII.
—— ×riparia **21**: 289. **25**: 56, 138.
—— ×rotundata **37**: 121.
— laxa **29**: 147. **34**: 457.
— Leersii **21**: 307 f. **22**: 333, 340. **23**: 20, 271. **27**: 4, 6. **31**: 248. **32**: 107. **33**: 143, 162.
— lepidocarpa **21**: 158, 288. **25**: 308, 318 f., 336. **27**: 374, 376, 385. **32**: 4, 11 f., 34. **33**: 162. **36**: 87.
—— ×Oederi **32**: 11, 34. **33**: 162.
— leporina **21**: 208. **22**: 340. **23**: 19, 77, 433, 468. **25**: 55, 334. **28**: 324, 327, 330, 336. **29**: 462. **31**: 248, 406. **32**: 32, 401. **33**: 143, 162, 219. **36**: 337, 415.
—— f. argyroglochin **21**: 175, 208. **23**: 19. **25**: 319, 334.
— limosa **21**: 18, 127, 180, 208. **22**: 340. **23**: 20, 264, 298. **24**: 63, 90, 314. **25**: 55, 166, 168, 553. **27**: 370, 385. **28**: 21. **29**: 450, 463. **31**: 227, 249. **32**: 34, 403. **33**: 80, 134, 162, 289. **36**: 53, 88, 338. **37**: 304. **38**: 423, 425, Pl. VII.
—— ×magellanica **33**: 289.
—— ×rariflora **34**: 457.

Carex livida **21**: 131, 288. **24**: 63, 90, 102. **28**: 21. **31**: 249. **33**: 162, 289. **34**: 168. **38**: 423, 425. **39**: 432. **40**: 437, 439.
— loliacea **21**: 22, 95, 131. **22**: 329, 336, 340. **23**: 19. **24**: 70, 74, 77, 90, 533. **28**: 21, 330 f., 338 f. **31**: 228, 248. **32**: 32, 107, 438. **33**: 163. **34**: 48. **37**: 330. **39**: 104, 216. **40**: 437, 439.
— longerostrata **22**: 226 K.
— Lyngbyei **27**: 274.
—— ×rigida **27**: 274.
— macloviana **28**: 21. **32**: 356* ff. **36**: 391.
— macrocephala **22**: 223, 224 K.
— magellanica **21**: 23, 127, 180, 208, 288. **22**: 340. **23**: 20, 264. **24**: 70, 90, 314. **25**: 55, 166, 168. **28**: 21. **29**: 463. **30**: 122. **31**: 228, 249, 441. **32**: 34, 403. **33**: 109, 163. **35**: 253, 362. **36**: 338. **37**: 304. **40**: 21, 25, 439.
— maritima **21**: 108. **23**: 161. **24**: 150, 153. **25**: 557. **34**: 168. **35**: 96.
—— ×Goodenowii **26**: 508.
—— ×subspathacea **26**: 508.
— microglochin **21**: 22. **30**: 144. **32**: 31. **37**: 365.
— microstachya **33**: 288.
— Middendorffii **22**: 226 K.
— misandra **21**: 273 f., 283*, Tavl. II K. **36**: 129.
— montana **21**: 177, 208, 289, 428. **22**: 329. **23**: 20, 142, 161. **25**: 335, 421. **27**: 372, 376, 384. **29**: 463. **32**: 34, 402. **33**: 219, 289. **35**: 255. **36**: 338. **39**: 97. **40**: 314, 439.
— muricata **21**: 308. **27**: 1, 10, 14 ff., 23. **33**: 289.
—— var. virens **33**: 289.
—— f. microcarpa **27**: 4 f.
— nardina **21**: 273 f. **36**: 129, 131. **37**: 365.
— nemorosa **25**: 54, 134, 334. **27**: 17. **28**: 147. **31**: 154, 224. **33**: 109.
Carex norvegica **21**: 259, 310. **28**: 343, 346. **33**: 289. **34**: 168. **35**: 362.
— obtusata **30**: 430.
— Oederi **21**: 131, 308, 324, 329 f., 334 f., 432. **22**: 336, 340. **23**: 20, 78, 219, 222, 231, 413, 434. **24**: 90. **25**: 55, 166, 336. **27**: 385. **28**: 21, 324, 330, 338. **29**: 463. **31**: 249. **32**: 34, 403. **33**: 80, 133, 143, 163, 219, 289. **34**: 410, 412 f., 415 f. **35**: 253. **36**: 339. **39**: 104. **40**: 439.
—— var. brevirostris **25**: 421.
—— var. oedocarpa **21**: 209. **23**: 78. **25**: 55, 336. **27**: 385. **29**: 463. **32**: 403. **33**: 163, 288. **34**: 416, 418. **36**: 339. **39**: 216.
—— var. pulchella **31**: 249. **33**: 288. **34**: 409 ff., 414*, 415*. **36**: 339. **37**: 96. **39**: 450.
—— f. dispersa **23**: 20.
—— f. pygmaea **25**: 336. **34**: 410, 411*.
— oedocarpa **31**: 155. **33**: 219.
— ornithopoda **21**: 22. **28**: 16, 308, 335. **32**: 3, 12, 33. **33**: 70, 72, 80. **40**: 312.
— Pairaei **22**: 338. **24**: 150, 314, 325. **25**: 44, 54, 334. **27**: 4 ff., 8*, 9*, 11 K, 16 K, 26 ff., 36, 384. **28**: 308, 320. **29**: 448, 450, 462, 563. **31**: 247, 404. **32**: 3, 10, 32, 390, 401. **33**: 288 f. **36**: 324, 337. **38**: 117. **39**: 145, 217, 450.
— pallescens **21**: 131, 208. **22**: 64, 336, 340, 529. **23**: 20, 78, 421, 434. **24**: 76, 90, 98, 102. **25**: 55, 166, 335. **27**: 359. **28**: 324. **29**: 463. **31**: 249. **32**: 34, 107, 403. **33**: 67, 68, 80, 143, 163, 219. **36**: 338, 416.
— panicea **21**: 22, 131, 164, 208, 307, 317 f., 321, 323 f., 326*, 327*, 329 f., 334 ff., 339, 429. **22**: 340, 425. **23**: 20, 78, 219 ff., 270, 294, 298, 413 f., 430, 434. **24**: 74, 90. **25**: 55, 150, 157, 170,

336, 553. **26**: 142. **27**: 147 f., 274. **28**: 21. **29**: 463. **31**: 249, 441. **32**: 34, 403. **33**: 100, 143, 163, 219, 289. **35**: 253. **36**: 87, 338. **37**: 44. **39**: 450. **40**: 313.
Carex paniculata **25**: 334. **30**: 132. **32**: 31. **33**: 109, 289. **37**: 328.
— paradoxa **21**: 173, 207, 289. **24**: 314. **25**: 54, 305, 316, 333 f., 421. **27**: 370, 374, 384. **29**: 450 f., 461. **32**: 31. **33**: 289. **34**: 48, 455 ff. **35**: 254.
— parallela **22**: 106 ff., 108*, 111 f. **30**: 144. **32**: 200. **33**: 80. **34**: 457. **36**: 391. **37**: 361. **39**: 300, 301*.
— pauciflora **21**: 127, 207. **22**: 340. **23**: 19, 311. **24**: 90, 102, 314. **25**: 166, 169. **28**: 21, 311, 324, 340. **29**: 461. **31**: 227, 247, 433. **32**: 12, 31, 401. **33**: 163, 289. **35**: 253, 362. **36**: 53, 337. **38**: 423, 425. **40**: 21, 23, 25.
— pedata **27**: 274.
— pediformis **34**: 70.
— pilulifera **21**: 164, 208, 308. **22**: 340, 425. **23**: 20, 78, 421, 434. **25**: 55, 335. **29**: 463. **31**: 248. **32**: 34, 402. **33**: 133, 143, 145, 163, 219, 288. **36**: 338, 416. **37**: 366.
— polygama **21**: 23, 131, 289. **22**: 334, 340. **23**: 20. **24**: 74, 90. **25**: 46, 55, 166, 308, 320, 336. **28**: 21, 340. **29**: 143. **30**: 144. **32**: 12, 34. **33**: 80.
—— ssp. alpina **30**: 146.
—— f. macrostachya **21**: 23, 199, 209. **23**: 20. **25**: 336.
— praecox **26**: 512. **30**: 132.
— pratensis **37**: 365.
— pseudocyperus **21**: 180, 187, 209, 289. **22**: 531. **25**: 55, 318, 336. **28**: 320. **32**: 35, 439. **33**: 210, 219. **39**: 100, 104, 217. **40**: 247.
— pulchella **21**: 131, 310. **22**: 329, 340. **24**: 314. **25**: 55. **28**: 21, 338. **29**: 463. **33**: 163. **34**: 410.
Carex pulicaris **21**: 164, 207, 310. **22**: 332, 334, 340, 425. **23**: 19, 77, 142, 221, 294, 298, 300. **25**: 54, 333. **27**: 376, 384. **29**: 449 f., 461. **31**: 228, 233, 247. **32**: 12, 31, 390, 401. **33**: 163, 219, 289. **35**: 252. **36**: 324, 336. **37**: 96.
— punctata **31**: 154. **36**: 67. **38**: 117.
— pyrenaica **34**: 296.
— rariflora **21**: 23. **27**: 274. **33**: 80. **34**: 48, 457.
— remota **21**: 108, 175, 187, 208, 289. **22**: 340. **23**: 20, 142, 421, 433. **25**: 305, 316, 334. **27**: 442. **29**: 449, 462. **32**: 33, 390, 393, 402 f., 439. **33**: 161, 163. **34**: 67. **36**: 53, 337. **39**: 100, 104. **40**: 437, 439.
— rigida **22**: 24, 62, 64, 68, 73 f. **24**: 498*. **27**: 274. **28**: 6, 21. **30**: 142, 144, 298. **32**: 356*, 358. **33**: 73.
— riparia **21**: 180, 187, 191 K, 209, 289, 310. **23**: 20, 64, 271. **24**: 325. **25**: 56, 318, 337. **31**: 157. **33**: 289, 446. **36**: 53, 416. **40**: 25.
—— × rostrata **36**: 416.
—— × vesicaria **25**: 56.
— rostrata **21**: 23, 127, 308. **22**: 102, 333, 340, 531. **23**: 20. **24**: 63, 74, 76, 90. **28**: 21. **30**: 298. **31**: 227, 249. **33**: 163, 220. **36**: 87, 416. **38**: 423, 425. **40**: 247.
—— var. borealis **21**: 23.
—— var. utriculata **27**: 274.
—— f. typica **27**: 274.
— × vesicaria **33**: 220, 289.
— rotundata **21**: 23. **30**: 142.
— × saxatilis **21**: 23.
— vesicaria **21**: 23.
— rufina **30**: 143. **37**: 365. **39**: 301.
— rupestris **21**: 22. **26**: 423. **27**: 274. **28**: 342. **36**: 128, 130 f. **37**: 365.
— salina **21**: 108. **23**: 161. **24**: 150, 153. **25**: 135. **26**: 508.

Carex saxatilis **21**: 23. **27**: 274. **30**: 144, 214. **33**: 80.
— scabiosa **25**: 421.
— scirpoidea **21**: 273.
— Sellowiana **30**: 13.
— silvatica **21**: 289. **23**: 20, 142, 145. **25**: 305, 336. **27**: 359. **32**: 35, 387, 390, 392, 403. **33**: 208, 219. **37**: 46, 114, 304. **39**: 217.
— sparsiflora **22**: 62, 64 f., 68 f., 73.
— stellulata **21**: 22, 131, 208. **22**: 425. **23**: 77, 294, 413, 433. **24**: 90, 98. **25**: 55, 166, 334. **27**: 1. **28**: 21, 324. **29**: 125, 462. **32**: 32, 401. **33**: 219. **34**: 48. **35**: 253. **36**: 337. **40**: 306.
— stenantha **22**: 226 K.
— stricta **21**: 314, 316 ff., 321* ff., 325*, 326*, 329 f., 333* ff. **23**: 219 ff., 225, 227.
— supina **37**: 361, 365.
— tenella **21**: 131. **24**: 101 f. **28**: 340.
— tenuiflora **21**: 131. **24**: 75, 77, 90. **29**: 125.
— tomentosa **21**: 430. **25**: 335. **34**: 420, 423 ff. **40**: 312.
— Urbani **31**: 155.
— vaginata **21**: 127, 289. **22**: 329, 340. **23**: 20, 72, 78. **24**: 70, 90. **25**: 166, 303, 336. **26**: 142. **27**: 380, 385. **28**: 21, 324. **29**: 144, 450, 463. **31**: 228, 249. **32**: 12, 34, 392, 403. **33**: 143, 163, 289. **35**: 254. **36**: 338. **39**: 98, 431.
— Vahlii **30**: 137.
—— var. inferalpina **30**: 138.
— verna **21**: 179, 208. **23**: 77, 433. **25**: 55, 166, 335. **27**: 384. **29**: 462. **31**: 142 f., 441. **32**: 34, 390, 402. **33**: 163. **36**: 324, 338. **37**: 96. **39**: 100, 104. **40**: 437, 439.
— vesicaria **21**: 23, 127, 180, 209. **22**: 332, 340. **23**: 20, 78, 434. **24**: 76, 90, 533 f. **25**: 56, 336. **27**: 148. **28**: 21, 336. **29**: 463. **31**: 249. **32**: 12, 35, 403. **33**: 163, 220. **36**: 339, 416. **39**: 104. **40**: 247, 439.
Carex virens **27**: 1.
— viridula **34**: 71. **38**: 128.
— vulpina **21**: 432. **23**: 19, 271. **24**: 314. **25**: 54, 334. **29**: 147. **31**: 224, 247. **32**: 14, 32. **33**: 211, 219, 289. **35**: 362. **40**: 25.
— wakatipu **34**: 296.
Carica ***acuta*** **30**: 219* ff.
— lanceolata **30**: 219* ff.
— Papaya **30**: 112, 217 f., 224. **37**: 342.
— ***pennata*** **30**: 217 ff., 219*, 222, 223*.
— ***pinnatifida*** **30**: 217 ff., 219*, 221*, 224.
— platanifolia **30**: 224.
— quercifolia **30**: 223 f.
— ***stenocarpa*** **30**: 219*, 221*, 222.
— ***stylosa*** **30**: 217 ff., 219*, 221*.
Carlina intermedia **25**: 73. **29**: 369.
— longifolia **22**: 329, 340.
— vulgaris **21**: 239, 440. **22**: 329, 340, 421. **23**: 35, 94, 144. **24**: 314, 567. **25**: 73, 390. **27**: 153, 157, 370, 398. **28**: 476. **29**: 497. **32**: 82, 432. **33**: 100, 163. **36**: 370. **39**: 116. **40**: 445.
Carludovica Drudei **40**: 268* f.
— latifolia **40**: 257, 260 ff., 262*, 266*, 268*.
— macropoda **40**: 255.
— palmata **40**: 263.
— plicata **40**: 263.
— rivularis **40**: 257, 260 ff., 262*, 268*.
Carpinus betulus **21**: 89, 91, 243, 430, 472. **22**: 324. **23**: 56 f. **27**: 351, 353, 355. **28**: 357, 359 f. **30**: 596, 598. **32**: 130 f. **37**: 364.
Carpodetus serratus **39**: 293.
Carrichtera annua **29**: 379. **30**: 456 ff., 458*, 460*.
Carum Carvi **21**: 135, 230, 430. **22**: 59, 333, 341. **23**: 30, 89, 415,

450, 469, 472. **24**: 86, 94. **25**: 67, 374. **28**: 22, 324. **29**: 486. **31**: 273. **32**: 67, 423. **33**: 163, 230. **36**: 224, 360, 411, 413, 423. **39**: 112. **40**: 443.
Carum Carvi var. atrorubens **33**: 163.
Carya **30**: 155*.
— aquatica **30**: 609.
Caryopteris divaricata **32**: 231. **39**: 282* ff.
— incana **39**: 283 f.
— mongolica **39**: 283 f.
— nepetaefolia **39**: 282* ff.
— odorata **39**: 284.
— paniculata **39**: 284.
— tangutica **32**: 231. **39**: 284.
— terniflora **39**: 283 f.
— trichosphaera **39**: 284.
Casearia silvestris **30**: 3, 21.
Cassiope hypnoides **21**: 30. **27**: 274. **30**: 143. **36**: 130, 138. **37**: 99. **40**: 306.
— tetragona **21**: 273 f. **24**: 495, 498*. **36**: 128, 130 ff., 138. **37**: 361, 365.
Castanea dentata **30**: 375.
— sativa **21**: 472. **25**: 306. **30**: 599.
Catabrosa aquatica **23**: 161, 431. **25**: 308, 329. **27**: 274, 370, 382. **31**: 117 ff., 118*, 404. **32**: 26. **33**: 289, 293. **39**: 145.
—— var. Laurentiana **31**: 119 f.
Catalpa bignonioides **39**: 288.
— Bungei **39**: 288.
— Kaempferi **39**: 288.
— speciosa **39**: 288.
Catopheria chiapensis **39**: 282* f.
Caucalis daucoides **21**: 145. **23**: 353.
— latifolia **25**: 559.
— tenella **29**: 383.
Caulophyllum thalictroides **22**: 173, 174*, 179 f.
Celastrus flagellaris **30**: 381.
— orbiculatus **30**: 381. **32**: 228.
— scandens **32**: 228.
Celmisia Bonplandii **24**: 384.
— brevifolia **24**: 384.
Celmisia cordatifolia **24**: 411.
— coriacea × Lyallii **24**: 366.
—— × Petriei **24**: 366.
—— × Traversii **24**: 383.
— Dallii **24**: 411.
— discolor **24**: 384, 386.
— Du Rietzii **24**: 384.
— hieracifolia **24**: 411.
— holosericea **24**: 384.
— incana **24**: 384.
— intermedia **24**: 384.
— Lindsayii **24**: 384.
— Lyallii × petiolata **24**: 366.
— Macmahoni **24**: 411.
— novae-zelandiae **24**: 384.
— petiolata **24**: 356 f.
—— × Petriei **24**: 366.
—— × sessiliflora **24**: 366.
— spectabilis × Traversii **24**: 383.
— Traversii **24**: 411.
— verbascifolia **24**: 356 f.
—— var. pubescens **24**: 357.
Celsia parviflora **26**: 378.
Celtis tala **30**: 3, 7, 15.
Cenchrus pauciflorus **30**: 4 f., 10.
Centaurea amara **24**: 467.
— ammocyanus **29**: 379, 381 f.
— Cyanus **21**: 239, 436. **22**: 332, 341. **23**: 35, 94, 423, 458. **24**: 85, 140. **25**: 74, 390. **28**: 22. **29**: 497. **31**: 285. **32**: 83, 432. **33**: 77, 163, 235. **36**: 370, 426.
—— f. atropurpurea **32**: 432.
— eryngioides **29**: 72.
— hyalolepis **29**: 72.
— iberica **29**: 72.
— Jacea **21**: 240, 308, 440. **22**: 332, 336, 341, 421, 428 ff. **23**: 36, 94, 225, 237 f., 338, 340, 342, 415, 458, 471 f. **25**: 74, 390. **27**: 145, 149, 153 f. 157 f., 398. **28**: 308. **29**: 497. **31**: 227, 285, 404. **32**: 83, 432. **33**: 163, 235. **34**: 423. **36**: 370, 426. **40**: 198.
—— f. fuscescens **32**: 83.
—— f. humilis **23**: 36.
— macroptilon **25**: 421. **39**: 217.
— melitensis **21**: 43.

Centaurea montana **21**: 435. **23**: 354. **36**: 370. **39**: 217.
— myriocephala **29**: 76.
— nigra **23**: 46, 51, 348, 354.
— pseudophrygia **22**: 76.
— rhenana **21**: 39.
— scabiosa **21**: 239, 439. **22**: 337, 341, 420. **23**: 36, 94, 271, 337, 342, 471 f. **24**: 138, 314. **25**: 390. **27**: 145, 153, 158, 373, 398. **29**: 497. **31**: 285. **32**: 83, 387. **33**: 163, 235, 289. **34**: 455 f. **36**: 53, 370, 426. **39**: 116, 145, 217. **40**: 25, 445.
— sinaica **29**: 377.
— solstitialis **23**: 354, 359, 364. **29**: 385.
Centaurium Erythraea **21**: 189, 310, 439. **23**: 452. **25**: 46, 69, 310, 319, 321, 378. **28**: 37, 46, 47 K, 63. **29**: 430. **31**: 126. **39**: 305, 450.
—— var. gotlandicum **25**: 69.
— pulchellum **21**: 96, 310. **23**: 452. **25**: 46, 69. **32**: 14, 71. **33**: 289.
— umbellatum **21**: 199, 233. **25**: 321. **28**: 47. **32**: 71. **33**: 289.
Centella hirtella **30**: 5 f., 22.
Centrosema pascuorum **30**: 18.
Centunculus minimus **21**: 190, 192, 232, 289. **23**: 70, 90, 354. **25**: 310, 321, 377. **28**: 62 K f. **29**: 436. **30**: 6, 23.
Ceodes Brunoniana **30**: 728, 730 ff.
— Forsteriana **30**: 722, 728, 730.
— umbellifera **30**: 723 ff., 724*, 725*, 727*, 737, 740 ff., 741*.
— umbraculifera **30**: 736.
Cephalanthera alba **21**: 437.
— Damasonium **40**: 312.
— grandiflora **24**: 325.
— longifolia **21**: 434. **22**: 446. **23**: 271. **25**: 47, 57. **28**: 475. **29**: 146. **33**: 289. **37**: 271 ff., 272*. **40**: 314.
— rubra **22**: 446. **23**: 272. **25**: 57. **33**: 289.
Cephalanthus glabratus **30**: 26.
Cerastium aberdaricum **27**: 414.
— africanum **27**: 414 ff., 416 K.
—— var. bambuseti **27**: 413.
— afromontanum **27**: 413 f.
—— var. Granvikii **27**: 413.
— ***aleuticum*** **30**: 520, 521*.
— alpinum **22**: 118 f. **24**: 104 f., 107, 109. **26**: 423. **27**: 274. **28**: 12, 16, 22, 342. **30**: 122 f. **32**: 347, 352*. **33**: 64, 66, 68, 70, 72, 81. **36**: 101, 391. **39**: 431.
—— var. glabrum **22**: 118 f. **36**: 101.
—— var. lanatum **24**: 108. **27**: 274.
— arcticum **22**: 118 f. **40**: 305.
—— f. glabrum **22**: 119.
—— ×caespitosum ssp. alpestre **22**: 119.
— arvense **21**: 108, 133, 143, 149, 216, 289, 430. **22**: 337, 341. **23**: 23, 81, 142, 265. **25**: 59, 302, 348, 421. **27**: 389. **28**: 331, 335, 338, 341. **29**: 471. **30**: 123. **31**: 256. **32**: 11, 18, 46, 409. **33**: 163, 223. **34**: 49. **36**: 53, 101, 346, 418. **39**: 107. **40**: 25, 440.
— ***bambuseti*** **27**: 413 f.
—— var. ***infer-alpinum*** **27**: 414.
—— var. ***oblongifolium*** **27**: 414.
— Beeringianum **30**: 520.
— brachypetalum **21**: 289. **32**: 13, 46.
— caespitosum **21**: 127, 216, 429. **22**: 332, 341. **23**: 23, 81, 301, 415, 440, 468. **24**: 65, 68, 83 f., 92, 108. **25**: 59, 166, 348. **27**: 359. **28**: 22, 324, 336. **29**: 471. **31**: 256. **32**: 46, 347 f., 409. **33**: 64, 100, 163, 223. **36**: 346, 418.
— ssp. alpestre **27**: 274. **28**: 16, 22. **32**: 347, 352. **33**: 81.
—— var. montevidense **30**: 3, 7, 16.
—— f. filiforme **25**: 59.
—— f. glandulosum **25**: 348. **29**: 471. **32**: 409. **33**: 163.
— cerastioides **32**: 347, 352*. **37**: 365.

Cerastium dichotomum **26**: 375. **36**: 260.
— Edmonstonii **36**: 129.
— glomeratum **21**: 216. **22**: 341. **23**: 23, 265, 440. **25**: 348. **29**: 471. **31**: 256, 402. **32**: 46, 409. **33**: 163, 223. **36**: 346. **39**: 107, 217. **40**: 440.
— glutinosum **25**: 60, 308, 320, 348, 557. **28**: 476. **29**: 430, 434, 451, 471. **31**: 142. **32**: 46, 377, 379, 393, 409. **33**: 289. **36**: 418. **39**: 451. **40**: 46, 312.
— holosteoides var. vulgare **40**: 198.
— humifusum **30**: 16.
— keniense **27**: 414.
— kilimandscharicum **27**: 414.
— lapponicum **21**: 25. **27**: 274. **30**: 144.
— pensylvanicum **21**: 432.
— pumilum **21**: 427. **40**: 46.
— Regelii **36**: 72.
— semidecandrum **21**: 179, 216, 426. **22**: 334, 341. **23**: 23, 81, 440. **25**: 43, 60, 348, 421. **26**: 512. **27**: 389. **28**: 476. **29**: 471. **30**: 123. **31**: 142, 226, 256, 441. **32**: 46, 409. **33**: 11, 163, 223, 289. **36**: 346, 418. **39**: 107. **40**: 40, 46, 440.
—— × vulgare **33**: 290.
— subtetrandrum **25**: 60.
— tetrandrum **22**: 505. **25**: 134 f. **39**: 145.
— tomentosum **39**: 217.
— trigynum **26**: 423. **31**: 119.
— vulgare **22**: 419, 434.
—— var. alpestre **33**: 71.
— vulgatum **23**: 236, 340. **27**: 150. **36**: 101.
Ceratophyllum demersum **21**: 86 ff., 217, 259, 289, 310. **22**: 334, 341. **27**: 444. **28**: 331. **31**: 404. **32**: 48. **33**: 290. **35**: 362. **36**: 53, 418. **39**: 217. **40**: 25, 247.
— submersum **40**: 235 ff., 237 K.
Ceratostigma plumbaginoides **24**: 441.
Cercidiphyllum japonicum **30**: 375, 539.
Cerefolium silvestris **22**: 420, 427, 429. **23**: 237. **27**: 153.
Cereus alacriportanus **30**: 4.
Ceropegia Brownei **22**: 55.
Cestrum Parqui **34**: 298.
Chaenorrhinum minus **21**: 143, 149, 289, 437. **23**: 33, 268, 466, 470, 472. **24**: 137. **25**: 302, 382, 421. **29**: 414, 492. **32**: 15, 75. **33**: 155, 163, 232. **34**: 51. **39**: 114, 217. **40**: 25.
Chaerefolium anthriscus **25**: 318, 374.
— silvestre **21**: 230. **22**: 119, 131 f., 139. **23**: 89 f., 415, 423, 450, 469. **25**: 374. **28**: 324. **29**: 486. **31**: 272. **32**: 67, 422. **33**: 229.
Chaerophyllum aromaticum **22**: 528* f. **23**: 450.
— aureum **26**: 513.
— bulbosum **32**: 67.
— temulum **21**: 289, 435. **25**: 308, 320, 374, 421. **39**: 217.
Chaetosciadium trichospermum **29**: 377.
Chamaecyparis Lawsoniana **39**: 448.
— pisifera **39**: 448.
— thyoides **22**: 380.
Chamaedaphne calyculata **22**: 378* f., 381, 383, 388, 391. **37**: 361 f., 366.
Chamaemelum auriculatum **29**: 379.
Chamaenerion angustifolium **21**: 230. **22**: 119, 123 ff., 127 f., 134 f., 138, 341. **23**: 30, 89, 294. 421, 450, 464, 469, 472. **25**: 67, 166, 372. **28**: 12 f., 16, 22, 324, **29**: 111 f., 486. **30**: 122, 300. **31**: 272. **32**: 65, 102, 105, 422. **33**: 136, 163, 229. **36**: 294, 359, 423. **38**: 294. **39**: 431. **40**: 188*, 195.
—— var. spectabile **21**: 28.
—— f. albiflorum **33**: 163. **39**: 217.

Chamaenerion latifolium **21**: 49. **22**: 128. **32**: 355.
Chamorchis alpina **23**: 389. **36**: 129, 395.
Chaptalia nutans **30**: 29.
Chascanum marrubiifolium **39**: 281 ff., 282*.
Cheiranthus Allionii **24**: 140.
— Cheiri **21**: 428.
Chelidonium majus **21**: 219, 289, 430. **22**: 341. **23**: 24, 266, 344, 421, 423, 442, 469, 474. **25**: 61, 352. **27**: 43, 156, 390. **28**: 316. **29**: 474, 563. **31**: 225, 260, 402, 404. **32**: 3, 50, 412. **33**: 163, 225. **36**: 67, 349, 419. **39**: 108, 450. **40**: 300, 441.
—— var. crenatum **24**: 137.
Chenopodium album **21**: 127, 215. **22**: 341, 426. **23**: 81, 97, 99, 318, 340, 423, 439, 468. **24**: 86, 92. **25**: 59, 347. **27**: 151. **28**: 22. **29**: 470. **31**: 15 ff., 255. **32**: 45, 203, 226, 408. **33**: 67 f., 81, 163, 222. **36**: 345, 418.
—— var. lanceolatum **33**: 290.
—— var. spicatum **23**: 22. **24**: 136.
—— var. viride **23**: 22. **24**: 136. **25**: 347. **29**: 470. **32**: 408. **33**: 163. **36**: 345.
—— f. suecicum **23**: 363.
— ambrosioides ssp. retusum **30**: 3.
— Berlandieri **21**: 41. **23**: 360, 363.
— Bonus-Henricus **21**: 215, 429, 444. **22**: 139. **23**: 22, 81. **24**: 314. **25**: 59, 347, 421. **27**: 150, 388. **29**: 470. **32**: 46, 408. **33**: 222. **39**: 106.
— borbasioides **24**: 141 f.
— botrys **24**: 136.
— ficifolium **21**: 42. **23**: 347.
— foliosum **21**: 42. **22**: 532. **39**: 217.
— glaucum **21**: 108, 142, 149, 215, 289. **23**: 161, 265, 349, 363, 439. **24**: 136, 314. **25**: 318, 347. **28**: 55, 60. **29**: 470. **31**: 126 f., 255. **32**: 408. **33**: 222. **35**: 97. **36**: 345, 418. **39**: 217. **40**: 25.
Chenopodium hircinum **21**: 42. **30**: 16. **33**: 290.
— hybridum **21**: 142, 149. **23**: 363. **25**: 59, 347, 421. **27**: 150. **31**: 255. **33**: 222. **36**: 53. **39**: 217.
— lanceolatum **33**: 290.
— leptophyllum **21**: 41. **22**: 532. **23**: 265, 350, 352, 360, 363.
— murale **21**: 34, 36. **23**: 272, 348, 352, 363.
— opulifolium **21**: 42. **23**: 360, 363. **24**: 136. **29**: 470. **33**: 290. **36**: 53.
— polyspermum **21**: 142, 149, 215, 289, 309. **23**: 22. **25**: 59, 347. **29**: 470. **32**: 45, 408. **33**: 163, 222. **34**: 67. **36**: 345, 418. **37**: 305.
—— var. acutifolium **25**: 59.
— rubrum **21**: 142 f., 149, 215, 259, 290. **22**: 334, 341, 531. **23**: 81, 349, 439. **25**: 59, 318, 347, 421. **28**: 60. **29**: 470. **31**: 126 f., 225, 255. **32**: 45, 408. **33**: 154, 163, 222. **36**: 345, 418. **39**: 217.
—— var. nanum **24**: 136.
—— var. paucidentatum **24**: 136.
— serotinum **25**: 560.
— suecicum **40**: 25.
— urbicum **21**: 108. **23**: 363. **25**: 310, 347.
— viride **24**: 467.
— vulvaria **21**: 437. **23**: 272, 348 f., 352. **24**: 136. **29**: 470. **36**: 53.
— Zobelii **24**: 141.
Chevreulia sarmentosa **30**: 5, 28.
Chiliotrichum diffusum **33**: 330.
— rosmarinifolium **33**: 330.
Chillania pusilla **28**: 148.
Chilopsis linearis **39**: 288.
— saligna **39**: 288.
Chimaphila umbellata **21**: 231, 310. **23**: 30, 89, 144, 272. **25**: 68, 304, 319, 375, 421. **27**: 39, 43, 45, 47 f., 336 f., 439. **29**: 444, 487. **31**: 223, 404. **32**: 383, 386. **33**: 135, 163, 290, 445. **35**: 362. **36**: 53, 361. **37**: 95. **39**: 112, 217, 293.

Chionanthus virginica **30**: 384.
Chloris distichophylla **30**: 5, 11.
Chloroxylon **29**: 334, 335*, 346.
Choisya ternata **29**: 321, 322*, 325* f., 328, 329*, 331, 334 f. **32**: 228.
Chondrilla acantholepis **32**: 233.
— graminea **32**: 233.
— juncea **38**: 255, 256*.
Chorispora syriaca **29**: 388.
— tenella **21**: 42.
Chrysanthemum alpinum **33**: 362.
— anserinifolium **35**: 167, 169 ff., 170*.
— coronopifolium **33**: 290.
— corymbosum **33**: 290. **35**: 166* ff.
— Leucanthemum **21**: 31, 127, 239, 437. **22**: 341. **23**: 35, 94, 269, 411, 415, 428, 457, 471. **24**: 71, 82 f., 86, 96, 137. **25**: 73, 166, 389. **28**: 22, 324. **29**: 496. **31**: 283. **32**: 81, 107, 431. **33**: 143, 145, 164, 235, 290. **36**: 369, 426. **37**: 44.
—— f. denudatum **25**: 389.
—— f. hispidum **25**: 389. **36**: 426.
— macrophyllum **35**: 167 ff., 170*.
— Parthenium **21**: 142, 149. **23**: 35, 349, 354. **24**: 567. **27**: 149. **32**: 81. **35**: 162 ff., 164*, 166*. **39**: 217.
— segetum **23**: 12, 35, 144, 354. **25**: 421. **29**: 496. **32**: 431. **36**: 411, 426.
Chrysophyllum maytenoides **30**: 3, 23.
Chrysopogon gryllus **29**: 384.
Chrysosplenium alternifolium **21**: 27, 96, 108, 221, 309. **22**: 325, 341. **23**: 26, 85, 143, 311, 444. **24**: 314, 435, 443, 444*. **25**: 358. **27**: 390, 442. **28**: 308, 333, 338, 340. **29**: 104, 115, 477. **31**: 144, 263, 404. **32**: 3, 54, 200, 414, 438. **33**: 143, 164, 290, 445. **34**: 50. **36**: 224, 352. **37**: 43, 329. **39**: 450. **40**: 441.
Chrysosplenium glechomaefolium **30**: 525.
— ***pacificum*** **30**: 524 ff.
— rimosum **30**: 525.
— tetrandrum **24**: 435, 443. **32**: 200.
Chusquea culeou **33**: 323, 329 f.
Cichorium Intybus **21**: 259, 290, 440. **23**: 12, 36, 272, 348, 354, 364, 425, 458. **24**: 137. **25**: 421. **27**: 145, 153. **29**: 497, 535. **32**: 83. **33**: 290. **36**: 53, 411, 426. **39**: 217.
—— var. sativum **24**: 137.
Cicuta virosa **21**: 135, 180 ff., 230, 290, 307 f., 364 f. **23**: 30, 144, 450. **24**: 101, 314. **28**: 343. **29**: 426, 486. **31**: 272, 430. **32**: 67, 393, 423. **33**: 164, 230, 290, 300, 446. **36**: 53, 325, 360, 423. **39**: 112.
Cimicifuga americana **26**: 388.
— cimicifuga **21**: 14.
— cordifolia **26**: 388.
— dahurica **26**: 388.
— japonica **26**: 388.
— simplex **21**: 5, 14. **26**: 388.
Cineraria integrifolia **21**: 34, 36 f. **37**: 366.
Cinna latifolia **31**: 404. **32**: 102. **35**: 108.
Cinnamodendron axillare **40**: 80.
Cinnamomum Sieboldi **25**: 223.
Circaea alpina **21**: 135, 175, 230, 290. **22**: 334, 336, 341, 486. **23**: 30. **24**: 104 f., 533. **25**: 67, 373. **27**: 370, 394. **28**: 324, 327 ff., 338. **29**: 104, 107, 115, 123, 451, 486. **31**: 227, 272, 406. **32**: 4, 65, 413, 422. **33**: 83, 161, 164, 290. **35**: 97, 362. **36**: 102, 359. **37**: 330. **39**: 112, 131, 211, 218.
— intermedia **21**: 290. **23**: 57, 338. **25**: 305, 372. **33**: 290. **36**: 102. **39**: 218.
— lutetiana **21**: 108. **25**: 310, 372. **32**: 382 f., 387, 392, 422. **36**: 102, 359.

Circaea pacifica **32**: 230.
Circeaster agrestis **24**: 331. **25**: 238 ff., 241*, 243*, 247*, 250*, 253*, 256*, 262*, Taf. I—II.
Cirsium acaule **21**: 440. **23**: 35, 458. **25**: 390. **27**: 145, 373, 376, 379, 398. **32**: 82. **33**: 143, 164, 235. **35**: 116. **39**: 100, 116.
—— f. caulescens **21**: 239. **23**: 35. **25**: 390. **32**: 82.
— arvense **21**: 137, 239, 440. **22**: 332, 341, 422, 426. **23**: 35, 94, 97, 235, 237, 338, 340, 412, 423, 458, 471. **24**: 85, 112. **25**: 74, 390. **27**: 146, 149. **28**: 324. **29**: 497. **31**: 16 f., 285. **32**: 83, 432. **33**: 164, 235. **34**: 170. **36**: 370, 426. **40**: 198.
—— var. horridum **23**: 413, 458.
—— var. integrifolium **24**: 137.
—— f. flor. alb. **32**: 432.
— heterophyllum **21**: 32, 127, 290. **22**: 69, 71, 73, 76, 332, 334, 341, 486, 532. **23**: 35. **24**: 70 ff., 74 f., 77, 96, 314. **25**: 74, 150, 161, 168, 303, 305, 390, 421. **27**: 373, 377, 398. **28**: 22, 311, 324, 327. **29**: 449 ff., 497. **30**: 117, 302. **31**: 224, 227, 284. **32**: 82, 432. **33**: 164, 208, 235, 310. **35**: 255, 362. **36**: 53, 224, 370. **37**: 328. **39**: 98, 218. **40**: 25, 195.
—— f. indivisum **29**: 497. **32**: 432. **33**: 164. **36**: 370.
—— ×oleraceum **27**: 398.
— lanceolatum **21**: 239, 440. **22**: 332, 341, 420, 435. **23**: 35, 94, 237, 301, 413, 423, 458, 471. **25**: 74, 390. **27**: 145. **28**: 324, 336. **29**: 115, 497. **31**: 284, 439. **32**: 82, 432. **33**: 164, 235, 290. **34**: 170. **36**: 370, 426.
—— f. albiflorum **33**: 164.
—— ×palustre **33**: 290.
— oleraceum **21**: 158, 290. **23**: 235 ff., 269, 338, 340. **27**: 370, 374, 398.
Cirsium palustre **21**: 32, 137, 239, 438. **22**: 341, 420. **23**: 35, 94, 237, 298 f., 307, 309, 414, 458. **24**: 73, 76 f., 96. **25**: 74, 390. **27**: 153. **28**: 22, 335, 343. **29**: 99, 497. **31**: 284. **32**: 82, 107, 432. **33**: 84, 164, 235, 288. **36**: 370, 426. **37**: 44. **40**: 21.
—— f. flor. alb. **25**: 390. **29**: 497.
— vulgare **40**: 198.
Cissus gongyloides **21**: 419.
— striata **30**: 4, 20.
Citharexylon barbinerve **30**: 2.
— ilicifolium **32**: 231.
— montevidense **30**: 2.
Citrullus Colocynthis **33**: 290. **39**: 289.
— vulgaris **39**: 289.
Citrus Aurantium **29**: 346.
— Bigaradia **29**: 346.
— decumana **29**: 346.
— grandis **29**: 346.
— Limonum **29**: 346.
— nobilis **29**: 346.
— trifoliata **29**: 346.
— vulgaris **29**: 346.
Cladium Mariscus **21**: 243, 316, 317*, 319, 320*, 322, 324 ff., 325*, 327*, 330*, 331*, 332*, 333*, 339*, 341*. **22**: 504. **23**: 219, 220, 223 ff., 227, 230 f. **29**: 442 ff., 443*, 461. **32**: 31. **35**: 249 ff., 251*, 253*. **36**: 316, 323, 336. **40**: 247.
Cladopus Nymani **39**: 293.
Clausena Wampi **29**: 324, 331, 346.
Claytonia sibirica **22**: 222 K f. **33**: 115.
Clematis Hendersonii **21**: 7, 14.
— integrifolia×viticella **21**: 7.
— Jackmanni **21**: 14.
— ochotensis **21**: 14.
— paniculata **21**: 14.
— recta **21**: 7, 14.
— stans **21**: 14.
Cleome Chelidonii **32**: 226.
Clerodendron fallax **32**: 231.
— trichotomum **32**: 231.

Clerodendron ungadense **32**: 231.
Clethra alnifolia **30**: 382.
Cliffortia aequatorialis **30**: 53.
— nitidula **30**: 53.
Clinopodium acinos **27**: 41.
— vulgare **21**: 308, 439. **23**: 338. **27**: 40, 42, 146. **28**: 476. **29**: 563. **31**: 143. **36**: 410, 425. **39**: 450.
Clypeola echinata **29**: 388.
— jonthlaspi **29**: 388.
Cnicus Benedictus **29**: 71.
Cnidium dubium **31**: 158.
— venosum **22**: 529. **27**: 145. **33**: 290.
Cobresia Bellardi **32**: 356*, 358.
Cocculus leaeba **32**: 197.
— villosus **32**: 226.
Cochlearia danica **21**: 310, 427. **24**: 150. **25**: 61. **26**: 509. **28**: 476. **33**: 109 f.
— fenestrata **25**: 493.
— officinalis **32**: 350 f.
—— var. alpina **32**: 349* ff., 354*.
Cocos Romanzoffiana **30**: 13.
Codonopsis bicolor **34**: 383 f.
— ***canescens*** **34**: 382, 386 f., Pl. IV.
— clematidea **34**: 382 f.
— ***glaberrima*** **34**: 387.
— Handeliana **34**: 383, 384*.
— lanceolata **34**: 383, 384*.
— micrantha **34**: 383, 384*.
— mollis **34**: 386.
— nervosa **34**: 386.
— pilosula **34**: 383, 384*.
— rotundifolia **34**: 383, 384*.
— subglobosa **34**: 383.
— subscaposa **34**: 383, 385.
— Tangshen **34**: 383, 384*.
— vinciflora **34**: 383.
— viridiflora **34**: 382 f., 384*.
— ***volubilis*** **34**: 383 ff., 384*, 388, Pl. V.
Coeloglossum viride **21**: 132. **22**: 446. **24**: 325. **25**: 57. **28**: 22, 313, 320, 324, 327, 331, 335, 338, 341 f., 475. **31**: 143. **32**: 39. **33**: 445. **34**: 168. **37**: 268*, 270 f.
Coffea arabica **33**: 303 ff., 305*.
Colchicum atticum **38**: 165*.
— autumnale **21**: 441. **23**: 21.
Coldenia canescens **32**: 263*, 265.
Coleonema album **29**: 323 ff., 325*, 331 ff., 333*, 336, 346.
— pulchrum **29**: 346.
Colladonia anisoptera **29**: 73.
Colletia spinosa **33**: 332.
Colocynthis Citrullus **21**: 142, 145, 149. **33**: 290.
Colpodium pendulinum **34**: 167.
Colutea arborescens **21**: 439, 453.
Comarum palustre **21**: 127, 223, 437. **22**: 333, 341, 430. **23**: 26, 85, 294, 299, 301, 307, 309, 312, 415, 445. **25**: 64, 150, 161, 168, 362. **28**: 22, 324. **29**: 91, 479. **31**: 264, 441. **32**: 55, 107, 416. **33**: 75, 226. **35**: 253. **36**: 353, 421. **40**: 247.
Commelina benghalensis **32**: 225.
— communis **21**: 42. **23**: 359, 362. **25**: 138.
Congea villosa **32**: 231.
Conium maculatum **21**: 142, 149, 230, 438. **23**: 30, 272, 349, 353, 361, 364, 450. **24**: 314. **25**: 67, 310, 374. **29**: 535. **31**: 272. **33**: 230. **39**: 112, 218.
Conringia orientalis **21**: 41, 145. **23**: 272, 359, 363. **24**: 137, 142.
Convallaria majalis **21**: 24, 125, 132, 211, 432. **22**: 341, 529. **23**: 21, 58, 79, 421, 435. **24**: 65, 70 f., 74 f., 77 f., 90, 103 f., 533. **25**: 57, 150, 161, 167, 340. **27**: 113, 359, 372, 386. **28**: 308, 311, 324, 331 f., 335 ff., 340 f. **29**: 111, 115, 143, 466. **30**: 117. **31**: 143, 227, 230, 251, 441 f. **32**: 3, 37, 102 f., 105, 107, 405. **33**: 64 f., 80, 143, 148, 164, 221. **36**: 341, 409 f., 416. **39**: 431 f. **40**: 195.
— multiflora **23**: 46.
Convolvulus arvensis **21**: 233, 290, 309, 438. **23**: 31, 239, 344, 452,

466, 470, 472. **25**: 69, 378. **27**: 156. **29**: 489. **31**: 224. **32**: 71. **33**: 231. **36**: 423. **37**: 366. **40**: 25.
Convolvulus arvensis f. linearifolius **36**: 423.
— sepium **21**: 233, 290. **22**: 341. **23**: 31, 90, 268. **24**: 137. **25**: 69. **26**: 509. **29**: 489. **32**: 425. **36**: 322, 363. **37**: 95, 98. **39**: 98.
—— f. coloratus **29**: 489.
Conyza chilensis **30**: 27.
Coprosma Cunninghamii **24**: 376.
— grandifolia **24**: 380.
— propinqua **24**: 376.
—— ×robusta **24**: 376.
— robusta **24**: 376.
— tenuifolia **24**: 380.
Coptis trifolia **22**: 222 K f.
— trifoliata **26**: 387* f.
Corallorrhiza innata **21**: 290.
— neottia **21**: 96. **33**: 290.
— trifida **21**: 24, 132, 184, 188, 212. **22**: 329, 341, 448, 486, 531. **23**: 21, 79, 142, 265, 294. **24**: 70, 91, 314, 533. **25**: 58, 342, 421. **27**: 370, 387. **28**: 22, 313, 335, 338 f., 341. **29**: 368. **30**: 117. **31**: 227, 252. **32**: 42, 107. **33**: 80, 161, 164, 221. **34**: 49. **36**: 224, 325, 342. **39**: 218. **40**: 439.
Corchorus Baldaccei **30**: 474, 476, 478.
— ***Bricchettii*** **30**: 474, 475*, 477 ff.
— discolor **30**: 474, 476, 478, 481.
— ***erinoceus*** **30**: 475*, 481.
— hirsutus **30**: 474, 476.
— Junodi **30**: 475* f., 480 f.
— Kirkii **30**: 474 ff., 475*.
— pongolensis **30**: 474 ff., 475*.
— ***stenophyllus*** **30**: 474, 475*, 477, 479 f.
Cordia chacoënsis **30**: 24.
— corymbosa **30**: 24.
— verbenacea **30**: 3, 5, 24.
Corema Conradi **39**: 290.
Coriandrum sativum **23**: 30, 272, 353, 450. **39**: 218.
Cornucopiae alopecuroides **29**: 66.
Cornus alba **22**: 427. **23**: 237, 342 f. **30**: 597, 602, 606. **33**: 189.
— Amomum **30**: 606 f.
— asperifolia **30**: 606.
— florida var. rosea **30**: 382.
— mas **21**: 426, 472. **30**: 602, 606 f. **33**: 189 ff., 191*.
— sanguinea **21**: 439. **23**: 144. **25**: 305, 375. **27**: 152, 156. **30**: 606 f. **32**: 3, 13, 68, 323* f. **37**: 114, 367. **38**: 117. **39**: 146. **40**: 314.
— stolonifera **30**: 606.
— suecica **21**: 28, 135, 290. **22**: 329, 341, 531. **23**: 267. **24**: 75 ff., 94, 108, 567. **25**: 45, 68, 166. **27**: 380, 395. **28**: 22, 324. **29**: 450, 487. **30**: 122. **31**: 228, 273, 441. **32**: 107, 423. **33**: 143, 164, 230. **34**: 51. **35**: 254. **36**: 360. **37**: 365. **39**: 97, 211, 218, 431.
—— f. rosea **21**: 28.
Cornutia pyramidata **32**: 231.
Coronilla emerus **21**: 435, 471.
— varia **21**: 149. **23**: 272, 362 f. **33**: 295. **36**: 53.
Coronopus didymus **23**: 352. **28**: 346. **30**: 17.
— procumbens **28**: 147. **29**: 475. **32**: 50.
Cortesia cuneifolia **32**: 263* f.
Corydalis cava **21**: 290. **23**: 47, 53, 55 ff. **32**: 18, 50.
— fabacea **27**: 42, 150.
— formosa **39**: 237 f.
— intermedia **21**: 426. **22**: 329, 532. **23**: 24, 266, 396. **25**: 61, 287, 305 f., 353, 422. **27**: 372, 390, 443. **28**: 311, 318, 320, 476. **29**: 474. **30**: 439. **31**: 143, 404. **32**: 3 f., 50, 390, 412. **33**: 70 f., 81, 164, 290, 310. **34**: 49, 52, 458. **36**: 323, 349, 410, 419. **39**: 98, 218, 450.
—— ×laxa **23**: 396.
—— ×pumila **25**: 319, 353* f. **32**: 50.

Corydalis laxa **22**: 532. **23**: 396. **25**: 312. **31**: 439. **32**: 50. **33**: 310. **36**: 419. **39**: 450.
— lutea **21**: 431.
— nobilis **23**: 45, 47. **38**: 88 f., 94 f., 97 f. **39**: 218, 237 f.
— pumila **25**: 43, 61, 287, 305 f., 312, 320, 354. **27**: 150, 443. **28**: 476. **32**: 3 f., 50. **33**: 310. **36**: 410, 419. **39**: 218.
— solida **25**: 422. **39**: 218.
— spectabilis **39**: 237 f.
Corylopsis pauciflora **40**: 82.
Corylus americana **30**: 607.
— avellana **21**: 86*, 87* ff., 90*, 164, 213, 425, 442, 445, 472. **22**: 341, 431. **23**: 22, 68 f., 80, 238, 342, 419, 424, 437, 466. **25**: 58, 286, 303, 343, 422, 441. **27**: 42, 54, 351 ff., 355, 371, 388, 442. **28**: 324, 327 f., 464*. **29**: 110, 114, 467, 563. **30**: 155* f., 592, 599, 602, 605, 607. **31**: 143, 227, 253, 404, 439, 441. **32**: 3, 44, 102 f., 130, 406. **33**: 142, 145, 164, 221, 250 f. **35**: 75 f., 255, 353 ff., 354*, 355*, 356*, 357*. **36**: 13, 343, 416. **39**: 106. **40**: 189, 191, 193 f., 239 f., 436, 440.
—— var. Zimmermanni **35**: 358 f.
— Colurna **30**: 602, 607.
— maxima **30**: 602, 607.
— rostrata **28**: 381.
Corynephorus canescens **21**: 290. **37**: 366.
Corytoloma cyclophyllum **29**: 128.
Costus igneus **32**: 226.
Cotoneaster acutifolia **30**: 603.
— adpressa **30**: 378.
— ambigua **30**: 378.
— apiculata **30**: 378.
— bullata **30**: 378.
— Dammeri **30**: 378.
—— var. radicans **30**: 378.
— Dielsiana **30**: 378, 607.
— divaricata **30**: 378.
Cotoneaster foveolata **30**: 378.
— hebephylla **30**: 378.
—— var. monopyrenea **30**: 378.
— horizontalis **30**: 378.
— hupehensis **30**: 378.
—— var. calocarpa **30**: 378.
— integerrima **21**: 27, 96, 175, 186, 193, 221, 308, 431, 471. **22**: 505. **23**: 26, 65. **24**: 567. **25**: 63, 286, 360. **27**: 39, 41, 45 f., 50, 334, 359, 371, 391, 439, 442. **28**: 476. **29**: 110, 424, 448, 450, 477. **30**: 607. **31**: 441. **32**: 54, 389 f., 415. **33**: 290. **35**: 97, 362. **36**: 320, 352, 410, 421. **39**: 97.
— lucida **30**: 607.
— melanocarpa **21**: 175, 186 f., 190, 193, 197 K, 222. **22**: 329, 341, 531. **23**: 64 f., 67, 70, 72 f., 85, 143, 145. **25**: 305, 321, 360. **29**: 144, 414, 424, 444, 445 K, 448, 477. **30**: 607. **31**: 264. **32**: 3, 54, 383 f., 388, 389* f., 392, 415. **33**: 290. **36**: 320, 323 f., 352, 354, 356. **39**: 97.
— microphylla **30**: 378.
— mollpinensis **30**: 378, 607.
— multiflora **30**: 378, 597, 603.
— nitens **30**: 378.
— praecox **30**: 378.
— prostrata **30**: 378.
— racemiflora **30**: 378, 607.
— rubens **30**: 378.
— rupestris **30**: 378.
— salicifolia **30**: 607.
— tomentosa **30**: 603.
— vulgaris **22**: 432. **23**: 238. **27**: 155.
— Zabeli **30**: 607.
— Zabeliana **30**: 378.
Cotula coronopifolia **30**: 29.
Cotyledon Umbilicus **24**: 544.
Couropita guianensis **23**: 284.
Crambe hispanica **29**: 388.
— maritima **23**: 163, 413, 443. **24**: 545. **25**: 62, 135. **28**: 148. **29**: 146. **30**: 121. **33**: 109.
Crassula sediformis **23**: 1.

Crataegus calycina **21**: 175, 222, 311. **22**: 329, 341. **23**: 26, 67 ff., 72, 85. **25**: 286, 319, 361, 422. **27**: 371, 391, 442. **29**: 424, 449, 478, 563. **32**: 11, 55, 378, 416. **33**: 164. **36**: 319, 353. **39**: 218.
— coccinea **24**: 314.
— curvisepala **21**: 175, 222. **22**: 329, 341. **23**: 65, 85. **25**: 63, 319, 361, 422. **29**: 424, 478. **32**: 11, 55, 415. **35**: 255. **36**: 319, 353, 421. **37**: 43. **39**: 218, 449.
— monogyna **21**: 222, 470. **22**: 419. **23**: 26, 60, 341 f., 469. **25**: 63, 360. **27**: 371, 391. **29**: 424, 438, 478. **31**: 122, 264. **32**: 55, 415. **36**: 352. **39**: 98 ff., 109, 145. **40**: 436 f., 442.
—— f. pinnatifida **25**: 360.
— oxyacantha **21**: 175, 222, 311, 470. **22**: 419. **23**: 26, 65, 234, 237, 397, 469. **25**: 286, 360, 422. **27**: 144, 151, 153, 442. **29**: 424, 478. **31**: 122. **32**: 55, 386, 415. **36**: 53, 421. **39**: 98 ff., 109, 449. **40**: 25, 436 f., 441.
Crepis abyssinica **22**: 350, 364 f.
— achyrophoroides **22**: 353 f.
— adenothrix **22**: 350, 364 f.
— biennis **21**: 290, 309. **23**: 12, 36. **25**: 74, 390. **33**: 290. **34**: 424. **39**: 218.
—— var. runcinata **33**: 290.
— bureniana **29**: 160.
— capillaris **21**: 137, 438. **23**: 145, 269, 364. **25**: 422. **29**: 160, 497. **33**: 164. **36**: 333, 371, 411, 427. **39**: 218.
— carbonaria **22**: 350 ff., 356 ff., Taf. V.
— Dioscoridis **21**: 399, 402.
— *Ellenbeckii* **22**: 352 f., 358 f., Taf. VI.
— fuliginosa **29**: 160.
— *glandulosissima* **22**: 353, 359 f.
— kilimandscharica **22**: 351 ff., 355.
—— var. *kiniensis* **22**: 356.
Crepis kilimandscharica var. *meruensis* **22**: 356.
— leontodentoides **29**: 73.
— Newii **22**: 350 f., 353, 355, Taf. IV.
— nicaeensis **21**: 435. **33**: 290.
— nivalis **22**: 367.
— paludosa **21**: 127. **22**: 60, 71, 76. **24**: 68, 70, 72, 74 f., 77, 96. **27**: 42, 359. **29**: 107, 115. **33**: 143, 164, 290. **36**: 224, 227. **37**: 328.
— parviflora **29**: 385.
— praemorsa **21**: 97, 240, 308, 434. **22**: 341. **23**: 36. **24**: 314. **25**: 391. **27**: 373, 376 f., 398. **29**: 444, 450, 497, 563. **31**: 228, 285. **32**: 83, 383, 391 f., 433. **33**: 143, 164, 211, 236. **35**: 362. **36**: 323 f., 371. **37**: 44, 328. **39**: 100, 116, 450. **40**: 437, 445.
— rhoeadifolia **23**: 351, 355.
— Rüppellii **22**: 350 f., 353, 359, 363 ff., Taf. V.
—— var. *centrali-africana* **22**: 364, 366.
—— var. *somalensis* **22**: 365.
— *scaposa* **22**: 352 f., 360 f., Taf. VII. **28**: 361*, 362.
—— var. *afromontana* **22**: 351, 361 f.
—— var. *taraxaciformis* **22**: 362 f., Taf. VII.
— Schimperi **22**: 350, 353 f.
— Schultzii **22**: 350, 353 f.
— setosa **23**: 355.
— Sieberi **29**: 75.
— szechuanica **28**: 362.
— taraxacifolia **25**: 422, 560. **33**: 290. **39**: 218.
— tectorum **21**: 32, 127, 178 f., 240, 308, 329, 438. **22**: 341, 421. **23**: 36, 95, 423, 459, 471. **24**: 86, 96, 314. **25**: 74, 391. **28**: 22. **29**: 497. **31**: 285. **32**: 83, 433. **33**: 164, 236. **36**: 371, 427.
—— var. glabrescens **21**: 432. **40**: 46, 312.
—— var. pumila **30**: 431.

Crepis tectorum var. pygmaea **25**: 391. **30**: 431.
— — f. segetalis **23**: 36. **33**: 164. **36**: 427.
— tenerrima **22**: 350, 352 f., 356 ff., 366.
— virens **21**: 40.
— xylorrhiza **22**: 357.
Crocus vernus **21**: 425.
Crucianella membranacea **26**: 380.
—— var. ***decussata*** **26**: 377*, 380.
— stylosa **21**: 435.
Crupina Crupinastrum **29**: 377.
Crypteronia Cumingii **40**: 80.
— paniculata **40**: 78* ff.
Cucubalus baccifer **23**: 186. **36**: 267*, 269.
Cucumis melo **21**: 145, 149. **39**: 218.
— sativus **21**: 145, 149. **23**: 425.
Cucurbita Pepo **21**: 44, 142, 145, 149.
Cupania vernalis **30**: 3, 20.
Cuphea balsamona **30**: 6, 21.
— lanceolata **32**: 230.
— petiolata **32**: 230.
— platycentra **32**: 230.
— procumbens **32**: 230.
Cupularia graveolens **32**: 232.
Curculigo recurvata **32**: 277.
Curroria decidua **39**: 288. **40**: 78* f.
Curtia Malmeana **30**: 6, 24.
Cuscuta arvensis **30**: 661 ff.
—— var. calycina **30**: 661. **34**: 52 f. **36**: 411, 423.
—— var. capsici **30**: 661.
— australis **30**: 661.
— epilinum **23**: 31. **29**: 489. **30**: 661, 663.
— epithymum **30**: 663. **39**: 112.
—— var. Trifolii **33**: 290. **39**: 218.
— europaea **21**: 233, 290, 309. **22**: 531. **23**: 31, 90, 423, 425, 452. **24**: 314. **25**: 69, 312, 378. **27**: 370, 395. **29**: 489. **30**: 661. **31**: 405. **33**: 99, 164. **36**: 53, 362. **40**: 443.
—— var. Schkuhriana **23**: 31.
Cuscuta halophyta **21**: 496. **23**: 163. **31**: 157.
—— var. jurmoënse **21**: 496.
— indecora **30**: 661.
— lupuliformis **30**: 661.
— palaestina **29**: 385.
— pentagona **34**: 53.
— planiflora **30**: 661.
— racemosa **30**: 662.
— suaveolens **30**: 661 ff.
— Trifolii **21**: 290. **29**: 489. **30**: 661 ff., 665 K, 674 K. **31**: 223. **32**: 71. **33**: 98 f. **36**: 411, 423, 424*.
Cuspidaria pterocarpa **39**: 288.
Cyanostegia angustifolia **32**: 262.
— lanceolata **32**: 262.
— microphylla **32**: 262.
Cyclamen europaeum **23**: 189.
Cydonia japonica **21**: 431, 471.
— vulgaris **21**: 435, 472.
Cymbalaria muralis **23**: 272, 354. **24**: 567.
Cymbopogon Schoenanthus **34**: 153. **36**: 246.
— lancifolium **33**: 333.
— Vincetoxicum **21**: 308, 434. **24**: 567. **25**: 69, 286. **27**: 47, 143, 152, 155 f. **28**: 476. **29**: 563. **32**: 14, 329. **33**: 329. **36**: 53, 410, 423. **37**: 363. **39**: 450.
Cynodon Dactylon **34**: 153.
Cynoglossum glochidiatum **21**: 44. **34**: 170. **36**: 411, 424.
— laburnum **39**: 219.
— officinale **21**: 142, 149, 187, 233, 308, 433. **22**: 428. **23**: 31, 272, 412, 452, 466, 470, 473. **24**: 314. **25**: 69, 308, 378. **27**: 152 f., 157 f. **29**: 414, 489. **31**: 223. **32**: 71. **36**: 53, 424. **39**: 218.
Cynosurus cristatus **21**: 95, 186 f., 206, 439. **22**: 341. **23**: 18, 65, 414, 425, 431. **24**: 314. **25**: 53, 330, 422. **27**: 382. **29**: 438 ff., 442, 458. **31**: 223, 245. **32**: 27, 380, 383, 390 f., 398. **33**: 155, 164, 217. **36**: 333, 415. **39**: 102.

Cynosurus echinatus **21**: 42. **23**: 359, 362. **24**: 136. **28**: 17, 22. **29**: 384. **36**: 411, 414.
Cyperus flavus **30**: 6, 11.
— fuscus **21**: 34 ff.
— giganteus **30**: 5, 12.
— haspan ssp. juncoides **30**: 12.
— hermaphroditus var. oligostachyus **30**: 12.
— laetus ssp. oostachyus **30**: 12.
— lanceolatus **30**: 12.
— polystachyus **30**: 6, 12.
— reflexus **30**: 5, 12.
— surinamensis **30**: 12.
Cypripedium Calceolus **21**: 132. **22**: 443 f., 448. **23**: 157. **24**: 70 ff., 77, 79, 83 f., 91, 98, 105. **25**: 57, 150, 161, 170, 307 f., 340. **27**: 370, 386. **28**: 339, 343, 474. **29**: 369*. **31**: 441. **32**: 12, 38. **33**: 80, 113, 290. **34**: 455. **39**: 432. **40**: 25.
Cytisus elongatus **21**: 433.
— kewensis **30**: 381.
— ramentaceus **21**: 436.

Dacrydium biforme **24**: 379, 501.
— cupressinum **24**: 501.
— falciforme **34**: 124.
— taxoides **34**: 124.
Dactylis Aschersoniana **25**: 422. **32**: 310. **36**: 410, 415. **37**: 304. **39**: 219.
—— × glomerata **36**: 415.
— glomerata **21**: 206, 437. **22**: 332, 337, 341, 424, 428, 435 f., 529. **23**: 18, 57 f., 60 f., 76, 338, 342, 345, 423, 431, 467. **25**: 53, 166, 330. **27**: 145, 147, 152, 158, 359. **28**: 308, 317, 324, 330, 339. **29**: 115, 458. **31**: 223, 226, 245. **32**: 27, 310, 398. **33**: 77, 164, 217. **36**: 333, 414. **40**: 196.
—— f. abbreviata **23**: 18.
Dahlia Merckii **26**: 286* f., 290.
— variabilis **31**: 398 f.
—— var. Helritia **26**: 285, 286*.
Damasonium alisma **22**: 3, 6, 8 f., 12, 13* f.
Danthonia crassiuscula **24**: 501 f.
— intermedia **22**: 222 K f.
— Raoulii **24**: 373, 501 f.
— spicata **30**: 518.
Daphne Blagayana **30**: 382.
— laureola **21**: 425.
— Mezereum **21**: 28, 135, 164, 290, 426, 444, 459, 470. **22**: 532. **23**: 30, 299. **24**: 68 ff., 74, 77, 94, 314, 533. **25**: 46, 67, 286, 298, 305, 314 f., 371. **28**: 16, 22, 311, 313, 316 ff., 324, 327, 341 f. **29**: 110, 485. **30**: 117. **32**: 3, 12, 65, 107, 438. **33**: 68, 164, 290. **34**: 50. **35**: 77, 362. **36**: 53, 358, 413. **37**: 204. **39**: 219, 432. **40**: 191, 194.
Daphnopsis racemosa **30**: 3, 21.
Datisca cannabina **30**: 107* ff.
Datura Stramonium **21**: 149. **23**: 33. **24**: 137. **25**: 305. **32**: 75. **36**: 411, 425.
— tatula **22**: 532.
Daucus Carota **21**: 96, 142, 145, 149, 231, 259, 308, 439. **23**: 12, 30, 89, 272, 343, 348, 424, 470, 472 ff. **25**: 68, 308, 317, 375, 422. **27**: 155. **29**: 487. **32**: 15, 68. **33**: 230, 290. **36**: 53, 360, 411, 423. **39**: 112, 219. **40**: 57, 61, 443.
—— f. rubriflora **23**: 30. **25**: 375.
— pusillus **30**: 4, 23.
— sahariensis **36**: 257.
— subsessilis **29**: 383.
Decodon verticillatus **22**: 380.
Delphinium Ajacis **21**: 6* f., 14. **23**: 361, 363.
— Belladonna **21**: 6*, 14.
— brachycentrum **26**: 388.
— chinense **21**: 14.
— Consolida **21**: 14, 309, 439. **23**: 24, 272. **24**: 137. **25**: 61, 350. **32**: 48. **33**: 290. **36**: 53. **39**: 107. **40**: 25.
— elatum **24**: 87.
— hybridum **21**: 7, 14.
— speciosum **21**: 14.

Delphinium staphysagrium **21**: 14.
— truncatum **21**: 14.
Dendroseris micrantha **34**: 298.
Dentaria bulbifera **21**: 96, 175 ff., 186, 220, 291, 306, 311. **23**: 25, 64, 72, 84, 397, 421, 444. **24**: 314, 325. **25**: 46, 62, 166, 287, 305, 356, 422, 558. **27**: 39, 41 ff., 45 f., 50, 150, 336, 439. **28**: 147, 476. **29**: 107, 115, 449, 475, 563. **31**: 143, 404. **32**: 3, 52, 405, 413. **33**: 115, 144, 164, 290, 314, 445. **35**: 97. **36**: 350. **37**: 45. **39**: 100, 108, 449 f. **40**: 437, 441.
Deschampsia alpina **22**: 121. **26**: 423. **27**: 274. **33**: 79.
— atropurpurea **21**: 21. **36**: 139.
— bottnica **21**: 310. **25**: 52. **28**: 476. **31**: 431. **39**: 307.
—— ×caespitosa **25**: 52.
— caespitosa **21**: 127, 205, 439. **22**: 23, 332, 341, 529. **23**: 18, 58, 76, 298 f., 307, 309, 414, 430. **24**: 70, 74, 89. **25**: 52, 150, 158, 168 ff., 329. **27**: 274, 359. **28**: 22, 324. **29**: 457. **31**: 244. **32**: 25, 107, 398. **33**: 100, 164, 217. **36**: 224, 332, 414. **40**: 196.
—— var. pallescens **23**: 430.
—— f. aurea **21**: 21. **28**: 346.
—— f. pallida **23**: 18. **25**: 329. **36**: 332.
— flexuosa **21**: 127, 178, 205, 439. **22**: 20 ff., 24, 341. **23**: 18, 76, 312, 415, 418, 430, 467. **24**: 65, 71, 73, 89. **25**: 52, 150, 158, 169, 329. **28**: 12 f., 16, 22, 324. **29**: 457. **31**: 150, 244. **32**: 25, 398. **33**: 145, 164, 217. **35**: 232. **36**: 134 ff., 223 f., 414. **37**: 96.
—— f. pallida **21**: 21.
Descurainia canescens **21**: 42.
— intermedium **21**: 42.
— Sophia **29**: 388. **33**: 225.
Desfontainea spinosa **33**: 330.
Desmodium adscendens **30**: 6, 18.
— barbatum **30**: 18.
Desmodium incanum **30**: 18.
Desmostachya bipinnata **34**: 153.
Desmostachys Preussii **30**: 549.
Deutzia crenata **21**: 438, 472.
— gracilis **21**: 437.
—— campanulata **30**: 377.
— kalmiaeflora **30**: 377.
— magnifica **30**: 377.
— parviflora **30**: 377.
Dianella coerulea **38**: 166.
— sandwicensis **38**: 166.
Dianthus arenarius f. rosea **21**: 37.
— Armeria **22**: 121. **23**: 45, 47.
— barbatus **21**: 217. **23**: 23. **25**: 318, 350. **33**: 150. **39**: 219.
— Cyri **29**: 384.
— deltoides **21**: 217, 308, 437. **22**: 341. **23**: 23, 82, 441. **24**: 85. **25**: 60, 350. **27**: 148, 389. **28**: 324, 331, 339. **29**: 472. **31**: 226, 259. **32**: 2, 13, 47, 410. **33**: 77, 164, 224. **36**: 267*, 269, 347, 418. **39**: 100, 107. **40**: 437, 440.
—— var. glaucus **39**: 219. **40**: 25.
— multipunctatus **29**: 388. **36**: 260.
— pallens **29**: 383.
— polymorphus **31**: 158.
— superbus **21**: 34, 36 f. **28**: 343. **39**: 154.
Diapensia lapponica **22**: 62. **24**: 138, 495. **28**: 10, 22. **33**: 71. **36**: 141. **39**: 431.
— obovata **40**: 322.
Dicentra spectabilis **21**: 430. **38**: 81 ff., 97*, 98*, 99*. **39**: 236 ff.
Dichondra repens **30**: 3, 24.
Dicraea elongata **21**: 484. **39**: 293.
Dicraeanthus africanus **39**: 293.
Dictamnus albus **21**: 437. **29**: 320 ff., 322*, 325*, 329*, 334, 336, 339*, 345. **32**: 228.
— Fraxinella **22**: 432.
— fraxinus **29**: 345.
Dictyoloma **29**: 335*, 346.
Didierea madagascariensis **39**: 290.
Didymopanax tremulum **22**: 214.
Dielytra spectabilis **23**: 424, 442.
Digera arvensis **32**: 226.

Digitalis Mertonensis **26**: 115.
— purpurea **21**: 236. **22**: 341. **23**: 45 ff., 346. **25**: 422. **29**: 493. **32**: 428. **36**: 366, 411, 425. **37**: 98.
Digitaria connivens **30**: 4, 10.
— debilis var. aequiglumis **30**: 10.
— insularis **30**: 5, 10.
— sanguinalis **21**: 143, 149.
Dionaea muscipula **32**: 227.
Diosma alba **29**: 321, 322*, 324, 325*, 331 ff., 333*, 336, 346.
Diphylleia cymosa **22**: 177*, 180.
Diplasia karataefolia **38**: 165*.
Diplazium plantaginifolium **22**: 206.
Diplotaxis erucoides **24**: 137.
— Harra **29**: 388.
— muralis **21**: 41. **23**: 352, 358, 363.
— tenuifolia **21**: 435. **23**: 12, 25, 352, 358, 363. **33**: 291.
Dipsacus pilosus **24**: 137. **33**: 291.
— silvester **23**: 12, 34, 354.
Disanthus cercidifolia **40**: 78* f., 82.
Discaria discolor **33**: 333, 335.
— febrifuga **30**: 3, 20.
Distomocarpus maroccanus **30**: 471.
Distylium guatemalense **40**: 82.
Ditepalanthus Afzelii **37**: 341. **39**: 81.
Dodonaea viscosa **30**: 20.
Doronicum austriacum **22**: 76.
— caucasicum **39**: 219.
— Clusii **22**: 76.
— Halleri **22**: 76.
— plantagineum **21**: 430.
Dorycnium Kotschyi **29**: 384.
Douglasia arctica **30**: 528.
Draba Adamsii **25**: 471 f. **29**: 359 f.
— aizoides **25**: 484.
—— var. salevensis **30**: 239.
— albertina **27**: 100. **30**: 241.
— ***aleutica*** **30**: 521* f.
— algida **25**: 481.
— alpina **24**: 283, 289 f. **25**: 466 f., 469 ff., 477 ff., 491 ff. **26**: 200. **27**: 102 f. **29**: 359 f., 363. **30**: 240. **34**: 458. **35**: 136, 142.
Draba alpina pectinata **25**: 487.
—— var. genuina **29**: 362.
—— var. glacialis **25**: 469 ff., 474 ff.
—— f. hebecarpa **25**: 476 f.
—— f. legitima **25**: 477, 480.
—— ×daurica **24**: 289 f. **25**: 482.
—— ×fladnizensis **25**: 480, 482.
—— ×lactea **25**: 482.
—— ×rupestris f. hebecarpa **25**: 471.
— altaica **21**: 49. **28**: 66 ff., 70* ff. **30**: 242. **35**: 135.
—— f. bracteata **28**: 69.
—— f. glabrescens **28**: 69.
—— f. hebecarpa **28**: 69.
—— f. leiocarpa **28**: 69.
—— f. typica **28**: 69.
—— ×subcapitata **28**: 71 f.
— amoena **30**: 242.
— amplexicaulis **30**: 242.
— androsacea **26**: 434.
— arabisans **23**: 482. **28**: 79 ff., 80*. **29**: 356.
— Aradani **26**: 436. **35**: 140.
— arbuscula **29**: 358.
— arctica **23**: 481, 484 ff., 488. **24**: 283, 288, 291.
— arctogena **25**: 492. **35**: 135, 142.
—— ×Bellii **25**: 472.
— aspera **25**: 483 f., 487.
— asterophora **25**: 489 f.
— atlantica **30**: 243.
— aurea **21**: 49. **27**: 342. **28**: 75 ff. **30**: 240. **32**: 349*, 351. **35**: 136. **37**: 365.
—— ×daurica **28**: 78 f., 81.
— barbata **21**: 49. **25**: 469, 493 f., Pl. V. **29**: 363.
— Bellii **25**: 469 ff., 476, 478, 480, 492. **27**: 103, 342. **28**: 72. **29**: 359 f.
—— var. ***gracilis*** **25**: 470, 472 ff., 477 f., 494, Pl. V. **35**: 136.
—— var. ***svalbardensis*** **25**: 470, 472, 477 f., 494, Pl. V.
—— f. typica **25**: 470 ff., 471*, 494, Pl. V.
—— ×cinerea **25**: 472.

Draba Bellii ×lactea **25**: 472, 492.
— borealis **23**: 482 f. **30**: 241.
— bruniaefolia **25**: 484.
— cacuminum **25**: 471. **28**: 71.
— caesia **25**: 485 f. **29**: 363. **30**: 242.
— Chamissonii **26**: 436.
— charinthiaca **26**: 198.
— Chodatii **23**: 480 f.
— cinerea **23**: 477 f., 480 ff. **24**: 285, 287, 291 f., 296 f., Pl. III. **25**: 491. **27**: 341. **28**: 77 f. **29**: 352, 357 ff. **30**: 240. **35**: 135, 142.
— — ssp. dovrensis **29**: 357 f.
—— var. angustisiliquosa **27**: 341.
—— var. brachysiliqua **23**: 488. **35**: 142.
— — var. dovrensis **35**: 135, 142.
—— f. genuina **29**: 357.
—— f. paucifolia **23**: 494. **27**: 341.
—— f. typica **23**: 484.
— — ×daurica **23**: 477. **24**: 287, 296 f. **29**: 357.
— — ×nivalis **27**: 341.
— corymbosa **25**: 493 f. **27**: 99.
— crassifolia **21**: 273. **22**: 135 f., 279. **23**: 478, 493. **25**: 492. **26**: 198 f., 441. **27**: 97 ff. **30**: 240 f. **35**: 136, 141.
—— var. ***disconis*** **27**: 99 f. **35**: 136, 141.
— — ×lactea **26**: 441. **27**: 98 f.
— — ×stenoloba **27**: 100. **30**: 241.
— curtisiliqua **26**: 198 f.
— dasycarpa **23**: 482 ff.
— daurica **23**: 476 ff. **24**: 280 f., 284 ff., 296 f., Pl. III. **25**: 480, 483, 491 f. **26**: 442. **27**: 342. **28**: 77 f., 80. **29**: 352, 356 ff. **30**: 240 f. **35**: 134, 142.
— — var. ***lutescens*** **22**: 483. **24**: 285, 289, 293, 297, Pl. III. **29**: 358.
—— var. ***rupestriformis*** **24**: 286, 288, 295.
— — f. ***brachycarpa*** **24**: 286, 288, 292 f., 297, Pl. III.
Draba daurica f. centralis **23**: 476, 480, 482.
—— f. condensata **24**: 286, 289, 292 ff., 296 f., Pl. III.
—— f. genuina **23**: 476.
—— f. occidentalis **24**: 285, 287.
—— f. typica **24**: 285, 287.
—— ×cinerea **24**: 296.
—— ×groenlandica **24**: 296.
—— ×groenlandica var. arctogena **24**: 296.
—— ×lactea **26**: 447.
—— ×oligosperma **25**: 490, 493.
—— ×rupestris **24**: 288, 296. **35**: 139.
— deflexa **30**: 240.
— densifolia **25**: 486 ff. **29**: 361* ff. **30**: 241.
— dovrensis **35**: 108.
— ericaefolia **25**: 484.
— ***exalata*** **25**: 489 f., 494, Pl. V.
— fladnizensis **21**: 49, 273 f. **25**: 480. **26**: 198 ff., 422, 431 ff. **27**: 98 ff. **28**: 71, 73. **30**: 242. **35**: 135 ff.
—— f. genuina **26**: 431.
—— f. glabrata **26**: 431, 438. **35**: 135.
—— f. homotricha **26**: 431.
—— f. nidificans **26**: 432.
—— f. suspecta **26**: 432.
— — f. tenuisiliqua **26**: 438 f., 441.
— — ×lactea **25**: 492. **26**: 200, 437 ff., 439*, 446. **28**: 71.
— — ×lactea×nivalis **26**: 446.
— — ×micropetala **26**: 442.
— — ×nivalis **26**: 440 f., 446.
— — ×subcapitata **28**: 73.
— gelida **24**: 281 f.
— Gilliesii **23**: 480.
— glabella **24**: 287. **26**: 441 f. **29**: 356, 358, 364.
— glacialis **24**: 289 f. **25**: 469, 486 f., 490, 493. **29**: 362 f.
— Gmelinii **25**: 482 f.
— grandiflora **22**: 483. **29**: 358.
— ***Gredinii*** **27**: 97, 102 f. **35**: 136.

Draba ***groenlandica*** **23**: 477 f., 481 f., 485 ff. **24**: 285, 287, 291 f., 297, Pl. III. **25**: 494. **35**: 135, 142.
—— var. ***arctogena*** **23**: 485, 489 ff. **24**: 297, Pl. III.
—— ×rupestris **23**: 490.
— hederifolia **30**: 243.
— hirta **22**: 483. **23**: 479, 482, 491. **24**: 281 ff., 291. **25**: 492. **28**: 77.
—— borea **22**: 483.
—— var. condensata **24**: 286.
—— var. dovrensis **24**: 287, 296. **29**: 357.
—— var. hebecarpa **24**: 287.
—— var. polyphylla **28**: 77.
— hyperborea **30**: 241.
— incana **21**: 260, 428. **23**: 479. **24**: 287 f. **25**: 302, 305, 314 f., 356. **27**: 342. **28**: 77 f. **29**: 348, 351 ff. **30**: 239, 242 f. **32**: 52. **33**: 291. **35**: 135.
—— f. hebecarpa **27**: 274.
—— f. luxurians **29**: 348, 353 f.
—— f. stricta **25**: 357.
—— ×nivalis **27**: 342.
— ***Kjellmanii*** **25**: 469, 477 ff.
— kurilensis **30**: 241.
— Lacaitae **22**: 483.
— lactea **25**: 480, 492 f. **26**: 199 f., 433 ff. **27**: 99, 103. **28**: 71. **30**: 240. **35**: 135.
—— f. androsacea **26**: 433.
—— f. genuina **26**: 433.
—— f. glabrata **26**: 433, 438, 442 ff. **35**: 135.
—— f. heterotricha **26**: 433.
—— ×nivalis **26**: 200, 440 f., 446 f. **27**: 345.
— lanceolata **29**: 353. **30**: 242.
— lapponica **26**: 434. **29**: 358.
— lasiocarpa **25**: 468, 472, 484. **29**: 359 f.
— laxa **27**: 100, 342.
— Lehmanniana **30**: 240.
— Lemmonii **22**: 483.
— leptopetala **29**: 359.
— macrocarpa **25**: 469, 474 ff., 479. **35**: 136.
Draba magellanica **23**: 477, 479 ff., 490. **24**: 283. **29**: 357.
—— ssp. borea **22**: 483. **23**: 476, 481 f. **29**: 359.
—— ssp. cinerea **29**: 352.
—— ssp. dovrensis **23**: 476 ff., 484. **24**: 296. **29**: 357.
—— var. citrina **23**: 480.
—— f. genuina **23**: 479 ff., 490. **35**: 142.
—— f. glabrata **23**: 480.
—— Matthioloides **30**: 240.
— megasperma **23**: 482.
— micropetala **25**: 465 ff., 472, 491 f. **26**: 441 f. **28**: 73. **35**: 136.
— muralis **21**: 311, 426. **23**: 25, 46, 143, 145, 272. **24**: 314, 325. **25**: 62, 286, 305, 315, 356, 370, 422. **26**: 493. **28**: 476. **31**: 143. **32**: 3, 52. **33**: 291. **36**: 410, 419. **39**: 219, 450.
— muricella **25**: 485.
— Nelsonii **25**: 484, 489.
— nemorosa **25**: 62. **28**: 333. **29**: 364. **31**: 405. **33**: 291.
— micropetala **29**: 359 f.
— nitida **30**: 241.
— nivalis **21**: 273 f. **23**: 388 f. **24**: 290. **25**: 485. **26**: 198 ff., 436, 440 f. **27**: 100, 339 ff. **29**: 363. **30**: 240. **35**: 134, 139. **39**: 300, 302.
—— var. Panchii **27**: 342.
—— var. tenella **27**: 339, 343, 345.
—— f. hebecarpa **27**: 339.
—— ×pilosa **29**: 363 f. **30**: 242.
—— ×rupestris **27**: 341 f.
— norica **35**: 142.
— norvegica **24**: 282, 284, 288. **35**: 138. **36**: 129. **40**: 305.
— oblongata **23**: 483. **24**: 288, 290. **25**: 465 ff., 477, 492. **29**: 359 f. **35**: 136.
— ochroleuca var. gelida **24**: 281.
— oligosperma **25**: 485, 490 f., 493. **30**: 240.
— ***Ostenfeldii*** **23**: 491 ff., 492*. **24**: 285. **35**: 135.

Draba *Ostenfeldii* var. *ovibovina* **23**: 492 ff. **35**: 135.
— Palanderiana **25**: 485. **29**: 363. **30**: 242.
— pauciflora **25**: 491 f.
— pilosa **25**: 468, 475, 483 f., 487. **29**: 363 f. **30**: 242.
— praealta **23**: 482. **28**: 80 f. **29**: 364.
— pygmaea **26**: 436.
— remotiflora **30**: 242.
— repens **21**: 49. **25**: 482 f.
— rosularis **23**: 480.
— rupestris **22**: 483. **23**: 479, 485, 489 f. **24**: 104 f., 138, 282 f., 286 ff., 291, 296. **25**: 467, 492. **26**: 199 f., 436, 440, 447. **27**: 100, 341 f. **28**: 16, 22, 69 ff., 73, 342. **29**: 355. **33**: 67 f., 70. **34**: 169. **35**: 133 ff.
—— ssp. brevipedicellata **35**: 141.
—— ssp. Brownii **35**: 140.
—— ssp. furcata **35**: 140.
—— ssp. grandiflora **35**: 140.
—— ssp. inferalpina **24**: 283. **35**: 138, 140.
—— ssp. lomensis **35**: 141.
—— ssp. lyckselensis **35**: 141.
—— ssp. proxima **35**: 140.
—— ssp. ragundensis **35**: 141.
—— ssp. scotica **35**: 140.
—— ssp. vilhelminae **35**: 140.
—— var. bracteata **35**: 138.
—— var. faeroensis **35**: 139.
—— var. glabrata **24**: 284.
— scandinavica **24**: 283.
— Schusterii **29**: 358.
— sibirica **25**: 482 f. **29**: 352. **30**: 240, 242. **35**: 136.
— siliquosa **25**: 467.
— Skottsbergii **23**: 490.
— splendens **30**: 240.
— stellata **29**: 363.
— stenoloba **27**: 100. **29**: 364. **30**: 241.
— stenopetala **25**: 486 ff. **29**: 362.
— stylaris **30**: 242.
— subamplexicaulis **23**: 482.
Draba subcapitata **22**: 483. **23**: 483. **24**: 288. **25**: 492, 494. **27**: 99, 342. **28**: 66 ff., 71 ff. **30**: 242. **35**: 135.
— subglabrata **23**: 490.
— Thomasii **21**: 49. **28**: 77. **29**: 350 ff. **30**: 242. **35**: 135.
—— ssp. vulgaris **29**: 353.
—— var. hirsuta **29**: 352.
—— f. luxurians **29**: 353.
— tomentosa × siliquosa **26**: 198.
— Traunsteineri **26**: 198.
— unalaschkiana **23**: 482 f.
— verna **21**: 220, 426. **22**: 332, 334, 341. **23**: 25, 84, 444, 466. **25**: 42, 62, 356. **27**: 40. **28**: 330. **29**: 476. **30**: 239. **31**: 226, 261, 404. **32**: 3, 52, 413. **33**: 11, 164, 226. **36**: 350, 419.
—— f. pinguis **25**: 356.
— violacea **30**: 240.
— volcanica **22**: 483.
— Wahlenbergii **21**: 273 f. **22**: 135 f. **26**: 434, 441. **28**: 74.
—— f. heterotricha **26**: 436.
—— f. homotricha **26**: 432, 436, 438.
—— f. tenuisiliqua **26**: 441. **27**: 99.
— Watsoniana **25**: 487, 489.
Drabella muralis **30**: 239.
— nemorosa **30**: 239.
Dracocephalum nutans **25**: 137.
— parviflorum **23**: 354. **25**: 137.
— Ruyschiana **27**: 371, 396.
— thymiflorum **21**: 43. **28**: 333. **32**: 134.
Dracophyllum Cockaynianum **24**: 375 f.
— filifolium **24**: 373, 398.
—— × recurvum **24**: 391.
— fiordense **24**: 411.
— insulare **24**: 376.
— latifolium **24**: 411.
— longifolium **24**: 374 ff.
— Lyallii **24**: 374.
— muscoides **24**: 375.
— Oliveri **24**: 374 f.

Dracophyllum pronum **24**: 398.
— prostratum **24**: 374 f.
— recurvatum **24**: 397, 411.
— recurvum **24**: 373, 398, 411.
— rosmarinifolium **24**: 374, 398.
— scoparium **24**: 375 f.
— subantarcticum **24**: 375.
— subulatum **24**: 398.
— Traversii **24**: 397, 411.
— uniflorum **24**: 374, 398.
— Urvilleanum **24**: 374.
Drimys aromatica **30**: 538.
— colorata **30**: 538.
— insipida **30**: 538.
— lanceolata **30**: 538.
— piperita **30**: 538.
— semecarpoides **30**: 538.
— Winteri **30**: 495 f., 538. **33**: 328, 330 f. **39**: 291.
—— var. confertifolia **30**: 538.
—— var. semiglobosa **30**: 538.
Drosera anglica **21**: 221. **24**: 314. **25**: 62, 166. **27**: 390. **28**: 22. **29**: 451, 476. **31**: 227, 262. **32**: 53, 392, 414. **33**: 134, 164. **35**: 253. **36**: 88, 351. **38**: 425, Pl. VII. **39**: 108, 219. **40**: 25, 441.
—— f. bifida **29**: 476. **33**: 164.
—— f. pusilla **34**: 49.
—— ×intermedia **29**: 476.
—— ×rotundifolia **29**: 476. **31**: 262. **33**: 165. **36**: 351.
— brevifolia **30**: 6, 17.
— intermedia **21**: 96, 108, 221, 291. **22**: 341. **23**: 25, 84. **24**: 314. **25**: 62, 357. **29**: 442, 476. **31**: 262. **32**: 382, 414. **33**: 165, 226, 291. **35**: 254, 362. **36**: 53, 67, 323, 351. **37**: 304. **39**: 108. **40**: 25, 441.
— longifolia **21**: 96, 127, 291, 334, 439. **22**: 334, 341. **23**: 25, 224 f. **24**: 63, 93. **33**: 291. **35**: 362. **36**: 53.
—— f. pusilla **21**: 27, 127. **24**: 93.
—— ×rotundifolia **33**: 291.
— rotundifolia **21**: 27, 96, 127, 221, 308, 439. **22**: 333, 341, 383. **23**: 25, 84, 294, 296, 298, 300, 311, 414, 444. **24**: 63, 93, 314. **25**: 44, 62, 166, 357. **27**: 390. **28**: 22, 311, 324, 336. **29**: 476. **31**: 262, 441. **32**: 53, 414. **33**: 134, 165, 226. **35**: 253. **36**: 351. **38**: 425. **39**: 219. **40**: 441.
Drosera rotundifolia f. furcata **25**: 357. **29**: 476. **32**: 414. **33**: 165. **36**: 351.
Drosophyllum lusitanicum **39**: 290.
Dryas integrifolia **30**: 527.
—— var. ***silvatica*** **30**: 519*, 527.
— octopetala **21**: 27, 243. **24**: 138. **27**: 274. **28**: 14, 16, 22. **30**: 143. **32**: 349*, 354* f. **34**: 80, 88. **36**: 130, 132, 391 f. **39**: 301. **40**: 301.
Duabanga sonneratioides **32**: 230.
Duranta Plumieri **32**: 231.
Dysopsis glechomoides **37**: 289. **39**: 345, Pl. I.
Dysoxylon alliaceum **32**: 228.
— urens **32**: 228.

Echinochloa colonum **34**: 153.
— Crus-galli **21**: 145, 149. **24**: 136.
Echinodorus floribundus **30**: 9.
— macrophyllus **27**: 130.
— ranunculoides **21**: 40. **22**: 6, 8 f., 11, 12*.
— tenellus **30**: 9.
Echinops sphaerocephalus **23**: 35, 354. **35**: 362.
Echinospermum deflexum **28**: 337 f., 342 f.
Echium plantagineum **29**: 388.
— vulgare **21**: 142, 149, 291, 311, 435, 442. **23**: 32, 268, 453. **24**: 85, 314. **25**: 69, 380, 422. **29**: 535. **31**: 224. **32**: 73. **34**: 51. **36**: 53. **37**: 95, 98, 113. **39**: 113, 219. **40**: 23, 25.
Eclipta elliptica **30**: 28.
Ehretia tinifolia **32**: 264.
Eichhornia azurea **30**: 5, 13.
Ekmaniocharis crassinervis **22**: 203.
Elaeagnus argentea **21**: 435.

Elaeagnus longipes **21**: 433.
— multiflora **30**: 382.
Elaeodendron glaucum **30**: 547, 548*.
Elatine hexandra **21**: 291. **22**: 334, 341. **29**: 427, 485. **31**: 271. **32**: 386.
— hydropiper **21**: 34, 135, 180, 229, 291. **22**: 334, 338, 341. **23**: 88. **24**: 563. **25**: 370. **28**: 331, 343. **29**: 426, 485. **31**: 225, 271. **32**: 63, 421. **39**: 219.
— triandra **21**: 180, 229, 291. **22**: 334. **24**: 563. **29**: 427, 444, 451, 485. **31**: 271. **32**: 383, 386.
Eleocharis acicularis **30**: 12.
— arenicola **30**: 12.
— sulcata var. grandirostris **30**: 12.
Elephantopus tomentosus **30**: 27.
Eleusine tristachya **29**: 147.
Elionurus candidus **30**: 9.
Elisma natans **22**: 2* f., 6, 10*.
Elodea callitrichoides **39**: 291.
— canadensis **21**: 203. **22**: 341, 531. **23**: 142, 164, 272. **25**: 327. **29**: 426, 455. **31**: 225, 242.* **32**: 10, 24, 396. **33**: 216. **34**: 167. **36**: 53, 331. **39**: 101, 291, 298.
— densa **39**: 291, 369 ff., 378, 380 ff., 387 ff.
— Matthewsii **39**: 291.
Elsholtzia cristata **31**: 90 ff., 92*, 105, 107 f., 110. **32**: 232.
— Patrinii **21**: 149. **29**: 491.
Elymus ***aleuticus*** **30**: 518, 519*.
— arenarius **21**: 189, 291, 311. **22**: 122, 430, 434. **23**: 236 f., 339, 343 f., 358, 413, 432. **24**: 100, 103. **25**: 54. **28**: 476. **30**: 122, 553. **31**: 441. **33**: 75, 79, 117. **38**: 78. **39**: 98*, 99* f., 103, 307. **40**: 437.
—— f. minor **27**: 275.
— vancouverensis **30**: 518.
— virescens **30**: 518.
Elyna myosuroides **27**: 275.
Elytropus chilensis **33**: 323, 329.
Embothrium coccineum **33**: 332.
—— f. lanceolata **33**: 332.
Empetrum hermaphroditum **30**: 143, 214 f., 401 ff., 580, 582. **31**: 441. **32**: 131, 194, 195*, 198, 310. **36**: 128, 137. **37**: 365. **39**: 431.
— nigrum **21**: 127, 174, 231, 243, 245, 311. **22**: 19 ff., 58, 62, 65, 67 f., 137 f., 333, 341, 385, 387, 432. **23**: 30, 89, 234, 294, 296 ff., 299, 301 f., 307, 312, 418, 451. **24**: 94, 314, 490, 495, 498. **25**: 68, 166, 169, 303, 375, 441. **27**: 275. **28**: 9, 12 f., 16, 22, 324. **29**: 115, 443, 487. **30**: 122, 401 ff. **31**: 273, 441. **32**: 68, 131, 194 f., 310, 423. **33**: 73, 133, 165, 230, 291. **35**: 254, 362. **36**: 128, 141, 361. **37**: 204, 365. **39**: 219, 305, 308. **40**: 23, 25, 300, 443.
— rubrum **33**: 330. **36**: 75.
Empleurum serrulatum **29**: 324, 327, 331, 333* f., 336 ff., 339*, 346.
Enalus acoroides **26**: 2, 5 f., 10 f.
Endymion nutans **21**: 432.
Epacris longifolia **24**: 374.
Ephedra altissima **26**: 212.
— americana **26**: 209, 210*.
— distachya **26**: 209, 211, 212*.
— equisetina **26**: 209 ff., 210*, 211.
helvetica **26**: 208, 211 f.
major **26**: 209.
— nebrodensis var. procera **26**: 209 ff., 210*.
—— var. procera f. chrysocarpa **26**: 210*.
—— var. procera f. erythrocarpa **26**: 210*.
— var. Villarsii **26**: 209.
— triandra **30**: 8.
Epilobium adenocaulon **21**: 496. **26**: 512. **33**: 229, 291. **39**: 219.
—— ssp. rubescens **35**: 108.
— × adnatum **38**: 116.
— × montanum **33**: 291.
— × palustre **38**: 116.
— adnatum **21**: 440. **23**: 450. **25**: 422.
— aequinoctiale **24**: 2.

Epilobium alsinifolium **21**: 28, 135. **24**: 5, 77, 80, 94. **27**: 275. **28**: 335. **34**: 458.
—— ×Hornemanni **21**: 28. **34**: 458.
—— ×palustre **21**: 28. **34**: 458.
— anagallidifolium **21**: 28. **24**: 77, 80, 94, 99, 105. **27**: 275. **28**: 22. **31**: 119. **32**: 349*, 355. **34**: 458. **36**: 105, 391.
—— ×Hornemanni **34**: 458.
— andicolum **24**: 2, 8.
— angustifolium **21**: 127, 439. **22**: 20, 61, 64 f., 76, 436. **23**: 338. **24**: 65 f., 71, 94, 106, 108. **27**: 44, 158. **33**: 73. **36**: 105.
— Arechavaletae **24**: 2.
— argentinum **24**: 3.
— Asplundii **24**: 3.
— assurgens **24**: 3 f., 10.
— australe **24**: 4, 8.
—— var. andinum **24**: 4.
—— var. interruptum **24**: 4, 9.
—— var. Lechleri **24**: 4.
— Barbeyanum **24**: 4.
— Bonplandianum **24**: 3 f.
— brasiliense **24**: 2, 5.
— caesiovirens **24**: 5, 9.
— chilense **24**: 5.
—— var. latifolium **24**: 5.
—— var. macrum **24**: 5.
— collinum **21**: 230, 291. **22**: 336, 341. **23**: 30, 89. **24**: 65 f., 78, 94, 104, 109, 314. **25**: 67, 304, 372, 422. **27**: 394. **28**: 13, 22, 316 ff., 324, 330, 332, 336, 338, 341 ff. **29**: 115, 486. **31**: 272, 404. **32**: 11, 65. 393, 422. **33**: 64 f., 67 ff., 72, 83, 165, 291. **34**: 169. **36**: 53, 359. **39**: 111.
—— f. albiflorum **32**: 135.
—— ×montanum **25**: 422. **33**: 165, 291.
— Cunninghami **24**: 5.
— davuricum **21**: 28, 135. **24**: 73, 77, 80, 94, 98. **28**: 22, 343. **33**: 70. **34**: 51, 455.
— deminutum **24**: 5.
Epilobium denticulatum **24**: 2 f., 5, 7.
—— var. aberrans **24**: 7.
—— var. macropetalum **24**: 2 f., 6.
—— ×Haenkeanum **24**: 7 f.
— fragile **24**: 7.
— glandulosum **22**: 532. **25**: 422. **39**: 219.
—— ×montanum **39**: 220.
—— ×roseum **39**: 220.
— glaucum **24**: 7.
— Haenkeanum **24**: 7 f.
— hirsutum **21**: 108, 150, 291. **23**: 338. **24**: 137. **25**: 372, 422. **34**: 67. **36**: 53. **39**: 292.
— hirtum **24**: 8.
— Hornemanni **21**: 135. **24**: 72, 77, 79 f., 94. **27**: 275. **28**: 23, 342. **32**: 354* f. **34**: 458.
—— ×palustre **21**: 28, 135. **28**: 23. **34**: 458.
— interruptum **24**: 8 f.
— lactiflorum **21**: 135. **22**: 74 f. **24**: 70, 77, 80, 94. **32**: 135.
— Lamyi **21**: 142, 149, 311. **23**: 235, 272. **24**: 9. **25**: 67, 318, 372, 422. **33**: 291. **36**: 105, 423. **39**: 220.
— Lechleri **24**: 4.
— magellanicum **24**: 9.
— meridense **24**: 3 ff., 9.
—— var. condensatum **24**: 10.
—— var. Helodes **24**: 3, 7, 9 f.
— montanum **21**: 125, 135, 230, 308. **22**: 325, 332, 341. **23**: 30, 57, 61, 89, 338, 343, 449, 466. **24**: 104. **25**: 67, 372. **27**: 44. **28**: 311, 316 ff., 324, 329 ff., 336, 338 f. **29**: 111, 115, 486. **31**: 272, 406. **32**: 65, 422. **33**: 70, 165, 229. **36**: 358, 423. **39**: 292. **40**: 195.
—— f. verticillatum **25**: 372.
—— ×palustre **23**: 164. **33**: 165.
—— ×parviflorum **25**: 319, 372, 561.
—— ×roseum **25**: 372.
— nivale **24**: 10.
— obscurum **21**: 291. **22**: 341. **23**:

450. **25**: 67. **29**: 486. **32**: 392, 422. **33**: 165, 229, 291. **34**: 67. **36**: 359.
Epilobium obscurum f. verticillatum **39**: 112.
— palustre **21**: 127, 230, 308, 439. **22**: 69, 341, 423, 530. **23**: 450. **24**: 70, 80, 94. **25**: 67, 166, 372. **27**: 275, 394. **28**: 23, 324. **29**: 486. **31**: 227, 272. **32**: 65, 107, 349* f., 355, 422. **33**: 165, 229. **36**: 105, 359, 413. **40**: 443.
—— f. lapponicum **21**: 28.
—— ×parviflorum **25**: 319, 372, 422. **32**: 65. **36**: 105. **39**: 220.
—— ×roseum **25**: 372, 422. **39**: 220.
— parviflorum **21**: 291, 440. **23**: 30, 272, 449. **24**: 314. **25**: 67, 372, 422. **27**: 374, 394. **32**: 65, 203. **33**: 446. **34**: 421. **36**: 105. **39**: 220, 292.
—— ×roseum **25**: 372. **36**: 53.
— — ×rubescens **33**: 291.
— pauciflorum **24**: 11.
— puberulum **24**: 5, 11.
— roseum **21**: 291, 439. **23**: 30. 72, 89, 353, 450. **24**: 140 f. **25**: 67, 372, 422, 558. **29**: 448, 451, 486. **32**: 65, 390 f., 422. **33**: 229, 291. **35**: 362. **36**: 105, 324. **39**: 100, 111, 220, 292.
— — ×rubescens **33**: 291.
— rubescens **21**: 142, 144, 147, 150. **23**: 353. **24**: 137, 140 ff., 314. **25**: 319, 372, 422. **33**: 165, 291. **34**: 421. **36**: 53. **39**: 220.
— tetragonum **32**: 65. **33**: 291.
— valdiviense **24**: 11.
Epimedium alpinum **21**: 429.
— hexandrum **22**: 180.
— macranthum **22**: 171 ff., 172*, 179.
— Musschinianum **22**: 171 ff., 172*, 179.
— pinnatum **22**: 171, 172*, 179.
— rubrum **22**: 171, 172*, 179.
Epipactis atropurpurea **33**: 291 f.
Epipactis latifolia **33**: 291 f. **36**: 53.
— palustris **21**: 158, 326*. **23**: 222, 225. **36**: 87. **37**: 328. **38**: 117.
— pubescens **21**: 482.
— veratrifolia **26**: 378.
Epipogium aphyllum **22**: 485 ff. **23**: 265. **24**: 71, 77, 91. **28**: 346. **33**: 80, 136, 165. **34**: 49, 168.
Eragrostis aegyptiaca **34**: 153.
— bahiensis var. contracta **30**: 11.
— bipinnata **29**: 71.
— mexicana **30**: 4, 11.
— minor **31**: 158.
Eranthis cilicica **26**: 386.
— hiemalis **21**: 425, 456. **26**: 386. **36**: 411, 418.
Eremolaena Humblotiana **39**: 288.
— rotundifolia **39**: 288.
Eremurus himalaicus **22**: 145 ff., 146*, 149*, 150*, 152*, 154 f., 157.
Erica carnea **30**: 383.
— cinerea **22**: 522. **37**: 362 f., 366.
— stricta **39**: 290.
— tetralix **21**: 180, 190, 194, 232, 291. **22**: 337, 342, 521, 531. **23**: 70 f., 90, 270, 291 ff., 303, 305 f., 308, 312 f. **25**: 321, 376. **27**: 380, 383, 395. **29**: 442 f., 488. **30**: 383. **31**: 226, 233, 275. **32**: 14, 382, 424. **33**: 165, 207, 213, 231, 292. **35**: 254 f. **36**: 323, 362. **37**: 98, 361 ff., 362, 366. **39**: 112. **40**: 437.
— f. fl. alb. **29**: 488.
Erigeron acris **21**: 136, 260, 308, 435. **24**: 65 f., 69, 83, 96, 109. **25**: 73. **28**: 322, 324, 336. **31**: 282. **33**: 75, 114, 165, 234. **37**: 366. **39**: 220.
—— ssp. droebachiensis **28**: 476.
—— ssp. elongatus **31**: 282.
—— var. dissolutus **33**: 165.
—— var. perennis **25**: 73.
— annuus **23**: 261 f. **38**: 249 ff., 250*, 254*, 257 ff.
— aurantiacus **36**: 429 ff., 431*, 440.

Erigeron borealis **27**: 275.
— brachycephalus **33**: 114.
— canadensis **23**: 354, 358, 364.
— decoloratus **33**: 114.
— droebachiensis **25**: 73. **33**: 114. **37**: 114.
— — f. intermedius **25**: 73.
— elatius **36**: 435 ff., 436*.
— elongatus **23**: 49. **24**: 66, 96, 104, 109. **28**: 324, 329, 342. **33**: 64, 71 f., 76.
— eriocephalus **36**: 71.
— Karwinskianus var. mucronatus **23**: 261 f.
— linifolius **30**: 27.
— macranthus **36**: 432 ff., 434*.
— montevidensis var. dunensis **30**: 27.
— mucronatus **23**: 261.
— Mülleri **23**: 47, 49.
— politus **21**: 31, 136.
— ramosus **23**: 262.
— strigosus **23**: 261 f.
— unalaschkense **39**: 300 ff., 301*.
— uniflorus **21**: 31. **26**: 423. **27**: 275. **40**: 306.
Eriocaulon modestum **30**: 13.
Eriophorum alpinum **33**: 165. **39**: 220.
— angustifolium **21**: 307, 317 f., 323 ff., 325*, 326*, 330, 337, 428. **23**: 219, 221 ff., 227 f. **24**: 63, 70. **30**: 518, 520. **38**: 423, 425.
—— ssp. ***scabriuscula*** **30**: 518, 520.
— callithrix **22**: 383.
— gracile **21**: 21, 130, 291. **22**: 329, 338, 342. **23**: 19. **24**: 90, 102. **25**: 54. **27**: 380, 383. **28**: 340, 346. **32**: 30. **33**: 165. **34**: 168. **36**: 66. **37**: 304. **38**: 423.
— latifolium **21**: 21, 130, 207, 324, 428. **22**: 334, 342. **23**: 19, 221 ff., 222*, 227, 229. **24**: 89, 102, 315. **25**: 54, 150, 158, 170, 332, 423. **27**: 374, 376, 383. **28**: 339 f., 476. **29**: 449 f., 460. **31**: 154, 246. **32**: 12, 30, 390, 400. **33**: 165, 292. **34**: 48, 168, 455. **35**: 97, 252, 254 f. **36**: 86 f., 91, 324, 335. **37**: 304. **38**: 423. **39**: 98.
Eriophorum opacum **24**: 73, 76 f., 80, 90, 98, 102. **34**: 48, 455, 458.
— polystachyum **21**: 127, 207. **22**: 118, 124, 138, 333, 342. **23**: 19, 77, 294, 297 f., 301 f., 307, 312, 410, 413 f., 432. **24**: 89. **25**: 54, 150, 158, 169, 332, 553. **27**: 275. **28**: 23, 311, 324. **29**: 460. **30**: 144. **31**: 246. **32**: 30, 400. **33**: 73, 165, 218. **35**: 253. **36**: 335, 415. **39**: 450.
— Scheuchzeri **22**: 138. **24**: 79, 90. **27**: 275. **28**: 23, 334, 340. **30**: 144. **31**: 119. **33**: 79. **36**: 391. **40**: 305.
— vaginatum **21**: 84, 85*, 127, 207, 307 f. **22**: 24, 61 f., 333, 342. **23**: 19, 77, 294 ff., 301 ff., 307, 311 f., 410, 432. **24**: 90, 315. **25**: 54, 150, 158, 169, 333, 553 f. **27**: 383. **28**: 23, 311, 324. **29**: 443, 460. **30**: 122, 144. **31**: 246, 441. **32**: 30, 400. **33**: 73, 134, 165, 218. **35**: 253. **36**: 335. **38**: 423, 425. **39**: 220. **40**: 20* f.
Erodium chium **23**: 350 f., 353.
— ciconium **26**: 375. **29**: 381.
— cicutarium **21**: 28, 142 f., 150, 228, 309, 428, 441. **22**: 334, 337, 342, 435. **23**: 29, 87, 412, 448. **24**: 315. **25**: 66, 368, 423. **26**: 375. **27**: 393. **29**: 146, 483. **31**: 269. **32**: 62, 420. **33**: 165, 228. **36**: 356, 422. **39**: 111, 220. **40**: 25, 46, 442.
— — f. crassicaulis **21**: 442.
— gruinum **29**: 388.
— laciniatum **29**: 382.
— pulverulentum **29**: 379.
Erophila setulosa **23**: 348, 351, 353.
— verna **24**: 361. **37**: 366. **40**: 46.
Eruca sativa **21**: 42. **23**: 359, 363.
Erucastrum Pollichii **39**: 220.
Ervum hirsutum **22**: 424. **27**: 147.
— Lens **24**: 142.
— tetraspermum **22**: 424, 426.

Eryngium glomeratum **26**: 375. **36**: 257.
— — maritimum **21**: 107, 495. **23**: 348, 353. **24**: 538. **31**: 154. **38**: 117. **39**: 146. **40**: 101.
— nudicaule **30**: 6, 22.
— planum **24**: 137. **25**: 423.
Erysimum cheiranthoides **21**: 27, 134, 145, 220, 308, 432. **22**: 342, 530. **23**: 25, 84, 423, 444. **24**: 93. **25**: 62, 357. **28**: 23. **29**: 476. **31**: 261. **32**: 53, 414. **33**: 165, 226. **36**: 351, 419.
—— var. nodosum **33**: 165.
— hieraciifolium **21**: 150, 220, 291, 311, 433. **22**: 338. **23**: 25, 266. **24**: 138. **25**: 62, 134, 303, 314, 320, 357. **27**: 359. **28**: 17, 23, 316 ff., 326, 331, 333, 338 f., 341 f., 476. **32**: 14, 53. **33**: 82, 155, 165. **40**: 25.
— Marschalli **24**: 140.
— Perofskianum **24**: 140.
— repandum **21**: 42.
— suffruticosum **24**: 140.
— virgatum **21**: 42.
Erythraea Centaurium **22**: 310.
— pulchella **23**: 226.
Erythrina crista galli **30**: 2.
Erythrochiton brasiliensis **29**: 323, 325*, 331 f., 335*, 346.
Erythronium dens canis **21**: 426.
Erythropalum scandens **40**: 10 ff., 11*.
Erythroxylon argentinum **30**: 3.
— — var. calophyllum **30**: 19.
— coca **28**: 96 ff., 97*.
Escallonia rubra **33**: 333. **36**: 75.
— virgata **33**: 333.
Esenbeckia castanocarpum **29**: 346.
— Jussieui **29**: 346.
Eucalyptus regnans **38**: 125.
Euchlaena mexicana **32**: 225.
Eucommia ulmoides **30**: 539 f.
Eucryphia cordifolia **33**: 323, 327. **40**: 80.
— lucida **40**: 78* ff.
— Moorei **40**: 80.
Euonymus europaea **21**: 292, 438, 472. **23**: 29. **25**: 369. **27**: 144, 153. **30**: 599. **33**: 428 ff., 429*, 430*. **37**: 358, 366. **39**: 220. **40**: 312.
— latifolia **30**: 381.
— planipes **30**: 381.
— radicans **30**: 381.
— — f. vegeta **30**: 381.
— sanguinea **30**: 381.
— verrucosa **21**: 435, 470.
Eupatorium Candolleanum var. lancifolium **30**: 27.
— cannabinum **21**: 291, 496. **22**: 207. **23**: 269. **24**: 137. **25**: 73, 303, 387. **28**: 148. **29**: 535. **32**: 80. **33**: 292.
— laevigatum **30**: 27.
— linifolium **30**: 27.
— macrocephalum **30**: 27.
— subhastatum **30**: 5 f., 27.
— Tweedieanum **30**: 3, 27.
Euphorbia aulacosperma **29**: 77, 388.
— chamaepeplus **29**: 382, 388.
— Chesneyi **29**: 381.
— cornuta **26**: 374.
— cybirensis **29**: 76.
— Cyparissias **21**: 292, 430. **23**: 29, 88. **25**: 369, 423. **26**: 378. **28**: 308. **31**: 402. **32**: 420. **33**: 165, 292. **36**: 357. **37**: 98. **39**: 220.
— dendroides **29**: 77.
— erinacea **26**: 376. **36**: 260.
— erythrorrhiza **30**: 5, 8, 20.
— Esula **23**: 353. **25**: 66, 423. **29**: 484. **33**: 292. **35**: 362.
— exigua **21**: 38. **33**: 292.
— helioscopia **21**: 228, 308. **22**: 342, 530. **23**: 29, 88, 337. **25**: 66, 369. **27**: 144. **29**: 388, 484. **31**: 269. **32**: 62, 420. **33**: 165, 228. **36**: 357, 422.
— humifusa **29**: 147.
— ***isthmia*** **26**: 372*, 374 f.
— macroclada **29**: 69.
— myrsinites **29**: 77.
— orientalis **29**: 384.

Euphorbia oxyodonta **29**: 77
— palustris **21**: 292, 431, 479. **23**: 161. **25**: 135. **33**: 109. **40**: 313.
— Peplus **21**: 143, 150, 228, 292, 309. **22**: 334, 338. **23**: 29, 88, 267, 337. **25**: 66, 369, 423. **27**: 144. **29**: 76, 484. **32**: 62. **33**: 155, 165, 228. **34**: 67. **36**: 53, 357. **39**: 220. **40**: 25.
— phymatosperma **29**: 76.
— Reuteriana **29**: 77.
— salicifolia **25**: 423. **39**: 220.
— Sibthorpii **29**: 77.
— virgata **29**: 484. **34**: 50. **39**: 220.
Euphrasia alsa **25**: 534.
— antarctica **25**: 535.
— arguta **25**: 534.
— australis **25**: 534.
— borealis **37**: 122.
— borneensis **25**: 500 f., 507, 517 ff., 519*, 520*, 534, 542.
— bottnica **28**: 343.
— brevipila **21**: 40, 127, 236, 308, 441. **22**: 336, 342. **23**: 33, 92, 455. **24**: 95. **25**: 71, 384. **28**: 12, 23, 324. **29**: 493. **31**: 279. **32**: 76, 428. **33**: 165, 233. **35**: 307, 308*. **36**: 366, 413.
—— var. glabra **25**: 384.
—— var. glandulosa **25**: 384.
—— var. Reuteri **25**: 384. **33**: 292. **36**: 366.
— Brownii **25**: 528 f.
—— var. psilantherea **25**: 532.
— Cheesemanii **25**: 119, 534.
— Cockayniana **25**: 534.
— condensata **33**: 233.
— culminicola **25**: 527 ff., 531.
— cuneata **25**: 530, 533 f.
— curta **21**: 40, 236, 441. **22**: 338. **23**: 33, 92, 455. **25**: 71, 303, 384. **29**: 493. **31**: 279. **32**: 428. **36**: 366.
—— f. glabrescens **32**: 11, 76.
— Dielsii **25**: 527, 529.
— disperma **25**: 108 ff., 109*, 113, 115 f., 118* f., 121 ff., 530.
— Dyeri **25**: 114*, 117 ff., 530, 532.
Euphrasia formosissima **25**: 531, 533 ff.
— frigida var. palustris **38**: 129.
— Gibbsiae **25**: 532.
— gracilis **21**: 236. **22**: 342, 419. **23**: 33, 92. **25**: 319, 384. **29**: 493. **31**: 279. **32**: 428. **33**: 166, 233, 292. **36**: 53, 366. **37**: 98. **39**: 114. **40**: 437.
— Hookeri **25**: 532, 534.
— insignis **25**: 530, 533.
— integrifolia **25**: 111*, 117, 120 f., 530.
— japonica **25**: 515, 527.
— ***Kjellbergii*** **25**: 542.
— Laingii **25**: 533.
— Lamii **25**: 527 f., 531.
— lapponica **29**: 145. **36**: 129.
— latifolia **28**: 23, 343. **33**: 64, 84.
— latisepala **25**: 527, 529.
— longiflora **25**: 108, 122.
— Matsudae **25**: 526.
— meiantha **25**: 530.
— ***Merillii*** **25**: 501, 508, 510 ff., 511*, 512*, 514*, 521 ff., 525, 528, 530.
— minima **21**: 136. **22**: 60. **24**: 75, 81, 95, 99, 108. **26**: 461. **28**: 16 f., 23, 342 f. **36**: 391.
—— var. palustris **21**: 31.
— mollis **22**: 222 K f.
— montana **22**: 329, 342.
— Munroi **25**: 530, 534.
— nankotaizanensis **25**: 526.
— Odontites **27**: 143.
— officinalis **22**: 419. **23**: 455.
— papuana **25**: 527 ff.
— perpusilla **25**: 535 f.
— ***philippinensis*** **25**: 501 ff., 502*, 506*, 510*, 515 ff., 521 ff.
— procumbens **25**: 527, 529.
— Pulleana **25**: 527, 529.
— repens **25**: 108, 111*, 117 ff., 530, 532.
— revoluta **25**: 112*, 117, 533.
— Rostkoviana **33**: 292.
— salisburgensis **21**: 441. **23**: 231.
— scabra **25**: 534.

Euphrasia scutellarioides **25**: 527 ff., 529.
— speciosa **25**: 533.
— stricta **21**: 40, 441. **23**: 455. **25**: 71, 529 f., 532. **28**: 475. **33**: 292.
— suecica **33**: 292.
— tenuis **21**: 308, 435. **22**: 342. **23**: 269. **25**: 71. **33**: 84, 292. **36**: 366.
— Townsonii **25**: 533.
— transmorrisonensis **25**: 501, 523 ff., 524*.
— umbellata **25**: 117* f., 120 f., 530, 532.
— uniflora **25**: 527.
— Versteegii **25**: 527.
— ***Wettsteiniana*** **25**: 111*, 122 f., 530, 532.
—— f. ***brevior*** **25**: 110*, 124.
—— f. ***longissima*** **25**: 120*, 124.
—— f. ***media*** **25**: 118*, 123 f.
—— f. ***trifida*** **25**: 119*, 124.
— Zelandica **25**: 118, 534.
Euptelea polyandra **30**: 539.
Eurya ternstroemioides **22**: 214.
Euryale ferox **30**: 289.
Eustigma oblongifolium **40**: 83.
Euterpe globosa **22**: 206.
— oleracea **38**: 165* f.
Eutrema Edwardsii **27**: 116.
Evax pygmaea **32**: 232.
Excremis coarctata **38**: 166.
Exochorda Giraldi var. Wilsoni **30**: 377.
— Korolkowii **30**: 378.
— racemosa **30**: 377.
— serratifolia **30**: 378.

Fabiana imbricata **33**: 335.
Facelis retusa **30**: 6, 28.
Fagara haitiensis **22**: 206.
Fagopyrum cymosum **40**: 390.
— esculentum **21**: 43. **40**: 378 ff., 379*, 390.
— ***Gilesii*** **40**: 390.
— gracilipes **40**: 390.
Fagopyrum ***leptopodum*** var. ***Grossii*** **40**: 390.
— sagittatum **21**: 292. **22**: 342. **23**: 265, 352. **24**: 136. **25**: 59. **29**: 470. **32**: 408. **33**: 155, 166, 292. **36**: 345. **39**: 106, 220.
— Statice **40**: 390.
— tataricum **22**: 342. **29**: 470. **33**: 292. **36**: 345. **39**: 220. **40**: 390, 440.
— urophyllum **40**: 390.
Fagraea borneensis **25**: 229, 230*, 232*, 233* ff.
— ceylanica **25**: 229, 230, 231*, 233 ff.
— crassifolia **25**: 229, 234 ff.
— imperialis **25**: 229 f., 233 f., 236.
— lanceolata **25**: 229, 234 f., 237.
— litoralis **25**: 229, 234* f., 237.
Fagus Feroniae **24**: 402.
— silvatica **21**: 89 ff., 90*, 91, 243, 430, 470. **22**: 324, 337. **23**: 22, 53, 55 ff. **25**: 407, 498*, 344, 437. **26**: 201 ff., 202 K. **27**: 351 ff., 355. **28**: 357, 381. **29**: 467. **30**: 155*, 296, 596, 599. **32**: 44. **33**: 421. **36**: 318, 343. **37**: 364. **39**: 106.
—— var. sanguinea **21**: 471.
—— f. asplenifolia **33**: 421.
—— f. heterophylla **33**: 421.
—— f. purpurea **23**: 22.
Falcaria vulgaris **34**: 421.
Farsetia incana **23**: 342. **38**: 117.
Ferula Blanchei **29**: 381.
Festuca arundinacea **21**: 95, 308. **22**: 531. **23**: 358, 362, 431. **25**: 53, 318, 331, 423. **27**: 146, 152, 158. **28**: 476. **36**: 415.
— australis **30**: 6, 11.
— capillata **24**: 140 f.
— duriuscula **22**: 342. **23**: 432. **25**: 331. **29**: 459. **32**: 400. **33**: 155, 166, 218. **36**: 333 f. **39**: 102. **40**: 438.
— elatior **21**: 308. **22**: 422, 435. **33**: 293.
— gigantea **21**: 187, 206, 292. **22**:

329. **23**: 18, 58, 61, 424, 431. **24**: 151. **25**: 303, 305, 330 f., 423. **27**: 156, 158, 359, 370, 383. **29**: 414, 448 f., 451, 459, 563. **32**: 2, 28, 388, 390, 393, 400. **33**: 292, 447. **34**: 67. **36**: 316, 324, 334. **39**: 100, 102, 220.
Festuca gigantea f. triflora **25**: 331.
— Halleri **24**: 498*.
— heterophylla **24**: 140 f. **39**: 220.
— novae-zelandiae **24**: 501. **37**: 278.
— ovina **21**: 127, 178 f., 199, 206, 436. **22**: 342, 421. **23**: 18, 57, 76, 225, 231, 294, 308 f., 432, 468, 474. **24**: 88 f., 108. **25**: 53, 150, 158, 167, 331. **28**: 12 f., 17, 23, 324. **29**: 459. **30**: 122. **31**: 246. **32**: 28, 400. **33**: 12, 145, 166, 212, 218. **34**: 89 f., 422. **35**: 119, 125, 232 f. **36**: 129, 138, 141, 334, 415. **37**: 44. **39**: 118. **40**: 40, 305.
— — ssp. capillata **39**: 220.
— ssp. duriuscula **21**: 130. **36**: 53, 410, 415. **39**: 220.
— ssp. vulgaris **39**: 431. **40**: 196.
— var. tenuifolia **24**: 140.
— f. pallens **36**: 415.
— f. vivipara **21**: 21. **27**: 275. **28**: 23. **33**: 79. **34**: 48.
— polesica **23**: 432.
— pratensis **21**: 206, 287. **22**: 332, 342. **23**: 18, 76, 414, 431, 468. **25**: 53, 299, 331. **28**: 23. **29**: 459. **31**: 246. **32**: 28, 400. **33**: 166, 218. **36**: 334, 415.
— f. subspicata **25**: 331.
— × Lolium perenne **25**: 423. **33**: 292. **36**: 53. **39**: 102.
— rubra **21**: 21, 127, 206, 306, 437. **22**: 61, 67, 73, 342. **23**: 18, 76, 410 f., 414, 428, 431, 468. **24**: 71, 89, 141. **25**: 53, 150, 158, 167, 331. **28**: 13, 23, 324, 476. **29**: 115, 459. **31**: 246, 441. **32**: 28, 400. **33**: 11, 79, 100, 166, 218. **34**: 423. **36**: 129 f., 334, 415. **39**: 305, 307 f., 431. **40**: 196.
Festuca rubra var. alpestris **22**: 125.
— var. arenaria **27**: 275.
— var. oelandica **30**: 430.
— silvatica **21**: 292. **25**: 303, 305, 315, 330 f. **29**: 107, 115, 449, 451, 459. **32**: 27 f. **35**: 97. **36**: 316, 324, 334. **37**: 114.
— sabulosa **23**: 412.
— vivipara **26**: 422. **36**: 138.
Fibigia eriocarpa **29**: 377.
Ficaria verna **22**: 424 f., 433. **23**: 235, 238 f., 339 f., 344. **27**: 147 ff., 156.
Ficus carica **21**: 142, 145, 150.
— Pohliana **30**: 15.
Filago arvensis **21**: 308. **39**: 118 f.
— minima **21**: 238, 309. **22**: 337. **23**: 34, 65, 93. **25**: 388. **26**: 509. **29**: 495. **32**: 80, 431. **33**: 166, 234, 292. **36**: 324, 369.
— montana **21**: 136, 238, 292. **22**: 342. **23**: 12, 34, 93, 457. **25**: 73, 388, 423. **29**: 496. **31**: 404. **32**: 80, 431. **33**: 166, 234. **36**: 369, 426. **39**: 100, 115. **40**: 437, 445.
— f. arvensis **39**: 115.
— spathulata **23**: 348, 354.
Filipendula hexapetala **21**: 178 f., 186, 224, 292, 437. **22**: 329. **23**: 27, 69, 86, 143. **25**: 64, 152, 161, 169, 362. **27**: 39, 41, 45 f., 48, 334, 372, 376, 379, 391, 438. **29**: 448 ff., 479. **31**: 123, 225, 233, 264. **32**: 56, 378, 383, 388, 389*, 391, 393, 416. **33**: 211, 227. **34**: 423. **36**: 324, 354 f., 357, 421. **37**: 97, 366. **39**: 100, 110, 145.
— Ulmaria **21**: 127, 224, 439, 454. **22**: 59, 68, 72, 74 f., 125, 127, 325, 332, 342. **23**: 27, 86, 298 f., 301, 305*, 307 ff., 415, 421, 445. **24**: 68, 70 ff., 74 ff., 93, 533 f. **25**: 64, 152, 161, 168, 362, 553. **27**: 42, 359. **28**: 23, 311, 324. **29**: 91, 98, 104, 115, 426, 479. **30**: 117. **31**: 264. **32**: 56,

107, 416. **33**: 166, 227. **35**: 254. **36**: 224, 354, 421. **39**: 305, 450. **40**: 19, 21, 190 f., 193, 195, 200.
Filipendula Ulmaria f. denudata **21**: 224. **23**: 27, 86. **25**: 362, 423. **29**: 479. **33**: 166. **36**: 421.
Fimbristylis complanata **30**: 13.
— diphylla **30**: 6, 13.
Fitzroya patagonica **33**: 323, 329.
Flagellaria indica **38**: 165*, 167.
Flindersia maculosa **29**: 322*, 334, 335*, 346.
Flotowia diacanthoides **33**: 323, 328.
Foeniculum officinale **34**: 52.
— vulgare **23**: 353.
Forsythia europaea **30**: 383.
— ovata **30**: 383.
— spectabilis **30**: 383.
— suspensa **21**: 428. **32**: 231.
Fothergilla Gardeni **40**: 83.
Fouquieria splendens **30**: 93 ff., 94*.
Fourcroya Bedinghausii **39**: 287.
— gigantea **39**: 287.
— longaeva **39**: 287.
Fragaria bracteata × Helleri **26**: 113.
— chilensis × virginiana **25**: 423.
— moschata **21**: 223, 311. **22**: 329, 337, 342. **23**: 26, 272. **24**: 567. **25**: 64, 361, 423. **27**: 159. **29**: 479. **32**: 55, 416. **33**: 166, 226. **36**: 353, 421. **39**: 109. **40**: 442.
— vesca **21**: 7, 125, 134, 223, 430, 454. **22**: 325, 342, 529. **23**: 26, 58, 61, 85, 415, 418, 421, 445. **24**: 68 f., 72 f., 75, 77, 93, 104, 106. **25**: 64 f., 152, 161, 168, 361. **27**: 41 f., 44. **28**: 13, 16 f., 23, 311, 324, 336 f., 341 ff. **29**: 111, 115, 478, 562. **30**: 117. **31**: 264, 439, 441. **32**: 55, 416. **33**: 82, 146, 166, 226. **34**: 455. **36**: 223 f., 353, 421. **37**: 366. **40**: 195.
—— var. micrantha **21**: 27.
—— f. lutea **40**: 442.
—— × viridis **32**: 55. **37**: 114.
— virginiana **25**: 423.
— viridis **21**: 143, 150, 187, 223, 292, 308, 430. **23**: 26. **25**: 64, 135, 361. **27**: 376 f., 379, 391. **29**: 444, 446, 448, 479. **32**: 55, 385, 389, 391, 393, 416, 421. **33**: 208, 211, 226. **35**: 362. **36**: 324, 421. **37**: 113, 305. **39**: 145. **40**: 198, 312.
Fragaria viridis f. calycina **25**: 362.
Francoa appendiculata **24**: 439, 440*, 443, 444*. **32**: 227.
— ramosa **24**: 439, 443.
Frankenia hirsuta **32**: 229.
Fraxinus americana **30**: 157, 603.
— excelsior **21**: 233, 429, 472. **22**: 342. **23**: 31, 59, 61, 90, 419, 424, 452, 470. **25**: 69, 286, 377. **27**: 352, 395, 442. **29**: 110, 113 f., 489, 563. **30**: 155*, 157, 599, 603. **31**: 227, 275, 439, 441. **32**: 3, 71, 415, 424. **33**: 142, 145, 166, 231. **36**: 13, 362, 423. **37**: 98. **39**: 112. **40**: 198, 443.
—— var. diversifolia **23**: 31.
— Ornus **30**: 603. **32**: 213.
Fritillaria imperialis **21**: 428.
— meleagris **21**: 429. **23**: 21, 47. **25**: 57. **26**: 493. **27**: 212 f., 216, 220 ff., 224, 227 ff. **33**: 292. **34**: 420.
Fuchsia magellanica **33**: 330. **37**: 288* f.
— Pringsheimii **22**: 214.
Fumana nudifolia **21**: 436.
— procumbens **37**: 366.
Fumaria asepala **29**: 382.
— capreolata **23**: 11, 24.
— Kralikii **29**: 384.
— officinalis **21**: 219, 437. **22**: 342. **23**: 24, 83, 121, 466. **24**: 85. **25**: 61, 354. **29**: 474. **31**: 260. **32**: 50, 412. **33**: 77, 166, 225. **36**: 349, 419.
—— var. tenuiflora **40**: 25.
— parviflora **29**: 379, 388.
— tenuiflora **25**: 423. **33**: 166. **36**: 325, 349.
— Vaillantii **21**: 150. **22**: 532. **23**: 272, 352. **34**: 420. **36**: 419.
— Wirtgeni **25**: 423.

Gagea arvensis **21**: 345, 426. **33**: 292.
— bohemica **21**: 354.
— lutea **21**: 210, 344 ff., 346*, 348*, 349, 350*, 351*, 352*, 353*, 359, 426, 443. **22**: 325, 342. **23**: 21, 61, 142, 235, 264, 396. **25**: 56, 338. **27**: 147, 149, 151, 372, 385, 443. **29**: 448, 465, 563. **31**: 143, 225, 251, 402, 404. **32**: 3, 37, 383, 404. **33**: 166, 220, 445 f. **36**: 324, 341, 416. **37**: 45. **39**: 105, 449.
— micrantha **29**: 385.
— minima **21**: 210, 292, 344, 354, 355*, 356*, 357*, 358*, 427. **23**: 396. **25**: 56, 338. **26**: 39 f. **27**: 443. **31**: 143, 153, 225, 251, 402, 405. **32**: 3, 37. **33**: 166, 292. **36**: 416. **39**: 449.
— pratensis **21**: 427.
— silvestris **21**: 345.
— spathacea **22**: 325. **23**: 21, 45, 160. **29**: 143, 451, 465. **30**: 130. **32**: 386. **33**: 292.
Galactia marginalis **30**: 18.
Galanthus nivalis **21**: 43, 425, 452, 454, 461, 465.
Galega orientalis **24**: 137.
Galeopsis angustifolia **25**: 380. **37**: 113. **39**: 221.
— bifida **21**: 30, 136, 234, 259 f., 308. **22**: 342, 531. **23**: 32, 91. **24**: 86, 95. **25**: 70, 380. **28**: 23, 311, 324, 332, 336, 343. **29**: 490. **31**: 276. **32**: 11, 73, 308, 426. **33**: 65, 67 ff., 83, 166, 232. **34**: 170. **36**: 363, 424. **39**: 113.
— ladanum **21**: 234, 311, 439. **22**: 334, 337, 342. **23**: 32, 91, 354, 470. **25**: 70, 380. **27**: 396. **29**: 490. **32**: 73. **33**: 166, 232, 292. **36**: 364. **39**: 113, 221. **40**: 25.
— pubescens **32**: 308. **33**: 292.
— speciosa **21**: 30, 127, 234, 308. **22**: 337, 342, 530. **23**: 32, 423, 453. **24**: 86, 95. **25**: 70, 380. **28**: 23. **29**: 490. **31**: 276. **32**: 73, 308, 426. **33**: 166, 232. **36**: 363, 424. **37**: 98. **39**: 113. **40**: 198, 444.
Galeopsis Tetrahit **21**: 30, 234, 308. **22**: 337, 342, 429, 433, 530. **23**: 32, 90 f., 239, 344, 423, 453, 470. **24**: 86, 95. **25**: 70, 380. **28**: 23. **29**: 115, 490. **31**: 276. **32**: 73, 308, 426. **33**: 166, 232, 292. **36**: 363, 424. **40**: 198.
—— var. silvestris **33**: 166.
Galinsoga parviflora **21**: 150. **23**: 359, 364. **30**: 29.
— quadriradiata **39**: 221.
Galium Aparine **21**: 237, 433. **22**: 329, 337, 342, 530. **23**: 34, 57, 60 f., 93, 99, 121, 208, 456. **24**: 85, 96. **25**: 72, 166, 386. **29**: 111, 494, 563. **31**: 224. **32**: 78, 429. **36**: 364, 367, 425. **39**: 114.
—— var. Vaillantii **32**: 18, 78. **36**: 425.
— arenarium **23**: 348, 354.
— boreale **21**: 136, 237, 260, 436. **22**: 60, 71, 342, 431. **23**: 34, 93, 225, 415, 425, 456. **24**: 76 f., 85, 95, 98, 106. **25**: 72, 155, 166, 386. **27**: 150, 359. **28**: 4, 23, 318, 324. **29**: 115, 494. **31**: 280. **32**: 78, 429. **33**: 74 f., 166, 234. **34**: 170. **36**: 367, 425. **37**: 44. **40**: 195.
— — f. arenosum **25**: 386.
— cassium **29**: 385.
— elatum **21**: 311. **25**: 72, 423.
— maximum **33**: 292.
— Mollugo **21**: 136, 237, 259, 292, 438. **22**: 337, 342. **23**: 34, 93, 144, 415, 456. **24**: 85, 140 f., 315. **25**: 72, 302, 386. **27**: 397. **28**: 476. **29**: 494. **31**: 227, 280, 439. **32**: 11, 18, 78, 308, 310, 429. **33**: 77, 166, 234, 292. **34**: 170, 423. **35**: 233. **36**: 367, 425. **39**: 115. **40**: 195, 444.
—— ssp. elatum **39**: 221.
—— f. angustifolium **25**: 386. **29**: 494.

Galium Mollugo × verum **23**: 456. **24**: 315. **25**: 72. **32**: 308, 310, 429. **33**: 234. **35**: 362. **36**: 367. **39**: 221.
— palustre **21**: 136, 237, 338, 435. **22**: 332, 342, 421. **23**: 34, 93, 224, 299, 308, 312, 414 f., 456. **24**: 74, 77, 95. **25**: 43, 72, 152, 162, 168, 386. **28**: 23, 324. **29**: 107, 115, 494. **30**: 122. **31**: 280, 441. **32**: 78, 107, 429. **33**: 75, 166, 234. **36**: 367, 425. **39**: 305.
— — var. aparinoides **33**: 292.
—— var. decipiens **33**: 166.
—— f. elongatum **21**: 237. **23**: 34. **25**: 386. **29**: 494. **36**: 425. **39**: 155 f.
— pumilum **24**: 140 f. **25**: 309, 386. **30**: 431. **32**: 78. **33**: 292. **36**: 325, 367.
—— f. Bocconei **25**: 386.
—— f. glabrum **25**: 386.
— rotundifolium **21**: 438.
— saccharatum **29**: 377.
— saxatile **21**: 292. **22**: 337. **23**: 338. **32**: 382 f., 387, 392, 429. **33**: 115, 292. **34**: 67. **37**: 366. **39**: 115.
— silvestre **21**: 292. **24**: 140. **25**: 309, 423. **27**: 275. **32**: 78. **33**: 166. **39**: 221.
— triandrum **40**: 312.
— tricorne **21**: 145. **23**: 263, 269, 272.
— trifidum **21**: 31, 136, 237, 259. **22**: 336, 342. **23**: 93, 144 f. **24**: 95. **28**: 24, 340. **31**: 226, 280. **33**: 234, 292. **39**: 221. **40**: 25.
— triflorum **21**: 125, 136. **24**: 66, 69 f., 78, 95, 103 f. **26**: 461. **28**: 150, 324. **31**: 280, 405. **32**: 107. **33**: 84. **34**: 51.
— uliginosum **21**: 31, 127, 237, 308, 437. **22**: 342, 530. **23**: 34, 93, 225, 415, 456. **24**: 85, 90, 95, 98. **25**: 72, 152, 162, 169, 386. **28**: 24, 324. **29**: 494. **31**: 280. **32**: 78, 429. **33**: 166, 234, 292. **34**: 455. **36**: 103, 367. **39**: 114. **40**: 21.
Galium uliginosum var. latifolium **21**: 31, 237.
— Vaillantii **21**: 136, 237, 308. **22**: 342, 529. **23**: 34, 90, 93. **25**: 72, 386. **29**: 494. **31**: 280. **32**: 429. **33**: 77, 166, 234. **36**: 367.
— verum **21**: 179, 237, 440. **22**: 332, 337, 342, 480*. **23**: 34, 93, 235, 238, 338, 340, 411, 415, 456, 470, 472. **24**: 85. **25**: 72, 166, 386. **27**: 145, 275. **28**: 308, 339. **29**: 494. **31**: 123, 280. **32**: 78, 308, 310, 429. **33**: 77, 100, 166, 234. **34**: 170, 423. **36**: 103, 367, 425. **40**: 198.
—— f. albidum **25**: 72, 423. **27**: 397. **29**: 494. **32**: 429. **39**: 221.
Gardenia amoena **39**: 293.
— Brighamii **39**: 293.
— jasminoides **39**: 293.
— taitensis **39**: 293.
Garhadiolus Hedypnois **29**: 75.
Garrya Fadyeni **22**: 214.
Gaultheria florida **33**: 330.
— tenuifolia **33**: 330.
Gayophytum ramosissimum **32**: 230.
Genista anglica **37**: 366.
— pilosa **21**: 293.
— tinctoria **21**: 143, 150. **23**: 27. **37**: 367.
Gentiana Amarella **23**: 452. **25**: 305, 315, 378. **29**: 439. **32**: 71. **33**: 83.
— var. lingulata **21**: 96, 135. **23**: 31. **24**: 95, 315. **25**: 69, 378. **27**: 275. **29**: 368. **32**: 71. **34**: 170. **35**: 362.
— var. lingulata f. minima **21**: 30.
—— f. axillaris **23**: 272. **25**: 69, 378, 423. **32**: 2, 71.
— antarctica **24**: 363 f.
— antipoda **24**: 363 f.
— asclepiadea **30**: 456.
— aurea **27**: 275.
— baltica **29**: 430, 438 f., 489. **32**: 377, 380, 425. **36**: 322, 362.

Gentiana campestris **21**: 309. **28**: 324, 336. **29**: 439, 489. **31**: 223, 405, 409. **32**: 71, 425. **33**: 143. **36**: 412. **39**: 221.
—— f. germanica **21**: 233. **23**: 90, 144 f. **25**: 69, 378, 423. **27**: 377, 395. **31**: 275. **32**: 425. **33**: 166, 231. **36**: 54.
—— f. germanica × uliginosa **25**: 69.
—— f. islandica **27**: 275.
—— f. suecica **21**: 233. **23**: 31, 90, 268. **24**: 315. **25**: 69, 378. **28**: 476. **31**: 275. **32**: 71. **33**: 166. **36**: 362.
— cerina **24**: 364.
— concinna **24**: 364.
— detonsa **27**: 275.
— germanica **31**: 228.
— lingulata **25**: 166. **28**: 339 f.
— nivalis **21**: 30. **22**: 486. **24**: 80, 95. **27**: 275. **28**: 4, 16 f., 24, 332, 339. **33**: 68, 71, 75 f., 83, 113. **34**: 51. **36**: 129, 391.
—— f. minima **21**: 30.
— Pneumonanthe **21**: 184, 233, 293. **23**: 144. **29**: 442, 489. **32**: 382, 425. **33**: 207, 213, 231. **36**: 323, 362. **39**: 98.
— purpurea **21**: 278. **37**: 365.
— serrata **26**: 512.
— suecica **22**: 342. **31**: 228.
— uliginosa **21**: 40, 190, 193, 233, 441. **23**: 31. **25**: 69, 321, 423, 561. **28**: 37, 43 K, 49 f., 63. **29**: 430. **32**: 11, 14, 71. **39**: 221.
Gentianella tenella **36**: 129. **39**: 302.
Geranium albicans **30**: 18.
— anemonifolium **37**: 154.
— bohemicum **21**: 96, 227. **22**: 533 f. **23**: 50 f. **25**: 423. **27**: 43, 46, 129. **31**: 268, 404, 423. **32**: 61. **33**: 166, 292. **36**: 54. **37**: 127 ff., 128*, 129*, 136*, 137*, 138*, 139*, 141 K. **39**: 111, 221. **40**: 25.
—— ssp. depraehensum **27**: 129.
—— × lanuginosum **37**: 138*, 152, 153*, 154*.
Geranium columbinum **21**: 186, 227, 293, 311, 434. **22**: 329, 342, 505, 531. **23**: 12, 28, 46, 68, 72, 87, 143, 267, 272. **24**: 325. **25**: 44, 66, 368. **28**: 476. **29**: 442, 448, 450 f., 483. **31**: 154. **32**: 3, 13, 61, 382, 390 f., 393, 419. **33**: 312. **36**: 54, 67, 324. **39**: 221, 451. **40**: 23.
— deprehensum **23**: 50. **27**: 129.
— dissectum **21**: 293, 434. **22**: 505. **23**: 28, 349, 353. **25**: 47, 66, 319, 368. **27**: 43, 393. **29**: 483. **33**: 228, 293. **35**: 362. **36**: 73, 411, 422. **39**: 221. **40**: 26.
— lanuginosum **31**: 423. **33**: 292. **37**: 127, 128*, 136 ff., 137*, 138*, 139*, 143, 149 ff., 150*.
— lucidum **21**: 175, 187, 227, 293, 311. **22**: 325, 329, 342. **23**: 28, 65, 68 f., 87, 143, 272, 397. **24**: 150, 325. **25**: 66, 286, 308, 368, 558. **27**: 442. **28**: 476. **29**: 107, 111, 448, 483, 563. **31**: 143, 156. **32**: 3, 61, 388, 391, 393, 420. **35**: 97. **36**: 317, 356. **39**: 450 f.
— macrorrhizum **21**: 434. **35**: 362.
— molle **21**: 96, 150, 259, 293, 311, 429, 446. **22**: 435. **23**: 46, 267, 340, 353, 448. **24**: 325, 567. **25**: 43 f., 65, 368. **26**: 509. **27**: 359. **28**: 476. **29**: 388. **31**: 439, 441. **32**: 11, 14, 61. **36**: 411, 422.
— Perreymondii **27**: 129.
phaeum f. lividum **24**: 137.
— pratense **23**: 47. **24**: 137. **25**: 65, 424. **29**: 483. **33**: 166, 228. **36**: 356, 411, 422.
— pusillum **21**: 142, 150, 179, 227, 431. **22**: 342, 531. **23**: 28, 46, 87, 143, 267, 448. **24**: 315. **25**: 66, 368. **27**: 158. **29**: 483. **32**: 61, 419. **33**: 167, 228. **36**: 356, 422. **39**: 111, 451. **40**: 442.
— pyrenaicum **21**: 150, 293, 311, 431. **23**: 11, 28, 46, 267, 272, 362 f. **25**: 65. **27**: 147. **36**: 422.

Geranium Robertianum **21**: 228, 432. **22**: 325, 342, 431. **23**: 28, 59 ff., 87, 238, 343, 421, 448, 469, 474. **24**: 560. **25**: 66, 368. **27**: 42, 44, 154, 335, 393, 442. **28**: 313 f., 316, 318, 320, 324, 329, 331, 337 f. **29**: 89, 111, 113, 115, 483. **30**: 19. **31**: 227, 268, 402, 404, 439. **32**: 62, 420. **33**: 167, 228. **34**: 50. **36**: 356, 422. **37**: 154.
—— f. rubricaule **25**: 368.
— rotundifolium **31**: 223.
— sanguineum **21**: 96, 186, 227, 306, 308, 433, 443. **22**: 329, 342, 505. **23**: 28, 65, 68, 87, 143, 447 f. **25**: 44, 65, 166, 168, 367, 424. **27**: 39 ff., 45 ff., 114, 334, 359, 376, 379, 393, 439, 442. **28**: 476. **29**: 111, 414, 439, 444, 446, 448 ff., 483. **31**: 143, 233, 268, 441. **32**: 61, 384, 388, 391 f., 419. **33**: 446. **35**: 97, 116. **36**: 317, 323 f., 356. **38**: 117. **39**: 98, 145, 221, 450. **40**: 46, 437 f., 442.
—— f. albiflorum **39**: 221.
— silvaticum **21**: 127, 227, 293, 308, 432. **22**: 59, 61, 63, 70, 72, 75 f., 336, 342, 424, 427, 529 f. **23**: 28, 143, 421, 448, 469, 474. **24**: 66, 69 ff., 74, 77, 94. **25**: 65, 152, 162, 368. **27**: 42, 147, 151 f., 275, 359, 393. **28**: 11 ff., 17, 24, 311, 324. **29**: 1, 115, 450, 483, 563. **30**: 117. **31**: 143, 227, 268, 439. **32**: 3, 61, 102, 105, 107, 419. **33**: 70, 82, 167, 228. **34**: 423. **35**: 255. **36**: 223 f., 356, 410, 422. **37**: 44. **39**: 111, 431, 450. **40**: 195, 442.
—— f. fl. alb. **23**: 28. **25**: 368, 424. **27**: 393.
—— f. parviflorum **36**: 422.
Gerardia communis **30**: 6, 26.
Geum hispidum **23**: 26, 47, 49, 51.
— intermedium **23**: 49, 51. **31**: 223.
Geum japonicum **21**: 434.
— macrophyllum **25**: 424. **39**: 221.
— rivale **21**: 27, 127, 224, 429. **22**: 75, 332, 342, 430, 433, 436, 529. **23**: 27, 60, 86, 239 f., 299, 307, 344, 415, 421, 445. **24**: 98, 101, 361, 513 f. **25**: 64, 152, 162, 169, 362. **27**: 156, 158. **28**: 311, 318, 325, 327, 335, 343. **29**: 91, 479. **30**: 117. **31**: 264, 439. **32**: 56, 416. **33**: 65, 82, 167, 227. **34**: 169. **36**: 224, 354, 421. **37**: 44. **38**: 144. **39**: 450.
—— f. hybridum **23**: 27. **33**: 167.
—— f. pallidum **21**: 164. **29**: 479.
—— ×urbanum **21**: 224, 433. **22**: 505. **23**: 27, 86, 143, 272. **24**: 315, 371. **25**: 64, 362, 424. **29**: 143, 479. **32**: 11, 56, 416. **33**: 167, 227, 293. **34**: 67. **36**: 354, 421. **39**: 109, 221, 450. **40**: 314.
— rotundifolium **22**: 224 K f., 227.
— urbanum **21**: 224, 435. **22**: 342, 433, 435, 529. **23**: 26, 58 ff., 67 ff., 86, 90, 239 f., 344, 421, 423, 445. **24**: 361, 513 f. **25**: 64, 362. **27**: 43, 156, 391. **28**: 320 f. **29**: 91, 111, 115, 479. **31**: 150, 264. **32**: 56, 416. **33**: 167, 227. **36**: 354, 421. **39**: 109, 450. **40**: 195, 442.
Gilia capitata **21**: 143, 150.
— laciniata **30**: 292.
— millefoliata **30**: 292.
— tricolor **30**: 292.
Ginkgo biloba **21**: 472. **25**: 306.
Gisekia pharnaceoides **32**: 226.
Gladiolus atroviolaceus **29**: 377, 388.
Glaucidium palmatum **22**: 171, 178* ff., 183.
Glaucium corniculatum **23**: 361, 363.
— flavum **28**: 147. **31**: 154. **38**: 117. **39**: 145.
Glaux maritima **21**: 189, 259, 306, 308. **23**: 411, 452. **25**: 68. **28**: 37, 48 f., 51, 58, 61, 63, 330, 343. **29**: 426, 428, 489. **31**: 441. **32**: 14, 386. **33**: 213, 231. **39**: 221, 235 f., 450. **40**: 23, 26.

Glechoma hederacea **21**: 234, 428. **22**: 329, 337, 342, 421, 435, 529 f. **23**: 32, 90 f., 345, 453. **25**: 70, 380. **27**: 359, 372, 396. **28**: 333, 339. **29**: 490. **31**: 276, 439. **32**: 73, 426. **33**: 167, 232. **36**: 363, 424. **39**: 113, 450. **40**: 198, 444.

Globularia vulgaris **21**: 430. **40**: 312.

Glyceria alnasteretum **22**: 226 K.
— aquatica **22**: 334 f., 342. **23**: 339. **33**: 289, 293.
— fluitans **21**: 130, 206, 308, 437. **22**: 342, 425. **23**: 18, 76, 294, 297, 312, 413 f., 431. **25**: 53, 330. **29**: 458. **30**: 170, 173. **31**: 245. **32**: 27, 399. **33**: 167, 218. **36**: 334, 415.
— lithuanica **22**: 226 K. **31**: 404. **32**: 438.
— maxima **21**: 179 ff., 206, 293. **23**: 76, 264. **25**: 304, 330. **28**: 45, 52, 58 f. **29**: 426, 458. **31**: 226, 246. **32**: 393, 399. **33**: 209, 218. **34**: 48, 67. **36**: 54, 334, 415. **37**: 96. **39**: 221.
— plicata **21**: 293. **23**: 18. **25**: 301, 312, 330. **29**: 451, 458. **32**: 13, 27, 393, 399.
— spectabilis **21**: 108. **23**: 142. **33**: 167.

Glycine hispida **21**: 43.
Glycyrrhiza echinata **29**: 384.
— glabra **29**: 69.
Gnaphalium americanum **30**: 4, 28.
— arenarium **37**: 366.
— cheiranthifolium **30**: 28.
—— var. Gaudichaudianum **30**: 28.
— dioicum **23**: 226.
— domingense **22**: 211.
— filagineum **30**: 3, 6, 28.
— luteoalbum **31**: 434 f.
— norvegicum **21**: 136. **22**: 63, 66, 75. **24**: 72, 80, 96. **28**: 24, 346. **33**: 65, 71, 73, 84. **36**: 139, 223. **39**: 431.
Gnaphalium silvaticum **21**: 31, 136, 238. **22**: 343. **23**: 35, 93, 457. **24**: 69 f., 80, 96. **25**: 73, 388. **28**: 24, 325, 336, 340. **29**: 496. **31**: 282. **32**: 80, 431. **33**: 67, 70, 84, 167, 234. **36**: 369, 426.
— spicatum **30**: 6, 28.
—— f. purpurascens **30**: 28.
— stachydifolium **30**: 28.
— supinum **24**: 80, 96. **26**: 423. **27**: 275. **28**: 24. **39**: 431.
— uliginosum **21**: 238, 308. **22**: 343. **23**: 35, 93, 457. **24**: 85. **25**: 73, 388. **29**: 496. **31**: 282, 435. **32**: 80, 431. **33**: 167, 234. **36**: 369, 426.
—— var. pilulare **40**: 26.
Gomphandra javanica **39**: 346 ff., 348*, 354*.
Gomphrena celosioides **30**: 16.
— perennis **30**: 3.
—— var. villosa **30**: 16.
Gonioanthela Hilariana **22**: 51* f.
Gonocaryum pyriforme **39**: 346, 348* ff., 354*.
Gonopyrum americanum **40**: 377*, 387.
—— articulatum **40**: 387.
Gonystylus bancanus **40**: 81.
— pluricornis **40**: 81.
Goodyera procera **37**: 272*, 273.
— repens **21**: 96, 212, 309. **22**: 343, 447 f. **23**: 21, 79, 265, 436. **24**: 67, 71, 91, 150, 315. **25**: 58, 342, 424. **28**: 24. **29**: 447, 466. **31**: 227, 252. **32**: 42, 406. **33**: 80, 135, 167, 221, 293. **36**: 342, 413. **39**: 221.
Graffenrieda chrysandra **22**: 206.
Gratiola officinalis **32**: 232.
— peruviana **30**: 6, 25.
Greyia Sutherlandii **40**: 78* f., 83.
Grindelia puberula **30**: 3, 27.
— Tournefortii **29**: 385.
Guettarda uruguensis **30**: 26.
Guevina avellana **33**: 323, 328.
Guizotia abyssinica var. sativa **21**: 142 ff., 150. **24**: 137.

Gunnera bracteata **22**: 392, 396 ff., 397*, 399*, 400*, 401*, 402*, 404*, 405*, 411.
— chilensis **22**: 392 f., 395 ff., 406, 408 f., 411 f., 415.
— Herteri **30**: 6, 22.
— macrophylla **21**: 479 ff.
— magellanica **22**: 393, 395 f., 411 ff., 412*, 413*. **36**: 74.
— manicata **22**: 393, 395, 406.
— Masafuerae **22**: 392 ff., 394*, 403, 406.
— monoica **22**: 393, 395.
— peltata **22**: 392, 396 ff., 397*, 398, 403, 409* ff., 410*.
Gurania Makoyana **39**: 289.
Gymnadenia albida **21**: 34, 36 f., 293. **22**: 90.
— camtschatica **22**: 226 K.
— conopsea **21**: 24, 29 f., 211, 293, 435. **22**: 90, 343, 446. **24**: 71, 91. **25**: 43 f., 57, 341. **27**: 386. **28**: 24, 475. **31**: 227, 252. **32**: 39. **33**: 143, 167. **34**: 455. **36**: 87. **37**: 268* ff. **38**: 117. **39**: 100, 105, 222. **40**: 26, 312.
—— var. lapponica **21**: 24. **36**: 391.
—— f. densiflora **25**: 341. **27**: 387. **32**: 40.
—— f. ornithis **21**: 24. **25**: 341. **33**: 167.
— odoratissima **22**: 90. **25**: 307 f., 313, 341. **27**: 370, 374 f., 387. **32**: 2, 13, 40. **36**: 86 f.
—— f. densiflora **32**: 41.
—— f. fl. alb. **32**: 11.
Gymnarrhena micrantha **29**: 381 f.
Gymnopogon spicatus **30**: 5, 11.
Gynandropsis pentaphylla **32**: 226.
Gypsophila muralis **23**: 23. **32**: 11, 47.
— paniculata **24**: 136.

Habenaria albida **21**: 24, 29.
—— × Gymnadenia conopsea **21**: 24.
— montevidensis **30**: 15.
Habenaria viridis **24**: 69, 71, 77, 91, 103. **31**: 442. **33**: 71.
Hablitzia tamoides **21**: 150.
Hagioseris galilaea **29**: 74, 387.
Halesia monticola **30**: 383.
Halgania argyrophylla **32**: 263*, 265, 267.
— corymbosa **32**: 265, 267.
— cyanea **32**: 266* ff.
— Gustafsenii **32**: 263*, 265, 267.
— lavandulacea **32**: 267, 269, 270* f.
— littoralis **32**: 265.
— Preissiana **32**: 266* f., 269.
— rigida **32**: 267, 270* f.
— sericifolia **32**: 265.
— tomentosa **32**: 265.
Halianthus peploides **27**: 150.
Halimodendron argenteum **30**: 381.
Hamamelis virginiana **40**: 83.
Hammarbya paludosa **40**: 26.
Haploclathra ***grandiflora*** **26**: 191 ff., 192*, 197, Pl. V.
— paniculata **26**: 192, 193.
Haplophyllum longifolium **36**: 258.
Harpagonella Palmeri **32**: 270*, 272 f.
Hartmannia tetraptera **32**: 230.
Haynaldia villosa **23**: 351.
Hebe amabilis **24**: 379.
— ellipsala **24**: 392.
— elliptica **24**: 378 f.
—— × salicifolia **24**: 392.
— salicifolia **24**: 357, 378.
Hedera Helix **21**: 107 f., 441. **22**: 329, 343. **23**: 30, 45, 57, 161, 267, 343. **25**: 285 f., 305, 373, 558. **26**: 215 ff., 218 K, 220 K. **27**: 51, 112 f., 153 ff., 359, 443 f. **28**: 63. **29**: 107, 110, 425, 430, 432, 437* ff., 441 f., 486, 562. **32**: 3, 14, 66, 377, 380, 391, 422. **34**: 66. **35**: 97, 255. **36**: 67, 320, 322 f., 359. **37**: 366. **39**: 146.
Hedycaria arborea **39**: 291.
Hedychium gardenianum **32**: 226.
Hedypnois cretica **23**: 348, 351, 355.

Heimerlia Brunoniana **30**: 732*, 738, 740 ff., 741*. **35**: 364.
Heimerliodendron Brunonianum **35**: 364.
Helia brevifolia **39**: 290.
Helianthemum alpestre **30**: 426, 428, 430.
—— ×canum **30**: 429.
— brasiliense **30**: 5, 21.
— canum **30**: 419 ff., 421 K, 423*. **37**: 366.
—— ×oelandicum **30**: 429.
— chamaecistus **21**: 308.
— ellipticum **26**: 375.
— italicum **30**: 428.
—— ssp. rupifragum **30**: 421 K, 425*, 429, 431.
— ledifolium **29**: 381.
— nummularium **24**: 377 f. **25**: 370. **27**: 334.
— oelandicum **30**: 419 ff., 421 K, 423*.
—— var. alpestre **30**: 424.
—— var. ciliatum **30**: 424.
—— var. constrictum **30**: 424.
—— f. canescens **30**: 419, 427, 429.
—— f. microphyllum **30**: 419.
—— f. praecox **30**: 419.
— ovatum **24**: 378.
— rupifragum **30**: 428 f., 431.
— salicifolium **29**: 379, 388.
— vesicarium **29**: 377, 388.
— vulgare **21**: 433. **23**: 29. **25**: 66, 166, 308, 319, 370. **27**: 39 f., 45 ff., 376 f., 394, 438. **28**: 476. **30**: 304. **32**: 14, 63. **34**: 423. **36**: 413. **39**: 111.
—— var. ovatum **32**: 63.
Helianthus annuus **21**: 43. **23**: 205, 364. **24**: 137.
—— var. silvester **21**: 43, 145, 150. **33**: 298.
— giganteus **23**: 361, 364.
— petiolaris **33**: 293.
— rigidus **21**: 143, 150. **33**: 302.
— tuberosus **21**: 143, 150. **24**: 137. **36**: 411, 426. **39**: 222.
Helichrysum plicatum **29**: 70.
Helichrysum Stoechas **29**: 70.
Heliconia Bihai **22**: 207* f.
Heliopsis buphthalmoides **33**: 293.
Heliotropium curassavicum **30**: 24.
— europaeum **21**: 43.
— supinum **36**: 256.
— undulatum **36**: 256.
Helleborine atropurpurea **28**: 341. **32**: 3, 42.
— atrorubens **21**: 439.
— latifolia **21**: 187, 212. **22**: 329, 343, 447 f. **25**: 43 f., 47, 57, 305, 320, 342. **27**: 44. **29**: 368, 563. **31**: 224. **32**: 3, 13, 41. **33**: 144. **39**: 100, 211, 222.
—— var. varians **32**: 11, 42.
—— var. viridiflora **32**: 42. **33**: 167.
— palustris **21**: 293, 439. **22**: 447. **24**: 315. **25**: 57, 166, 308, 341. **27**: 374, 387. **32**: 2, 13, 41. **40**: 438 f.
—— f. atrorubens **32**: 11, 41.
—— f. ochroleuca **25**: 319, 341. **32**: 2, 11, 41.
— f. typica **32**: 41.
Helleborus antiquorum **26**: 386.
— colchicus **26**: 386.
— corsicus **26**: 386.
— dumetorum **26**: 386.
— foetidus **21**: 4*, 5, 14.
— guttatus **26**: 386.
— hybridus **21**: 14.
— multifidus **26**: 386.
— niger **21**: 14. **26**: 386.
— odorus **26**: 386.
— orientalis **26**: 386.
— viridis **21**: 5. **26**: 386. **39**: 222.
Heloniopsis breviscapa **22**: 156 ff.
Helosciadium inundatum **21**: 293.
Helosis cayennensis **32**: 139 ff., 143*, 148*, 152*. **37**: 341.
— guianensis **39**: 81.
Henriettella Barkeri **22**: 214.
Heracleum Mantegazzianum **39**: 222.
— sibiricum **21**: 28, 231, 308, 436. **22**: 337, 343, 428, 430. **23**: 58, 267, 342 f., 424, 451, 466, 470.

24: 87. **25**: 68, 166, 375. **27**: 42, 152 ff., 376, 395. **28**: 308, 320, 330 f., 333, 339. **29**: 487, 563. **31**: 223, 273, 406. **32**: 3, 68, 423. **33**: 167, 230. **34**: 51. **36**: 323, 360, 423. **37**: 44. **39**: 112.
Heracleum sibiricum var. angustifolium **25**: 68, 424, 375. **28**: 331, 346. **32**: 68. **36**: 423.
— Sphondylium **21**: 142 f., 145, 150, 293. **22**: 76, 338. **25**: 375. **29**: 487. **33**: 230. **39**: 222. **40**: 61.
Herminium monorchis **21**: 438. **22**: 446. **23**: 436. **25**: 57, 308, 341. **28**: 149. **29**: 147. **32**: 2, 13, 39. **33**: 211, 221. **38**: 117.
Herniaria glabra **21**: 294, 308, 434. **23**: 23, 82, 415, 440. **24**: 81, 315. **25**: 349, 424. **27**: 389, 444. **32**: 47. **36**: 54. **39**: 100, 107, 222. **40**: 23, 26, 437, 440.
— hirsuta **23**: 263, 265, 352.
Hesperis matronalis **21**: 143, 147, 150, 221, 434. **23**: 25, 266, 421, 424, 444, 469. **24**: 137, 315. **25**: 357, 424. **27**: 153 f. **29**: 476. **31**: 223. **32**: 414. **36**: 351, 411, 419. **40**: 441.
Heteranthelium piliferum **29**: 377.
Heuchera americana **24**: 442. **32**: 227.
— cylindrica **24**: 331, 431*, 433, 443, 444*.
— pubescens **32**: 227.
— purpurea **24**: 432.
— sanguinea **24**: 431* f., 443.
Hibiscus trionum **23**: 359, 364. **39**: 222.
— — var. ternatus **25**: 559.
Hieracium acidodontum **21**: 137.
— acidotum **25**: 424.
— acrifolium **23**: 37.
— acroleucum **25**: 424. **33**: 168.
— acutissimum **21**: 138.
— aethiops **23**: 37. **25**: 424.
— aglaotrichum **25**: 75, 424.
— albatipes **22**: 513.
— albicomum **25**: 391.
Hieracium aleiatolepium **34**: 461.
— alipes **34**: 458.
— Almquistianum **22**: 513. **29**: 500.
alpinum **21**: 281. **22**: 20. **28**: 10, 24. **39**: 431.
— ***ambigosum*** **23**: 330.
— amnoocranum **25**: 424.
— anfractifolium **25**: 424.
— anfractiforme **25**: 75. **33**: 167.
— anfractum **22**: 513.
var. subatronitens **22**: 513.
— angulatifrons **34**: 458.
— angulatum **25**: 424.
— angustum **24**: 75, 77, 97.
— arctogenum **24**: 65, 97.
— asciadium **25**: 424. **36**: 427.
— atalum **21**: 364.
— atronitens **22**: 511, 513 f.
var. subatronitens **22**: 511.
— atrovillosulum **23**: 36.
— aurantiacum **23**: 36. **25**: 75, 391, 424. **32**: 11, 84. **33**: 167. **36**: 54, 333. **39**: 222.
— aureum **24**: 97.
— auricula **21**: 435. **22**: 333, 343. **23**: 36, 460, 471. **24**: 85. **25**: 75, 391. **28**: 325, 336. **29**: 500. **32**: 84. **33**: 167. **37**: 44.
—— var. pilosa **25**: 75.
— auriculaeforme **33**: 167.
— austrinum **22**: 512.
— barbareaefolium **22**: 511 f., 514. **33**: 168.
— basifolium **21**: 313. **23**: 37. **25**: 75, 424. **29**: 500.
— Bauhini **29**: 73.
— boreale **35**: 10* f., 17, 19.
— Brandelii **34**: 458.
— breviligulatum **34**: 458.
— caesiiflorum **21**: 313. **25**: 75, 424. **28**: 325. **33**: 167.
— caesiomurorum **23**: 37, 471. **25**: 391, 424.
— caesionigrescens **33**: 167.
— caesiopellitum **28**: 325.
— caesium **22**: 60. **23**: 37, 466, 471 f. **25**: 392. **28**: 338. **29**: 500. **35**: 13* f., 17, 19.

Hieracium caligatum **29**: 500. **33**: 168.
— caliginosum **23**: 37.
— canipes **22**: 463, 512. **23**: 37. **25**: 75, 424. **29**: 369, 500. **33**: 167. **36**: 427.
— canitiosum **23**: 37. **25**: 392.
— ***celsum*** **23**: 329.
— chlorodes **22**: 511 f., 514.
—— var. umbrigenum **22**: 512.
— chloromelanum **24**: 74 f., 77, 97.
— ciliatum **22**: 512, 514. **23**: 37. **25**: 75, 424. **29**: 500.
— cirrostylum **21**: 269 f.
— coadunatum **24**: 65, 97.
— cochleatum **21**: 32.
— collinum **32**: 84.
— coniops **24**: 97.
— connophorum **25**: 424.
— constringens **25**: 424.
— coronopus **24**: 67, 97.
— creperum **22**: 511, 514.
— cruentiferum **24**: 97.
— cunctans **22**: 512.
— cuneolatum **33**: 168.
— cymosum **23**: 459.
— dasycranum **34**: 458.
— dentifolium **22**: 512.
— diaphanoides **21**: 137. **22**: 512. **23**: 37. **25**: 75, 424. **29**: 500. **33**: 168. **34**: 460.
— diasemum **24**: 65, 97. **28**: 325, 338.
— diaseratum **24**: 138.
— dichotomum **30**: 431.
— dissimile **21**: 137.
—— var. poliaenum **21**: 137.
—— var. subporrigens **21**: 137.
— dolabratum **24**: 75, 77, 97.
—— f. pleonis **24**: 97.
— dubium **25**: 392.
—— f. subfloribundum **24**: 97.
—— f. tenerescens **24**: 97 f.
—— f. vacillans **24**: 97.
— duplidens **22**: 512. **23**: 37.
— eusciadium **23**: 36. **36**: 427.
— euthysanum **23**: 332.
— ***euthytrichum*** **34**: 458 ff., 459*.
Hieracium exacutulum **23**: 36.
— exaltans **29**: 500.
— expallescens **23**: 37.
— expallidiforme **21**: 137. **25**: 424. **28**: 320. **35**: 16 f. **36**: 427.
— falcatidens **21**: 137.
— firmistolonum **23**: 36.
— florentinum **30**: 431.
— floribundum **23**: 460.
— Fritzei **21**: 269.
— frondiferum **21**: 269 f., 273, 278.
— funerale **22**: 463.
— galbanum **29**: 500.
— ***garnense*** **22**: 462 f.
— glandulosissimum **23**: 37.
— glomeratulum **25**: 424. **33**: 167.
— glomeratum **21**: 127, 434.
— glossophyllum **33**: 167.
— gothiciforme **22**: 513.
— gothicum **22**: 513. **25**: 392.
—— var. blekingense **22**: 513.
—— f. typica **22**: 513.
— grandidens **24**: 141. **25**: 424. **28**: 346. **29**: 500. **35**: 16 f. **36**: 333.
— grophosum var. vilescens **33**: 168.
— habitius **21**: 137.
— ***Hagstroemii*** **22**: 462 f.
— helsingicum **21**: 137.
— helveolum **24**: 75, 77 f.
— hepaticolor **33**: 167.
— heterotrichum **25**: 75.
— Hjeltii **23**: 421, 460.
— homalodermum **21**: 138.
— horrentipes **23**: 36.
— impressum **21**: 137.
— integratum **21**: 137. **23**: 37. **25**: 392, 424. **33**: 168.
— intolerans **34**: 460.
— involutum **21**: 137.
— irriguiforme **22**: 512 f.
— islandicum **27**: 275.
— ***isoptortum*** **23**: 333, 335.
— isothyrsum **23**: 36. **25**: 424.
— jemtlandicum **34**: 458.
— Koehleri **25**: 424.
— ***koepingense*** **23**: 334.
— kuusamoënse **21**: 137.

Hieracium lacerifolium **25**: 425.
— ***Laestadianum*** **21**: 138.
— laeticolor **25**: 75, 425. **33**: 168.
— ***Lagerbergii*** **21**: 364.
— lampedotrichum **25**: 392.
— lanuginosum **23**: 37. **25**: 392.
— lapponicum **21**: 138. **24**: 97.
— latifrons **29**: 500.
— latypeum **21**: 270.
— laxisquamum **23**: 36.
— lepidiforme **23**: 335.
— lepidotum **29**: 500.
— lepidulum **23**: 37. **33**: 168.
— lepistoides **34**: 460.
— leurolonchum **34**: 460.
— Lindebergii **23**: 37.
— lineatum **22**: 511, 514. **23**: 471. **25**: 392. **33**: 168.
— lingua **21**: 137.
— linguiforme **21**: 137.
— lissolepium **22**: 514. **29**: 500.
— longimanum **21**: 137. **25**: 425. **33**: 168.
— Luebeckii **22**: 513.
— lugubre **33**: 168.
— lythrodes **23**: 329.
— macranthelum **25**: 75.
— ***macrocoelium*** **23**: 331.
— macrolepideum **39**: 118.
—— var. sabulosorum **25**: 392.
—— var. sabulosorum f. revertens **25**: 392.
— macrotenum **33**: 168.
— maculosum **21**: 313. **23**: 37. **25**: 75, 425. **29**: 500. **34**: 460. **35**: 14, 17, 22.
— madarodes **21**: 137.
— marginellum **23**: 37. **29**: 500. **33**: 168.
— mediiforme **33**: 168.
— melanochroum **23**: 36.
— membrosum **35**: 16 f.
— metaliceps var. lageniceps **22**: 511 f.
— meticeps **25**: 75, 425. **35**: 11, 12*, 17. **36**: 427.
— microtrichum **23**: 37.
— minuriens **24**: 67, 97.
Hieracium mixopolium **22**: 511. **25**: 75. **33**: 168.
—— var. obatrescens **22**: 511.
— var. subrigidiforme **22**: 511.
— mollisetum **28**: 325.
— Montelli **21**: 269 f.
— morulum **34**: 455.
— murorum **22**: 421. **23**: 460. **32**: 84.
— nepheloides **34**: 460.
— nigrans **25**: 425.
— nigrescens **21**: 137.
— nigrocreperum **34**: 461.
— Nordlanderi **21**: 137.
— norvegicum **29**: 500.
— notium **21**: 269 f.
— obatrescens **22**: 514. **23**: 37, 471. **25**: 392. **33**: 168.
— obliquifolium **23**: 37.
— obscuriceps **23**: 37.
— obtextum **21**: 137.
— oinopolepis **23**: 37.
— oncodes **21**: 270.
— var. adustostylum **21**: 270.
— var. iremelense **21**: 270.
— orbicans **23**: 37. **25**: 75. **33**: 168.
— orbolense **22**: 511 f. **25**: 75. **29**: 500.
— ornatum **23**: 421, 460. **33**: 168.
— orthorhachis **34**: 460.
— ***oxymorphum*** **23**: 329.
— panacolum **25**: 425. **36**: 427.
— patale **25**: 425.
— peleterianum **36**: 427.
— pellucidum **22**: 512. **25**: 75, 425. **28**: 325. **29**: 500. **33**: 168. **36**: 427.
— pendulum **21**: 137. **23**: 37. **25**: 75, 392, 425.
— penicillum **21**: 270, 273.
— peradnatum **21**: 269 f.
— perangustum **22**: 511, 513.
— persimile **22**: 463. **23**: 37. **33**: 168.
— philanthrax **21**: 137. **25**: 75.
— Pilosella **21**: 179, 434. **22**: 343, 422. **23**: 415, 459, 471. **24**: 344. **25**: 75, 392. **27**: 41. **28**: 325, 332, 336. **29**: 500. **32**: 84. **33**: 100, 146, 167. **36**: 427. **37**: 44. **40**: 46.

Hieracium pinnatifidum **29**: 500. **33**: 168
— plicatiforme **33**: 168.
— poliothapsinum **25**: 75.
— polycomum **21**: 138. **24**: 97.
— ***polycymum*** **23**: 332.
— porrigens **25**: 75.
— porrigentiforme **21**: 137.
—— f. ***robustum*** **23**: 335.
— praealtum **23**: 460.
— praecellens **23**: 330.
— praeteneriforme **21**: 137.
— praetenerum **21**: 137. **25**: 75, 425.
— pratense **23**: 36, 45, 459 f.
— pristophyllum **22**: 464.
—— var. concaedis **22**: 464.
— prolixum **21**: 137. **25**: 75, 425. **33**: 168. **34**: 460.
—— f. floccosiceps **23**: 332.
— protractifolium **34**: 460.
— psepharum **21**: 313.
— pseudodiaphanum **23**: 37. **29**: 500. **33**: 168.
— pubescens **23**: 36.
— punctillaticeps **22**: 512. **23**: 37. **33**: 168.
— pycnodon **23**: 37.
— ramosum **35**: 36.
— ravusculum **23**: 37.
— reclinatum **25**: 75, 425. **29**: 500.
— rectum **24**: 97.
— remanentiforme **25**: 392.
— rigidum **23**: 37, 466, 471 f. **24**: 97. **25**: 392, 425. **29**: 111, 500. **32**: 84. **33**: 146, 169. **35**: 9* f., 17, 22. **36**: 427.
— ruberulum **22**: 511, 514. **25**: 425.
— sagittatum **23**: 37. **33**: 168.
— sarcophyllum **29**: 500. **33**: 168.
— saxifragum **21**: 125. **23**: 37. **25**: 75. **29**: 500. **32**: 84.
—— var. longiceps **25**: 75.
— scabrescens **22**: 514.
— scandinaviorum **35**: 5 ff., 6*, 7*, 17 f., 22, 35.
— scanicum **22**: 512.
— serratifrons **23**: 37. **25**: 75, 392.
Hieracium setigeriforme **23**: 36.
— silvaticum **22**: 421. **23**: 37, 338. **24**: 65, 69, 71, 75, 138. **25**: 75, 392, 425. **29**: 115, 500. **32**: 84. **33**: 168.
—— var. rupestre **21**: 138.
— sinuosifrons **25**: 425.
— Smithii **21**: 273.
— sparsidens **22**: 511, 514. **35**: 16 f.
— sparsifolium **24**: 97. **33**: 169.
— spathaceum **21**: 269 f.
— speireum **25**: 75.
— stenolepis **21**: 313. **23**: 37. **24**: 65, 97. **25**: 425. **28**: 320, 325.
— stenolonchum **34**: 460.
— Stenstroemii **29**: 500.
— stipatiforme **22**: 464.
— stipatum **33**: 168.
— storliense **34**: 460.
—— var. similistorliense **34**: 460.
— striaticeps **25**: 392.
— subarctoum **21**: 137. **24**: 97. **28**: 24.
— subatronitens **22**: 464, 513.
— subcaesium **24**: 65.
— subcontractum **23**: 471. **25**: 392.
— subcrassum **25**: 425.
— sublaeticeps **21**: 137.
— subobscurans **33**: 168.
— subpellucidum **21**: 138. **24**: 97.
— subramosum var. kuusamoense **24**: 97.
—— var. trichellum **23**: 37.
—— var. xanthostylum **23**: 37.
— subterscissum **22**: 462 f.
— subulatidens **21**: 434.
— sudeticum **21**: 273.
— suecicum **33**: 167.
—— ssp. helveolum **24**: 97.
— tabulosum **21**: 283*.
— tapeiniforme **25**: 392.
— tenebricosum **23**: 37. **33**: 168.
— tenerescens **23**: 37. **25**: 425. **28**: 339. **33**: 167.
— tenuiramum **22**: 512 f.
— torticeps **22**: 512. **25**: 425. **29**: 500.
— transbottnicum **24**: 97.

Hieracium triangulare **25**: 75, 425. **29**: 500.
— triangulariforme **21**: 137.
— trichocaulon **22**: 511, 514. **23**: 37. **33**: 169.
— tricholepium **23**: 36.
— tridentatum **22**: 529. **23**: 37.
— triste **22**: 223, 224 K.
— tubulosum **21**: 270, 273, Tavl. V K.
— ***tunense*** **23**: 332.
— umbellatum **21**: 138. **22**: 256 ff., 343, 421, 514. **23**: 37, 235, 338, 413, 415, 460. **24**: 78, 97. **25**: 75, 166, 392. **27**: 41. **29**: 111, 500. **32**: 3, 84. **33**: 169. **36**: 427.
—— var. linearifolium **22**: 256.
—— f. apomicta **35**: 2 ff., 3*, 9, 17, 19, 28 f.
—— f. sulphurescens **33**: 169.
— umbelliflorum **36**: 427
— umbricola **21**: 138.
— Uplandiae **33**: 167.
— uralense **21**: 270.
— ***vagifrons*** **22**: 464.
—— var. ***concaedis*** **22**: 464.
— valentius **33**: 168.
— variicolor **22**: 512. **25**: 425.
— violascens **22**: 512 f. **23**: 37. **29**: 500. **33**: 168.
— vulgare **23**: 36.
— vulgatiforme **25**: 425. **29**: 500.
— vulgatum **23**: 37. **24**: 344, 358, 362. **25**: 75, 392. **29**: 500. **33**: 168. **35**: 14 ff., 15*, 19.
— ***Wolfii*** **21**: 138. **34**: 461.
— xanthostylum **29**: 500. **33**: 168.
— xystophorum **23**: 333.
Hierochloë alpina **21**: 273 f., 283*, Tavl. IV K. **36**: 138, 141.
— odorata **21**: 21, 95, 129, 294, 311. **22**: 531, 533. **24**: 74, 77, 89, 315. **25**: 52, 308, 327, 425. **27**: 380, 382. **28**: 24, 308, 333 f., 340, 346, 476. **29**: 426, 450, 456. **32**: 12, 24, 386. **33**: 169, 206, 216. **34**: 67, 167. **37**: 328. **38**: 117. **39**: 222. **40**: 26.
Hierochloë redolens **36**: 74.
Hillebrandia sandwicensis **30**: 107*, 108.
Hippocratea cinerascens **30**: 544, 545*.
— clematioides **30**: 544 f.
— Grisebachii **30**: 544, 545*.
Hippocrepis bisiliqua **29**: 379.
— unisiliquosa **29**: 379, 388.
Hippophaë rhamnoides **21**: 429. **27**: 44, 335. **30**: 122, 155* f. **31**: 154, 440, 442. **33**: 99 f. **34**: 169. **35**: 75 f. **37**: 1 ff., 3*, 8 K, 10 K, 11*, 26. **39**: 308.
Hippuris tetraphylla **28**: 346. **29**: 367. **31**: 156. **33**: 293.
— vulgaris **21**: 28, 135, 230, 260, 294, 306, 308. **22**: 531. **23**: 267, 414, 438, 450. **24**: 63, 94, 315. **25**: 67, 373, 425. **28**: 24. **29**: 451, 486. **31**: 272. **32**: 66, 371, 422. **33**: 77, 169, 229. **36**: 54, 325, 359, 412. **37**: 366. **40**: 247, 437, 443.
—— f. fluviatilis **24**: 315.
—— f. litoralis **24**: 315. **25**: 67. **27**: 275. **28**: 346. **29**: 367. **33**: 293. **39**: 450.
Hirschfeldia Pollichii **21**: 41, 143, 147, 150. **23**: 352, 360, 363. **24**: 137. **32**: 51.
Holcus lanatus **21**: 204, 437. **22**: 329, 337, 343, 420 f., 428. **23**: 18, 76, 90, 235, 240, 338, 414, 430. **25**: 52, 329, 425. **26**: 509. **29**: 457. **30**: 517. **31**: 244. **32**: 15, 25, 397. **33**: 100, 155, 169, 217, 293. **36**: 54, 332. **39**: 102, 222. **40**: 438.
— mollis **21**: 205, 294. **22**: 337, 421. **23**: 45 f. **24**: 315. **25**: 52. **28**: 126 f. **29**: 451, 457. **32**: 15, 25, 397. **36**: 332. **37**: 96, 366. **39**: 102, 222. **40**: 438.
Holosteum umbellatum **21**: 426. **29**: 67.
Homogyne alpina **30**: 293.

Honckenya peploides **21**: 311, 433. **22**: 531. **23**: 236, 411, 440. **25**: 60. **27**: 275. **30**: 121 f.
Hordeum boreale **22**: 222 K f.
— distichum **21**: 143, 150. **26**: 292 ff., 294*, 296*, 298*.
—— nutans **26**: 292.
— europaeum **25**: 54. **28**: 475. **29**: 368, 563. **33**: 447.
— jubatum **21**: 41, 144, 150. **23**: 19, 360 ff. **24**: 136, 141.
— marinum **34**: 148 ff., 149*.
— murinum **21**: 41. **23**: 352, 358, 361 f. **29**: 74, 378. **31**: 402.
—— ssp. leporinum **21**: 42.
—— var. intermedium **23**: 352.
— spontaneum ssp. ithaburense **29**: 67.
— violaceum **37**: 124.
— vulgare **23**: 339, 424, 432. **28**: 24. **38**: 74* f.
Horminum pyrenaicum **31**: 88, 89*, 105, 107 f., 110. **32**: 232.
Hornungia petraea **40**: 40, 46.
Hosta **40**: 230 ff.
Hottonia palustris **21**: 232, 294, 308. **22**: 334, 343, 531. **23**: 31, 90, 144. **24**: 315. **25**: 377. **29**: 427, 489. **31**: 225, 234, 275. **32**: 70, 386. **33**: 169, 231, 293. **34**: 468. **36**: 54, 325, 362, 412.
Houttuynia cordata **21**: 247 ff., 248*.
Humiria balsamifera **39**: 261 f., 265.
— Cassiquiari **39**: 262, 265.
— crassifolia **39**: 265.
— floribunda **39**: 261 f., 265 ff., 266*.
— savannarum **39**: 262, 265.
— subcrenata **39**: 262, 265.
Humulus lupulus **21**: 214. **22**: 343, 505. **23**: 22, 80, 161, 236, 238, 341, 424, 438. **24**: 315, 531 ff. **25**: 58, 306, 344, 425. **27**: 372, 388, 396. **28**: 320. **29**: 115, 143, 146, 468. **31**: 254. **32**: 407. **33**: 154, 169, 222. **36**: 54, 344. **38**: 431 f. **39**: 106.
Hutchinsia petraea **21**: 426. **25**: 43, 62, 271, 305, 308, 320, 356. **28**: 475. **29**: 369. **33**: 293, 310, 314.
Hyacinthus orientalis **21**: 426.
Hybanthus calycinus **30**: 97 ff., 98*, 111. **32**: 229.
— parviflorus var. latifolius **30**: 21.
Hydrangea arborescens var. grandiflora **30**: 377.
— Bretschneideri **30**: 377.
— cinerea var. sterilis **30**: 377.
— heteromalla **30**: 609.
— integerrima **33**: 329.
— petiolaris **32**: 227.
— pubescens **30**: 377.
— radiata **30**: 377.
— scandens **30**: 377.
— xanthoneura var. Wilsoni **30**: 377.
Hydrastis canadensis **22**: 178* ff.
Hydrocharis Morsus-ranae **21**: 95, 180, 203, 294. **22**: 531. **23**: 17, 75, 142, 264, 272. **24**: 315. **25**: 309, 318, 327. **29**: 426, 456. **31**: 225, 242. **32**: 24, 386. **33**: 169, 216, 446. **34**: 468 f., 475. **35**: 362. **36**: 54. **37**: 304. **39**: 222. **40**: 438.
Hydrocleis nymphaeoides **30**: 5, 9. **32**: 225.
Hydrocotyle exigua **30**: 22.
— ranunculoides var. genuina **30**: 22.
— umbellata var. bonariensis **30**: 5, 22.
— vulgaris **21**: 180, 190, 195, 230, 294, 324, 330. **22**: 337, 505. **23**: 46, 70 f., 89, 222, 267, 414, 450. **25**: 321. **29**: 441 f., 486. **36**: 323, 325, 359. **39**: 97.
Hydrostachys verruculosa **39**: 291.
Hygrophila brasiliensis **30**: 26.
Hymenocarpus circinnatus **29**: 68.
Hyoscyamus ***desertorum*** **36**: 252 ff., 253*.
— niger **21**: 142 f., 150, 235, 294, 434. **22**: 343. **23**: 32, 349, 454. **24**: 567. **25**: 70, 382. **28**: 147. **29**: 491. **31**: 277. **32**: 75, 427. **33**: 154, 169, 232. **36**: 365, 425. **39**: 114, 222. **40**: 26.

Hyoscyamus reticulatus **29**: 377, 388.
Hypecoum grandiflorum **29**: 388.
— pendulum **29**: 379, 388.
Hypericum calycinum **30**: 382.
— crispum **26**: 375. **36**: 258 f.
— hirsutum **25**: 66, 308, 370. **27**: 156. **32**: 13, 63. **33**: 293.
— kalmianum **30**: 382.
— lobocarpum **30**: 382.
— maculatum **21**: 229. **22**: 332, 343. **23**: 29, 58, 88, 415, 449. **25**: 66, 166, 370. **28**: 309, 311, 325, 331, 340. **29**: 485. **31**: 270, 406. **32**: 63, 421. **33**: 143, 145, 169, 229. **36**: 358, 423. **40**: 195, 443.
— montanum **21**: 108, 186, 206, 229, 439. **22**: 329, 343. **23**: 14, 29, 64, 144, 161. **24**: 150. **25**: 308, 315, 370, 558. **29**: 107, 111, 414, 438 f., 444, 448 ff., 485. **31**: 228, 233, 270. **32**: 3, 63, 383 f., 388, 391 f., 421. **36**: 323 f., 358. **37**: 364. **39**: 98.
— patulum var. Forrestii **30**: 382.
— perforatum **21**: 178 f., 229, 439. **22**: 332, 343, 432. **23**: 29, 88, 342 ff., 449. **25**: 66, 166, 370. **27**: 144, 153, 155 f., 394. **28**: 316 f., 320, 325, 329. **29**: 111, 115, 485. **31**: 270, 404. **32**: 3, 63, 421. **33**: 100, 143, 169, 229. **36**: 358, 423. **37**: 44. **39**: 111. **40**: 198, 443.
— pulchrum **21**: 294. **22**: 520. **37**: 366.
— quadrangulum **22**: 419, 429 f., 432 f., 529 f. **23**: 237, 239, 337, 342 ff. **27**: 156. **29**: 115. **33**: 100. **34**: 455 f.
Hypochoeris apargioides **30**: 29.
— brasiliensis **30**: 29.
— glabra **21**: 294. **22**: 337. **29**: 442, 497. **33**: 236. **34**: 295.
— maculata **21**: 240, 437. **22**: 71, 332, 343, 421, 428. **23**: 36, 94, 237. **24**: 67, 78, 96, 102. **25**: 74, 390. **27**: 41, 398. **28**: 309, 316 ff., 325, 329 f., 332, 338. **29**: 497. **31**: 227, 285, 405, 441. **32**: 83, 432. **33**: 143, 169, 236. **36**: 370, 426. **37**: 366. **39**: 116. **40**: 198, 445.
Hypochoeris radicata **21**: 294. **22**: 337. **23**: 36, 145, 269, 421, 458. **25**: 425. **26**: 509. **27**: 145, 154. **29**: 442, 497. **32**: 387. **33**: 155, 169, 293. **36**: 333, 371, 411, 426. **37**: 305. **39**: 116, 222.
Hypoxis decumbens **30**: 6, 14. **32**: 277.
— villosa **32**: 277.
Hyptis fasciculata **30**: 25.
— lappulacea **30**: 25.
— pectinata **31**: 96 ff., 97*, 104 f., 108, 110. **32**: 232.
— Schusteri **22**: 211.
Hyssopus officinalis **22**: 531. **23**: 354. **25**: 70. **39**: 222.
Hysterionica pinifolia **30**: 5, 8, 27.

Iberis sempervirens **21**: 431.
Ichnanthus pallens **30**: 10.
Idesia polycarpa **30**: 100, 102 ff., 103*.
Ilex aquifolium **21**: 432. **26**: 203. **30**: 381. **37**: 363, 366.
— crenata **30**: 381.
— glabra **30**: 381.
— montana **22**: 214.
— opaca **30**: 381.
— verticillata **30**: 381.
Illicium anisatum **30**: 538.
— floridanum **30**: 538.
— parviflorum **30**: 538.
— verum **30**: 538.
Impatiens balsamina **35**: 211.
— glanduligera **25**: 425. **35**: 211 ff., 213 K. **36**: 411, 422.
f. albida **35**: 215.
— grandiflora **23**: 272.
— Noli-tangere **21**: 134, 294. **22**: 324, 329, 343, 486. **23**: 29, 143, 267. **25**: 285, 303, 369. **27**: 372, 393, 444. **28**: 116, 123, 325,

327 ff., 333, 336. **29**: 111, 113, 116, 484, 563. **31**: 228, 270, 406. **32**: 62, 393, 420, 439. **33**: 169. **34**: 53 f. **35**: 97, 211. **36**: 357. **37**: 98. **39**: 111.
Impatiens parviflora **21**: 110, 294. **22**: 338. **23**: 144, 272. **25**: 425. **34**: 54. **35**: 211. **36**: 54. **39**: 222.
— platypetala **35**: 211.
— Roylei **24**: 567. **27**: 289. **28**: 103, 105*, 106*, 107*, 108*, 109*, 110*, 111*, 113*, 115*, 117*, 119*, 121*, 122*. **36**: 478.
— Sultani **28**: 106, 123. **35**: 211.
Imperata brasiliensis **30**: 5, 9.
— cylindrica **29**: 67. **34**: 153.
Imperatoria ostruthium **21**: 231. **23**: 30. **29**: 473, 487. **31**: 273. **32**: 423. **33**: 154, 169. **36**: 360. **37**: 98.
Indigofera asperifolia **30**: 18.
— sabulicola **30**: 5, 7, 18.
Inula britannica **34**: 424. **37**: 123. **40**: 314.
—— var. serrata **24**: 137.
— ensifolia **25**: 307 f., 320, 335, 388.
— Helenium **21**: 238. **23**: 425, 457. **29**: 144. **33**: 293.
— pulicaria **21**: 34, 36 f.
— salicina **21**: 311, 439. **23**: 466, 470. **25**: 73, 166, 305, 308, 388. **27**: 153, 370, 376, 398. **29**: 439, 444, 449 f., 496. **32**: 2 f., 13, 80, 385, 388, 390 ff., 431. **36**: 323 f., 369. **37**: 305. **38**: 117. **39**: 222. **40**: 26.
— viscosa **29**: 77. **32**: 232.
— vulgaris **37**: 366.
Inversodicraea minima **39**: 293.
Iodina rhombifolia **30**: 3, 15.
Ionopsidium acaule **32**: 227.
— Savianum **32**: 227.
Ipomoea decasperma **23**: 179.
— purpurea **23**: 272. **36**: 54.
Iris atrofusca **29**: 377.
— pseudacorus **21**: 180, 182, 211, 259, 436. **22**: 343. **23**: 14, 21, 79, 264, 299, 414, 435. **24**: 567. **25**: 57, 304, 318, 340, 425. **28**: 476. **29**: 384, 426, 466. **31**: 226, 230*, 252. **32**: 38, 405. **33**: 169, 221. **36**: 341, 416. **39**: 105, 222. **40**: 247.
Iris sisyrinchium **29**: 74.
Isachne rigidifolia **22**: 209, 215.
Isatis aleppica **29**: 388.
— tinctoria **21**: 96, 311, 432. **23**: 363. **24**: 137, 567. **25**: 45, 61. **27**: 39, 44 ff., 50, 334 f., 438 f. **28**: 476. **31**: 441. **33**: 293.
Ischaemum Urvilleanum **30**: 6, 9.
Isopyrum thalictroides **26**: 396 ff.
Iva xanthifolia **21**: 43.

Jacaranda ovalifolia **24**: 146.
Jaegeria hirta **30**: 6, 28.
Jasione montana **21**: 178 f., 238, 311. **22**: 337. **23**: 34, 65, 93, 269, 456. **24**: 315. **25**: 286, 321, 425. **29**: 495. **31**: 224, 282. **32**: 80, 431. **33**: 234. **36**: 54, 369. **37**: 366. **39**: 115. **40**: 445.
—— var. litoralis **25**: 425.
—— f. fl. alb. **23**: 269.
Jasminum fruticans **29**: 74.
— simplicifolium **32**: 231.
Jeffersonia binata **22**: 174*, 175, 180.
— diphylla **22**: 175.
— dubia **22**: 174* f., 180.
Jobinia connivens **30**: 24.
Johnsonia lupulina **38**: 165* f.
Joinvillea **38**: 165*.
Juelia subterranea **22**: 265* ff., 266*, 267*, 274 ff., Taf. III. **39**: 77, 81.
Juglans cinerea **30**: 603.
— regia **21**: 433, 472. **23**: 22. **25**: 306. **27**: 155. **30**: 603.
Juncus acutiflorus **33**: 293.
— acutissimus **40**: 146.
— acutus **40**: 146 ff., 147 K, 150 f., 168 f.
—— var. sphaerocephalus **40**: 148.
— alpinus **21**: 294. **23**: 20. **24**: 90. **25**: 166. **27**: 275. **28**: 24. **33**: 169, 293.

Juncus alpinus ssp. australis **36**: 87.
—— var. rariflorus **33**: 220.
—— var. rariflorus × articulatus **33**: 220.
—— × lamprocarpus **33**: 293.
— anonymus **40**: 160 K, 171.
— apiculatus **40**: 160.
— arabicus **40**: 146, 151, 152 K, 168.
— arcticus **21**: 23. **22**: 123, 129. **27**: 275.
—— × filiformis **21**: 23. **27**: 275.
— articulatus **29**: 107. **33**: 220, 293. **40**: 165 f.
— atricapillus **23**: 434.
— atropurpureus **40**: 160.
— austerus **40**: 146, 151, 152 K, 169.
— balticus **24**: 151. **25**: 56.
— biglumis **21**: 23, **30**: 144. **33**: 70, 80. **40**: 305.
— brachytepalus **40**: 144.
— brevistylus **40**: 166.
— bufonius **21**: 23, 127, 210, 308. **22**: 343. **23**: 21, 78, 414, 422, 435, 442. **24**: 82, 86, 90. **25**: 56, 338. **28**: 24. **29**: 464. **30**: 6, 13. **31**: 144, 251. **32**: 36, 404. **33**: 169, 220. **36**: 340, 416.
— capensis **40**: 142, 158 ff., 160 K, 171.
— capillaceus **30**: 5, 14.
— capitatus **21**: 34, 36 f. **30**: 6, 8, 14. **40**: 161, 162 K, 170 f.
— castaneus **21**: 23. **28**: 342. **34**: 48. **37**: 361, 365.
— — f. pallida **21**: 23.
— cephalotes **40**: 163 K, 171.
— compressus **21**: 210, 308, 439. **22**: 343. **23**: 21, 78. **25**: 56, 338. **28**: 56, 61. **29**: 464. **31**: 226, 250. **32**: 36, 404. **33**: 169, 220, 293. **34**: 421. **36**: 325, 340, 412. **39**: 105. **40**: 439.
— conglomeratus **21**: 210. **22**: 343, 430 f. **23**: 20, 78. **25**: 56, 337. **29**: 426, 464. **30**: 299. **31**: 250. **32**: 36, 404. **33**: 169, 220. **36**: 339, 416.
Juncus conglomeratus × effusus **29**: 464.
— Cooperi **40**: 146, 151, 152 K, 169.
— decipiens **40**: 143.
— diaphanus **40**: 164 K f., 171.
— dichotomus **30**: 5 f., 14.
— Dregeanus **40**: 158, 159 K, 171 f.
— effusus **21**: 210, 308. **22**: 343. **23**: 20, 78, 297, 434. **25**: 56, 337. **28**: 58 f. **29**: 91, 426, 464. **31**: 226, 250. **32**: 36, 404. **33**: 169, 220. **36**: 339, 416. **40**: 143, 145 K, 170.
— — ssp. decipiens **40**: 143.
—— × conglomeratus **25**: 425.
— exsertus **40**: 166.
— fasciculiflorus **40**: 148.
— filifolius **40**: 163 K, 171.
— filiformis **21**: 127, 210, 308. **22**: 333, 336, 343. **23**: 20, 78, 413, 434. **24**: 90, 315. **25**: 166, 337. **28**: 24, 325. **29**: 464. **31**: 250. **32**: 1, 13, 36, 107, 404. **33**: 169, 220. **35**: 254. **36**: 340.
—— var. pusillus **33**: 169.
— Fontanesii **40**: 166.
— fuscoater **21**: 295. **23**: 220.
— Gerardi **21**: 260, 306. **23**: 410 f., 428, 435. **25**: 56, 166, 168, 425. **27**: 146. **28**: 51, 56, 57 K, 61 ff. **29**: 426, 428 f., 464. **31**: 431. **32**: 386. **33**: 293. **39**: 450. **40**: 19.
— glaucus **21**: 38.
— inaequalis **40**: 163, 164 K, 171.
— indescriptus **40**: 159 K, 171 f.
— inflexus **40**: 142 ff., 145 K, 168.
— — var. acutissimus **40**: 144.
— Kochii **21**: 295. **22**: 520.
— Kraussii **40**: 150.
— lampocarpus **21**: 179, 210, 308, 323 f., 327, 330, 439. **22**: 332, 343. **23**: 20, 78, 219, 221, 231, 434. **25**: 56, 337. **27**: 385. **29**: 464. **31**: 250, 435. **32**: 36, 404. **33**: 169. **34**: 421. **36**: 340. **39**: 105.
—— f. aquaticus **23**: 20. **36**: 416.
—— × nodulosus **21**: 210. **25**: 337.

Juncus littoralis **40**: 146.
– lomatophyllus **40**: 157 K f., 171 f., 175.
– macer **32**: 404. **36**: 340.
— marginatus **30**: 14.
— maritimus **24**: 139. **40**: 142, 146, 149 K, 150 f., 168 f.
—— var. australiensis **40**: 150.
— mauritanicus **40**: 153 ff., 154 K.
— microcephalus **30**: 6, 14.
— militaris **40**: 153, 154 K, 156..
— Nevskii **40**: 151.
— nodulosus **21**: 131, 179, 210. **22**: 336, 343. **23**: 78. **25**: 56, 337. **27**: 385. **28**: 325. **29**: 464. **31**: 250. **32**: 13, 36, 404. **36**: 340. **37**: 96. **39**: 105.
—— var. fuscoater **32**: 36.
— Novae-Zelandiae **25**: 115.
— obliquus **40**: 163, 164 K, 171.
— obtusiflorus **23**: 219 f., 221*.
— Oehleri **40**: 143 f.
— oxycarpus **40**: 142, 165 K f., 171 f.
—— ssp. *australis* **40**: 165 K f.
—— ssp. *sparganioides* **40**: 165 K f.
— paniculatus **40**: 144.
— parvulus **40**: 163, 164 K, 171.
— pervetus **40**: 153, 155.
— pictus **40**: 163 K, 171.
— planifolius **40**: 156.
— polytrichos **40**: 163, 164 K, 171.
— prominens **22**: 224 K f.
— punctorius **40**: 153, 154 K f., 166, 168.
— ranarius **21**: 494 ff. **23**: 435. **25**: 46, 56. **26**: 512.
— Roemerianus **40**: 146, 151, 152 K, 169.
— rostratus **40**: 166.
— rupestris **40**: 163 K, 165, 171.
— scabriusculus **40**: 163, 164 K, 171.
— Sellowianus **30**: 5 f., 14.
— singularis **40**: 160 K f., 171.
— Sonderianus **40**: 160 K, 171.
— sparganifolius **40**: 156, 172.
— sphagnetorum **40**: 158.
Juncus Sprengelii **40**: 163, 164 K, 171.
— squarrosus **21**: 188, 190, 195, 210, 295. **22**: 337. **23**: 21, 64, 270. **25**: 305, 321, 338. **27**: 380, 385. **29**: 442, 464. **32**: 14, 36, 381 f., 386, 404. **33**: 133, 169, 207, 213, 220. **35**: 106. **36**: 323, 340. **39**: 97. **40**: 437.
— subglandulosus **40**: 163, 164 K, 171.
— subglobosus **40**: 160 K, 172, 174.
— subnodulosus **34**: 421, 424. **40**: 153 ff., 154 K, 312.
— suboxycarpus **40**: 166.
— supinus **21**: 131, 210, 309. **22**: 343. **23**: 21, 78, 435. **24**: 90, 102, 315. **25**: 56, 338, 426. **26**: 509. **27**: 385. **28**: 147. **29**: 464. **31**: 250. **32**: 36, 404. **33**: 133, 169, 220, 293. **34**: 48. **36**: 340. **39**: 89.
—— var. fluitans **24**: 315. **25**: 338. **30**: 170. **32**: 440. **33**: 169.
—— f. uliginosus **25**: 426.
— stygius **21**: 131, 169, 295. **23**: 264, 306. **24**: 63, 90. **25**: 166. **28**: 24. **32**: 12, 36. **33**: 80, 169. **34**: 48, 168. **38**: 423, 425.
— tenuis **29**: 464. **39**: 222.
— trifidus **22**: 21, 60, 62, 66. **24**: 108, 498*. **27**: 275. **28**: 10, 24, 325, 328. **33**: 64 f., 73, 80. **36**: 138, 141. **39**: 431. **40**: 305.
— triformis **40**: 161, 171.
— triglumis **21**: 23. **22**: 129.
— tyraicus **40**: 146.
— umbellatus **40**: 164 K f., 171.
— ustulatus **40**: 153, 154 K, 156.
— viridifolius **40**: 157 K f., 171, 175.
— Welwitschi **28**: 147.
Juniperus communis **21**: 126, 202, 432. **22**: 20 ff., 63, 125, 324, 332, 343, 522, 524. **23**: 17, 74, 224, 337, 414, 419, 429, 448, 454, 467. **24**: 63, 68, 71, 75, 88. **25**: 50, 51*, 326. **27**: 41, 144. **28**: 12 f., 16, 24, 325. **29**:

114, 454. **30**: 117, 122. **31**: 240, 441. **32**: 23, 130 f., 200, 395. **33**: 73, 146, 169, 215. **35**: 254. **36**: 133, 141, 223 f., 329, 414. **37**: 411. **39**: 431.
Juniperus communis var. nana **32**: 200.
— var. suecica **23**: 17. **28**: 346.
—— montana **37**: 365.
Jussieua erecta **39**: 292.
— natans **30**: 22.
— repens **30**: 22.

Kadsura Cavaleriei **30**: 539.
— chinensis **30**: 539.
— japonica **30**: 539.
— oblongifolia **30**: 539.
— Roxburghiana **30**: 539.
— sorsogonensis **30**: 539.
Kalmia angustifolia **22**: 381, 383. **30**: 383.
— glauca **30**: 383.
— latifolia **30**: 383.
Kerria japonica **21**: 432.
Kickxia spuria **29**: 492.
Kierengeshoma palmata **32**: 227.
Kiggelaria africana **30**: 100 ff., 101*. **32**: 229.
Knautia arvensis **21**: 31, 238, 311, 438. **22**: 343, 529. **23**: 34, 93, 236, 341, 344, 466. **25**: 72, 387. **28**: 476. **29**: 116, 495. **31**: 223, 228, 281. **32**: 79, 430. **33**: 170, 234. **34**: 51. **36**: 367, 425. **40**: 445.
—— f. albiflora **33**: 169.
—— f. collina **23**: 93. **25**: 387. **29**: 495. **33**: 170.
—— f. integrifolia **23**: 34. **25**: 72, 387.
Kneiffia fruticosa **32**: 230.
Knowltonia vesicatoria **26**: 391.
Kobresia Bellardi **32**: 356*, 358. **37**: 365.
— caricina **21**: 22, 273, 278. **32**: 134.
— myosuroides **36**: 129 ff.
Kochia latifolia **29**: 383.
Kochia scoparia **23**: 352, 359, 363.
Koeleria cristata **23**: 411. **34**: 422.
— glauca **23**: 413, 430, 432.
— gracilis **21**: 42, 205. **23**: 430,
— phleoides **23**: 351. **29**: 73, 377. **30**: 6, 11. **34**: 153.
—— ssp. berythea **29**: 385.
— polonica **33**: 293. **34**: 422.
— pyramidata **34**: 422. **37**: 364.
— var. danica **34**: 422.
Koelpinia linearis **29**: 379, 389.
Koelreuteria paniculata **32**: 229.
Koenigia fertilis **40**: 380.
— islandica **27**: 275. **31**: 119. **33**: 81. **39**: 302. **40**: 373 ff., 375*, 380 f., 392 f., 400.
— pilosa **40**: 380 f.
Kolkwitzia amabilis **30**: 384.
Komaroffia integrifolia **26**: 387.
Kyllingia brevifolia **30**: 6, 12.
— odorata **30**: 6, 12.
— pungens **30**: 12.

Laburnum Adami **21**: 435.
— alpinum **21**: 437, 472. **30**: 380, 603.
— vulgare **21**: 435, 472. **30**: 603.
Lactoris fernandeziana **30**: 539. **39**: 291.
Lactuca alpina **36**: 224. **39**: 431 f.
— muralis **21**: 240, 308. **22**: 325, 332, 336, 343, 420, 435. **23**: 36, 57, 69, 95, 269, 418, 459. **25**: 74, 391, 558. **26**: 509. **27**: 42, 145 f., 158, 359, 399. **28**: 311, 320 f., 325, 329. **29**: 111, 113, 116, 498, 563. **31**: 143, 227, 286, 404. **32**: 83, 433. **33**: 143, 170, 236. **36**: 371, 409 f., 427. **37**: 99. **38**: 117. **39**: 116, 450. **40**: 195, 445.
— pulchella **23**: 359, 364. **30**: 652 ff. **31**: 155.
— sativa **23**: 425. **29**: 515.
— Scariola **21**: 145, 150. **23**: 359 f., 364. **24**: 137. **25**: 426. **36**: 54, 411, 427. **39**: 222.
—— f. integrifolia **24**: 137. **25**: 426.

Lactuca tatarica **30**: 652 ff., 657*. **31**: 149, 155.
Lagerstroemia indica **32**: 230.
Lagoseris Marschalliana **29**: 377, 389. **36**: 247.
Lagurus ovatus **29**: 74.
Lallemantia iberica **31**: 76 ff., 77*, 104 f., 107, 110. **32**: 232.
Lamium album **21**: 295, 431. **22**: 482. **23**: 144, 342, 344 f., 423, 453. **24**: 567. **25**: 70, 381. **29**: 490. **31**: 15, 17. **32**: 426. **33**: 155, 170. **34**: 51, 170. **35**: 96, 217. **36**: 364, 424. **37**: 98. **39**: 113.
—— f. integrifolium **22**: 480. **25**: 138.
—— f. ***subintegerrimum*** **22**: 480 ff., 481*.
— amplexicaule **21**: 30, 150, 234, 426, 429. **22**: 332, 343. **23**: 32, 91. **25**: 70, 381. **28**: 24. **29**: 491. **31**: 226, 277, 442. **32**: 74, 426. **33**: 83, 170, 232. **36**: 364, 424. **39**: 113.
— dissectum **22**: 337, 343.
— Galeobdolon **21**: 295, 429, 496. **22**: 324. **23**: 57 ff., 453. **25**: 426. **33**: 116. **36**: 325, 364. **37**: 96. **39**: 223.
— hybridum **21**: 150, 234, 308. **23**: 32, 91. **25**: 70, 381. **29**: 490. **31**: 226, 276, 422. **32**: 73, 426. **33**: 170, 232, 293, 312. **34**: 51. **36**: 364, 424. **39**: 113. **40**: 444.
— intermedium **21**: 136, 234, 295. **22**: 343, 505. **23**: 32, 91, 454. **25**: 70, 381. **29**: 491. **31**: 226, 276, 422. **32**: 74, 426. **33**: 170, 232. **34**: 51. **36**: 364. **39**: 113.
— maculatum **21**: 429.
— orvala **21**: 430.
— purpureum **21**: 234, 426. **22**: 343, 530. **23**: 16, 32, 91, 121, 453. **24**: 85 f. **25**: 70, 380. **27**: 158. **28**: 24. **29**: 490. **31**: 276, 422. **32**: 73, 426. **33**: 170, 232, 312. **36**: 364, 424.
Lamium purpureum f. albiflorum **25**: 319, 381. **33**: 232.
Langsdorffia hypogea **39**: 81, 197 ff., 200*, 204*.
Lantana camara **30**: 3, 25.
Lappa minor **22**: 420, 428. **23**: 237, 342. **27**: 152.
—— var. intermedia **32**: 82.
— officinalis **22**: 428 f.
— tomentosa **27**: 145, 158.
Lappula deflexa **21**: 30. **24**: 138. **28**: 13, 17, 24. **33**: 66, 68 f., 70, 72, 83. **34**: 51.
— echinata **21**: 143, 145, 151, 429. **23**: 11 f., 31, 272, 354, 413, 453. **24**: 137. **25**: 308, 315, 378. **29**: 489. **32**: 71, 134. **33**: 293. **34**: 170. **35**: 362. **39**: 223.
—— var. squarrosa **23**: 31.
— Myosotis **40**: 26.
Lapsana communis **21**: 32, 240, 438, 442. **22**: 332, 343, 421, 430, 436. **23**: 36, 61, 94, 240, 338, 345, 458, 471. **24**: 85. **25**: 74, 390. **27**: 143, 146, 149, 158. **28**: 24. **29**: 497. **31**: 227, 285. **32**: 83, 432. **33**: 170, 235. **36**: 370, 426.
—— f. integrifolia **33**: 170.
Lardizabala biternata **22**: 181, 182*.
Larix dahurica japonica **30**: 609.
— decidua **21**: 426, 470. **23**: 17. **24**: 305. **27**: 40. **30**: 609. **33**: 170.
— europaea **24**: 305.
— Kaempferi **30**: 605, 609.
— laricina **22**: 381. **30**: 609. **38**: 131.
— Lyallii **24**: 500.
— sibirica **23**: 484. **25**: 406. **27**: 115, 116 K. **30**: 605, 609. **35**: 263, 265, 268.
Laserpitium latifolium **21**: 96, 311, 439. **22**: 139. **23**: 30. **24**: 325. **25**: 68, 312, 375, 426. **27**: 155, 442. **28**: 476. **29**: 563. **31**: 143, 441. **32**: 3, 14, 68. **33**: 445. **40**: 57, 59, 61, 198.
Lasianthera apicalis **30**: 547 ff., 548*.

Lasiospermum brachyglossum var. sinaicum **36**: 247.
Lathraea squamaria **21**: 97, 108, 164, 295, 427. **22**: 343. **23**: 33, 50, 144, 396. **24**: 325. **25**: 71, 285 f., 385, 426. **26**: 493. **27**: 114, 372, 397, 443. **29**: 493, 563. **30**: 130. **31**: 148, 224. **32**: 77, 405, 428, 438. **33**: 144, 170, 445. **36**: 366. **39**: 114, 223, 450.
— f. nivea **23**: 50. **25**: 290.
Lathyrus aphaca **23**: 263, 267, 353. **26**: 375.
— blepharicarpus var. glabratus **29**: 387.
— heterophyllus **21**: 311. **25**: 305, 307, 311, 367. **29**: 482. **32**: 11, 18, 60, 419. **35**: 116. **37**: 305.
— hirsutus **39**: 110.
— maritimus **24**: 567. **25**: 65, 135. **30**: 122. **31**: 157. **37**: 123. **39**: 145.
— marmoratus **26**: 375.
— montanus **21**: 227, 429. **22**: 343. **23**: 28, 58, 87. **25**: 65, 166, 286, 367. **28**: 332. **29**: 482. **31**: 268, 404. **32**: 61, 419. **33**: 144, 146, 170, 228. **36**: 356, 422. **40**: 195.
—— f. albiflorus **39**: 223.
—— f. latifolius **23**: 28.
—— f. roseus **23**: 28.
—— f. tenuifolius **23**: 28. **25**: 367. **32**: 419. **36**: 356.
— niger **21**: 177, 187, 227, 436. **22**: 329. **23**: 28, 64, 143, 145, 267. **24**: 150, 315, 325. **25**: 46, 65, 286, 305, 367, 426, 558. **27**: 372, 393. **28**: 476. **29**: 69, 143, 438, 448 ff. **31**: 223, 268. **32**: 61, 388, 390 f., 419. **33**: 144, 170. **34**: 66. **36**: 317, 323 f., 356. **39**: 98, 223. **40**: 314, 437 f., 442.
— odoratus **26**: 172.
— palustris **21**: 96, 158, 295, 311, 436. **23**: 447. **25**: 65, 152, 162, 169, 302, 308, 320, 367, 426. **27**: 370, 374, 393. **28**: 309, 343, 476. **30**: 121 f. **32**: 60. **35**: 362. **36**: 54.
Lathyrus pratensis **21**: 28, 227, 436. **22**: 332, 343, 429, 530. **23**: 28, 50, 57, 87, 415, 447, 469. **24**: 85. **25**: 65, 166, 367. **27**: 150, 152. **28**: 325. **29**: 112, 482. **31**: 268, 439. **32**: 3, 60, 419. **33**: 77, 144, 170, 228. **34**: 423. **36**: 356, 422. **37**: 366. **40**: 195, 442.
— pseudocicera **29**: 388.
— silvestris **21**: 175, 177, 187, 227, 259, 295. **23**: 28, 64, 69, 72, 87, 143. **24**: 150, 315. **25**: 65, 135, 312, 367, 426. **27**: 114. **28**: 333, 476. **29**: 482. **31**: 404. **32**: 60, 390 ff., 419. **33**: 144, 170, 293. **34**: 50. **35**: 362. **36**: 54. **39**: 223. **40**: 26.
—— var. platyphyllus **32**: 60, 419.
— sphaericus **40**: 101.
— stipularis **30**: 18.
— tuberosus **24**: 567. **29**: 535 f.
— vernus **21**: 187, 227, 295, 306, 309, 429. **22**: 343. **23**: 28, 67, 72, 87, 267, 272, 396. **24**: 315. **25**: 65, 166, 286, 367. **27**: 359, 372, 393. **28**: 311, 313 f., 316, 318, 320, 326, 331, 338, 476. **29**: 439, 444, 449, 483, 563. **31**: 143, 268, 404. **32**: 3, 13, 61, 385, 391 f., 405, 419, 438. **33**: 144, 170, 445. **35**: 97, 362. **36**: 323 f., 356. **37**: 95, 114. **39**: 100, 110, 223, 450. **40**: 26, 195, 437, 442.
—— f. fl. alb. **27**: 393.
Laurelia sempervirens **33**: 323, 328.
— serrata **33**: 328.
Laurembergia javanica **22**: 318.
Lavandula abrotanoides **31**: 69 ff., 73, 107 f.
— multifida **31**: 69 ff., 72*, 105, 107 ff.
— officinalis **31**: 69 ff., 73, 105.
— stoechas **31**: 69 ff.

Lavathera thuringiaca **25**: 305. **26**: 494.
— trimestris **29**: 384.
Lawsonia inermis **32**: 230.
Lecockia cretica **29**: 75.
Ledum groenlandicum **22**: 381, 389, 390* f. **32**: 200.
— palustre **21**: 135, 232, 307 f. **22**: 343, 381, 391. **23**: 31, 90, 268, 294 ff., 302 f., 311 f., 414, 418, 425, 451. **24**: 63, 94, 315. **25**: 68, 150, 155, 169, 376, 426, 553 f. **28**: 24, 309. **29**: 143, 424, 444, 446 f., 488. **31**: 226, 233, 274. **32**: 69, 199 f., 385, 424. **33**: 83, 170. **36**: 320, 323, 361. **37**: 204, 361 ff., 366. **39**: 112, 223. **40**: 19, 20*, 443.
—— var. dilatatum **32**: 200.
Leersia ***Friesii*** **40**: 225 ff., 226*, 227*.
— hexandra **34**: 153. **40**: 225, 228.
— oryzoides **21**: 39. **28**: 148.
Leiothylax Quangensis **39**: 293.
Lemna gibba **21**: 210, 496. **26**: 509. **28**: 149. **29**: 146. **39**: 223.
— minor **21**: 131, 210, 295, 308. **22**: 332, 337, 343, 530. **23**: 20, 78, 312, 434. **24**: 565, 567. **25**: 56, 337. **29**: 464. **30**: 173. **31**: 226, 250. **32**: 36, 404. **33**: 170, 209, 220, 300, 446. **34**: 469, 475. **36**: 339. **39**: 105. **40**: 26, 248, 439.
— trisulca **21**: 210, 295, 308. **22**: 531. **23**: 20, 264, 413, 434. **25**: 56, 337. **27**: 111 f. **28**: 343. **29**: 426, 464. **32**: 36, 386. **33**: 209, 220, 446. **35**: 363. **37**: 304. **39**: 223. **40**: 248.
Lens culinaris **23**: 353. **24**: 142. **32**: 18, 60. **33**: 293.
Leontice Leontopetalum **29**: 71, 379.
— thalictroides **22**: 179.
Leontodon asper **29**: 157, 158*.
— asperrimus **29**: 156 ff., 158*.
— autumnalis **21**: 127, 240. **22**: 256, 259 f., 332, 343, 421. **23**: 36, 94, 98, 411, 428, 459, 471. **24**: 69, 71, 74 f., 96. **25**: 74, 390. **28**: 25, 325. **29**: 156 ff., 158*, 497. **30**: 215. **31**: 285. **32**: 83, 432. **33**: 100, 170, 236. **36**: 371, 427. **39**: 305, 307 f. **40**: 19, 297.
Leontodon autumnalis var. coronopifolius **23**: 459.
—— f. arctica **27**: 275.
—— f. asperior **21**: 32. **23**: 459.
—— f. aureo lanatus **23**: 459.
—— f. nigro lanatus **23**: 459.
— biscutellaefolius **29**: 157 ff., 158*.
— crispus **29**: 157 ff., 158*.
— hispidus **21**: 240, 295. **22**: 337. **23**: 36, 145, 459. **25**: 390. **26**: 453 ff., 454*, 455*. **27**: 373, 377, 398. **29**: 155 ff., 158*, 161*, 164*, 167*, 170*, 174*, 176*, 178*, 181*, 184*, 187*, 188*, 190*, 192*, 198*, 201*, 204*, 205*, 206*, 208*, 210*, 214*, 221*, 223*, 226*, 228*, 236*, 238*, 241*, 244*, 255*, 260*, 266*, 273, 276 f., 281, 286 ff., 379, 442, 449 f., 497. **32**: 83, 382 f., 432 f. **33**: 170, 293. **36**: 323, 325, 371. **39**: 100, 116, 223. **40**: 437, 445.
—— var. hyoseroides **29**: 220, 234, 245, 248, 253, 265, 267.
— var. vulgaris **29**: 163, 220, 234, 262, 265, 267, 283, 289.
— incanus **29**: 157 ff., 158*.
— nudicaulis **23**: 355.
— saxatilis **29**: 157 ff., 158*.
Leonurus cardiaca **21**: 151, 234, 296, 309. **23**: 91, 268, 454. **24**: 315. **25**: 136, 381. **31**: 82 f., 107 ff., 224. **32**: 74, 426. **33**: 154, 170, 232. **36**: 364. **39**: 223.
—— var. villosus **25**: 136. **39**: 223.
Lepargyrea canadensis **21**: 426, 443 f., 471.
Lepechinia spicata **31**: 89*, 107, 110. **32**: 232.
Lepidium Aucheri **29**: 379.

Lepidium bonariense **33**: 117.
— campestre **21**: 142 ff., 151, 296, 311, 433. **23**: 24, 83, 143, 352, 363. **24**: 85. **25**: 354. **32**: 50. **33**: 225. **35**: 96. **36**: 419. **39**: 108, 222.
— crassifolium **29**: 383.
— densiflorum **21**: 41, 143 f., 147, 151. **23**: 350, 352, 361, 363. **24**: 137, 142. **32**: 11, 18, 50, 134. **33**: 155, 170, 225, 293. **36**: 54. **39**: 223.
— Draba **23**: 352, 358, 361, 363 f. **29**: 388.
— latifolium **21**: 302. **23**: 163. **26**: 513. **29**: 384.
— nebrodense **29**: 78.
— neglectum **21**: 42. **23**: 266, 352. **33**: 293. **36**: 325, 349.
— perfoliatum **21**: 42.
— ramosissimum **25**: 560.
— ruderale **21**: 140, 311, 433. **23**: 363. **25**: 426. **29**: 475. **31**: 223. **32**: 412. **33**: 225. **34**: 169. **36**: 54, 419. **40**: 26.
— Smithii **23**: 358, 363.
— spinescens **29**: 78.
— spinosum **23**: 351 f.
— virginicum **21**: 42. **23**: 359, 363. **30**: 4, 17. **33**: 293.
Lepidophyllum quadrangulare **22**: 261 ff., 274.
Leptaleum filifolium **29**: 379, 381.
Leptaulus daphnoides **30**: 548* f.
Leptolaena multiflora **39**: 289.
Leptopyrum fumarioides **21**: 6*, 14.
Leptosiphon hybridus **30**: 292.
Leschenaultia biloba **39**: 291.
— formosa **39**: 291.
— laricina **39**: 291.
— linarioides **39**: 291.
Lesquerella arctica **22**: 483. **37**: 365.
Leucoium vernum **21**: 425, 465. **23**: 47.
Leucopsis diffusa **30**: 27.
— psammophila **30**: 5, 7, 27.
Leucorchis albida **25**: 310, 314, 341. **27**: 275. **32**: 14, 39. **34**: 66. **36**: 129.
Leucothoe Catesbei **30**: 383.
Levisticum officinale **23**: 424. **34**: 51.
— paludapifolium **21**: 438. **23**: 30, 349, 353, 451. **24**: 315. **25**: 67. **27**: 442. **31**: 273. **32**: 68. **33**: 170.
Leyssera capillifolia **29**: 382.
Libocedrus Bidwillii **24**: 379, 501.
— chilensis **33**: 323, 325, 329, 332.
— ***formosana*** **24**: 125* ff., 131, Taf. II.
— macrolepis **24**: 117, 120 ff., 122*, Taf. I—II.
— uvifera **24**: 132.
Ligularia sibirica **21**: 89.
Ligusticum levisticum **24**: 87.
— Macounii **30**: 527 f.
— mutellinoides **30**: 527 f.
— scoticum **21**: 108, 365. **36**: 67. **39**: 145, 304 ff., 306*, 309*.
— — f. ***baltica*** **21**: 365* ff.
Ligustrum amurense **30**: 384.
— atrovirens **30**: 384.
— italicum **30**: 384.
— lodense **30**: 384.
— macrocarpum **30**: 384.
— ovalifolium **30**: 384.
— Regelianum **30**: 384.
— vulgare **21**: 440, 472. **23**: 31. **30**: 384. **38**: 117. **40**: 100.
Lilaeopsis spathulata **30**: 23.
Lilium bulbiferum **21**: 211, 438. **24**: 567. **25**: 306, 339, 426. **33**: 147, 150.
— martagon **21**: 95, 211, 350 f., 354, 483* f. **22**: 343. **25**: 306, 339, 426. **29**: 465. **32**: 37. **33**: 293. **36**: 411, 416. **39**: 223.
— medeoloides **22**: 226 K.
— philadelphicum **21**: 347.
— tigrinum **24**: 567.
Limnanthemum Humboldtianum **30**: 5, 24.
Limnanthes alba **30**: 440, 441*.
— Douglasii **30**: 440, 441*. **37**: 342.
Limnophyton obtusifolium **32**: 225.

Limonium vulgare var. bahusiense **34**: 378*, 380.
Limosella aquatica **21**: 34 ff., 136, 180, 235, 259, 296. **22**: 343, 465 ff., 466*, 467*, 471*, 473*, 474*. **23**: 92, 423, 425, 454. **25**: 43 f., 47, 70, 383. **28**: 343. **29**: 426 f., 492. **31**: 144, 225, 278, 431. **32**: 75, 393, 427. **33**: 210, 233, 293, 314. **36**: 324. **39**: 223.
— lineata **30**: 25.
Linaria alpina **23**: 354.
— arenaria **23**: 348, 354.
— chalepensis **29**: 377.
— Cymbalaria **23**: 47.
— dalmatica **25**: 426. **36**: 54. **39**: 223.
— damascena **29**: 377.
— genistifolia **39**: 224.
— × Pancicii **21**: 143 f., 146, 151.
— × Pancicii × repens **21**: 144, 151. **39**: 224.
— × Pancicii × vulgaris **39**: 224.
— macilenta **36**: 248.
— minor **21**: 136. **36**: 54.
— monspessulana **24**: 467.
— repens **21**: 143 f., 146, 151, 296. **23**: 362, 364. **24**: 567. **25**: 426. **29**: 492. **33**: 170. **36**: 54. **39**: 224.
— × vulgaris **23**: 358, 364. **25**: 561.
— sagittata **36**: 248.
— vulgaris **21**: 136, 144, 151, 235, 438. **22**: 343, 430, 432. **23**: 33, 92, 470, 472. **24**: 85, 87. **25**: 70, 382. **28**: 476. **29**: 112, 492. **31**: 277. **32**: 75, 427. **33**: 77, 170, 232. **36**: 54, 365, 425. **39**: 114. **40**: 444.
— — f. Peloria **25**: 382.
Linnaea borealis **21**: 127, 238, 438. **22**: 21 f., 61, 65, 67, 74, 336, 343. **23**: 34, 93, 269, 418, 456. **24**: 70, 72, 96, 315. **25**: 72, 166, 386, 426. **26**: 509. **27**: 43. **28**: 12 f., 17, 25, 325. **29**: 116, 495. **30**: 117, 122. **31**: 281. **32**: 79, 105, 107, 430. **33**: 71, 135, 170, 234, 312. **36**: 51, 223 f., 368, 413. **39**: 115. **40**: 444.
Linospadix petrickiana **38**: 166.
Linum catharticum **21**: 228, 296, 308, 435. **22**: 332, 334, 336, 343. **23**: 87, 225 f., 448, 466. **25**: 66, 152, 162, 169, 369, 427. **27**: 144, 376, 393. **28**: 89. **29**: 438, 448 f., 483. **31**: 269, 405, 409, 441. **32**: 62, 391, 420. **33**: 100, 144, 170, 228. **36**: 87, 324, 356. **37**: 95, 98, 366. **39**: 111, 224. **40**: 46, 297, 437, 442.
— perenne **24**: 567.
— pubescens **29**: 77, 388.
— selaginoides **30**: 19.
— usitatissimum **21**: 143 f., 151. **23**: 29, 363, 424, 448. **28**: 25. **33**: 77. **34**: 159. **36**: 422. **39**: 224.
Liparis Loeselii **21**: 38.
Lipocarpha Sellowiana **30**: 11.
Lippia chamaedrifolia **32**: 231.
— juncea **33**: 335.
— lycioides **32**: 231.
— nodiflora **29**: 385. **30**: 6. **32**: 231.
— — var. pusilla **30**: 25.
— triphylla **32**: 231.
Liquidambar formosana **40**: 83.
Liriodendron tulipifera **21**: 472. **25**: 306. **30**: 538 f.
Lisaea syriaca **29**: 378.
Listera cordata **21**: 24, 95, 132, 212, 296, 309. **22**: 329, 344, 447 f. **23**: 21, 79, 142, 265, 414, 436. **24**: 70, 91, 150, 315, 325. **25**: 44, 58, 342, 427. **26**: 509. **27**: 109. **28**: 25, 325, 327, 339, 340, 475. **30**: 117. **31**: 227, 252. **32**: 42. **33**: 80, 170, 221, 293. **36**: 325, 342. **39**: 224.
— ovata **21**: 24, 109, 212, 296, 306, 308, 435, 495. **22**: 343, 447. **23**: 21, 272, 436. **24**: 316. **25**: 44, 58, 134, 152, 162, 169, 286, 342. **27**: 387. **28**: 475. **29**: 438, 447, 466, 563. **31**: 143, 154, 224, 404, 441 f. **32**: 42, 386. **33**: 144, 170, 445. **34**: 49. **37**: 45. **38**: 117. **39**: 105, 224, 449 f. **40**: 437, 439.

Lithospermum apulum **24**: 452.
— arvense **21**: 142, 145, 151, 234, 296, 309, 428. **23**: 32, 91, 268, 422, 453. **25**: 69, 380. **27**: 152. **29**: 490. **31**: 143. **32**: 73, 387. **33**: 170, 231, 294, 445. **36**: 363. **37**: 95, 98. **39**: 100, 113. **40**: 23, 26, 437, 444.
— officinale **21**: 260, 296. **23**: 11, 14, 32. **25**: 305, 380. **27**: 359. **29**: 147, 490. **32**: 3, 13, 73. **33**: 294.
— tenuiflorum **29**: 388.
Lithraea brasiliensis **30**: 3, 20.
Littorella lacustris **21**: 332.
— uniflora **21**: 237. **22**: 344, 531. **23**: 93. **25**: 385. **28**: 148. **29**: 125 ff., 126*, 427, 493. **31**: 154, 280, 404. **32**: 429. **33**: 171, 234, 293. **34**: 51. **36**: 367. **37**: 99. **39**: 89, 98.
—— f. isoëtides **29**: 125, 127.
Lloydia graeca **29**: 74.
— serotina **26**: 427 K, 428.
Lobelia Dortmanna **21**: 238. **22**: 344. **23**: 34, 269. **24**: 64, 96, 102, 565. **25**: 304, 387. **28**: 340. **29**: 427, 442, 495. **31**: 148, 282. **32**: 382, 431. **33**: 171. **35**: 254, 363. **36**: 54, 323, 369. **39**: 89, 115, 432. **40**: 21, 445.
— rotundifolia **22**: 214.
Lochnera rosea **22**: 55.
Loiseleuria procumbens **21**: 243. **22**: 21, 23. **24**: 138, 490, 495, 498*. **28**: 9, 25. **30**: 143. **33**: 66, 73. **36**: 141. **37**: 365. **39**: 431.
Lolium multiflorum **21**: 143, 151. **23**: 19, 351, 362. **25**: 427. **28**: 25. **29**: 460. **32**: 10, 18, 28. **33**: 117, 294. **34**: 153. **36**: 54, 325, 334, 411, 415. **39**: 224.
— var. Gaudini **23**: 351.
—— × perenne **33**: 294.
— perenne **21**: 143, 151, 207, 308, 436. **22**: 337, 344. **23**: 19, 76, 432. **25**: 54, 332, 427. **28**: 25. **29**: 460. **32**: 28, 400. **33**: 148, 155, 171, 218. **34**: 48, 149*, 152 f. **36**: 334, 415. **39**: 103. **40**: 438.
Lolium perenne var. tenue **32**: 28.
—— f. ramosum **29**: 460. **36**: 415.
remotum **21**: 207. **23**: 19, 76, 272, 351. **25**: 332. **32**: 28. **33**: 294.
— rigidum **21**: 42. **23**: 272. **24**: 141. **33**: 294. **34**: 153.
— strictum **36**: 54.
— subulatum **21**: 143, 151. **23**: 351.
— temulentum **21**: 41, 207. **23**: 19, 351. **25**: 54, 311, 332. **29**: 460. **30**: 11. **32**: 28. **33**: 294. **34**: 153 f. **36**: 54.
—— var. arvense **32**: 28.
—— f. leptochaeton **29**: 460.
Lomatia ferruginea **33**: 323, 328, 331.
— obliqua **33**: 328, 332.
Lonicera alpigena **21**: 431, 470. **30**: 603, 607 f. **40**: 207.
— amoena **30**: 608.
— Caprifolium **21**: 433. **22**: 430.
— chaetocarpa **30**: 384.
— coerulea **21**: 429, 470. **27**: 40. **30**: 603, 607. **31**: 122 ff.
— Ferdinandi **30**: 607 f.
— flavescens **21**: 431, 470.
— heteroloba **30**: 607 f.
— hispidula **30**: 608.
— iberica **21**: 470.
— involucrata **30**: 608.
— Korolkowii **30**: 384.
— Ledebouri **21**: 433, 471.
— Maackii **30**: 384, 608.
—— var. podocarpa **30**: 384.
— Maximoviczii **30**: 608.
— Morrowii **30**: 607 f.
— Myrtillus **30**: 608.
— nigra **21**: 429, 471. **30**: 607.
— orientalis **30**: 607.
— Periclymenum **21**: 190, 193, 195 f., 237. **22**: 421, 432. **23**: 45, 235, 237, 338. **25**: 321. **29**: 425, 441 f., 494. **32**: 382, 430. **35**: 254 f. **36**: 320, 323, 368. **37**: 99. **39**: 97, 224.

Lonicera Periclymenum f. quercina **28**: 138. **29**: 425*, 495. **32**: 430.
– pileata **30**: 384.
– prostrata **30**: 608.
– Purpusii **30**: 608.
– pyrenaica **30**: 384.
— Ruprechtiana **30**: 607.
— symphoricarpus **21**: 151, 470. **23**: 425, 456. **24**: 567. **25**: 427, 432. **31**: 123. **36**: 333. **39**: 224.
— syringantha **30**: 607 f.
— Wolfii **30**: 384.
— tatarica **21**: 433, 470. **23**: 342. **24**: 87. **30**: 603, 607. **40**: 207.
— thibetica **30**: 384, 607.
— xylosteum **21**: 187, 196, 206, 237, 296, 306, 308, 369, 433, 470. **22**: 334, 336, 344. **23**: 34, 67, 93, 144, 269. **24**: 533 f., 567. **25**: 72, 286, 303, 386, 427. **27**: 152, 154 f., 371, 397, 442. **28**: 311, 313 f., 316 f., 325, 331, 341. **29**: 108, 110, 114, 424, 444, 449, 495, 563. **30**: 603, 607. **31**: 122, 228, 280, 404, 439. **32**: 3, 78, 385, 391 f,. 430, 438. **33**: 142, 171, 234, 302. **36**: 54, 320, 368, 409 f., 425. **37**: 114, 204. **39**: 224. **40**: 194, 198, 436, 438, 444.
Lophogyne arculifera **39**: 293.
Lophophytum bolivianum **22**: 274.
Loropetalum chinense **40**: 83.
Lotus angustissimus **23**: 351, 353.
— coimbrensis **23**: 348, 351, 353.
— corniculatus **21**: 226, 432. **22**: 332, 344, 424, 426. **23**: 28, 86, 319, 410, 415, 447, 469, 474. **24**: 546. **25**: 65, 366. **28**: 332 f., 338, 340 f. **29**: 101, 112, 116, 482. **31**: 267. **32**: 58, 418. **33**: 100, 146, 171, 228. **34**: 423, 461. **36**: 224, 355, 422. **37**: 44.
— edulis **29**: 68.
— Gebelia var. Haussknechtii **29**: 378.
— lanuginosus **29**: 379, 382, 388.
— ornithopodioides **29**: 68.
Lotus pusillus **29**: 68.
— tenuifolius **21**: 43.
— uliginosus **23**: 267.
Lucilia nitens **30**: 6, 28.
Lunaria annua **23**: 25.
— rediviva **21**: 296. **25**: 311, 320, 356. **32**: 52.
Lupinus bracteolaris **30**: 17.
— linearis **30**: 17.
— multiflorus **30**: 18.
— palaestinus **29**: 77.
— polyphyllus **25**: 427. **39**: 224.
Luzula abyssinica **40**: 172, 173 K.
— africana **40**: 172, 173 K.
— arcuata **21**: 24. **22**: 62, 74. **28**: 6, 25. **40**: 305 f.
— campestris **21**: 210, 427. **22**: 337, 344, 422. **23**: 21, 78, 414, 428, 435. **25**: 56, 166, 338. **27**: 146. **29**: 465. **31**: 143, 251. **32**: 36, 404. **33**: 144, 146, 171, 220. **36**: 340, 416. **37**: 44. **40**: 196.
— ssp. Maunii **40**: 172, 173 K.
— confusa **26**: 423. **37**: 365.
— congesta **23**: 264.
— frigida **27**: 275. **34**: 49.
— japonica **22**: 226 K.
— Johnstonii **40**: 172, 173 K.
— luzuloides **37**: 304. **39**: 105.
multiflora **21**: 24, 127, 210, 428. **22**: 66, 73, 344. **23**: 21, 78, 435. **24**: 90. **25**: 56, 150, 159, 170, 338. **27**: 43, 275. **28**: 13, 25, 325. **29**: 465. **31**: 251. **32**: 37, 356*, 358, 404. **33**: 100, 144, 171, 220. **36**: 340, 416.
— f. pallescens **23**: 435.
f. umbrosa **33**: 171.
— nemorosa **21**: 297 f. **23**: 21, 142, 264, 272, 352. **25**: 302, 338, 427. **29**: 144. **33**: 148, 151, 208, 220. **36**: 325, 333, 340, 410, 416. **39**: 224.
f. cuprina **25**: 427.
oligantha **22**: 226 K.
– pallescens **21**: 132, 142 f., 151. **22**: 336, 344. **23**: 21, 72, 78.

24: 90, 106. **25**: 56, 318, 338. **27**: 43, 46. **28**: 319. **31**: 251. **33**: 144, 171. **34**: 49. **36**: 340. **37**: 96.
Luzula pallescens × sudetica **34**: 70.
— parviflora **21**: 24. **22**: 133.
— pilosa **21**: 127, 210, 426, 443. **22**: 133 f., 325, 344, 425, 529. **23**: 21, 57, 78, 338, 418, 435. **24**: 90. **25**: 56, 150, 159, 169, 338. **28**: 17, 25, 325. **29**: 116, 464, 562. **30**: 117. **31**: 143, 251, 441. **32**: 36, 102, 107, 404. **33**: 11, 136, 144, 171, 220. **36**: 51, 223 f., 340, 416. **40**: 196.
— spicata **26**: 423. **27**: 275. **28**: 10, 25. **32**: 356*, 358. **33**: 70, 72 f., 80. **36**: 141. **39**: 431. **40**: 305.
— sudetica **21**: 132. **22**: 329, 336, 344. **24**: 76, 90. **28**: 25, 340. **31**: 228, 251. **33**: 171.
— Wahlenbergii **22**: 133. **30**: 214. **34**: 48.
Luzuriaga erecta **38**: 247.
— radicans **33**: 329.
Lychnis alpina var. oelandica **30**: 431.
- chalcedonica **22**: 121.
- Coronaria **23**: 363.
- dioica var. rubra **27**: 42.
- diurna **24**: 372.
— Flos-cuculi **21**: 216, 308, 436. **22**: 121, 332, 344. **23**: 23, 82, 164, 410 f., 415, 428, 441. **25**: 60, 350. **27**: 149. **28**: 330, 341. **29**: 91, 472. **31**: 258. **32**: 47, 410. **33**: 77, 171, 223, 325. **34**: 49. **36**: 347, 418.
—— f. albiflora **33**: 171.
—— f. pleniflora **40**: 105.
— Flos-Jovis **22**: 121.
— vespertina **24**: 372.
— viscaria **27**: 41.
Lycium barbarum **39**: 224.
— europaeum **21**: 471.
— halimifolium **21**: 437.
Lycopersicum esculentum **21**: 44, 142 ff., 147. **23**: 350, 354, 358, 364. **24**: 137. **39**: 224.
Lycopsis arvensis **21**: 233, 308, 430. **22**: 344. **23**: 31, 91, 453. **24**: 568. **25**: 69, 379, 427. **29**: 489. **31**: 226, 275. **32**: 72, 425. **33**: 171, 231. **36**: 363, 424. **39**: 113, 225. **40**: 444.
— europaeus **21**: 235, 260, 309, 440. **22**: 344, 531. **23**: 32, 44, 92, 425, 454. **24**: 316. **25**: 70, 381. **29**: 368, 491. **31**: 277. **32**: 74, 232, 427. **33**: 171, 232, 446. **36**: 54, 364. **39**: 114, 225. **40**: 247, 444.
—— f. subpinnatus **21**: 235. **25**: 381. **29**: 491.
Lysichitum ***americanum*** **25**: 454* ff., 456*, 461 K, Pl. IV. **28**: 362.
— camtschatcense **22**: 222 K f., 389. **25**: 453 ff., 457*, 458*, 461 K, 464, Pl. III. **28**: 362.
Lysimachia nummularia **21**: 96, 232. **23**: 46, 268, 452. **24**: 137. **25**: 319, 377, 427, 558. **28**: 147. **29**: 489. **32**: 70. **33**: 171, 231, 294. **36**: 362, 423. **39**: 112, 225. **40**: 26.
- punctata **23**: 268. **33**: 147.
- thyrsiflora **24**: 77, 95. **40**: 20* f., 23.
- vulgaris **21**: 126, 135, 232, 308, 328, 330, 440. **22**: 332, 344, 433, 530. **23**: 31, 44, 90, 298 f., 452. **25**: 68, 329, 377. **29**: 107, 489. **31**: 275. **32**: 70, 424. **33**: 171, 231. **34**: 51. **35**: 254. **36**: 362, 423. **40**: 21, 198.
—— f. stenophylla **25**: 290.
Lythrum salicaria **21**: 180, 230, 308, 317, 324, 328 f., 336, 341*, 439. **22**: 332, 344, 530. **23**: 30, 89, 300, 414, 449. **25**: 67, 371. **28**: 343. **29**: 107, 486. **30**: 304. **31**: 271, 441. **32**: 65, 422. **33**: 171, 229. **36**: 358, 423. **39**: 305.

Magnolia acuminata **30**: 496, 538 f., 603.
— Alexandrina **30**: 597, 603.

Magnolia Campbelli **30**: 538.
— Coco **30**: 538.
— conspicua **30**: 538.
— cubensis **30**: 538.
— cylindrica **30**: 538.
— foetida **30**: 538.
— fuscata **30**: 538.
— grandiflora **30**: 538.
— hypoleuca **30**: 538.
— Kobus var. borealis **30**: 376.
— kwantungensis **30**: 538.
— macrophylla **30**: 538.
— nitida **30**: 538.
— obovata **30**: 376, 538.
— parviflora **30**: 538.
— portoricensis **30**: 538.
— salicifolia **30**: 495, 538.
— stellata **30**: 538.
— tripetala **30**: 538.
— umbrella **30**: 496, 538 f.
— virginiana **30**: 538.
Magonia glabrata **39**: 293.
— pubescens **39**: 293.
Mahonia nervosa **30**: 375.
Majanthemum bifolium **21**: 127, 211, 308, 436. **22**: 344, 436. **23**: 21, 47, 78, 294, 299, 346, 418, 421, 435. **24**: 71 f., 75, 90. **25**: 57, 152, 162 f., 168, 339. **27**: 113, 159. **28**: 17, 25, 325. **29**: 91, 99, 116, 465. **30**: 117. **31**: 251. **32**: 37, 105, 107, 405. **33**: 73, 144, 171, 221. **36**: 223 f., 341, 416. **37**: 366. **39**: 431, 450. **40**: 195.
Malabaila Sekakul **29**: 381.
Malachium aquaticum **21**: 142, 145, 151, 215. **23**: 81, 265, 352. **24**: 136. **25**: 304, 317, 348. **32**: 46. **33**: 171, 222, 446.
Malaxis paludosa **21**: 96, 180, 212, 297. **22**: 344, 448. **24**: 91, 102. **25**: 46, 58, 342. **26**: 461. **29**: 447, 450, 466. **32**: 11, 42. **33**: 80, 171, 294 f. **34**: 168. **35**: 363. **36**: 342. **39**: 225.
Malcolmia africana **29**: 388.
— chia **29**: 66.
crenulata **29**: 377, 388.
Malus Aldenhamensis **30**: 378.
— Arnoldiana **30**: 378.
— baccata **30**: 484, 487 ff.
—— ×pumila **30**: 490.
— Eleyi **30**: 378.
— floribunda purpurea **30**: 378.
— gloriosa **30**: 378.
— ionensis **30**: 379.
— kansuensis **30**: 379.
— Lemoinei **30**: 378.
— micromalus **30**: 379.
— prunifolia **30**: 483 ff.
—— ×pumila **30**: 490.
— pumila **30**: 485, 487.
— Sargenti **30**: 379.
— Sieboldi var. arborescens **30**: 379.
— sikkimensis **30**: 379.
— theifera **30**: 379.
— toringoides **30**: 379.
Malva aegyptia **29**: 74.
— alcea **21**: 142, 144, 151, 440. **23**: 29. **25**: 66, 427. **32**: 63. **33**: 147, 171. **37**: 366. **39**: 225.
— borealis **33**: 294.
— crispa **23**: 362 f.
— mauritiana **22**: 533. **23**: 272, 363.
— moschata **21**: 229, 260. **22**: 344. **23**: 29, 88. **24**: 137, 568. **25**: 369, 427. **29**: 485. **31**: 223. **32**: 421. **33**: 147, 171, 294. **36**: 358, 411, 422. **39**: 225.
— neglecta **21**: 143, 151, 229, 297, 436. **23**: 29, 88, 448. **25**: 66, 369, 427. **32**: 63. **33**: 228, 294. **36**: 54, 412, 422. **39**: 111, 225. **40**: 26.
— nicaeensis **33**: 294. **34**: 295.
— parvifolia **21**: 43.
— pusilla **21**: 143, 151. **23**: 29, 349, 353, 448. **25**: 66, 369. **31**: 127, 270. **32**: 63, 421. **33**: 228, 294. **36**: 411, 422. **39**: 111.
— silvestris **21**: 151, 437. **23**: 235, 338, 361, 363, 448. **25**: 66. **26**: 375. **27**: 146. **29**: 388, 485. **36**: 54. **39**: 225.
vulgaris **27**: 146.

Malvella Sherardiana **29**: 75.
Manglietia Fordiana **30**: 538.
— glauca **30**: 538.
— Hookeri **30**: 538 f.
— insignis **30**: 538.
— kwantungensis **30**: 538.
Mapania humilis **38**: 165*.
Margyricarpus setosus **30**: 5, 17.
Marrubium peregrinum **31**: 72* ff., 105 f., 108.
— vulgare **23**: 32. **25**: 312, 380. **32**: 73. **33**: 294. **35**: 363.
Marsdenia montana **22**: 53*.
Marsippospermum grandiflorum **36**: 74.
Mathiola oxyceras **29**: 381, 388.
Matricaria aurea **29**: 389.
— chamomilla **21**: 239, 308. **23**: 35, 94, 457. **25**: 73, 389. **29**: 496. **31**: 226, 283. **32**: 81, 431. **33**: 171, 235. **36**: 369, 426. **37**: 99. **39**: 98. **40**: 445.
— discoidea **21**: 40, 136, 260, 307, 311, 436. **23**: 12. **31**: 226, 231, 283. **33**: 155, 171, 235. **36**: 426. **40**: 105.
— inodora **21**: 31, 127, 239, 434, 442. **22**: 344, 425 f. **23**: 35, 94, 97, 121, 412, 423, 425, 457, 471 f. **24**: 83, 86, 96, 138. **25**: 73, 389. **27**: 150. **28**: 25, 48, 325. **29**: 496. **31**: 283. **32**: 81, 431. **33**: 171, 235. **36**: 369, 426.
—— var. maritima **21**: 311. **24**: 546. **25**: 73. **28**: 37, 48, 63. **29**: 430.
—— f. fl. plen **21**: 239.
— maritima **24**: 138.
— — var. inodora **40**: 198.
— suaveolens **21**: 140, 239. **22**: 337, 344. **23**: 35, 94, 413, 423, 457. **24**: 85, 96. **25**: 73, 135, 302, 389. **27**: 398. **28**: 25. **29**: 496. **32**: 11, 18, 81, 431. **36**: 369. **37**: 99. **39**: 115. **40**: 445.
Mayaca Aubletii **40**: 408 ff., 417 ff.
—— var. ***Wrightii*** **40**: 413 f.
— Baumii **40**: 412, 417.
— boliviana **40**: 421.
Mayaca caroliniana **40**: 420.
— Endlicheri **40**: 416, 421 f.
— fluviatilis **40**: 408 ff., 417 ff.
— Kunthii **40**: 408 f., 411, 414, 420.
— lagoensis **40**: 408 f., 411, 415 f., 421 f.
— longipes **40**: 408 ff., 415, 420.
— Sellowiana **40**: 408 f., 412, 416 f., 421 f.
— Vandelli **40**: 419 f.
Maytenus boaria **30**: 3, 20. **33**: 332.
— disticha **33**: 330, 333.
— magellanica **33**: 323, 328, 331.
Mecranium tuberculatum **22**: 214.
Medicago arabica **23**: 360, 363. **29**: 68.
— arborea **29**: 68.
— coronata **29**: 388.
— denticulata **30**: 18.
— falcata **21**: 151, 438. **23**: 272, 353, 363. **24**: 137, 513. **32**: 15, 57.
—— ×sativa **23**: 363. **24**: 512. **25**: 312, 365.
— hispida **21**: 144, 151. **23**: 353. **36**: 412, 421.
—— var. apiculata **23**: 272.
—— var. confinis **23**: 353. **33**: 294.
—— var. denticulata **23**: 267.
— lupulina **21**: 225, 308, 429. **22**: 337. **23**: 27, 86, 319, 343, 413, 415, 422, 446, 466, 469, 472. **24**: 568. **25**: 64, 365. **27**: 376 f., 392. **29**: 481. **32**: 57, 418. **33**: 155, 171, 227. **36**: 355, 421. **37**: 97. **39**: 110. **40**: 442.
—— var. glanduligera **25**: 427.
—— f. Willdenowii **23**: 27.
— minima **29**: 68. **37**: 367.
— obscura **33**: 294.
— orbicularis **29**: 69.
— rigidula **29**: 68.
— rotata **29**: 378.
— sativa **21**: 144, 151, 260. **23**: 12, 27, 272, 343, 353, 363. **24**: 513. **25**: 64, 365. **27**: 154, 392. **29**: 481. **32**: 11, 18, 57, 228. **35**: 363. **36**: 54, 414, 421. **39**: 110. **40**: 23, 26.

Medicago silvestris **25**: 312.
Melampyrum arvense **21**: 311, 438. **23**: 33, 273. **25**: 71. **32**: 15, 76. **33**: 294. **39**: 211, 225.
— cristatum **21**: 97, 311, 435. **23**: 33, 45, 273. **25**: 71, 308, 384. **28**: 476. **32**: 76. **33**: 294. **37**: 366. **39**: 225. **40**: 26.
—— f. alutaceum **40**: 26.
—— f. fl. alb. **38**: 117.
—— f. pallens **21**: 311. **25**: 384.
— nemorosum **21**: 309. **23**: 46. **25**: 71, 166, 286, 427. **28**: 476. **31**: 230, 441. **32**: 14. **33**: 294, 446. **36**: 410, 425. **39**: 225.
—— f. virens **36**: 425.
—— ×pratense **33**: 294.
— pratense **21**: 127, 236, 308, 435. **22**: 336, 344, 419, 431, 529. **23**: 33, 92, 337, 421, 455. **24**: 69, 71, 95. **25**: 71, 152, 162, 169, 384. **27**: 143. **28**: 12, 14, 17, 25, 311, 325. **29**: 116 (se rättelse sid. 374), 493. **31**: 278. **32**: 76, 378, 428. **33**: 135, 144, 146, 171, 233, 294. **36**: 366, 425. **39**: 307. **40**: 198.
—— f. aureum **21**: 236. **25**: 319, 384, 427. **33**: 171.
—— f. foliatum **21**: 31.
—— f. flagrans **33**: 171.
—— f. purpureum **23**: 268. **25**: 384.
—— f. versicolor **21**: 236.
— silvaticum **21**: 31, 127, 236. **22**: 336, 344, 419, 486. **23**: 33, 45, 57, 92, 418, 421, 455. **24**: 69, 71, 75, 95. **25**: 71, 152, 162, 168, 384, 427. **27**: 44. **28**: 12, 14, 17, 26, 311, 325. **29**: 112, 116, 493. **30**: 117, 122. **31**: 227, 278. **32**: 76, 428. **33**: 144, 172, 233, 294. **36**: 223 f., 366, 413. **40**: 198, 444.
Melandrium album **21**: 26, 133, 142 f., 151, 217, 419, 437. **22**: 121. **23**: 23, 82, 142, 265, 339, 415, 441. **24**: 316, 372. **25**: 60, 350, 427. **27**: 389. **29**: 472. **31**: 223, 259. **32**: 47. **33**: 155, 172, 223, 300. **35**: 363. **36**: 54, 347, 418. **39**: 107, 225. **40**: 23, 26.
Melandrium album × dioecum **21**: 151. **25**: 319, 350. **28**: 333, 339. **33**: 223, 294. **36**: 54.
— affine **21**: 273.
— apetalum **22**: 120 f. **36**: 129.
— dioecum **21**: 26, 133, 142 f., 151, 216, 297, 306, 308. **22**: 121, 132. **23**: 23, 68, 82, 265. **24**: 71, 73, 76 f., 87, 92, 98, 103, 136, 316. **25**: 46, 60, 286, 350, 427. **27**: 359, 372, 389. **28**: 17, 26, 325, 342 f., 476. **29**: 450, 472, 563. **31**: 143, 258, 441. **32**: 47, 393, 410. **33**: 155, 172, 223, 294. **36**: 325, 347. **39**: 100, 107, 225. **40**: 437, 440.
—— f. albiflorum **33**: 294. **39**: 225.
—— f. lactea **25**: 350.
—— f. micrantha **21**: 26.
—— ×album **21**: 143 f.
— noctiflorum **23**: 363. **25**: 427. **33**: 223. **39**: 225. **40**: 26.
— pratense **24**: 372.
— rubrum **22**: 61, 66, 72 f. **24**: 73, 372. **29**: 116. **34**: 234 ff., 236*, 237*, 238*, 243*, 248 ff., 250*, 251*. **36**: 224. **39**: 431, 450.
— silvestre **21**: 260. **23**: 161. **24**: 372.
— viscosum **21**: 260, 311. **33**: 294.
Melianthus comosus **40**: 83.
— major **32**: 229.
— minor **40**: 78* f., 83.
Melica ciliata **21**: 95, 439, 496. **23**: 272. **25**: 43 f., 53. **28**: 475. **32**: 2, 14, 26. **33**: 294 f. **39**: 225. **40**: 46.
—— ssp. transsilvanica **33**: 294.
— nutans **21**: 21, 130, 205, 432. **22**: 336, 344, 486. **23**: 18, 61, 67, 69, 76. **24**: 65 f., 69, 71, 74 f., 89, 104, 109, 138, 533 f. **25**: 53, 150, 159, 168, 330. **26**: 509. **27**: 42, 359, 382. **28**: 11 f.,

14, 17, 26, 311, 325, 330 f., 336 f., 341 f. **29**: 89, 95, 112, 116, 457. **30**: 117. **31**: 123, 143, 227, 244. **32**: 2, 26, 102, 105, 107, 398. **33**: 144, 172, 217. **36**: 223, 333, 414. **39**: 102, 450. **40**: 190, 196, 438.
Melica uniflora **21**: 108, 175, 187, 190, 196, 205, 220, 296 f. **22**: 337. **23**: 18, 53, 55 f., 64, 142, 145. **24**: 150, 316, 325. **25**: 286, 306, 321, 330. **27**: 359. **28**: 63. **29**: 430, 432 f., 438, 441, 447 f., 458, 563. **31**: 143*. **32**: 1 f., 13, 26, 377, 379, 382, 390, 398. **33**: 65, 116, 294. **34**: 66. **36**: 316, 322, 324, 333. **38**: 117. **39**: 450 f.
Melicope ternata **29**: 323 ff., 325*, 329*, 345. **32**: 228.
Melilotus albus **21**: 142 ff., 151. **23**: 27, 143, 318, 348, 353, 358 f., 361, 363, 446, 466, 469. **24**: 137. **25**: 65, 365. **29**: 481. **31**: 266. **32**: 11, 18, 57. **33**: 172. **36**: 411, 422. **39**: 225.
— altissimus **21**: 142, 144, 152. **23**: 27, 353, 358, 363, 466, 469, 472. **25**: 65, 308, 317, 320, 365, 427. **28**: 147. **32**: 57. **35**: 363. **36**: 55.
— arvensis **32**: 57.
— indicus **21**: 43, 144, 152. **23**: 272, 348, 353, 361, 363. **24**: 137. **39**: 225.
— officinalis **21**: 143 f., 152. **23**: 27, 272, 318, 348, 353. **24**: 137. **25**: 64, 427. **27**: 153 f. **29**: 481, 535. **32**: 57. **33**: 295. **36**: 55, 411, 422.
— Petitpierreanus **21**: 260. **23**: 143, 358, 361, 363.
— wolgicus **21**: 43. **23**: 361, 363.
Meliosma Arnottiana **32**: 229.
Menispermum canadense **22**: 182*. **32**: 198.
— dahuricum **22**: 182*.
Mentha agrestis **23**: 354. **36**: 171.
Mentha agrestis × aquatica **36**: 171.
— aquatica **21**: 329, 440. **23**: 32, 338, 454. **27**: 146. **32**: 74, 232. **33**: 210, 232. **36**: 171 f., 365.
—— var. litoralis **36**: 174.
—— var. litoralis × arvensis **36**: 173.
—— × arvensis **23**: 273. **25**: 381. **29**: 491, 536. **33**: 172, 232, 295, 446. **36**: 171 f., 174, 365.
—— × arvensis f. subaquatica **29**: 535.
—— × austriaca **36**: 172.
—— × gentilis **36**: 175.
—— × lanceolata **25**: 381.
—— × lapponica × spicata **25**: 382.
—— × litoralis **36**: 172.
—— × longifolia × spicata **36**: 176.
—— × palustris **36**: 172.
—— × parietariifolia **36**: 172.
—— × riparia **25**: 382.
—— × scordiastrum **25**: 382.
—— × spicata **36**: 176.
— Arrhenii **23**: 263, 268. **36**: 172 f.
— arvensis **21**: 136, 235, 308, 440. **22**: 332, 344, 422. **23**: 32, 92, 224, 338, 454. **24**: 85, 101, 103. **25**: 70, 166, 381. **29**: 491. **31**: 277. **32**: 74, 232, 427. **33**: 172, 232, 302. **36**: 171 ff., 175, 364, 425.
—— var. lapponica **24**: 533 f.
—— f. palustris **23**: 92.
—— × litoralis **36**: 173.
—— × longifolia **36**: 173.
—— × longifolia × spicata **25**: 382.
—— × spicata **36**: 173.
— austriaca **21**: 40. **25**: 381. **33**: 172. **34**: 51.
—— f. lanceolata **33**: 172.
—— × longifolia **25**: 382.
— comatula **36**: 173.
— crispa **23**: 454. **36**: 176.
— gentilis **33**: 232. **36**: 173.
—— var. Anderssoniana **36**: 171 ff.
—— var. Arrhenii **36**: 173.
—— var. parviflora **36**: 173.
—— var. subspicata **36**: 173.
—— var. verticillata **36**: 173.

Mentha gothica **32**: 74. **36**: 174.
— haplocalyx **36**: 175.
— lanceolata **25**: 381.
—— ×lapponica **25**: 382.
— lapponica **36**: 174.
—— f. parietariifolia **21**: 40. **36**: 174.
— litoralis **25**: 70. **33**: 295. **36**: 174. **39**: 305.
— longifolia **25**: 308, 381. **32**: 232. **36**: 174.
— microphylla **36**: 255.
— palustris **33**: 172. **36**: 175.
— piperita **36**: 175 f.
— Pulegium **36**: 176.
— Requienii **32**: 232.
— rotundifolia **32**: 232. **36**: 175.
— sativa **25**: 381.
— silvestris **21**: 44.
— spicata **23**: 32. **25**: 381. **36**: 175.
— sylvestris **36**: 174.
— viridis **21**: 44.
Menyanthes trifoliata **21**: 30, 86, 127, 233, 260, 318 f., 323, 326, 334 f., 431. **22**: 333, 344, 531. **23**: 31, 90, 144, 222 ff., 230, 300 f., 414, 452. **24**: 63, 75, 95. **25**: 69, 152, 162, 168, 378, 427, 553. **28**: 26. **29**: 489. **31**: 275, 441. **32**: 71, 425. **33**: 134, 172, 231. **35**: 253. **36**: 87, 362. **38**: 425, Pl. VII. **39**: 225. **40**: 247, 443.
—— f. monophylla **32**: 71.
Mercurialis annua **21**: 143, 152, 417. **23**: 353. **28**: 346.
— perennis **21**: 296 f., 306, 312. **22**: 329, 344, 419, 427, 434. **23**: 57 ff., 143, 239, 267, 337, 345, 397. **25**: 66, 369. **27**: 144, 151, 157, 359, 372, 393. **29**: 439, 484. **32**: 62, 420. **36**: 357. **39**: 100, 111. **40**: 437, 442.
Meriania involucrata **22**: 214.
Mertensia maritima **25**: 135. **31**: 154. **38**: 117. **39**: 145.
Mesembryanthemum cristallinum **23**: 273.
Mespilus germanica **21**: 437, 471.
— monogyna **21**: 435.
— oxyacantha **21**: 433.
Metrosideros lucida **24**: 379.
— robusta **24**: 502.
Meum athamanticum **21**: 432.
Michelia champaca **30**: 538.
— compressa **30**: 538.
— Doltsopa **30**: 538.
— excelsa **30**: 538.
— floribunda **30**: 538.
— manipurensis **30**: 538.
— maudiae **30**: 538.
— montana **30**: 538.
— nilagirica **30**: 538.
— punduana **30**: 538.
Micranthemum orbiculatum **30**: 6, 25.
Microcala quadrangularis **30**: 6 f., 23.
Micromeria nervosa **29**: 388.
Microstylis monophylla **21**: 109. **33**: 295. **36**: 55.
Mikania hastato-cordata **30**: 27.
Milium effusum **21**: 21, 108, 129, 175, 177, 187, 203, 260, 297, 306, 312. **22**: 226 K, 325. **23**: 17, 53 ff., 65, 67 f., 75, 264, 346. **24**: 69 f., 89, 316. **25**: 52, 166, 286, 303, 327, 330, 427, 558. **27**: 42, 370, 372, 382. **28**: 10, 26, 311, 317, 325, 327, 331, 340, 342, 346, 475. **29**: 449, 456, 563. **31**: 243. **32**: 2, 24, 102 f., 390, 392, 396, 405, 438. **33**: 64, 67 f., 79, 172, 208, 216, 445. **34**: 48, 167. **35**: 97. **36**: 324, 331, 409 f., 414. **39**: 98, 225, 431, 450. **40**: 198.
— trichopodium **29**: 71.
Mimosa casta **39**: 291.
— hirsuta **39**: 291.
— laxiflora **39**: 291.
— pudica **39**: 291.
— verrucosa **39**: 291.
Mimulus cardinalis **30**: 456.
— luteus **23**: 268. **29**: 492.
Minuartia biflora **26**: 423. **30**: 297, 303. **40**: 305.

Minuartia picta **29**: 379.
– – rubella **36**: 129.
– stricta **36**: 129.
Mitella diphylla **24**: 331, 436* ff., 443, 444*.
— nuda **32**: 227.
— pentandra **24**: 331, 434* f., 438, 443. **32**: 227.
Mitraria coccinea **33**: 329.
Mniopsis Glazioviana **39**: 293.
Moehringia trinervia **21**: 216, 308, 432. **22**: 344. **23**: 23, 57 ff., 61, 81, 418, 440. **25**: 60, 348, 558. **27**: 389. **28**: 311, 325, 330 ff., 337, 340. **29**: 471. **31**: 257. **32**: 46, 397, 409. **33**: 172, 223. **34**: 49. **36**: 324, 346, 418. **39**: 107, 450. **40**: 437, 440.
Molinia coerulea **21**: 95, 127, 179, 205, 245, 308, 317 f., 323 f., 326*, 327* ff., 330*, 335 f., 338, 339* f., 341*. **22**: 344, 531. **23**: 18, 76, 221 ff., 414, 430. **24**: 63, 78, 89. **25**: 53, 150, 159, 168, 329. **28**: 26. **29**: 457. **30**: 296. **31**: 245. **32**: 12, 26, 398. **33**: 172, 217. **36**: 86 f., 333. **38**: 423 f., 425, Pl. VII. **39**: 225.
—— f. arundinacea **29**: 457. **33**: 172. **36**: 333.
Moluccella laevis **31**: 83 ff., 84*, 105, 107, 109. **32**: 232.
Monarda fistulosa **32**: 232.
Moneses uniflora **36**: 223 f. **39**: 293.
Monnina cardiocarpa **30**: 19.
— emarginata **30**: 3, 5, 7, 19.
Monodora Myristica **39**: 287.
Monolepis Nuttalliana **30**: 520.
Monotropa hypophegea **25**: 68, 376. **32**: 11, 13, 69. **39**: 293.
— hypopitys **21**: 96, 232, 312. **22**: 344, 533. **23**: 31, 48, 451. **24**: 316. **25**: 68, 376, 558. **27**: 39, 44 ff., 48, 336 f., 395, 439. **29**: 488. **31**: 274. **32**: 11, 69, 98, 424. **33**: 172, 230. **36**: 361. **37**: 305. **39**: 112, 293.
Monotropa hypopitys var. glabra **25**: 376.
— var. rubella **23**: 31.
—— f. carnea **28**: 136.
— uniflora **39**: 293.
Monstera deliciosa **21**: 398, 420*.
Montia fontana **24**: 92.
— ssp. lamprosperma **21**: 260. **39**: 225.
—— var. minor **33**: 295.
— lamprosperma **21**: 25, 133, 297, 312, 495. **22**: 344. **23**: 23, 265, 439. **24**: 316. **25**: 47, 59, 347. **27**: 275, 388. **28**: 26, 476. **29**: 470. **31**: 119, 144, 227, 256. **32**: 11, 46, 409. **33**: 81, 172, 222, 295. **34**: 167, 169. **36**: 345, 418. **37**: 97. **39**: 106. **40**: 440.
Morina alba **39**: 187, 188*.
— betonicoides **39**: 187, 188*.
— chinensis **39**: 189.
— chlorantha **39**: 187 ff., 188*.
— Coulteriana **39**: 188* f.
— Delavayi **39**: 187.
— kokanica **39**: 188* f.
— leucoblephara **39**: 187.
— longifolia **39**: 188* f.
— persica **39**: 187 ff., 188*.
Morus alba **25**: 306.
— nigra **21**: 436, 472. **23**: 22.
Moschosma polystachyum **31**: 103, 105, 108, 110.
Mulgedium alpinum **21**: 32, 137. **22**: 71, 125, 131 f., 134. **24**: 70, 74, 80, 87, 96, 98. **28**: 26, 311, 313 f., 325, 327, 330, 334, 336, 338 f. **32**: 102, 107. **33**: 64 f., 67, 72 f., 84. **34**: 52, 170. **36**: 227. **38**: 294.
— macrophyllum **31**: 286. **39**: 225.
— sibiricum **28**: 339. **33**: 113. **36**: 411, 427.
— tataricum **30**: 652 ff.
Mulinum spinosum **33**: 335. **36**: 75.
Musa errans **28**: 122*.
Muscari botryoides **21**: 43, 95, 428. **23**: 21. **24**: 568. **25**: 305. **29**: 465. **32**: 405. **33**: 148. **36**: 341.

Muscari comosum **29**: 378. **32**: 225.
— moschatum **21**: 428.
— racemosum **21**: 428. **29**: 380.
— ramosum **32**: 225.
Mutisia decurrens **33**: 335.
— ilicifolia **33**: 335.
— retusa var. glaberrima **33**: 335.
Mühlenbergia diffusa **30**: 10.
Myagrum perfoliatum **26**: 511.
Myoscilus oblongus **33**: 333.
Myosotis arvensis **21**: 30, 127, 233, 434. **22**: 344, 529 f. **23**: 32, 91, 422, 453. **24**: 86, 95, 466, 560. **25**: 69, 379. **27**: 150. **28**: 26, 325. **29**: 490. **31**: 276. **32**: 72, 425. **33**: 172, 231. **36**: 424.
—— var. versicolor **24**: 457, 466.
—— f. silvestris **33**: 295.
— Balbisiana **24**: 449, 450*, 453 ff., 458, 460, 462.
— baltica **21**: 312. **24**: 316. **25**: 69.
—— f. caespitosiflora **21**: 496.
— caespitosa **21**: 64, 66, 135, 180, 233, 312, 436. **22**: 332, 336, 344. **23**: 32, 91, 414, 453. **24**: 101, 106, 466. **25**: 69, 303, 379. **27**: 396. **28**: 330, 340. **29**: 490. **31**: 276, 435. **32**: 72, 425. **33**: 75 f., 172, 231. **36**: 363, 424. **39**: 113, 225. **40**: 444.
— collina **21**: 179, 233, 308, 427. **22**: 334, 344. **23**: 32, 69, 91. **24**: 450*, 455 f., 560 f. **25**: 69, 379. **27**: 396. **28**: 476. **29**: 490. **31**: 142 f., 276, 439, 442. **32**: 3, 72, 425. **33**: 172, 231. **36**: 363, 424. **39**: 113. **40**: 444.
— fallacina **24**: 460.
— hispida **24**: 560.
— laxa **21**: 260, 312. **24**: 466. **33**: 295.
— Lloydii **24**: 467.
— lutea **24**: 449 ff., 450*, 466.
— var. Balbisiana **24**: 466.
— micrantha **21**: 233, 308, 427. **22**: 337, 344. **23**: 32, 91, 453. **24**: 451. **25**: 379. **27**: 396. **28**: 309, 316, 333. **29**: 490. **31**: 226, 276, 406. **32**: 72, 386, 426. **33**: 172, 231. **36**: 363. **39**: 113. **40**: 444.
Myosotis palustris **21**: 18, 63 ff., 64*, 65*, 66*, 72, 135, 436. **25**: 69. **29**: 91. **36**: 424. **39**: 305. **40**: 198.
—— ssp. praecox **33**: 295. **40**: 26.
— ***praecox*** **21**: 64*, 66 ff., 67*, 68*, 72. **25**: 427.
— pusilla **24**: 456, 466.
— scorpioides **21**: 233, 308. **22**: 337. **23**: 31, 91, 453. **25**: 379. **27**: 396. **28**: 330, 340, 346. **29**: 426, 489. **32**: 72, 425. **33**: 172, 231. **36**: 363. **37**: 98. **39**: 113. **40**: 444.
—— f. fl. alb. **21**: 233.
—— f. micrantha **25**: 427.
—— f. strigulosa **23**: 32. **25**: 379. **29**: 490. **32**: 425. **36**: 363.
— ***serotina*** **21**: 64*, 68 ff., 70*, 71*.
— silvatica **21**: 233, 428. **22**: 329, 337, 344. **23**: 32, 47, 57 f., 60 ff. **25**: 302, 379, 388, 427. **27**: 396. **28**: 337, 342. **29**: 490. **31**: 276. **32**: 3, 72, 200, 425. **33**: 71, 295. **34**: 455. **36**: 363, 424. **37**: 98. **39**: 431.
— var. frigida **32**: 200.
—— f. lactea **23**: 32. **25**: 379.
— stricta **24**: 450* f., 455 f., 461, 466. **25**: 69. **29**: 369. **31**: 142.
— strigulosa **21**: 63, 66. **33**: 295.
— versicolor **21**: 234, 297. **23**: 32, 91, 144, 236. **24**: 449 ff., 450*, 464 ff. **25**: 302, 319, 379 f. **26**: 509. **29**: 490. **32**: 18, 72, 425. **33**: 172, 231, 295. **36**: 363. **39**: 113, 225. **40**: 444.
— ssp. ***dubia*** **24**: 450* f., 455, 461 ff., 465.
ssp. ***fallacina*** **24**: 450*, 457 ff.
ssp. ***longicalyx*** **24**: 450* f., 455 ff., 459 ff., 465. **25**: 380. **29**: 490. **36**: 363.
— Welwitschii **21**: 66.

Myosurus minimus **21**: 7, 108, 309, 427. **23**: 24, 83, 161, 422, 435, 441 f. **25**: 43, 47, 61, 351. **26**: 391, 397 f. **31**: 226, 259. **32**: 11, 48. **33**: 172, 224, 314. **36**: 348, 418. **39**: 107, 226. **40**: 23, 26.
Myrceugenia apiculata **33**: 323, 328, 332.
— ovata **33**: 328, 331.
— Philippii **33**: 323, 328.
— pitra **33**: 328, 332.
Myrica Gale **21**: 124, 213, 319, 321, 325*, 327, 330 ff., 331*, 332*, 333*, 334*, 337 ff., 339*, 340*, 341*, 342*, 427. **22**: 217, 333, 336, 344, 428, 531. **23**: 22, 80, 227*, 294, 297 ff., 307, 311 f. **24**: 79, 91, 99, 105, 316. **25**: 58, 343. **26**: 509. **27**: 352, 388. **28**: 309, 330, 338. **29**: 442 f., 467. **30**: 155* f., 299. **31**: 253. **32**: 44, 382, 406. **33**: 100, 133, 172, 221, 295. **35**: 254. **36**: 295, 319, 323, 343, 352. **37**: 365. **39**: 106, 307. **40**: 437, 440.
Myricaria germanica **21**: 350, 354. **27**: 44, 335. **28**: 334, 338. **30**: 84 ff., 85*, 555 ff., 558*, 559*, 560*, 561*, 562 K. **32**: 63. **34**: 50. **37**: 365.
Myriophyllum alterniflorum **21**: 28, 86 ff., 135, 181, 230. **22**: 305 ff., 307*, 309*, 312*, 314*, 316*, 317*, 344. **23**: 89. **24**: 64, 94, 316. **25**: 319, 373. **28**: 26. **29**: 426 f., 486. **30**: 163, 170. **31**: 272. **32**: 66, 422, 440. **33**: 172, 210, 229, 295. **34**: 169. **35**: 253. **36**: 359. **39**: 89, 112, 298. **40**: 26.
— spicatum **21**: 308. **22**: 305 f., 308, 531. **23**: 30. **24**: 101, 316. **25**: 67, 319, 373, 427. **27**: 111 f. **29**: 384. **32**: 66. **33**: 209 f., 229, 252, 295. **36**: 55. **37**: 123. **39**: 226. **40**: 26, 248.
— verticillatum **21**: 123, 135. **22**: 306. **23**: 89, 267. **24**: 101, 103. **29**: 426 f., 486. **32**: 66, 386. **33**: 76, 229, 295. **35**: 363. **36**: 55. **39**: 226, 451. **40**: 26.
Myrothamnus flabellifolia **39**: 291.
Myrrhinium rubriflorum **30**: 3, 10, 22.
Myrrhis odorata **21**: 44, 96, 230, 260, 431. **22**: 529. **23**: 30, 89, 338. **25**: 374. **27**: 145, 154, 394. **31**: 272. **32**: 67. **33**: 172. **36**: 360. **39**: 112, 226.
Myrteola nummularia var. Barneoudi **33**: 330.
Myrtillus nigra **22**: 19 ff., 29.
—— f. leucocarpa **28**: 470.
— uliginosa **22**: 23.
Myrtus bullata **24**: 378.
— communis **32**: 230.
— luma **33**: 328.
— meli **33**: 323.
— obcordata **24**: 378.
— Ralphii **24**: 378.
Mytilaria laosensis **40**: 83.

Najas flexilis **21**: 84, 86 ff., 243.
— marina **22**: 531. **25**: 52, 427. **28**: 320. **33**: 295. **35**: 108. **39**: 226, 451. **40**: 26, 239, 246.
Nandina domestica **22**: 171, 172*, 179.
Napoleona imperialis **23**: 284.
Narcissus poëticus **21**: 431. **23**: 424, 435. **33**: 147 f.
—— ×pseudonarcissus **25**: 427.
— pseudonarcissus **21**: 427.
Nardus stricta **21**: 95, 206. **22**: 344. **23**: 19, 76, 414, 428, 432. **24**: 89, 316. **25**: 54, 166, 332. **27**: 275. **28**: 4, 26, 325. **29**: 459. **30**: 554. **31**: 246. **32**: 28, 400. **33**: 74, 79, 172, 218, 363. **36**: 334, 412. **39**: 431.
Narthecium ossifragum **21**: 297. **22**: 157, 521, 526. **23**: 264, 306. **25**: 135. **26**: 509. **29**: 442, 465. **31**: 224, 233, 251. **32**: 382, 404. **34**: 49. **35**: 254. **36**: 323, 340. **37**: 361 f., 366. **39**: 97.

Nasturtium amphibium **22**: 531. **33**: 295, 446.
—— f. orbiculatum **29**: 384.
—— f. terrestre **33**: 295.
—— ×palustre **33**: 295.
— anceps **24**: 137. **33**: 295.
— armoracia **21**: 26. **27**: 158. **36**: 411, 419.
— brachycarpum **38**: 129.
— officinale **21**: 437. **29**: 388.
— palustre **21**: 134, 308, 436. **24**: 82 f., 93, 102. **33**: 295. **35**: 363. **36**: 55, 419.
—— ×silvestre **33**: 295.
— silvestre **33**: 295.
Naumburgia thyrsiflora **21**: 127, 232, 306. **22**: 344, 531. **23**: 31, 90, 452. **24**: 533 f. **25**: 68, 166, 377. **28**: 26. **29**: 489. **30**: 170, 173. **31**: 275. **32**: 70, 107, 424. **33**: 83, 172, 209, 231. **35**: 253. **36**: 362, 423. **40**: 247.
Neillia longiracemosa **30**: 377.
— sinensis **30**: 377.
— thibetica **30**: 377.
Neottia Nidus-avis **21**: 95, 187, 212, 297, 435. **22**: 447. **23**: 436. **24**: 325. **25**: 44, 58, 305, 342. **27**: 44, 372, 387. **28**: 475. **29**: 116, 447, 449, 451, 466. **31**: 404, 442. **32**: 42, 390, 392, 406. **33**: 144, 172, 208, 221, 445. **37**: 45. **38**: 117. **39**: 226, 450. **40**: 313, 437, 439.
Nepenthes alata **39**: 292.
— Phyllamphora **39**: 292.
— Vieillardii **39**: 292.
Nepeta cataria **21**: 172, 234, 297. **23**: 32, 364. **24**: 568. **25**: 70, 380. **32**: 73.
— grandiflora **24**: 137. **25**: 380.
— racemosa **21**: 152.
Nephradenia acerosa **22**: 49, 51.
Neptunia oleracea **32**: 227.
Nesaea myrtifolia **32**: 230.
— syphilitica **32**: 230.
Neslia paniculata **21**: 436. **33**: 295. **36**: 419.
Nicandra physaloides **23**: 361, 364.
Nicotiana affinis **21**: 145, 152.
— digluta **26**: 112, 118.
— glutinosa **26**: 124, 148.
— Langsdorffii **26**: 148.
— longiflora **30**: 25.
— rustica var. pumila **26**: 148.
—— ×paniculata **26**: 118.
— sylvestris **26**: 123 f., 126 ff., 127*, 128*, 131 ff., 148, 157.
— tabacum **26**: 123 ff., 130*, 131*, 147 ff., 149*, 150*, 154 f., 160 f.
—— var. purpurea **26**: 147, 151, 157.
—— ×sylvestris **26**: 116, 129, 132.
—— ×tomentosa **26**: 129.
—— ×tomentosiformis **26**: 129.
— tomentosa **26**: 123 ff., 125*, 127*, 133 ff.
— tomentosiformis **26**: 123 ff., 125*, 128*.
Nigella aristata **21**: 14.
— arvensis **21**: 14. **26**: 386.
—— var. involucrata **26**: 386.
— damascena **21**: 4* f., 14. **26**: 386.
—— var. flor. plen. **21**: 14.
— diversifolia **21**: 4*, 5, 14. **26**: 387.
— garidella **21**: 14. **26**: 386.
— hispanica **21**: 14. **26**: 386.
— orientalis **21**: 14. **26**: 386.
— sativa **21**: 14. **26**: 386.
Nigritella nigra **22**: 82 ff., 83*, 85*, 86*. **26**: 365 ff. **28**: 339. **37**: 267 ff., 268*, 365.
— rubra **22**: 90.
Nivenia binata **34**: 356 ff., 358*, 360, 367, 368*, 370 K f.
— ***capitata*** **34**: 356, 359*, 365* ff., 370 K.
— concinna **34**: 356, 359*, 363 f., 367, 370 K.
— corymbosa **34**: 356, 358*, 361 f., 367, 369*, 370 K, 371.
— dispar **34**: 356, 358*, 362 f., 367, 370 K, 371.
— fruticosa **34**: 356, 359*, 360* f., 367, 370 K.

Nivenia *Levynsiae* **34**: 356, 359*, 364, 365*, 367, 370 K.
— Stokoei **34**: 356, 359*, 363, 367, 370 K.
Nonnea palmyrensis **29**: 379.
— rosea **39**: 226.
Nothofagus antarctica **33**: 323 ff., 336. **36**: 74. **39**: 322, 326 f., 329, 331* f., 339 ff., 345, Pl. I.
— betuloides **36**: 74. **37**: 287 ff., 288*. **39**: 326, 329, 331, 340 f.
— cliffortioides **24**: 371, 379, 398, 501, 507* ff. **38**: 124 f.
— ×fusca **24**: 370 f., 392, 507*. **38**: 125.
— cliffusca **24**: 392.
— Cunninghamii **24**: 507. **38**: 125. **39**: 333 f., 340.
— Dombeyi **33**: 323 ff., 336. **39**: 331 f., 339 f.
— fusca **24**: 371, 398, 506* ff. **38**: 124. **39**: 333, 340.
— glauca **39**: 332 f., 339 ff.
— Gunnii **25**: 536. **38**: 125.
— Menziesii **24**: 379, 398, 505* ff. **38**: 124 f. **39**: 333 f., 340.
— Moorei **24**: 507. **38**: 125. **39**: 334, 340.
— nitida **39**: 331, 340 f.
— obliqua **39**: 332 f., 339 ff.
—— var. macrocarpa **39**: 332 f.
— procera **39**: 333, 339 ff.
— pumilio **33**: 323 ff., 336. **36**: 74. **37**: 287. **39**: 326 f., 329 ff., 339 ff., 345, Pl. I.
— Solandri **24**: 370, 398, 502, 508. **38**: 124.
—— ×truncata **38**: 125.
— truncata **24**: 370, 398, 502, 506*, 508. **38**: 124.
Nothoscordum bivalve **30**: 3, 14.
— fragrans **21**: 344. **26**: 25, 27, 29 ff., 30*, 31*, 33*, 37*, Taf. I—II.
— inodorum **30**: 14.
— striatum **26**: 25 ff., 26*, 28*, 38, 41, 44, Taf. II.
Notochaete hamosa **31**: 77*, 81, 104 f., 109. **32**: 232.
Nuphar luteum **21**: 133, 180 ff., 217, 307, 433. **22**: 344. **23**: 23, 82. **24**: 64, 92, 564. **25**: 60, 310, 318, 350. **28**: 26, 463. **29**: 384, 472. **31**: 259. **32**: 410. **33**: 77, 134, 172, 209, 224. **34**: 49. **35**: 253. **36**: 347. **40**: 247, 440.
—— ×pumilum **21**: 133. **24**: 564. **28**: 26. **34**: 49. **40**: 101.
— pumilum **24**: 92. **28**: 26, 344. **29**: 125, 451, 472. **36**: 325, 347.
Nymphaea alba **21**: 181 f., 217, 437. **22**: 169, 180 f., 344. **23**: 23, 82. **25**: 60, 350. **29**: 384, 443, 472. **31**: 227, 259. **32**: 48, 410. **33**: 172, 224. **35**: 253. **36**: 347. **39**: 226. **40**: 239, 246.
—— ssp. candida **40**: 26.
— ssp. melocarpa **40**: 26.
— ×candida **31**: 259. **35**: 363.
— candida **21**: 133. **22**: 329, 336, 344. **23**: 265. **24**: 64, 92, 564. **28**: 26, 344. **31**: 259. **33**: 172. **35**: 363.
— coerulea **34**: 148.
— gigantea **21**: 249. **30**: 289.
— Lotus **34**: 148.
— polysepala **22**: 389.

Ochna serrulata **32**: 229.
Ochtodium aegyptiacum **29**: 388.
Ocimum basilicum **30**: 661.
— Sellowii **31**: 102, 108, 110.
Ocotea pulchella **30**: 17.
Octadesmia montana **22**: 214.
Odontites litoralis **25**: 71. **28**: 344.
— rubra **21**: 309. **25**: 71. **27**: 154. **33**: 295.
— serotina **21**: 40. **22**: 344. **24**: 316. **25**: 71. **39**: 226.
— simplex **26**: 509. **33**: 295.
— verna **21**: 40, 236, 440. **22**: 344. **23**: 33, 92, 269. **24**: 316. **25**: 71, 384, 428. **29**: 493. **31**: 226, 279. **32**: 76, 428. **33**: 172, 233. **36**: 366. **39**: 226. **40**: 444.
— vulgaris **23**: 455.

Oenanthe aquatica **21**: 96, 172, 180, 231, 297, 312. **22**: 334, 338, 344, 531. **23**: 89, 144, 414, 425, 451. **24**: 316. **25**: 374. **29**: 384, 426 f., 487. **31**: 225, 273. **32**: 67, 386. **33**: 209, 230, 295. **35**: 363. **36**: 55. **39**: 450. **40**: 26.
— fistulosa **21**: 297.
— incrassans **29**: 70.
— Lachenalii **24**: 139.
— prolifera **29**: 384.
— sarmentosa **25**: 454*, Pl. IV.
Oenothera albata **32**: 231.
— biennis **21**: 142, 144, 152, 260. **22**: 435, 533. **23**: 30, 46, 267, 353, 364. **24**: 137. **25**: 305. **32**: 231. **33**: 172. **36**: 325, 359.
—— var. parviflora **33**: 295.
— indecora **30**: 4, 22.
— Lamarckiana **23**: 45, 47.
— mollissima **30**: 4 f., 22.
— muricata **21**: 43.
— parviflora **33**: 295.
— sinuata **21**: 43.
Olax scandens **34**: 27 ff., 28*, 32*.
Oldenlandia thesiifolia **30**: 6, 26.
Oleandra guatemalensis **22**: 209.
Olearia Crosby-Smithiana × ilicifolia **24**: 366.
Ombrophytum peruvianum **22**: 270 ff.
— zamioides **22**: 270 ff.
Omphalodes linifolia **25**: 428. **39**: 226.
— verna **21**: 427. **39**: 226.
Oncidium barbatum **30**: 15.
— praetextum **22**: 82.
Onobrychis crista galli **29**: 383, 388.
— Kotschyana **29**: 388.
— pinnata **29**: 379.
— sativa **33**: 295.
— viciifolia **21**: 34, 36 f. **32**: 18, 59.
Ononis arvensis **21**: 225. **23**: 86. **25**: 64, 306, 365. **27**: 370, 392. **29**: 414, 441, 444, 446, 481. **32**: 57, 383, 386. **33**: 227, 295. **36**: 55. **37**: 363. **39**: 226.
— Natrix **29**: 388.
Ononis repens **21**: 297, 440. **23**: 340, 342, 353, 363. **33**: 295.
Onopordon acanthium **21**: 297, 440. **22**: 533. **23**: 12, 35, 45 f., 354, 361, 364. **32**: 83. **33**: 295. **36**: 55, 411, 426.
— tauricum **33**: 295.
Onosma frutescens **29**: 388.
Ophrys insectifera **36**: 87. **37**: 266 f. **40**: 314.
— muscifera **21**: 436. **22**: 444, 448. **25**: 43* f., 47, 57, 308, 340. **27**: 374, 386. **32**: 3, 13, 38. **33**: 296. **37**: 268*.
Opuntia Ficus indica **34**: 54.
Orchis cruenta **21**: 24. **32**: 38. **34**: 49.
— Fuchsii **23**: 436.
— incarnata **21**: 95, 297, 434. **22**: 445. **23**: 21, 300, 421, 436. **24**: 91, 316. **25**: 57, 166, 308, 341. **27**: 374, 386. **28**: 475. **31**: 154. **32**: 2, 38. **33**: 296. **35**: 252, 255. **36**: 341. **37**: 123. **38**: 117. **39**: 226.
—— f. ochroleuca **27**: 374, 386. **32**: 13.
— latifolia **22**: 442, 445. **23**: 435. **25**: 47, 57.
— maculata **21**: 24, 29, 132, 211, 308, 436. **22**: 336, 344, 445. **23**: 21, 79, 142, 421, 425, 436. **24**: 69, 71, 77, 91. **25**: 57, 341. **26**: 365 f. **27**: 114. **28**: 26, 325, 335, 475. **29**: 101, 447, 466, 563. **31**: 143, 226, 252. **32**: 39, 391, 405. **33**: 133, 144, 172, 221, 445. **35**: 255. **36**: 341, 416. **39**: 105. **40**: 439.
—— f. candidissima **25**: 341. **32**: 39.
— mascula **21**: 298, 430, 446. **22**: 443. **25**: 57, 305, 313, 320, 340. **27**: 144. **28**: 475. **31**: 153. **32**: 4, 11, 13, 38, 326. **33**: 296. **34**: 66. **37**: 42 ff. **38**: 117. **40**: 312.
— militaris **21**: 433. **23**: 435.
— Morio **21**: 229, 430. **33**: 296. **40**: 314.

Orchis ochroleuca **32**: 2.
— palustris **40**: 313.
— rotundifolia **37**: 365.
— sambucina **21**: 312, 431. **22**: 445. **23**: 21, 396. **24**: 348. **25**: 43 f., 57, 166, 287, 308, 340, 428. **28**: 475. **31**: 142 f., 439, 441. **36**: 416. **39**: 226. **40**: 23, 314.
—— f. angustifolia **24**: 348.
—— f. glabra **24**: 348.
—— f. latifolia **24**: 348.
—— f. purpurea **24**: 348. **36**: 416.
—— f. typica **24**: 348. **36**: 416.
—— f. villosa **24**: 348.
— Spitzelii var. gotlandica **38**: 431.
— strictifolia **36**: 88. **38**: 423, 425. **39**: 145. **40**: 26, 101, 312.
— Traunsteineri **21**: 95, 158, 438. **22**: 445. **25**: 57. **28**: 340. **32**: 39.
— ustulata **21**: 432. **22**: 442, 444. **25**: 47, 57. **33**: 296. **40**: 314.
Origanum vulgare **21**: 187, 235, 296, 298, 306, 312. **22**: 329, 344. **23**: 32, 144, 161, 273. **24**: 316. **25**: 43 f., 70, 381, 428. **27**: 16, 47, 114, 359, 372, 396. **28**: 476. **29**: 112, 438, 448 f., 491. **31**: 228, 277. **32**: 3, 74, 388, 390 f., 426. **34**: 67. **35**: 97. **36**: 323 f., 364, 410, 425. **37**: 421. **39**: 98, 145.
—— f. fl. alb. **29**: 491.
—— f. pallescens **32**: 11, 74.
Ornithogalum narbonense var. densum **36**: 246.
— nutans **21**: 43, 430. **39**: 226.
— umbellatum **21**: 43. **22**: 344. **23**: 21. **31**: 441. **32**: 11, 37.
Ornithopus micranthus **30**: 6, 18.
— perpusillus **37**: 366.
— sativus **21**: 143, 152. **23**: 273. **29**: 535 f. **31**: 422.
Orobanche Cirsii **23**: 390.
— gracilis **32**: 232.
— Hederae **32**: 232.
— nana **29**: 387.
Orobanche pallidiflora **23**: 390.
— reticulata **23**: 390. **30**: 130.
— speciosa **35**: 363.
Orobus niger **29**: 112.
— tuberosus **22**: 424, 426. **23**: 235, 339 f. **29**: 112, 116. **31**: 441. **37**: 44.
— orobus **31**: 441 f.
Orthosia Decaisnei **30**: 4, 24.
— latipes **22**: 53.
Osmorhiza chilensis **33**: 333. **37**: 289. **39**: 345, Pl. I.
Ostrya virginiana **21**: 472. **30**: 155*.
Otostegia ***Kaiseri*** **26**: 377*, 379* f.
— repanda **26**: 379* f.
— Schimperi **26**: 380.
Ovidia pillo pillo **33**: 335.
Oxalis Acetosella **21**: 28, 127, 228, 428. **22**: 324, 333, 345, 486. **23**: 29, 58, 61, 87, 396, 418, 421, 448. **24**: 94, 103, 106. **25**: 66, 152, 163, 168, 286, 368. **26**: 461. **27**: 42, 442. **28**: 91, 325. **29**: 91, 112, 116, 483, 562. **30**: 117. **31**: 143, 269, 441. **32**: 62, 102, 105, 107, 420. **33**: 66, 68, 82, 136, 173, 228, 377. **36**: 223 f., 227, 356, 422. **39**: 450. **40**: 195.
—— var. coerulea **39**: 111.
—— var. lilacina **33**: 173.
—— f. rosea **25**: 368. **32**: 420. **36**: 356.
— articulata var. sericea **30**: 19.
— corniculata **23**: 267. **25**: 428.
— stricta **21**: 143, 152. **28**: 95. **33**: 173. **36**: 356.
Oxyanthus speciosus **39**: 293.
Oxycoccus macrocarpus **22**: 383.
— microcarpus **21**: 127, 232. **22**: 329, 338, 345. **23**: 31. **28**: 26, 339. **29**: 451, 488. **31**: 275. **32**: 12, 69, 200. **33**: 134, 173. **36**: 361. **38**: 425.
—— × quadripetalus **33**: 173.
— palustris **25**: 68.
— quadripetalus **21**: 30, 127, 232. **22**: 345, 383. **23**: 31, 90, 294,

296, 298, 300 f., 307 f., 311 f., 414, 451. **24**: 316. **25**: 150, 155, 168, 298, 376. **27**: 395. **28**: 325. **29**: 488. **31**: 274. **32**: 69, 200, 424. **33**: 134, 173, 230. **35**: 255. **36**: 103, 361. **38**: 425. **40**: 443.
Oxypetalum acerosum **22**: 49.
— Arnottianum **30**: 24.
— ophiuroideum **22**: 49.
— pannosum **30**: 24.
— parviflorum **22**: 49 ff., 50*, 52*.
— subopposition **22**: 49.
— tomentosum **30**: 4 f., 7 f., 24.
Oxyria digyna **22**: 66, 68, 73, 75. **26**: 423. **27**: 275. **33**: 71. **40**: 305.
Oxytropis campestris **30**: 430. **40**: 297, 300.
— deflexa **22**: 279. **30**: 443 f.
— lapponica **22**: 135. **30**: 443 f. **36**: 129.
— pilosa **21**: 435. **32**: 14, 58.

Pachyanthes hotteana **22**: 214.
Pachypleurum alpinum **30**: 528.
Pachypodium bispinosum **40**: 78* f.
Pachysandra terminalis **30**: 381.
Paeonia albiflora **21**: 13.
—— var. »Agida» **21**: 13.
—— var. »Boule de Neige» **21**: 13.
—— var. »Etienne Denis» **21**: 13.
—— var. »Kasugano» **21**: 13. **22**: 178* f.
—— var. »Nobilissima» **21**: 13.
—— var. »Potsii plena» **21**: 13.
— var. »Prince Antoine d'Ahremberg» **21**: 13.
— var. »Rubens» **21**: 13.
— ×Wittmanniana **21**: 13.
— anomala **21**: 13.
— hybrida **21**: 13.
— nudicarpa **21**: 13.
— ×tenuifolia **21**: 13.
— arborea **30**: 375.
— Bakeri **22**: 178* ff.
— corallina Corsica **21**: 13.
—— Russii **21**: 13.
Paeonia corallina triternata **21**: 13.
— coriacea **21**: 13.
— decora **21**: 13.
— Delavayi **30**: 375.
—— lutea **21**: 13.
— Mlokosewitschii **21**: 13. **38**: 16.
— Moutan **21**: 13.
— obovata var. alba **21**: 13.
— officinalis **21**: 3. **22**: 419. **27**: 143. **33**: 147.
—— eufemina **21**: 13.
—— humilis **21**: 13.
—— leijocarpa **21**: 13.
—— villosa **21**: 4*, 13. **22**: 175.
—— var. »mutabilis» **21**: 13.
—— var. »rubr.-plen.» **21**: 13.
—— ×Wittmanniana **21**: 13.
— tenuifolia **21**: 4*, 13, 434.
— Veitchii **21**: 13.
— Wittmanniana **21**: 13.
Palicourea alpina **22**: 214.
Panax ginseng **25**: 545.
Pandanus atrocarpus **34**: 2*.
— botryoides **34**: 104.
— ***columnaeformis*** **34**: 101 ff., 103*, 111*.
— furcatus **34**: 114, 116.
— Leram **34**: 5.
— ***multifurcatus*** **34**: 2* f., 5, 107 ff., 108*, 109*, 111*.
— ***pleiocephalus*** **34**: 104 ff., 105*.
— pseudolais **34**: 3, 4*.
— ***spinistigmaticus*** **34**: 113 ff., 115*.
Panicum capillare **21**: 42.
— Crus-galli **21**: 41. **23**: 359 f., 362. **33**: 296. **36**: 412, 414.
— decipiens **30**: 10.
— demissum **30**: 4, 10.
— glutinosum **30**: 10.
— helobium **30**: 6, 10.
— miliaceum **21**: 42, 142 ff., 152. **23**: 359 f., 362. **24**: 136. **33**: 296. **36**: 55. **39**: 228.
— repens **29**: 70.
— reptans **30**: 10.
— sanguinale **21**: 42.
Papaver alpinum **24**: 42.

Papaver alpinum var. tenellum **24**: 40.
— argemone **21**: 143, 152, 298, 432. **23**: 24. **24**: 137. **25**: 61, 353. **27**: 150. **29**: 474. **32**: 50. **33**: 296. **36**: 349. **39**: 108, 227. **40**: 441.
— bracteatum **21**: 437.
— croceum **24**: 33.
— dubium **21**: 298, 308, 433. **23**: 24, 83, 236, 339 f. **24**: 316. **25**: 61, 353. **27**: 150. **28**: 346. **29**: 474. **31**: 154, 223. **32**: 50. **33**: 225, 445. **36**: 55, 349, 412, 419. **39**: 227.
— hybridum **29**: 379, 388.
— microcarpum **22**: 223, 224 K. **24**: 33, 37.
— ***nivale*** **24**: 41* f.
— nudicaule **21**: 74 ff., 78. **23**: 47. **24**: 33 f., 36 f., 42, 87. **25**: 428.
—— ssp. amurense **24**: 36.
—— ssp. chinense **24**: 38.
—— ssp. commune **24**: 34 ff., 35*.
—— ssp. corydalifolium **24**: 37.
—— ssp. kvaenangense **21**: 80 f.
—— ssp. relictum **21**: 78.
—— ssp. rubro-aurantiacum var. typicum **24**: 38.
—— var. genuinum f. arcto-sibiricum **21**: 81.
—— f. arcto-sibiricum **21**: 76, 81.
—— ×radicatum **21**: 76, 80 ff.
— orientale **25**: 428. **39**: 227.
— radicatum **21**: 73 ff., 81, 83, 273 f. **24**: 33 f., 37, 42. **31**: 128. **37**: 364.
—— ssp. ***brachyphyllum*** **21**: 81* ff.
—— ssp. faeroënse **21**: 77 f.
—— ssp. jugoricum **21**: 73, 75 f.
—— ssp. lapponicum **21**: 73, 81* f.
—— ssp. ovatilobum **21**: 73, 76* f., 79, 81*, 83.
—— ssp. polare **21**: 73, 76*, 79 ff., 81*, 83.
—— ssp. relictum **21**: 78 f., 81*, 83.
—— f. typicum **21**: 76 f., 79 f.
— Rhoeas **21**: 142, 152, 436. **23**: 352. **25**: 428. **32**: 50.
Papaver Rogersii **29**: 379.
— rubro-aurantiacum **24**: 37 ff.
—— ssp. Langeanum **24**: 39.
—— ssp. ***setosum*** **24**: 39.
—— ssp. typicum **24**: 38* f.
— somniferum **21**: 142, 152, 219. **22**: 345. **23**: 24. **24**: 137. **25**: 353. **27**: 153. **32**: 50. **36**: 419.
— syriacum **29**: 388.
— ***tenellum*** **24**: 40* ff.
Paradisea Liliastrum **22**: 155 ff.
Parentucellia viscosa **29**: 385.
Parietaria debilis **30**: 4, 15.
Paris quadrifolia **21**: 24, 132, 164, 177, 211, 306, 308, 431. **22**: 336, 345, 505. **23**: 21, 67 ff., 79, 142, 145, 299, 311, 421, 435. **24**: 66, 69, 71 f., 75, 77, 87, 90, 104, 533 f. **25**: 57, 152, 163, 169, 286, 340, 558. **26**: 509. **27**: 42, 359, 372, 386, 442 f. **28**: 17, 26, 311, 317, 325, 330 f., 335, 337, 342. **29**: 91, 107, 116, 466, 563. **30**: 117. **31**: 143, 227, 252, 441 f. **32**: 38, 102, 105, 107, 405, 438. **33**: 66, 71 f., 80, 144, 173, 221. **35**: 97, 255. **36**: 341, 409, 416. **39**: 105, 194* f., 450. **40**: 195, 439.
Parnassia palustris **21**: 27, 127, 221, 298, 309, 324, 438. **22**: 69, 334, 345. **23**: 26, 221, 224 ff. **24**: 63, 69, 71, 75, 84, 93, 442, 445. **25**: 63, 166, 358, 428. **27**: 147, 275, 390. **28**: 17, 26, 325, 342. **29**: 450 f., 477. **31**: 223, 228, 263. **32**: 54. **33**: 67, 71, 144, 173, 226. **35**: 254. **36**: 87, 129, 352. **38**: 117, 423, 425. **39**: 109, 227.
Paronychia argentea **29**: 383.
— chilensis **30**: 5, 17.
Parthenocissus quinquefolia **21**: 143, 152. **24**: 137. **25**: 428.
Paspalum distichum **30**: 9.
— mandiocanum **30**: 10.
— paniculatum **30**: 10.

Paspalum platycaule **30**: 10.
— plicatum **30**: 5.
— plicatulum **30**: 10.
— pumilum **30**: 10.
Passiflora coerulea **30**: 4, 21.
— suberosa **30**: 4, 21.
Pastinaca sativa **21**: 143, 152, 312. **22**: 139. **23**: 267, 353, 451. **24**: 137. **25**: 68, 375, 428. **28**: 340. **29**: 487. **32**: 68, 203, 423. **36**: 55, 360, 411, 423. **40**: 61.
Pavonia rosea **30**: 21.
Pedicularis flammea **21**: 273 f. **22**: 279. **30**: 144, 445. **36**: 129.
— hirsuta **21**: 273 f. **30**: 144. **36**: 129. **40**: 306.
— lanata **30**: 445.
— lapponica **22**: 23 f. **28**: 4, 16, 26. **29**: 125. **30**: 445 f., 455 f. **33**: 71, 74, 76. **37**: 365. **39**: 431. **40**: 306.
— Oederi **21**: 31, 273, 278. **26**: 427 K, 428. **30**: 445 f., 455.
— palustris **21**: 127, 236, 308, 318, 323, 330, 338. **22**: 345. **23**: 33, 92, 220, 224, 228, 300, 411, 415, 455. **24**: 95. **25**: 71, 166, 385. **28**: 26, 325. **29**: 493. **30**: 445. **31**: 279. **32**: 77, 428. **33**: 144, 173, 233. **36**: 366. **39**: 114, 145.
—— ssp. opsiantha **35**: 363. **36**: 55. **40**: 26.
—— var. ochroleuca **23**: 269. **33**: 173.
— — f. serotina **21**: 318.
— Sceptrum Carolinum **21**: 31, 136. **22**: 102. **24**: 75, 77 f., 95. **25**: 166, 302, 307, 312, 314, 384. **27**: 370, 377 f., 380, 397. **28**: 4, 26, 340, 342. **30**: 445. **32**: 12, 77. **33**: 74 f., 233, 296. **37**: 365. **40**: 192, 306.
— silvatica **21**: 190, 236. **22**: 333, 345. **23**: 33, 70 f., 92, 144. **25**: 321, 384. **27**: 380, 397. **29**: 442, 493. **30**: 445. **31**: 279. **32**: 11, 14, 77, 382, 428. **33**: 144, 173, 207, 213, 233, 296. **36**: 323, 366. **37**: 98. **39**: 114. **40**: 437, 444.
Pedicularis silvatica f. fl. alb. **26**: 509. **29**: 493. **36**: 366.
Pelletiera verna **30**: 6, 23.
Peltiphyllum peltatum **24**: 331, 429, 432* f., 443 f.
Pennantia corymbosa **30**: 549.
Pentacaena ramosissima **30**: 5, 17.
Pentacrostigma nyctanthum **23**: 180* ff.
Pentandra sumatrana **39**: 288.
Penthorum sedoides **22**: 368 ff., 370*, 371*, 372*, 374*.
Peperomia brachypoda **22**: 214.
— caulibarbis **30**: 15.
— hispidula **21**: 479 f.
— quadrifolia **22**: 214.
— reflexa **21**: 480.
—— var. americana f. longipes **30**: 15.
— subbasellifolia **22**: 214.
Peplis Portula **21**: 230. **22**: 345. **23**: 88, 144, 423, 449. **24**: 316. **25**: 371. **29**: 485. **31**: 226, 271. **32**: 65, 230, 422. **33**: 173, 229 **36**: 325, 358. **39**: 227.
Peratanthe cubensis **22**: 215.
— Ekmanii **22**: 214 f.
Pereskia amapola var. argentina **32**: 230.
Periploca ephedriformis **39**: 288.
— gracilis **39**: 288.
— graeca **29**: 385. **39**: 288.
— laevigata **39**: 288.
Pernettya prostrata var. Pentlandii **33**: 330.
Perowskia atriplicifolia **31**: 84*, 87, 107, 110. **32**: 232.
Persea americana **22**: 203.
— domingensi **22**: 214.
— lingue **33**: 323.
Petasites frigidus **21**: 32, 137. **24**: 80, 96. **25**: 166. **26**: 462. **28**: 26, 334. **30**: 144. **33**: 73. **40**: 306.
— niveus **30**: 293.
— officinalis **30**: 293. **31**: 224.

Petasites ovatus **21**: 298, 426. **23**: 35. **32**: 18, 82. **33**: 208, 235, 296. **39**: 115, 227.
— spurius **23**: 413, 425, 458. **27**: 108. **30**: 293. **31**: 154. **33**: 117.
Petiveria alliacea **32**: 226.
Petraea volubilis **32**: 231.
Petroselinum sativum **21**: 44. **23**: 424. **36**: 411, 423.
Petunia **31**: 3*, 5*, 7*.
— heterophylla **30**: 5, 25.
— nygtaginiflora **31**: 1 ff.
— superbissima **31**: 1 ff.
— violacea **30**: 25. **31**: 1 ff.
—— ssp. depauperata **30**: 25.
Peucedanum palustre **21**: 135, 231, 329, 336, 338. **22**: 345, 531. **23**: 30, 89, 294, 298 f., 301, 307. **24**: 94, 533. **25**: 67, 166, 375, 428. **28**: 344. **29**: 91, 487. **31**: 273, 441. **32**: 68, 423. **33**: 173, 230, 290. **34**: 51. **36**: 360, 423. **39**: 112. **40**: 23, 57, 59, 61, 443.
Pfaffia sericea **30**: 16.
Phacelia artemisioides **30**: 4, 6, 24.
Phagnalon rupestre **32**: 232.
Phalaris arundinacea **21**: 21, 129, 308, 439. **24**: 533 f. **25**: 52. **28**: 317. **31**: 226, 242. **32**: 24. **33**: 75, 79. **34**: 48, 167. **36**: 414. **39**: 305, 307. **40**: 191.
— brachystachys **29**: 377.
— canariensis **21**: 42, 142 f., 152. **23**: 17, 351, 362. **24**: 136. **28**: 26. **36**: 412, 414. **39**: 227.
— minor **29**: 377. **34**: 153.
— paradoxa **29**: 384.
—— var. praemorsa **34**: 153.
Phaseolus psammodes **30**: 5, 18.
Phellodendron amurense **21**: 472. **29**: 336, 346.
— japonicum **29**: 336, 346.
— sachalinense **29**: 335* ff., 339*, 346.
Philadelphus coronarius **21**: 440, 471. **22**: 432. **23**: 424, 444. **33**: 150.
— Magdalenae **30**: 377.
— pekinensis **30**: 377.
Philadelphus purpurascens **30**: 377.
Philesia buxifolia **38**: 165*.
Phillyrea decora **30**: 384.
Philoxerus portulacoides var. Commersonii **30**: 16.
Philydrum lanuginosum **39**: 293.
Phippsia concinna **35**: 239 f.
Phleum alpinum **21**: 127. **24**: 79, 89. **27**: 275. **28**: 26, 339. **32**: 201 f. **33**: 71. **34**: 167. **36**: 391.
—— f. minimum **21**: 21.
— arenarium **21**: 433. **29**: 67. **31**: 154. **33**: 11. **38**: 117.
— Boehmeri **21**: 95, 187, 204, 308. **23**: 64. **25**: 52, 320, 328, 428. **27**: 153, 376 f., 379, 382. **32**: 24. **33**: 208, 211, 216, 296. **36**: 413.
— nodosum **24**: 141, 467. **25**: 328, 561. **36**: 55.
— phleoides **23**: 17. **37**: 366.
— pratense **21**: 127, 204, 308. **22**: 75, 345. **23**: 17, 75, 97, 414, 429, 467. **24**: 141. **25**: 52, 328. **27**: 146, 152, 154. **28**: 27, 325. **29**: 456. **31**: 243. **32**: 24, 201 f., 396. **33**: 77, 146, 173, 216. **36**: 331, 414. **40**: 198.
— subulatum **23**: 348, 351.
Phlomis fruticosa **29**: 74.
— orientalis **29**: 74.
Phoenix dactylifera **21**: 145, 152.
Phoradendron domingense **22**: 215.
Phormium Colensoi **38**: 165* f.
Photinia villosa **30**: 378.
Phragmites communis **21**: 86, 130, 179, 182, 205, 306, 317, 322, 324, 330, 334* ff. **22**: 332, 345, 422 f. **23**: 76, 224 f., 227, 229 f., 238 f., 300, 307, 309, 311*, 358, 362, 410, 429 f., 432 f. **24**: 63, 89. **25**: 53, 150, 159, 168, 318, 329, 418. **27**: 146, 382. **28**: 27, 45, 52, 58, 61, 344, 462. **29**: 426, 442, 457. **30**: 298, 554. **31**: 15 ff., 244. **32**: 26, 398. **33**: 77, 173, 210, 217. **34**: 153, 421. **35**: 216, 254. **36**: 87, 332, 414. **38**: 423 f., 425. **39**: 305, 451. **40**: 19, 247.

Phragmites communis var. flavescens **23**: 162.
— vulgaris **23**: 18. **33**: 79.
Phrygilanthus tetrandrus **33**: 329.
Phyllanthera bifida **39**: 288.
Phyllanthus myriophyllus **22**: 203.
Phyllocoryne jamaicensis **39**: 81.
Phyllodoce aleutica **22**: 224 K, 225.
— coerulea **22**: 21, 23 f. **24**: 138, 495. **28**: 6, 27. **32**: 349* f., 355 f. **33**: 66, 71. **36**: 134, 136, 138. **37**: 365. **39**: 431.
—— f. fl. alb. **21**: 30.
Physalis Alkekengi **21**: 140, 438. **39**: 227.
— peruviana **21**: 140, 142 f., 145, 152.
Physanthyllis tetraphylla **29**: 67.
Physocarpus opulifolius **30**: 377.
— Torreyi **30**: 377.
Physostegia virginiana **31**: 79 f., 104, 106 f., 109 f.
Phyteuma nigrum **25**: 428. **27**: 52. **28**: 339. **34**: 52.
— spicatum **25**: 428. **39**: 227.
Phytocrene dasycarpa **39**: 346, 348* ff., 352 ff., 354*, 358 f.
— macrophylla **39**: 346, 352, 357 ff.
Phytolacca octandra **32**: 226.
Picea Abies **21**: 91, 202, 429. **23**: 17, 74, 416, 429, 467. **24**: 498* ff. **25**: 50, 155, 182, 326, 407. **27**: 115, 116 K. **28**: 357, 369, 381. **29**: 110, 113 f., 454. **30**: 122. **32**: 292, 395. **33**: 91 f., 146, 173. **36**: 13, 329. **37**: 410. **38**: 425. **39**: 431. **40**: 192, 194, 198.
— var. acuminata **23**: 17.
— var. europaea **23**: 17.
— f. brevifolia **33**: 173.
—— f. viminalis **25**: 326. **29**: 454.
—— f. virgata **23**: 17, 263. **29**: 454. **33**: 173. **36**: 329.
— canadensis **21**: 429. **30**: 161. **38**: 131.
— excelsa **21**: 20, 126. **22**: 20, 25, 60, 63, 74 f., 332, 336, 345, 423, 430. **23**: 294. **24**: 88, 306, 347, 356. **25**: 437. **27**: 69 f. **28**: 12 f., 27, 325, 464*. **30**: 117. **31**: 240, 439. **32**: 23, 107, 131. **33**: 215. **36**: 102, 414. **37**: 366.
Picea excelsa var. viminalis **32**: 23.
—— f. monstrosa **28**: 346.
—— f. virgata **34**: 47. **36**: 414.
— mariana **22**: 380*, 381*, 382*, 383*, 384*, 388 f. **30**: 161. **38**: 131.
— obovata **24**: 356.
— pungens **24**: 492.
Picris Blancheana **29**: 268 ff., 269*.
— echioides **29**: 268 ff., 269*.
— floribunda **30**: 383.
— hieracioides **21**: 439. **23**: 36, 355, 459. **25**: 166. **26**: 453 ff., 454*, 455*. **29**: 74, 155 f., 268 ff., 269*, 272*, 274*. **34**: 422, 425.
— pauciflora **29**: 268 ff., 269*.
— Sprengeriana **29**: 268 ff., 269*.
— Villarsii **21**: 39.
Picrosia longifolia **30**: 29.
Pilea stenophylla **22**: 214.
— undulata **22**: 202.
Pilgerodendron uviferum **24**: 133 ff. **33**: 329.
Pilocarpus pennatifolius **29**: 323, 325* ff., 330 f., 333*, 346.
Pinanga Pohlii **38**: 166.
Pinguicula alpina **21**: 429, 446. **22**: 533. **27**: 379. **30**: 690, 695. **31**: 357. **32**: 200. **36**: 129. **40**: 314.
— villosa **21**: 31, 136. **22**: 533. **24**: 63, 95. **28**: 27, 346.
— vulgaris **21**: 97, 127, 236, 432. **22**: 334, 336, 345. **23**: 33, 92, 226. **24**: 69, 75, 95. **25**: 71, 166, 385. **27**: 397. **28**: 27, 325. **29**: 101, 493. **30**: 215, 690 ff., 691*, 693*, 694*. **31**: 228, 279, 441. **32**: 13, 77, 428. **33**: 67, 173, 233. **35**: 254. **36**: 55, 87, 366. **37**: 98. **38**: 423. **39**: 114, 211, 227.
Pinus albicaulis **24**: 500.
— aristata **24**: 500.
— Banksiana **30**: 161. **38**: 131.

Pinus cembra **24**: 364, 498*, 500. **27**: 115, 116 K. **28**: 335.
— contorta **22**: 390*.
— cubensis **24**: 523.
— flexilis **24**: 492.
— halepensis **29**: 77.
— Larix **24**: 305.
— Merkusii **24**: 519, 520*, 521*, 522*.
— montana **21**: 298. **22**: 439. **30**: 157. **33**: 91 ff.
— mughus **24**: 498*.
— occidentalis **22**: 211, 214.
— ponderosa **24**: 492.
— resinosa **28**: 369, 375 ff., 377*.
— sibirica **24**: 364. **38**: 132.
— silvestris **21**: 20, 86*, 87*, 89 ff., 90*, 202, 243, 246, 298, 433. **22**: 20, 25, 126, 345, 418, 431, 522, 524. **23**: 17, 74, 294 ff., 299, 301, 307, 311 f., 416, 429, 467. **24**: 306, 492. **25**: 50, 176, 326, 407. **27**: 58, 69. **28**: 12 f., 16, 27, 325, 342, 357, 369, 370*, 371*, 381, 464*. **29**: 113 f., 454. **30**: 122, 157, 298, 638, 639*. **31**: 240, 439. **32**: 22, 287, 290, 292, 395. **33**: 11, 91 ff., 146, 173, 215. **36**: 13, 231 ff., 329, 414. **37**: 366. **38**: 1 ff., 2*, 3*, 4*, 5*, 6*, 7*. **39**: 311. **40**: 192, 194.
— ssp. borussica **24**: 356.
— ssp. engadinensis **24**: 356.
— ssp. lapponica **21**: 126. **24**: 88, 355.
— ssp. scotica **24**: 356.
— f. erythranthera **25**: 428.
— f. gibberosa **32**: 135.
— strobus **22**: 381. **28**: 369, 375*, 376* f., 381. **39**: 448.
— taeda **28**: 381.
Pimpinella anisum **23**: 353.
— major **21**: 298. **25**: 428. **33**: 296.
— nigra **27**: 158.
— Saxifraga **21**: 135, 230, 440. **22**: 71, 332, 345, 422, 429 f. **23**: 30, 89, 338, 415, 425, 450, 470. **25**: 67, 374. **27**: 152. **28**: 318, 320, 325, 332. **29**: 116, 486. **31**: 273. **32**: 3, 67, 423. **33**: 100, 173, 230, 296. **36**: 360, 423. **40**: 61 f.
Pimpinella Saxifraga f. dissecta **21**: 230. **23**: 89, 144. **25**: 374. **29**: 486. **32**: 423. **33**: 173. **36**: 360.
Piper nigrum **25**: 188.
Piptochaetium montevidense **30**: 10.
Pisonia aculeata **30**: 740.
— Brunoniana **30**: 731, 734 f.
— grandis **30**: 728, 731, 732*, 736.
— inermis **30**: 723, 728, 731, 735 f.
— var. leiocarpa **30**: 736.
— nitida **30**: 3.
— var. parvifolia **30**: 16.
— procera **30**: 731.
Pisum abyssinicum **38**: 370.
— arvense **21**: 143, 152, 227. **23**: 28. **27**: 147.
— asiaticum **38**: 370.
— elatius **38**: 370.
— fulvum **29**: 388.
— Puschki **38**: 370.
— sativum **21**: 143, 152, 409, 419, 438. **23**: 28, 424. **28**: 27. **38**: 365 ff.
— tibetanicum **38**: 365 ff.
Pityrodia Bartlingii **32**: 231.
Plantago altissima **33**: 296.
— amplexicaulis **29**: 514, 517.
— arborescens **29**: 514, 517.
— arenaria **29**: 514, 518.
— aristata **25**: 137. **29**: 514, 518.
— asiatica **29**: 514, 518.
— Bellardii **29**: 389.
— borealis **27**: 276.
— brasiliensis **30**: 5.
— var. cinereo-villosa **30**: 26.
— Brownii **29**: 514, 518.
— camtschatica **29**: 514, 518.
— Candollei **29**: 514, 519.
— coronopus **23**: 354. **29**: 514, 519. **30**: 26.
— cretica **23**: 189, 216.
— cynops **29**: 514, 519.
— hirtella **29**: 514, 519.
— indica **29**: 514, 520

Plantago lagocephala **29**: 514, 520.
— Lagopus **23**: 348, 351, 354. **29**: 514, 521.
— lanceolata **21**: 179, 237, 429. **22**: 345, 431. **23**: 33, 92, 225, 415, 418, 455. **24**: 85. **25**: 72, 166, 385. **27**: 40, 154. **29**: 112, 116, 493, 514, 521. **30**: 304. **31**: 279, 402, 439. **32**: 77, 429. **33**: 100, 173, 234, 296. **34**: 51, 423. **36**: 367, 425. **37**: 45. **38**: 144. **39**: 450. **40**: 46.
—— var. altissima **29**: 385.
—— var. maxima **23**: 34.
—— f. dubia **21**: 237, 428. **25**: 385.
—— f. monstrosa **23**: 364.
—— f. sphaerostachya **33**: 173.
— Loeflingii **29**: 514, 521.
— lusitanica **29**: 514, 521.
— major **21**: 31, 127, 237. **22**: 60, 76, 332, 345, 426, 429, 436. **23**: 33, 92, 216, 230, 340, 344 f., 423, 455, 470. **24**: 86, 95. **25**: 72, 385. **27**: 150, 152, 158. **28**: 17, 27, 325. **29**: 493, 514 f., 522 f. **31**: 15, 17, 279, 439. **32**: 77, 429. **33**: 100, 173, 233. **36**: 367, 425. **39**: 305.
—— ssp. intermedia **33**: 173. **36**: 425. **40**: 19, 20*, 27.
—— var. scopulorum **29**: 524 f.
—— f. agrestis **23**: 33.
—— f. monstrosa **23**: 364.
— maritima **21**: 306, 308, 438. **22**: 429. **23**: 237, 411, 413, 428, 455. **24**: 546. **25**: 72, 166, 168. **27**: 152, 276. **29**: 514, 524. **33**: 12, 100. **39**: 450. **40**: 19, 23, 27, 313.
— maxima **29**: 514, 525.
— media **21**: 31, 136, 237, 298. **23**: 33, 415, 455, 466. **24**: 85. **25**: 72, 385. **27**: 372, 376, 397. **28**: 339, 341. **29**: 493, 514, 526. **32**: 77, 390 ff., 429. **33**: 173, 234. **34**: 423. **36**: 324, 411, 413, 425. **37**: 45, 366. **39**: 114, 145. **40**: 444.
—— f. longifolia **36**: 425.
Plantago montana **29**: 513 f., 526.
— myosurus **30**: 5, 26.
—— ssp. rudiuscula f. angustifolia **30**: 26.
— nivalis **29**: 515, 526.
— notata **26**: 375.
— ovata **29**: 381 f.
— palmata **29**: 515, 527.
— patagonica **29**: 515, 527.
— Psyllium **29**: 389, 515, 527.
— Purshi **25**: 137.
— ramosa **21**: 43. **23**: 354, 358, 364.
— Raoulii **29**: 515, 528.
— stricta **26**: 375.
— subulata **29**: 515, 528.
— tenuiflora **29**: 513, 515, 528 ff. **30**: 429.
—— var. depressa **30**: 431.
— virginica **29**: 515, 531.
Platanthera bifolia **21**: 211, 308, 436. **22**: 336, 345, 446. **23**: 21, 79, 265, 421, 436. **25**: 44, 57, 341. **27**: 114, 386. **28**: 313, 317 f., 325, 335, 337, 340, 344, 475. **29**: 116, 447, 466, 563. **31**: 226, 252. **32**: 39, 197, 391, 405. **33**: 144, 173, 221, 296. **34**: 168, 461. **36**: 341, 416. **37**: 96. **39**: 105.
— chlorantha **21**: 211, 298, 436. **22**: 446. **23**: 21, 45, 264. **25**: 44, 57, 305, 341. **27**: 372, 386. **28**: 475. **29**: 447 f., 466, 563. **31**: 224, 252. **32**: 39, 197, 390, 405. **33**: 173, 221, 296. **36**: 342. **37**: 304. **39**: 100, 105, 450.
— dilatata **22**: 222 K, 223.
— Ditmariana **22**: 226 K.
— hyperborea **22**: 222 K, 223.
— montana **21**: 312.
— parvula **21**: 273, 280. **23**: 389 f. **25**: 441. **32**: 197. **36**: 129.
Platanus acerifolia **21**: 472. **23**: 145, 146*.
— orientalis var. cuneata **23**: 145.
Plectranthus Örtendahlii **31**: 97*, 100 ff., 105, 108, 110. **32**: 232.
Pleurogyne rotata **27**: 276.

Pleurophyllum Hookeri **24**: 364.
Pleuropogon Sabinei **37**: 364.
Pleurospermum austriacum **23**: 49. **40**: 179 ff., 183 K, 184 K, 186 K, 188*, 190*.
—— ssp. uralense **40**: 181 ff.
— camtschaticum **40**: 181.
Pleurothallis riograndensis **30**: 15.
Plocoglottis javanica **37**: 272*, 274.
Pluchea laxiflora **30**: 28.
Plumbago capensis **24**: 441.
Poa aestivalis **32**: 314.
— alpigena **21**: 21, 130. **22**: 121, 125. **24**: 71, 77, 80, 89. **31**: 119. **40**: 305 f.
— alpina **21**: 130, 298, 434, 494. **24**: 80, 82 f., 89, 138. **26**: 423. **27**: 276, 370, 380, 382. **28**: 14, 27, 339 ff. **31**: 427 f. **32**: 4, 10, 12, 27, 356* f. **33**: 296. **35**: 114, 119. **36**: 130, 391. **37**: 307. **38**: 117. **40**: 46, 312.
—— var. vivipara **26**: 423. **32**: 356* f.
— angustifolia **21**: 130. **22**: 122, 345. **23**: 18, 76, 431. **24**: 89, 361, 467. **25**: 53, 330. **29**: 143, 369. **31**: 245. **32**: 10, 27, 399. **33**: 217. **34**: 423. **36**: 333, 415.
—— var. setacea **25**: 428.
— annua **21**: 127, 206, 425, 427, 459. **22**: 73, 345, 530. **23**: 18, 76, 301, 415, 423, 431, 468. **24**: 86, 89, 92, 108. **25**: 53, 330. **27**: 276. **28**: 27, 325. **29**: 458, 471. **31**: 15, 17, 119, 245, 431. **32**: 27, 300 f., 303 ff., 312, 314 f., 318 f., 399. **33**: 64, 79, 100, 173, 218. **34**: 295. **35**: 119. **36**: 333, 415.
—— f. borealis **31**: 118 f.
—— ×infirma **32**: 296, 315, 316*, 318 f.
—— ×maroccana **32**: 296, 313, 317* ff.
—— ×supina **32**: 320. **34**: 48.
— arctica **36**: 130.
Poa bulbosa **21**: 42, 298, 312, 428. **25**: 53. **32**: 1, 14, 27. **33**: 296. **40**: 46.
— caespitosa **24**: 501.
— Chaixii **21**: 298, 312. **23**: 57, 264, 273. **25**: 428. **33**: 288. **34**: 48. **36**: 325, 333, 410, 415. **37**: 96. **39**: 102, 227. **40**: 438.
— coerulea **31**: 441.
— compressa **21**: 130, 179, 206, 308. **22**: 345, 505, 531. **23**: 18, 76, 142, 264, 431, 464, 468, 472. **25**: 53, 330. **27**: 41, 47, 145. **29**: 458. **31**: 226, 245. **32**: 2, 27, 399. **33**: 174, 217, 296. **34**: 48. **36**: 333, 415. **39**: 102. **40**: 38, 40.
—— f. Langeana **32**: 11, 27.
— dimorphantha **32**: 312 f., 320.
— flexuosa **35**: 239 f.
— glauca **22**: 121, 125. **24**: 65 f., 80, 89, 104, 138. **27**: 276. **28**: 10 f., 14, 27, 316, 318 f., 342 f. **31**: 425. **33**: 64 f., 67 f., 72, 79, 113. **34**: 167. **36**: 208. **38**: 129. **39**: 431.
—— ssp. glaucantha **21**: 21. **24**: 65 f., 89.
— glaucantha **24**: 104, 109.
— infirma **32**: 296, 298*, 300 f., 303, 312 ff., 318 ff.
—— ×maroccana **32**: 318.
— irrigata **21**: 95, 312, 494. **22**: 329, 345. **24**: 316. **25**: 53, 318 f., 330. **27**: 382. **29**: 458. **32**: 10, 27, 399. **33**: 174, 217. **36**: 333, 415. **39**: 102.
—— f. aucta **28**: 346.
— laxa **26**: 422.
—— ssp. flexuosa **39**: 302.
— ***maroccana*** **32**: 296 ff., 298*, 300 ff., 312 f., 315, 318 ff.
— maxima **21**: 181, 183.
— nemoralis **21**: 21, 127, 206. **22**: 64, 66, 69, 121, 325, 332, 345, 486, 529. **23**: 18, 46, 56 ff., 61 f., 76, 142, 148, 421, 431. **24**: 65, 75, 77 f., 89, 104, 109,

533 f., 560. **25**: 53, 166, 286, 330. **27**: 146, 159, 359. **28**: 11 f., 14, 17, 27, 325, 329. **29**: 89, 112, 458. **31**: 143, 245, 425. **32**: 2, 27, 102, 399. **33**: 64, 70, 79, 144, 174, 217. **36**: 208, 223 f., 333, 410, 415. **37**: 45. **39**: 450. **40**: 190, 193, 196.
Poa nemoralis f. glaucicolor **28**: 325.
—— f. tenella **28**: 325.
— palustris **21**: 21, 130, 206, 298. **22**: 345, 531. **23**: 18, 76, 142, 264, 431. **24**: 77, 89, 102. **25**: 53, 330. **29**: 458. **31**: 225, 245, 425 ff. **32**: 27, 399. **33**: 174, 209, 217, 296. **35**: 216. **36**: 333, 415. **39**: 102.
—— var. scabriuscula **23**: 431.
— pratensis **21**: 179, 206, 436. **22**: 345. **23**: 18, 76, 90, 414, 431, 467, 472. **24**: 82, 86, 89. **25**: 53, 166, 330. **28**: 27, 325. **29**: 458. **31**: 245, 427. **32**: 27, 399. **33**: 174, 217, 296. **34**: 295. **35**: 321 ff., 322*, 324*, 328*. **36**: 200 ff., 206*, 333, 415. **37**: 45.
—— ssp. eu-pratensis **40**: 198.
—— var. alpigena **35**: 322.
—— var. angustifolia **33**: 174.
—— ×trivialis **33**: 296.
— radula **22**: 226 K.
— remota **21**: 298. **23**: 142, 145. **24**: 100. **25**: 303, 330. **31**: 405. **32**: 12, 27, 438. **34**: 48. **37**: 113, 328, 330. **39**: 450. **40**: 100.
— rigens **22**: 121, 125.
— rivulorum **32**: 296, 299*, 301, 303 ff., 312 f., 315, 320.
— serotina **31**: 425.
— subcoerulea **22**: 505. **24**: 316. **25**: 557. **29**: 458. **32**: 399. **36**: 333.
— supina **29**: 458. **31**: 404, 431, 441. **32**: 296, 299*, 301, 303 ff., 312 ff., 320, 399. **33**: 217. **34**: 48. **36**: 333. **39**: 227. **40**: 27.
— trivialis **21**: 21, 130, 206, 438. **22**: 345. **23**: 18, 62, 76, 413 f., 431. **24**: 89, 102. **25**: 53, 330. **29**: 71, 458. **31**: 245. **32**: 27, 399. **33**: 174, 217. **36**: 209 f., 214 ff., 215*, 216*, 333, 415.
Podandrogyne glabra **30**: 225 ff.
— ***pubescens*** **30**: 226*, 227 f.
Podocarpus Hallii **24**: 379.
— nubigena **33**: 323, 329.
Podophyllum Emodi **22**: 175 f., 177*, 180, 181*. **39**: 288.
— Leichtlinii **22**: 176, 177*, 180.
— peltatum **22**: 169, 175 f., 180.
Podospermum canum **29**: 75.
Podostemon selaginoides **39**: 293.
— subulatus **21**: 484.
Pogostemon auricularia **39**: 282* f.
— patchouli **31**: 93 ff., 94*, 103 ff., 108, 110. **32**: 232.
Pohliella laciniata **39**: 293.
Polemonium coeruleum **21**: 30. **24**: 87. **25**: 428. **28**: 333, 338 f., 346. **30**: 292. **31**: 223. **34**: 51, 170. **39**: 432.
Pollinia distachya **29**: 377.
Polpoda capensis **35**: 309 ff., 310*.
Polycarpon tetraphyllum **30**: 5, 17.
Polygala adenophylla **30**: 19.
— amarella **21**: 158, 312, 429. **23**: 397. **25**: 66, 369. **27**: 376, 379, 393. **28**: 339, 341, 475. **31**: 404, 441. **32**: 13, 62. **33**: 296, 447. **39**: 211, 227, 451. **40**: 27.
—— var. alpestris **21**: 28.
—— f. pallidiflora **32**: 62.
—— f. rosea **32**: 62.
—— f. variegata **32**: 62.
— comosa **21**: 431, 496. **23**: 29, 273. **32**: 13 f., 62, 228. **33**: 296. **40**: 313.
— cyparissias **30**: 19.
— linoides **30**: 6, 19.
— molluginifolia **30**: 6, 19.
— paludosa **30**: 6, 19.
— pulchella **30**: 6, 19.
— vulgaris **21**: 228, 308, 431. **22**: 345. **23**: 29, 88. **25**: 66, 369. **29**: 484. **31**: 156, 269. **32**: 62, 420. **33**: 100, 144, 146, 175, 228. **36**: 357, 422. **39**: 111. **40**: 442.

Polygala vulgaris f. albida **21**: 228. **23**: 29. **25**: 66, 369. **29**: 484. **31**: 269. **32**: 420. **33**: 175. **36**: 357. **37**: 98.
— f. albiflora **32**: 62.
—— f. carnea **21**: 228. **23**: 88. **25**: 369. **29**: 484. **31**: 269. **32**: 62. **33**: 175.
—— f. carnosum **23**: 29.
—— f. oxypterum **23**: 29.
Polygonatum latifolium **21**: 436.
— multiflorum **21**: 298. **22**: 329, 345. **23**: 21, 58 f. **25**: 166, 286, 303, 305, 339. **27**: 386. **28**: 148. **29**: 449 f., 466. **32**: 37, 390, 405, 419, 430, 438. **33**: 144, 175, 296, 446. **36**: 316, 324, 334, 341, 412. **40**: 27, 437 ff.
— ×officinale **25**: 137. **32**: 38. **36**: 341.
— odoratum **21**: 308, 434. **22**: 345. **23**: 21. **25**: 428. **27**: 359. **28**: 476. **37**: 304.
— officinale **21**: 179, 211. **23**: 59, 61, 67 ff., 78, 142, 161, 264. **25**: 57, 308, 339. **27**: 42, 113, 376, 386. **28**: 313 f., 316 ff., 322, 325, 331 f., 336 f., 341, 344. **29**: 112, 116, 448 ff., 465. **31**: 227, 229, 251, 406. **32**: 3, 37, 388, 390, 405. **33**: 175. **36**: 341, 409, 416. **37**: 96. **39**: 450. **40**: 437, 439.
— verticillatum **21**: 24, 298. **22**: 124. **23**: 264. **24**: 533. **25**: 273. **27**: 372, 386. **28**: 339, 341 f. **29**: 450, 466. **30**: 117. **32**: 405. **40**: 437, 439.
—— f. ***proliferum*** **25**: 273* f.
Polygonella gracilis **40**: 387.
— parvifolia **40**: 377*, 396.
Polygonum acetosum **40**: 385.
— acuminatum **40**: 383.
— adenopodum **40**: 382.
— aequale **21**: 40, 215. **22**: 345. **23**: 81. **25**: 346. **29**: 469. **32**: 408. **36**: 345.
— affine **40**: 388.
Polygonum alatum **40**: 373 f., 379*, 382.
— allocarpum **40**: 385.
— alpestre **29**: 69.
— alpinum **24**: 136. **40**: 376, 377*, 388.
— amphibium **21**: 132, 180 f. **22**: 329, 335, 337, 345. **23**: 438. **24**: 101 f., 106, 316, 563. **25**: 59. **29**: 469. **31**: 226, 255, 405. **32**: 45. **33**: 77, 81, 175, 222. **36**: 344. **40**: 379*, 384.
—— f. aquaticum **21**: 214. **23**: 22, 80. **25**: 59, 346. **29**: 469. **32**: 408. **36**: 344. **39**: 106. **40**: 440.
—— f. decumbens **23**: 438. **25**: 428.
—— f. terrestre **21**: 214. **22**: 422. **23**: 22, 80, 338, 438. **25**: 59, 346. **27**: 146. **29**: 469. **32**: 45, 408. **36**: 344.
— amplexicaule **40**: 388.
— arenarium **40**: 385.
— argyrocoleon **40**: 385.
arifolium **40**: 379*, 383.
— atraphaxoides **40**: 375*, 385 f.
— atrosanguineum **40**: 388.
Aubertii **40**: 389.
— auriculatum **40**: 383, 394.
— Austinae **40**: 387.
— aviculare **21**: 25, 127, 438. **22**: 424, 426. **23**: 22, 230, 413, 423, 438. **24**: 86, 92. **25**: 59. **27**: 148, 152. **28**: 27, 325. **31**: 15 ff., 255. **32**: 45. **33**: 69, 175, 222. **36**: 417. **40**: 385.
— baldschuanicum **40**: 389.
— barbatum **40**: 383.
Bellardii **24**: 136. **40**: 385.
— belophyllum **40**: 379*, 384.
bistorta **21**: 437. **39**: 227. **40**: 378, 379*, 389.
bistortoides **40**: 389.
— Bolanderi **40**: 387.
— Bungeanum **23**: 359, 362. **40**: 383.
buxiforme **40**: 385.
— caespitosum **40**: 383.
— calcatum **21**: 40, 133.

Polygonum californicum **40**: 376, 377*, 387.
— calostachyum **40**: 389.
— capitatum **40**: 382.
— Careyi **40**: 383.
— chilense **40**: 385.
— chinense **40**: 381 f.
—— var. Thunbergianum **40**: 382.
— cilinode **40**: 389.
— coarctatum **40**: 376, 377*, 386 f.
— compactum **40**: 389.
— Convolvulus **21**: 133, 215, 308. **22**: 345. **23**: 22, 81, 148, 236, 338, 340, 439. **24**: 86, 92. **25**: 59, 347. **28**: 27. **29**: 470. **31**: 255. **32**: 45, 408. **33**: 175, 222, 296. **36**: 345, 417. **40**: 377*, 390.
— corrigioloides **40**: 385.
criopolitanum **40**: 383.
cristatum **40**: 377*, 390.
cuspidatum **40**: 377* f., 389, 399.
cyanandrum **40**: 380 f.
— cynanchoides **40**: 389.
— Davisiae **40**: 388.
— debile **40**: 394.
delicatulum **40**: 375*, 380 f.
— dichotomum **40**: 383.
— Dielsii **40**: 382.
— dissitiflorum **40**: 394.
— divaricatum **33**: 150. **40**: 388.
—— var. scabridum **40**: 388.
— Douglasii **40**: 387.
— dumetorum **21**: 177, 215, 260, 298, 312. **22**: 531, 533. **23**: 46, 68, 81, 362. **24**: 316. **25**: 59, 347, 428. **28**: 325, 328, 336, 338, 476. **29**: 438, 448 f., 469. **31**: 255, 404. **32**: 3, 45, 393, 408. **33**: 296. **34**: 169. **36**: 345, 409, 417. **37**: 97. **39**: 98, 227. **40**: 377*, 389 f.
emaciatum **40**: 387.
Emodi var. dependens **40**: 389.
Engelmanni **40**: 387.
equisetiforme **40**: 385.
exsertum **40**: 385.
— filicaule **40**: 375*, 380 f.
Polygonum foliosum **21**: 125, 133. **22**: 334. **24**: 151. **31**: 225, 255. **34**: 169.
— Forrestii **40**: 380 f.
— glabrum **40**: 383.
— glaciale **40**: 382.
— heterophyllum **21**: 40, 215. **22**: 345. **23**: 81. **25**: 59, 346. **27**: 276. **29**: 469. **32**: 408. **33**: 222. **36**: 345.
— Hookeri **40**: 377*, 388, 397.
— Hubertii **40**: 380 f.
— humile **40**: 382.
— Hydropiper **21**: 133, 215. **22**: 345. **23**: 22, 81, 438. **25**: 59, 346. **29**: 469. **30**: 16. **31**: 255. **32**: 2, 13, 45, 408. **33**: 175, 222. **34**: 169. **36**: 345, 417. **40**: 383.
—— × minus **25**: 59. **33**: 296.
—— × persicaria **33**: 296.
— hydropiperoides **40**: 383.
— hypoleucum **40**: 389.
— icaricum **40**: 385.
— Janatae **40**: 385.
— jucundum **40**: 383.
— Kelloggi **40**: 387.
— lanigerum **40**: 383.
lapathifolium **22**: 425, 433. **23**: 411. **40**: 383.
—— ssp. nodosum **40**: 27.
laxiflorum **40**: 383.
lichiangense **40**: 388.
— longistylum **40**: 383.
luzuloides **40**: 385.
— macrophyllum **40**: 389.
— majus **40**: 387.
— maritimum **40**: 375*, 385.
— Meisnerianum **40**: 383.
mexicanum **40**: 383.
minimum **40**: 387.
— minus **21**: 215. **22**: 329, 335, 345. **23**: 22, 80, 438. **25**: 59, 346. **29**: 427, 469. **31**: 225, 255. **32**: 45, 386. **33**: 222, 296. **36**: 345. **40**: 383.
— mite × persicaria **40**: 383.
molle **40**: 388.
molliaeforme **40**: 375*, 385 f.

Polygonum montanum **40**: 386 f.
— Muhlenbergii **40**: 383.
— multiflorum **40**: 389.
— nepalense **40**: 382.
— Newberryi **40**: 388.
— nodosum **21**: 215, 492. **23**: 80, 273, 359, 362, 438. **25**: 59, 428. **29**: 469. **31**: 225, 255. **32**: 408. **33**: 222. **36**: 344, 417.
— nummularifolium **40**: 375*, 380 f.
— Nuttalli **40**: 387.
— orientale **40**: 383.
— oxyspermum **31**: 156 f. **40**: 385.
— paniculatum **40**: 388.
— paradoxum **40**: 385.
— paronychia **40**: 387.
— paronychioides **40**: 385.
— pennsylvanicum **40**: 374, 379*, 383.
— perfoliatum **40**: 383.
— persicaria **21**: 215, 309. **22**: 345, 433. **23**: 22, 80, 344, 423, 438. **24**: 85, 316. **25**: 59, 346. **29**: 469. **31**: 255, 403. **32**: 45, 408. **33**: 175, 222. **36**: 345, 417. **40**: 383.
— phytolaccaefolium **40**: 388.
— pinetorum **40**: 379*, 382, 394.
— plebeium **40**: 375*, 385.
— polygaloides **40**: 387.
— polystachyum **40**: 388.
— punctatum **30**: 16.
— radicosum **40**: 385.
— Raji **21**: 495. **33**: 296. **40**: 375* f., 385.
— ramosissimum **40**: 385.
— rhizoxylon **40**: 374, 375*, 385.
— rude **40**: 388.
— rumicifolium **30**: 713.
— runcinatum **40**: 382.
— sacchalinense **23**: 265. **39**: 227.
— sagittatum **40**: 383.
— sawatchense **40**: 387.
— senticosum **40**: 383.
— setosum **40**: 385.
— shastense **40**: 387.
— spergulariforme **40**: 387.
— sphaerocephalum **40**: 382.
Polygonum strigosum **40**: 379*, 384.
— suffultum **40**: 389.
— tenuicaule **40**: 389.
— Thunbergii **40**: 379*, 383.
— thymifolium **40**: 375*, 385.
— tinctorium **40**: 383.
— tomentosum **21**: 215. **22**: 345, 530. **23**: 22, 80, 339, 359, 362, 438. **25**: 59, 346. **28**: 27. **29**: 469. **31**: 255. **32**: 45, 408. **33**: 77, 175, 222. **34**: 49. **36**: 344, 417.
—— f. incanum **23**: 80. **24**: 85. **25**: 346, 428. **29**: 469. **36**: 344. **37**: 97.
— tubulosum **40**: 385.
— vacciniifolium **40**: 389.
— virginianum **30**: 444 f. **40**: 374, 379*, 384.
— viviparum **21**: 127, 188, 214, 298, 309. **22**: 61, 68, 70, 75, 162, 336, 345. **23**: 22. **24**: 92. **25**: 59, 152, 163, 168, 346, 428. **26**: 423. **27**: 276, 372, 380, 388. **28**: 27, 325. **29**: 450, 469. **30**: 117, 144. **31**: 223, 228, 254. **32**: 12, 45, 392, 408. **33**: 144, 175, 222. **36**: 87, 129, 224, 228, 344, 413. **37**: 45, 365. **39**: 106, 431. **40**: 305, 389, 437, 440.
— Watsoni **40**: 387.
— Weyrichii **40**: 388.
Polypleurum Schmidtiana **39**: 293.
Polypogon monspeliensis **23**: 351. **29**: 377, 383. **30**: 5, 11. **34**: 48.
Pontederia cordata **30**: 5, 13.
Populus alba **21**: 427, 472. **25**: 27, 428.
— balsamifera **21**: 428. **23**: 419, 424, 436. **25**: 428. **29**: 466. **33**: 151. **36**: 416.
— candicans **21**: 428.
— nigra **21**: 428, 472. **22**: 419, 427. **23**: 341. **27**: 151. **30**: 609.
—— var. italica **21**: 428. **23**: 21.
— tremula **21**: 24, 127, 212, 426, 472. **22**: 65, 68, 76, 332, 345.

23: 21, 59, 79, 239, 419, 436, 468. **24**: 91, 533. **25**: 58, 342. **27**: 42, 113, 442. **28**: 12 f., 16, 27, 325. **29**: 110, 113 f., 466. **30**: 296, 299, 596, 601. **31**: 252, 439. **32**: 3, 42, 102, 288, 406. **33**: 142, 175, 221. **36**: 13, 177 ff., 180*, 181*, 182*, 183*, 184*, 185*, 190*, 192*, 194*, 195*, 196*, 197*, 198*, 300, 342, 373 ff., 376*, 377*, 378*, 379*, 380*, 416. **37**: 410 f. **40**: 188* ff., 193 f.

Populus tremula var. typica f. sericea **23**: 162.

—— f. microphylla **33**: 175.

—— f. villosa **23**: 79, 162. **33**: 445. **36**: 342.

Porana densiflora **23**: 181.

— obtusa **23**: 181.

— ***parvifolia*** **23**: 181* f.

Porophyllum brevifolium **30**: 29.

Portulaca oleracea **21**: 145, 152.

Posoqueria **33**: 261 ff., 262*, 263*, 264*, 273*.

— latifolia **33**: 261.

— macropus **33**: 261.

Potamogeton acutifolius **29**: 426, 451, 454. **32**: 386. **33**: 297.

— alpinus **21**: 20, 128, 298. **22**: 345. **23**: 17. **24**: 88, 316. **25**: 308, 318, 327. **27**: 382. **28**: 27. **29**: 455. **30**: 173. **31**: 227, 241. **32**: 23, 396. **33**: 175, 215. **35**: 254. **36**: 325, 330. **40**: 438.

— crispus **21**: 202. **23**: 17. **25**: 50, 429. **28**: 126 f. **29**: 383. **32**: 23. **33**: 209, 215. **34**: 148. **36**: 55, 325, 329. **37**: 123, 304. **39**: 227. **40**: 27, 248.

— filiformis **21**: 38, 308. **24**: 316. **25**: 46, 50, 429. **31**: 431. **32**: 14, 23. **33**: 79, 252, 297. **34**: 47. **39**: 100 f., 227.

—— f. alpinus **21**: 20.

× pectinatus **25**: 50. **34**: 167.

— Gayii **30**: 8.

— gramineus **21**: 20, 128, 202. **22**: 329, 345. **23**: 17, 75, 219, 413, 429. **24**: 88. **25**: 51, 327. **28**: 27, 344. **31**: 226, 242. **32**: 23. **33**: 76 f., 175, 216. **36**: 55, 325, 330.

Potamogeton gramineus var. lacustris **21**: 202. **25**: 327.

—— var. terrestris **21**: 202. **25**: 327.

—— × lucens **22**: 531. **24**: 88. **29**: 383. **40**: 27.

—— × lucens × perfoliatus **33**: 297.

—— × natans **21**: 20. **34**: 67.

—— × perfoliatus **21**: 203. **22**: 531. **23**: 14, 17. **32**: 23. **39**: 227. **40**: 27.

— lucens **21**: 203. **23**: 17. **24**: 88. **25**: 429. **28**: 340. **32**: 23. **33**: 209 f., 216. **34**: 148. **36**: 414. **39**: 227.

—— × perfoliatus **33**: 297. **40**: 27.

— mucronatus **22**: 531. **25**: 51, 429. **28**: 344. **32**: 10, 23. **33**: 297. **34**: 167. **39**: 227.

— natans **21**: 126, 180 f., 202, 436. **22**: 345, 531. **23**: 17, 75, 429. **24**: 88, 316. **25**: 51, 327. **27**: 382. **28**: 27. **29**: 443, 455. **30**: 173. **31**: 242. **32**: 23, 396. **33**: 77, 175, 216. **35**: 253. **36**: 330, 414. **39**: 227. **40**: 239, 246.

— nitens **33**: 297.

— obtusifolius **21**: 202. **22**: 334, 345, 531. **24**: 316, 564. **28**: 331. **29**: 426, 455. **31**: 225, 241. **32**: 392, 395. **33**: 215, 297. **36**: 55. **39**: 227. **40**: 20*, 27.

— panormitanus **21**: 38, 494. **33**: 252, 297. **34**: 167. **40**: 247.

— pectinatus **21**: 308. **22**: 532. **25**: 46, 50. **28**: 477. **29**: 384. **32**: 14, 23. **33**: 297, 314. **39**: 228, 451. **40**: 239, 246, 248 f.

— perfoliatus **21**: 21, 128, 203, 306 f. **22**: 345. **23**: 17, 75. **24**: 88. **25**: 51, 327. **29**: 426, 455. **31**: 223, 225, 242. **32**: 23, 396. **33**: 76 f., 175, 216. **36**: 330, 414. **39**: 89, 298, 451. **40**: 27.

Potamogeton perfoliatus ×praelongus **34**: 67.
— polygonifolius **22**: 505. **23**: 70 ff., 75. **25**: 51. **29**: 441, 455. **30**: 170. **31**: 228, 242. **32**: 381, 386. **33**: 175. **35**: 253. **36**: 323, 330. **37**: 95.
— praelongus **24**: 88, 564. **28**: 340. **32**: 23. **34**: 47. **36**: 55. **39**: 100 f. **40**: 239, 246.
— pusillus **21**: 20, 128, 202, 309. **22**: 345, 532. **23**: 17. **24**: 316, 563. **25**: 308, 318, 327, 385, 429. **27**: 382. **29**: 455. **31**: 226, 241. **32**: 23, 395. **33**: 175, 215, 252, 297. **36**: 55, 330. **39**: 101, 228. **40**: 23, 27, 248.
—— var. Berchtoldi **40**: 27.
—— var. tenuissimus **40**: 27.
—— f. major **25**: 429.
— rutilus **21**: 39. **32**: 10, 23. **33**: 297.
— trichoides **40**: 239, 246.
— vaginatus **28**: 344. **33**: 297.
— Zizii **29**: 383. **33**: 297.
— zosterifolius **21**: 493. **23**: 17. **24**: 152, 563 f. **25**: 429. **27**: 111. **28**: 331, 340. **32**: 23. **33**: 297. **40**: 27.
Potentilla alpestris **26**: 423.
— anserina **21**: 224, 434. **22**: 160 ff., 164*, 332, 345, 530. **23**: 26, 86, 410 ff., 414 f., 423, 428, 445. **24**: 546. **25**: 64, 362. **27**: 276. **28**: 309, 320, 339. **29**: 479. **31**: 264, 441. **32**: 56, 416. **33**: 100, 175, 227. **34**: 50. **36**: 354, 421. **39**: 450. **40**: 19.
—— f. sericea **21**: 224. **25**: 362. **29**: 479. **33**: 175.
— arenaria **21**: 427. **23**: 26. **32**: 56. **37**: 366.
— argentea **21**: 179, 223, 437. **22**: 162, 346, 420. **23**: 26, 85, 294, 337, 415, 445. **24**: 65, 78, 93, 104 f. **25**: 64, 166, 362. **27**: 41, 144. **28**: 311, 325, 331 ff., 336, 338, 343, 346. **29**: 479. **31**: 264, 439. **32**: 56, 416. **33**: 68 f., 82, 175, 227. **36**: 353, 421.
Potentilla argentea f. impolita **23**: 26.
—— f. nivea **21**: 223.
—— ×recta **23**: 263, 266.
— Beesii **30**: 379.
— bifurca **21**: 144. **23**: 362 f.
— canescens **23**: 266. **33**: 297.
— cinerea **23**: 445.
— collina **21**: 433.
— Crantzii **21**: 27, 134, 431. **22**: 127, 130 f. **23**: 26. **24**: 93. **25**: 64, 362. **27**: 276, 376, 379, 391. **28**: 27, 313, 316, 318, 321, 325, 327, 329, 335. **29**: 451, 479. **30**: 300. **31**: 228, 264, 441. **32**: 386. **33**: 175, 227. **36**: 129, 413. **37**: 45. **39**: 145. **40**: 306.
—— var. ternata **28**: 17, 27.
— croceolata **21**: 429. **24**: 142.
— Egedii **21**: 496. **31**: 156. **34**: 461.
— emarginata **22**: 137. **30**: 300.
— erecta **21**: 127, 224, 323 f., 432. **22**: 73, 346, 427, 430. **23**: 26, 85, 221 ff., 231, 299, 415, 418, 421, 428, 445. **24**: 63 f., 70, 75, 93. **25**: 152, 163, 167, 362. **28**: 27, 325. **29**: 116, 479. **31**: 264. **32**: 56, 107, 416. **33**: 100, 134, 146, 175. **34**: 423. **35**: 253. **36**: 51, 87, 223 f., 354, 421. **37**: 45. **38**: 425. **40**: 19, 195.
—— var. strictissima **33**: 175.
—— ×reptans **25**: 64.
— fruticosa **21**: 436. **30**: 379, 430.
— Hersii **30**: 379.
— hirta **29**: 76, 384.
— impolita **33**: 227. **34**: 70.
— incana **27**: 144.
— intermedia **21**: 142, 147. **23**: 267, 362 f. **25**: 429. **29**: 479. **33**: 297. **36**: 325, 354. **39**: 228.
— leucantha **30**: 379.
— minor **21**: 308. **30**: 300. **33**: 297.
— ×verna **33**: 297.
— multifida **24**: 138.
— nivea **22**: 130. **36**: 129. **37**: 99.
— norvegica **21**: 134, 142 ff., 223. **22**: 336, 345. **23**: 26, 44, 85,

266, 360, 363. **24**: 85, 93, 140, 316. **25**: 64, 362, 429. **28**: 27, 147, 309. **29**: 479. **31**: 227, 229, 264. **32**: 56, 416. **33**: 175, 227. **35**: 363. **36**: 55, 353. **39**: 109. **40**: 442.
Potentilla norvegica ssp. genuina **40**: 27.
— palustris **24**: 75, 93. **27**: 276. **30**: 300. **33**: 175.
— parvifolia **30**: 379.
— procumbens **21**: 38, 299. **31**: 157. **38**: 130.
—— × erecta **21**: 38. **38**: 130.
— pulchella **21**: 497.
— Purdomi **30**: 379.
— recta **23**: 266 f., 362 f. **25**: 429. **33**: 297. **35**: 363. **37**: 305.
—— var. pilosa **25**: 560.
— reptans **21**: 299, 438. **23**: 26, 267, 445. **25**: 64. **27**: 158. **32**: 56. **33**: 175. **34**: 423. **36**: 421.
— rupestris **21**: 186 K, 187, 223, 434. **22**: 329, 336, 345. **23**: 64, 148. **25**: 302, 305, 308, 315, 362. **27**: 372, 391. **29**: 414, 438, 444, 446, 450, 479. **32**: 14, 383, 386. **33**: 208, 211, 212*, 226. **36**: 316, 323 f., 353. **37**: 114. **39**: 98.
— supina var. cicutariifolia **37**: 124.
— Tabernaemontani **21**: 186 K ff., 224, 427, 445. **22**: 329. **23**: 26, 64. **24**: 142. **25**: 64, 320, 362. **27**: 376, 379, 391. **35**: 125. **36**: 421.
—— var. croceolata **40**: 312.
— thuringiaca **21**: 134. **23**: 143. **25**: 64. **33**: 175. **34**: 50. **39**: 109.
—— var. elongata **25**: 429.
—— var. Goldbachii **25**: 429. **39**: 228.
— tridentata **21**: 49.
— Veitchiana **30**: 379.
— verna **27**: 144. **31**: 441. **32**: 3, 56. **33**: 312.
— vulgaris f. albiflora **33**: 175.
Poterium polygamum **21**: 434.
— sanguisorba **21**: 435. **27**: 144, 158. **36**: 421.
— verrucosum **29**: 76.
Prangos asperula **29**: 74.
Pratia hederacea **30**: 6, 27.
Prepusa connata **39**: 290.
Primula acaulis **21**: 428.
— ajanensis **32**: 252.
— algida **24**: 472.
— anisodora **24**: 471.
— apoclita **24**: 472.
— atricapilla **24**: 472.
— aurantiaca **24**: 471.
— auricula **24**: 469. **32**: 70.
— Beesiana **24**: 471.
—— × Bulleyana **26**: 118.
— bellidifolia **24**: 472.
— blandula **24**: 472. **32**: 252.
— borealis **32**: 252.
— Bulleyana **24**: 471.
— burmanica **24**: 471.
— calciphila **24**: 470.
— caldaria **24**: 472. **32**: 252.
— capitata **24**: 472.
— capitellata **24**: 473. **32**: 252 f.
— cernua **24**: 472.
— chionantha **24**: 471.
— chrysopa **24**: 473.
— chungensis **24**: 471.
— Cockburniana **24**: 471.
— cortusoides **24**: 470.
— crispa **24**: 472.
— crispata **24**: 472.
— cyanantha **24**: 472.
— darialica **32**: 252.
— davurica **32**: 252.
— decipiens **26**: 169. **32**: 252.
— deflexa **24**: 472.
— denticulata **24**: 472.
— efarinosa **32**: 252.
— effusa **24**: 470.
— elatior **21**: 427. **24**: 469.
— elliptica **24**: 472.
— Ellisiae **24**: 471.
— erythrocarpa **24**: 472.
— exigua **24**: 473. **26**: 168. **32**: 252.

Primula farinifolia **24**: 473. **26**: 168. **32**: 252.
— farinosa **21**: 158, 299, 429, 443, 460. **23**: 31, 225 f., 268, 299, 397, 411, 415, 452. **24**: 316, 473. **25**: 68, 152, 163, 169, 301, 312, 377, 429. **26**: 164, 166 ff., 167*. **27**: 372, 376, 395. **28**: 441, 475. **30**: 130. **31**: 440 f. **32**: 13, 70, 201, 249 ff. **33**: 297. **36**: 87. **39**: 228, 450. **40**: 27, 312.
— — Warei **24**: 473.
— fasciculata **24**: 473.
— Fauriei **24**: 473. **26**: 168. **32**: 252.
— firmipes **24**: 471.
— flexilipes **24**: 471.
— floribunda **24**: 469.
— Florindae **24**: 471.
— Forbesii **24**: 470.
— Forrestii **24**: 470.
— frondosa **24**: 473. **26**: 168. **32**: 252.
— Gambeliana **24**: 471.
— Genestieriana **24**: 473.
— geraniifolia **24**: 470.
— glabra **24**: 473.
— glaucescens **24**: 469.
— grandis **24**: 469.
— helodoxa **24**: 471.
— heterochroma **24**: 469.
— heucherifolia **24**: 470.
— hirsuta **24**: 469.
— ianthina **24**: 471.
— imperialis **24**: 471.
— Inayatii **24**: 469, 472.
— incana **26**: 169. **32**: 252.
— intercedens **32**: 252.
— intermedia **32**: 252.
— involucrata **24**: 473.
— japonica **24**: 471.
— Juliae **24**: 469.
— Kewensis **24**: 469. **26**: 111 f., 118.
— Knuthiana **24**: 472. **32**: 252.
— lacteocapitata **24**: 472.
— latisecta **24**: 470.
— laurentiana **26**: 169. **32**: 251 ff.
Primula lepta **24**: 472.
— leucophylla **24**: 469.
— leucops **24**: 471.
— lichiangensis **24**: 470.
— Littoniana **24**: 472.
— longiflora **24**: 473. **26**: 164 ff., 167*, 172. **32**: 252.
— luteola **24**: 472.
— Maclarenii **24**: 470.
— macrocalyx **24**: 470.
— macrocarpa **32**: 252.
— macrophylla **24**: 471.
— magellanica **24**: 473. **26**: 169.
— malacoides **24**: 470.
— marginata **24**: 469.
— Maximowiczii **24**: 471.
— megaseaefolia **24**: 470.
— melanodonta **24**: 471.
— melanops **24**: 471.
— Menziesiana **24**: 472.
— microdonta alpicola **24**: 471.
— — violacea **24**: 471.
— minima **24**: 469.
— mistassinica **32**: 252.
— Miyabeana **24**: 471.
— modesta **26**: 168. **32**: 252.
— mollis **24**: 470.
— Mooreana **24**: 472.
— Morsheadiana **24**: 471.
— muscarioides **24**: 472.
— nutans **24**: 472.
— obconica **24**: 470.
— obliqua **24**: 471.
— Parryi **24**: 471.
— parvifolia **32**: 252.
— Pauliana **24**: 470.
— pinnatifida **24**: 472.
— Poissonii **24**: 471.
— polyneura **24**: 470.
— prionotes **24**: 471.
— pseudoelatior **24**: 470.
— pseudosikkimensis **24**: 472.
— pudibunda **24**: 472.
— pulverulenta **24**: 471.
— Purdomii **24**: 471.
— pycnoloba **24**: 470.
— redolens **24**: 470.
— Reidii **24**: 472.

Primula Reinii **24**: 470.
— reptans **24**: 472.
— rosea **24**: 472.
— rufa **24**: 470.
— rupicola **24**: 472.
— Rusbyi **24**: 471.
— russeola **24**: 471.
— saxatilis **24**: 470.
— ***scandinavica*** **32**: 249 ff., 255*. **34**: 51.
— scotica **21**: 30. **24**: 473. **26**: 169. **28**: 441. **32**: 201, 249 ff. **34**: 51.
—— scandinavica **24**: 473.
— seclusa **24**: 470.
— secundiflora **24**: 471.
— septemloba **24**: 470.
— serratifolia **24**: 471.
— sertulum **32**: 252.
— sibirica **24**: 473. **28**: 344. **34**: 170.
— Sieboldii **24**: 470.
— sikkimensis **24**: 472.
— sinensis **24**: 470.
—— var. gigas **24**: 470. **26**: 170.
— sinolisteri **24**: 470.
— sinoplantaginea **24**: 471.
— Smithiana **24**: 471.
— sphaerocephala **24**: 472.
— stenocalyx **24**: 472. **32**: 252.
— stricta **21**: 30. **24**: 473. **26**: 167, 169. **30**: 144. **32**: 201, 252, 254. **33**: 66, 70 f., 76.
— suffrutescens **24**: 472.
— szechuanica **24**: 471.
— tangutica **24**: 471.
— tibetica **24**: 473.
— Veitchii **24**: 470.
— veris **21**: 187, 232, 299, 427, 454. **22**: 329, 332, 337, 346, 436, 529. **23**: 31, 144, 299, 346, 396, 466, 470. **24**: 85, 470. **25**: 68, 152, 163, 169, 377. **27**: 158, 359, 372, 376, 379, 395, 443. **28**: 309. **29**: 450, 488. **31**: 123, 142 f., 402, 404, 439, 441 f. **32**: 70, 383, 388, 391, 424. **33**: 144, 175, 208, 231. **34**: 423. **36**: 324, 362, 410, 423. **37**: 45. **39**: 100, 112, 145, 449 f. **40**: 198, 437, 443.
Primula veris f. purpurea **32**: 11, 70.
— verticillata **24**: 469.
— vittata **24**: 471.
— vulgaris **24**: 469.
— Waltonii **24**: 471.
— Warei **32**: 252.
— Werringtonensis **24**: 470.
— Wilsonii **24**: 471.
— Winteri **24**: 470.
— yargongensis **24**: 473.
— yunnanensis **24**: 473.
— yuparensis **32**: 252.
Prionium Palmita **39**: 291.
— serratum **40**: 167, 171, 173 K.
Pritchardia Martii **38**: 166.
Priva laevis **32**: 231.
Prostanthera lasianthos **32**: 231.
Prunella grandiflora **21**: 438. **25**: 307 f., 380.
— vulgaris **21**: 30, 127, 234, 308, 438. **22**: 346. **23**: 32, 91, 225, 415, 453, 466. **24**: 82, 86, 95, 106. **25**: 70, 152, 163, 168, 380. **28**: 4, 28, 325. **29**: 116, 490. **31**: 276. **32**: 73, 107, 426. **33**: 83, 100, 175, 232. **36**: 224, 363, 424. **37**: 45. **40**: 46.
—— f. fl. alb. **23**: 32. **25**: 420. **36**: 363. **40**: 444.
—— f. parviflora **25**: 380. **29**: 490. **32**: 426. **33**: 175. **36**: 424.
—— f. rosea **23**: 91. **25**: 380. **33**: 175.
Prunus avium **21**: 96, 225, 299, 430, 454, 471. **22**: 427. **23**: 27, 86, 267, 345, 469. **24**: 316, 568. **25**: 64, 365. **27**: 371, 392. **29**: 480. **30**: 599, 603. **32**: 57, 417. **33**: 142, 148, 175, 176*. **36**: 102, 355, 409 ff., 421. **39**: 110. **40**: 436, 442.
— cerasifera var. nigra **30**: 380.
—— var. purpurea **30**: 380.
— cerasus **21**: 431, 454, 471. **23**: 27, 86, 90, 419, 424, 446. **25**: 64, 365, 385, 429. **29**: 481. **30**: 603, 606. **32**: 417. **36**: 355.
— demissa **30**: 301.

Prunus domestica **21**: 431, 471. **22**: 427, 429. **23**: 27, 341 f., 419, 424, 446. **25**: 365. **27**: 151. **29**: 480. **33**: 175. **39**: 110.
— Insititia **23**: 27. **24**: 568. **25**: 319, 365. **31**: 143. **33**: 175. **36**: 354, 421.
— Lauricerasus f. compacta **30**: 380.
— — f. Reynwani **30**: 380.
—— f. schipkaensis macrophylla **30**: 380.
—— f. Zabeliana **30**: 380.
— mahaleb **21**: 434. **30**: 603.
— myriobalana **21**: 430.
— nana **23**: 267.
— nigra **30**: 380.
— nipponica var. kurilensis **30**: 380.
— Padus **21**: 27, 127, 164, 225, 432, 470. **22**: 60, 346, 423, 430. **23**: 27, 86, 235, 237 f., 299, 339, 341, 343, 424, 446. **24**: 74 f., 93, 533 f. **25**: 5, 64, 286, 365. **27**: 42, 392, 442. **28**: 11 ff., 16, 28, 325, 336 f., 341 ff. **29**: 110, 114, 481. **30**: 117, 262, 298, 301, 603. **31**: 142, 227, 266. **32**: 3, 57, 102, 107, 418. **33**: 175, 227. **34**: 169. **36**: 102, 355, 410, 421. **39**: 110. **40**: 18, 189, 193 f., 198, 442.
—— var. Watereri **30**: 380.
— Sargenti **30**: 380.
— — f. Hisakura **30**: 380.
— serotina **30**: 601, 603.
— spinosa **21**: 299, 428. **22**: 430 f., 433, 436. **23**: 27, 143, 238, 344. **25**: 64, 364. **27**: 146, 151, 155, 157, 442. **29**: 424, 430, 434, 435 K, 438, 447, 480. **30**: 380. **31**: 442. **32**: 57, 377, 381*, 417. **36**: 103, 107, 319, 322, 354, 409 f., 421. **37**: 366. **39**: 97. **40**: 189.
—— var. coaetanea **31**: 442.
—— var. inermis **25**: 365.
— tomentosa **30**: 380.
— virginiana **30**: 603.
Pseudopanax laetevirens **33**: 323.
Psittacanthus montevidensis **30**: 4, 15.
Psoralea bituminosa **29**: 384.
Psychotria alba **30**: 26.
Ptelea trifoliata **29**: 327 f., 332, 335* f., 339, 346.
Pteranthus dichotomus **29**: 382.
Pterocarya fraxinifolia **21**: 472. **30**: 603.
— stenoptera **30**: 603.
Pterocaulon angustifolium **30**: 6, 28.
— Lorentzii **30**: 5, 28.
Pterospora Andromeda **39**: 293.
Puccinellia distans **21**: 130, 152, 189 f., 193, 206, 310, 435. **23**: 64, 70 ff., 76, 349, 358, 362, 431. **24**: 136. **25**: 53, 321. **27**: 276. **28**: 37 f., 40 ff., 41 K, 44, 49 f., 52 ff., 53*, 60 ff. **29**: 414, 426, 428 f., 458. **31**: 126 ff., 127 K, 225, 232, 245. **32**: 27, 377, 386. **33**: 213, 218, 289. **34**: 48, 168. **39**: 228.
— maritima **23**: 431.
— paupercula **22**: 222 K, 223.
— phryganodes **23**: 164. **24**: 153.
— retroflexa **21**: 310. **25**: 46, 53. **26**: 509. **31**: 441. **34**: 168 f. **35**: 363. **39**: 450. **40**: 19, 27.
Pulmonaria angustifolia **27**: 376, 378, 396. **32**: 72. **33**: 207, 211, 231. **37**: 367.
— officinalis **21**: 309, 427. **22**: 325. **23**: 31, 397. **24**: 316. **25**: 378 f. **27**: 152, 158, 359, 372, 396, 443. **32**: 3, 72, 438. **33**: 297. **36**: 410, 424. **39**: 100, 113. **40**: 437, 444.
— — ssp. obscura **39**: 228. **40**: 195.
—— var. maculata **23**: 57.
—— f. fl. alb. **25**: 379.
— saccharata **21**: 426.
Pulsatilla patens **28**: 334.
— pratensis **27**: 145 f. **33**: 11 f.
— vernalis **29**: 473. **30**: 120 f. **33**: 175, 224. **36**: 348. **40**: 441.
— vulgaris **21**: 217. **22**: 337. **23**: 24, 69, 83. **24**: 81. **25**: 308,

351. **27**: 376, 379, 389, 444. **28**: 475. **29**: 367 f. **32**: 48. **33**: 224. **36**: 325, 348, 358. **37**: 94 f., 97, 367. **39**: 98.
Pulsatilla vulgaris f. schizantha **29**: 138.
Putoria calabrica **30**: 362 ff., 364*, 367*, 370*.
Putterlickia pyracantha **32**: 229.
Pyrola aphylla **39**: 293.
— chlorantha **21**: 96, 231, 308, 438. **22**: 346. **23**: 30, 89, 268, 451. **24**: 66, 94, 102, 104, 150, 317. **25**: 68, 304, 375, 429. **28**: 338 ff. **29**: 368, 487. **31**: 273. **32**: 68, 423. **33**: 65, 83, 135, 175. **36**: 102, 323, 361. **39**: 112, 293, 450. **40**: 443.
— grandiflora **37**: 365.
— media **21**: 29, 125, 135, 231, 312. **22**: 69, 329, 346. **23**: 30. **24**: 69, 94, 102, 104, 317. **25**: 68, 312, 376, 429. **27**: 370, 395. **29**: 488. **31**: 227, 274. **32**: 68, 386. **33**: 64, 83, 144, 176. **36**: 102, 361. **39**: 112, 228, 293. **40**: 443.
—— ×minor **21**: 29.
— minor **21**: 29, 127, 231, 308, 440. **22**: 74, 333, 336, 346. **23**: 30, 47, 89. **24**: 69, 72, 75, 94. **25**: 68, 376. **27**: 114, 395. **28**: 28, 325, 342. **29**: 112, 488. **31**: 274. **32**: 69, 107, 423. **33**: 144, 176, 230. **36**: 102, 361, 413. **37**: 98. **39**: 112, 293. **40**: 443.
—— ×rotundifolia **21**: 29. **34**: 51.
—— ×rotundifolia f. furcata **21**: 29.
— rotundifolia **21**: 29, 127, 231, 299, 308, 437. **22**: 336, 346. **23**: 30, 48, 90, 299. **24**: 71, 94. **25**: 68, 152, 163, 168, 376. **27**: 114, 395. **28**: 17, 28, 311, 325, 335, 342. **29**: 451, 488, 563. **31**: 150, 227, 274. **32**: 68, 107, 386, 423. **33**: 144, 176, 230. **36**: 102, 361, 423. **37**: 95, 98. **39**: 112, 293. **40**: 198, 437, 443.
Pyrola secunda **21**: 127, 231, 308. **22**: 333, 336, 346, 486. **23**: 30, 89, 451, 466, 470. **24**: 69, 71 f., 94. **25**: 68, 166, 376. **27**: 114, 147, 395. **28**: 12, 28, 325. **29**: 112, 488, 562. **30**: 117. **31**: 123, 274. **32**: 68, 105, 107, 424. **33**: 135, 144, 176, 230. **36**: 102, 361. **40**: 443.
— umbellata **21**: 167.
— uniflora **21**: 29, 127, 231, 308. **22**: 334, 346. **23**: 31, 90, 144, 267, 418, 451. **24**: 66, 69, 71 f., 94, 150. **25**: 68, 166, 376, 429. **26**: 509. **27**: 109, 370, 395. **28**: 28, 318, 325, 335, 342. **29**: 488. **30**: 117. **31**: 228, 274. **32**: 69, 424. **33**: 69, 176, 230. **36**: 102, 361. **37**: 95, 98.
Pyrus baccata **21**: 433, 470.
— communis **21**: 299, 431, 471. **22**: 329, 346. **23**: 26, 239, 419, 424, 445. **25**: 63, 134, 360, 385. **29**: 478. **36**: 421.
— malus **21**: 222, 431, 471. **22**: 337, 346, 419, 432. **23**: 26, 85, 205, 345, 419, 424, 444, 469. **24**: 17 ff., 19*. **25**: 63. **27**: 144, 158, 391, 442. **29**: 563. **31**: 143, 223. **32**: 54, 415. **33**: 142, 176. **36**: 421.
—— ssp. pumila **25**: 63, 360. **29**: 478. **32**: 11, 54. **33**: 226. **36**: 352. **39**: 228. **40**: 441.
—— var. mitis **25**: 429.
—— var. silvestris **25**: 360. **29**: 478. **35**: 255. **36**: 319, 352. **37**: 97. **39**: 109, 228. **40**: 441.
— pollveria **21**: 434, 472.
— syriaca **29**: 377.

Quassia amara **30**: 496, 498.
Quercus alba **30**: 608.
— borealis **39**: 448.
—— maxima **30**: 599, 604, 608.
— castaneifolia **30**: 608.
— Cerris **30**: 597, 600, 604, 608.
— conferta **30**: 604, 608.

Quercus Ilex **30**: 155*. **32**: 214.
— macranthera **30**: 608.
— macrocarpa **30**: 608.
— pedunculata **25**: 400. **33**: 221.
— pubescens **32**: 213.
— robur **21**: 177*, 183*, 213, 472. **22**: 332, 337, 346, 408, 427 f., 431, 435. **23**: 22, 58 ff., 69, 80, 239, 345, 437, 468. **25**: 58, 344. **26**: 509. **27**: 117 ff., 151 f., 371, 388, 442. **29**: 94, 104, 110, 114, 418, 421, 467. **30**: 155*, 157, 596, 600, 604, 608. **31**: 254, 441. **32**: 44, 131, 378, 407. **33**: 176, 419 ff. **35**: 250*, 254, 271 ff. **36**: 13, 317, 343, 417. **37**: 256 ff., 366. **39**: 106. **40**: 198, 436, 440.
—— var. cuneifolia **25**: 344. **33**: 421.
—— f. heterophylla **33**: 421.
—— f. laciniata **25**: 319, 344. **33**: 421.
—— f. pendula **21**: 472.
—— ×sessiliflora **27**: 388. **29**: 468. **31**: 224, 254. **32**: 407. **36**: 344.
— sessiliflora **21**: 175, 190, 196, 197 K, 213, 299. **22**: 337. **23**: 64, 67, 142, 161, 265, 437. **25**: 321, 558. **26**: 204. **27**: 119, 370 ff., 380, 388. **28**: 64. **29**: 94, 104, 110, 114, 421, 441 f., 468. **30**: 604. **32**: 382, 407. **35**: 250*, 254. **36**: 317, 323, 343, 353. **37**: 97. **39**: 96 f.
—— f. pinnatifida **29**: 421, 422*, 468.
— stellata **30**: 608.
— velutina **30**: 608.
Quisqualis indica **29**: 543.

Radicula amphibia **21**: 299. **23**: 273. **32**: 51.
—— f. indivisa **24**: 137.
— austriaca×silvestris **36**: 350.
— nasturtium aquaticum **23**: 25.
— palustris **21**: 27, 180, 219. **22**: 329, 346. **23**: 25, 84, 443. **24**: 317. **25**: 62, 355. **28**: 28. **29**: 426, 475. **31**: 226, 261. **32**: 51, 413. **33**: 176, 225. **34**: 49. **36**: 350. **37**: 97. **39**: 108.
Radicula silvestris **21**: 144, 152, 299. **29**: 475.
Radiola linoides **21**: 180, 190, 228, 299. **22**: 346. **23**: 70 f., 87, 143. **25**: 304, 321, 368. **27**: 380. **28**: 84 ff., 86*, 88*, 94 f. **29**: 442, 483. **31**: 226, 233, 269. **32**: 14, 382, 420. **33**: 213, 228. **36**: 323, 356. **39**: 111.
Ramischia secunda **39**: 293. **40**: 195.
Randia aculeata **39**: 293.
— obcordata **39**: 293.
Ranunculus abortivus **21**: 15.
— aconitifolius **21**: 8*, 15.
— acris **21**: 7 ff., 8*, 14, 26, 127, 218, 419, 432. **22**: 68, 332, 346, 422, 426, 429, 431, 486, 529. **23**: 24, 83, 224, 237, 339 f., 342, 411, 415, 423, 428, 442, 468. **24**: 71, 75, 77, 92. **25**: 61, 152, 164, 168, 352. **26**: 391 f. **27**: 42, 146, 150, 152, 158, 276. **28**: 28, 325, 469* f. **29**: 91, 116, 473. **30**: 117, 144. **31**: 260. **32**: 49, 107, 411. **33**: 100, 146, 176, 224. **34**: 423. **36**: 223 f., 348, 418. **37**: 45, 364. **38**: 144. **39**: 431, 450. **40**: 306.
—— ssp. Boraeanus **26**: 392. **40**: 195.
—— ssp. Stevenii **21**: 15. **23**: 24. **26**: 392.
—— var. albiflora **26**: 392.
—— var. femina **21**: 8* f., 14. **26**: 392.
—— var. fl. plen. **21**: 15. **26**: 392.
—— var. Friesianus **26**: 392.
—— var. Nathorsti **26**: 392.
—— var. nothus **21**: 26.
—— var. prasiniflora **26**: 392.
—— var. pumilus **27**: 276. **37**: 364. **40**: 305.
—— var. velutinus **25**: 429.
—— ×auricomus **33**: 297.

Ranunculus alpestris **21**: 15.
— amplexicaulis **21**: 15.
— anemonaefolius **21**: 15. **30**: 289.
— apiifolius **26**: 393.
— arvensis **21**: 15, 145, 299, 432. **23**: 352. **33**: 297. **34**: 420. **39**: 228.
— asiaticus **21**: 15. **29**: 377 f. **34**: 157, 158*.
— auricomus **21**: 26, 127, 218, 429, 443. **22**: 346. **23**: 24, 57, 62, 83, 235, 299, 415, 428, 442. **24**: 75, 77, 92. **25**: 61, 166, 286, 352. **26**: 393. **27**: 148, 158, 372, 389. **28**: 325. **29**: 473, 563. **31**: 142, 260, 439. **32**: 49, 411. **33**: 67, 75, 81, 144, 176, 224. **36**: 348, 418. **37**: 45. **39**: 450. **40**: 441.
—— f. fallax **25**: 352. **32**: 49.
—— f. palmatus **23**: 24.
—— × cassubicus **32**: 3, 11, 14, 49.
— Baudotii **31**: 144, 405.
—— f. marinus **25**: 61, 429. **28**: 477.
— Boreanus **25**: 429. **39**: 228.
— Breyninus **26**: 392.
— Buchananii **24**: 368 f.
—— × Lyallii **24**: 392.
— Buchlyallii **24**: 392.
— bulbosus **21**: 15, 108, 187, 218, 431. **22**: 337, 421, 505. **23**: 24, 266, 340, 442. **24**: 150. **25**: 61, 135, 352. **27**: 147, 150, 370, 389. **29**: 473. **31**: 441. **32**: 49, 386. **33**: 176. **34**: 423. **36**: 67, 410, 413, 418. **37**: 305. **39**: 450. **40**: 314.
—— var. femina **21**: 15.
—— var. fl. plen. **21**: 15.
— bullatus var. fl. plen. **26**: 392.
— carpaticus **21**: 15.
— cassubicus **21**: 429. **23**: 424 f., 442. **26**: 393, 493, 494*. **31**: 439 ff., 443. **32**: 49, 438.
— caucasicus **21**: 15.
— chinensis **30**: 290.
Ranunculus chionophilus **29**: 385.
— Chius **26**: 392.
— circinatus **22**: 532. **25**: 61, 312, 352. **32**: 49. **33**: 297. **36**: 55. **39**: 228.
— confervoides **21**: 26, 133. **28**: 338, 340. **32**: 12, 49. **33**: 76. **34**: 169.
— constantinopolitanus **30**: 290.
— cortusaefolius **30**: 290.
— crenatus var. majellensis **30**: 290.
— cymbalaria **21**: 15, 49. **38**: 117.
— divaricatus **23**: 24.
— Eschscholtzii **22**: 222 K, 223.
— falcatus **26**: 393.
— Ficaria **21**: 7, 9, 15, 218, 308, 426, 441, 459. **22**: 329, 334, 337, 346. **23**: 24, 55 ff., 59 ff., 83, 142, 236, 266, 396, 442. **25**: 61, 286, 352, 429. **27**: 372, 390, 443. **29**: 473, 563. **31**: 143, 225, 260. **32**: 49, 412. **33**: 176, 224, 445. **36**: 348, 419. **39**: 107, 228, 449 f.
—— var. fl. plen. **21**: 8* f., 15.
—— var. ochroleuca **21**: 8* f., 15.
— Flammula **21**: 15, 218, 433. **22**: 346, 429, 444. **23**: 24, 83, 297 f., 301, 311, 410, 414 f., 421, 441. **25**: 61, 299, 351. **29**: 91, 473. **31**: 260. **32**: 48, 411. **33**: 176, 224. **36**: 348, 418.
—— ssp. reptans **23**: 142. **40**: 27.
—— var. intermedius **21**: 133. **28**: 346.
— fluitans **21**: 306.
—— ssp. marinus **21**: 308. **39**: 451.
—— f. salsuginosa **33**: 297.
— Friesianus **30**: 290.
— garganicus **30**: 290.
— glacialis **21**: 26. **23**: 389. **26**: 392, 422. **32**: 348, 352*. **37**: 360, 364. **40**: 305.
— graminifolius **21**: 15.
— heucheraefolius **30**: 290.
— Hornemanni **30**: 290.
— hyperboreus **27**: 276. **30**: 290. **31**: 119. **32**: 348, 352*.

Ranunculus illyricus **21**: 15, 435. **30**: 429.
— lacerus **30**: 290.
— lanuginosus **21**: 431. **23**: 339. **35**: 363.
—— var. fl. plen. **21**: 15. **26**: 392.
— lapponicus **24**: 70, 77, 92. **26**: 392. **28**: 28, 334, 343, 346. **32**: 348, 352*. **33**: 81. **34**: 169.
— Simpsonii **24**: 368.
— Lingua **21**: 180 f., 217, 300. **22**: 334. **23**: 24, 83. **24**: 317. **25**: 310, 351, 429. **26**: 393. **28**: 340, 346. **29**: 473. **30**: 291. **31**: 225, 260. **32**: 48, 392, 411. **33**: 224, 297. **35**: 363. **36**: 55. **40**: 27.
— lomatocarpus **30**: 290.
— longifolius **21**: 181.
— Lyallii **24**: 368 f.
macrophyllus **30**: 290.
— millefoliatus var. garganicus **26**: 392.
— monspeliacus **26**: 393.
— montanus **26**: 392.
muricatus **21**: 15.
— Nelsoni **30**: 526.
—— ssp. ***insularis*** **30**: 516*, 526.
— nemorosus **26**: 392. **32**: 49.
— nivalis **26**: 393. **30**: 144, 290.
—— ×pygmaeus **32**: 204. **34**: 461.
— Nyssanus **21**: 15.
occidentalis **30**: 290.
— ophioglossifolius **21**: 15, 435.
— orientalis **26**: 392.
— oxyspermus **29**: 388.
— parnassifolius **30**: 290.
— parviflorus **21**: 8*, 15. **26**: 392.
— paucistamineus **21**: 218, 300, 430. **22**: 334. **23**: 24, 83, 414, 425, 442. **24**: 317. **25**: 61, 352. **27**: 390. **29**: 474. **31**: 260. **32**: 49, 393, 412. **33**: 209, 225. **36**: 325, 348. **37**: 114.
—— var. divaricatus **33**: 297.
—— var. floribundus **23**: 24, 442.
—— f. diversifolius **25**: 61.
—— f. succulentus **25**: 352.
—— f. trichophyllus **23**: 442.
Ranunculus pedatus **26**: 393. **30**: 290.
— peltatus **21**: 133, 218, 300. **22**: 334, 346. **23**: 24. **25**: 310, 352. **27**: 111. **28**: 28. **29**: 427, 474. **31**: 226, 260. **32**: 49, 393, 412. **33**: 76 f., 81, 176, 225, 297. **36**: 348. **37**: 97. **39**: 98.
—— var. suecicus **21**: 26. **24**: 64, 92. **28**: 340.
—— f. submersus **33**: 297.
— platanifolius **21**: 8*, 15, 26. **34**: 49. **37**: 365.
— polyanthemus **21**: 179, 186, 218, 308, 435. **22**: 505. **23**: 64, 397, 415, 442, 469. **25**: 61, 135, 286, 352, 429. **27**: 376 f., 379, 389. **28**: 476. **29**: 414, 444, 448 f., 473, 563. **31**: 404, 441. **32**: 11, 49, 383, 384*, 390, 392, 411. **33**: 208, 211, 224. **36**: 67, 324 f., 348. **37**: 94 f., 97, 114. **39**: 98, 145. **40**: 198.
— pygmaeus **21**: 26. **26**: 392 f., 423. **32**: 348, 352*. **40**: 305.
— repens **21**: 7, 15, 26, 127, 218, 432. **22**: 332, 346, 418, 426, 429, 431, 530. **23**: 24, 46, 83, 301, 309, 339 f., 345, 414, 421, 442, 468. **24**: 69, 77, 92. **25**: 61, 166, 352. **27**: 149 f., 154, 158. **28**: 28, 325. **29**: 116, 473. **31**: 260. **32**: 49, 411. **33**: 224. **36**: 348, 418. **39**: 450. **40**: 198.
— var. fl. plen. **21**: 15.
— reptans **21**: 7, 8*, 15, 26, 127, 218. **22**: 346. **23**: 83, 441. **24**: 76, 92, 563. **25**: 304, 351. **28**: 28. **29**: 473. **31**: 144, 260, 431. **32**: 49, 411. **33**: 75 f., 176, 224, 297. **35**: 363. **36**: 55, 348. **39**: 89, 107, 228.
— salsuginosus **33**: 116.
— sardous **21**: 435. **26**: 392. **28**: 346. **40**: 314.
— sceleratus **21**: 180, 218, 308. **22**: 334, 346. **23**: 24, 83, 422, 435, 441. **24**: 545. **25**: 61, 352. **29**:

147, 426, 473. **30**: 290. **31**: 144, 225, 260, 406, 430. **32**: 49, 393, 411. **33**: 116, 176, 224. **34**: 421. **36**: 55, 348, 418. **39**: 107, 450. **40**: 441.
Ranunculus scoticus **26**: 392.
— Seguieri **26**: 392. **30**: 290.
— serbicus **21**: 15. **30**: 289 f., 290.
— sericophyllus **24**: 368.
— Sommieri **21**: 15. **30**: 289 f.
— Steveni **24**: 140. **25**: 429.
— sulphureus **30**: 144, 290. **37**: 364.
— Thora **26**: 393.
— trachycarpus **21**: 15.
—— var. scandicinus **29**: 377, 384.
— trichophyllus **29**: 384.
— trilobus **21**: 15.
— tuberosus **30**: 290.
— velutinus **21**: 15. **26**: 392.
— Villarsii **26**: 392.
Rapanea megapotanica **30**: 23.
— parvifolia **30**: 3, 23.
Rapatea ferruginea **22**: 214.
Raphanus Raphanistrum **21**: 133, 152, 219, 312. **22**: 333, 346. **23**: 25, 83, 266. **24**: 85, 93, 137. **25**: 355. **28**: 28. **29**: 475. **31**: 228, 261. **32**: 51, 413. **33**: 176, 225, 298. **36**: 55, 350, 419. **39**: 108.
—— var. sulphureus **33**: 176.
— sativus **23**: 424. **24**: 137.
—— var. radicula **21**: 152.
Rapistrum perenne **23**: 361, 363.
— rugosum **21**: 152.
—— ssp. orientale **21**: 42.
Rauvolfia verticillata **40**: 77 ff., 78*.
Reboudia pinnata **29**: 382.
—— var. Boissieri **29**: 379.
Rechsteineria macropoda **29**: 127, 128*.
Reseda alba **26**: 375.
— decursiva **29**: 379, 382.
— lutea **21**: 43, 152, 434. **22**: 533. **23**: 12, 25, 273, 348, 353, 358, 360, 363. **24**: 137. **33**: 298.
— luteola **23**: 25, 27, 353, 358 f., 363. **24**: 137. **39**: 228.
Reseda nodosa **32**: 227.
— odorata **21**: 145. **23**: 273. **24**: 137.
Rhabdia lycioides **32**: 263*, 265.
Rhacoma pungens **22**: 209.
Rhagadiolus stellatus **29**: 389.
Rhamnus cathartica **21**: 176, 187, 228, 300, 306, 308, 435. **22**: 422. **23**: 29, 44, 273, 338, 397, 419, 448, 466, 469. **24**: 317. **25**: 66, 286, 369, 429. **27**: 145 f., 371, 394, 442. **29**: 414, 424, 484, 563. **30**: 604. **31**: 122. **32**: 62, 391, 421. **33**: 145, 177. **36**: 409, 422. **37**: 43. **39**: 111, 228. **40**: 312.
— fallax **30**: 604.
— frangula **21**: 228, 308, 339, 341*, 437. **22**: 332, 346, 420, 430. **23**: 29, 88, 144, 338, 342, 414, 419, 448. **24**: 75, 77 ff., 94. **25**: 66, 369. **27**: 145. **28**: 322, 325, 327, 330. **29**: 110, 114, 424, 484. **30**: 609. **31**: 122, 270. **32**: 62, 102, 107, 378, 421. **33**: 83, 142, 177, 228, 421. **34**: 50, 169. **35**: 254. **36**: 319, 357, 409, 422. **39**: 111, 432.
—— f. heterophylla **33**: 422* f.
— imeretina **30**: 604.
Rhaphiostyles ferruginea **30**: 549.
Rhaponticum pusillum **29**: 75, 383.
Rheum acuminatum **30**: 699*, 700*, 703, 713 f., 718.
— Alexandrae **30**: 699*, 700* ff., 705 f., 711.
— Collinianum **30**: 709.
— compactum **30**: 698, 701.
— coreanum **30**: 701, 708.
— Delavayi **30**: 699*, 700*, 703, 710 f.
— emodi **30**: 719.
— Forrestii **30**: 698, 699*, 703, 720 f.
— Franzenbachii **30**: 719.
— ***glabricaule*** **30**: 699*, 703, 707, 714 f.
—— f. ***brevilobatum*** **30**: 700*, 715 f., Taf. X.

Rheum globulosum **30**: 701.
— hybridum **30**: 709.
— kialense **30**: 699*, 700*, 703, 715 ff.
— laciniatum **30**: 708.
— leucorrhizum **30**: 699*, 700*, 702, 704 f.
— ***likiangense*** **30**: 698, 699*, 703. 720 f., Taf. XI.
— ***micranthum*** **30**: 699*, 700*, 703, 713, 718.
— Moorcroftianum **30**: 698.
— nobile **30**: 701, 706.
— officinale **30**: 699*, 700* ff., 707 ff., 715.
— palmatum **30**: 699*, 701, 707 ff. 715.
—— var. tanguticum **30**: 700*.
— pumilum **30**: 699*, 700* ff., 711 f.
— racemiferum **30**: 699*, 700* ff., 706.
— rhabarbarum **30**: 699*, 700* f., 703, 709, 715, 718 ff.
— rhaponticum **30**: 698, 701, 720.
— rhizostachyum **30**: 698.
— Ribes **29**: 378. **30**: 701.
— spiciforme **30**: 699*, 700* ff.
— ***subacaule*** **30**: 699*, 700* ff., 712, Taf. VIII.
— tataricum **30**: 701.
— uninerve **30**: 699*, 700* ff., 704.
— Webbianum **30**: 713, 717.
— ***yunnanense*** **30**: 699*, 700*, 703, 713 f., Taf. IX.
Rhinanthus crista galli **29**: 116.
— groenlandicus **27**: 276.
— major **21**: 236, 260, 308, 434. **22**: 336, 346. **23**: 33, 92, 411, 415, 428, 455. **24**: 85. **25**: 71, 384. **29**: 493. **31**: 279. **32**: 76, 428. **33**: 177, 233. **36**: 366. **39**: 114, 145, 228.
—— var. apterus **23**: 92, 354. **29**: 493. **32**: 428. **33**: 177.
— minor **21**: 127, 236, 308. **22**: 346, 426, 434. **23**: 33, 92, 225, 236, 415, 455. **24**: 65, 75, 83, 95. **25**: 71, 166, 384. **27**: 151, 156. **28**: 28, 325. **29**: 493. **31**: 279. **32**: 77, 428. **33**: 177, 233. **36**: 366. **37**: 45. **39**: 228.
Rhinanthus minor ssp. stenophyllus **25**: 71. **32**: 11, 77.
—— f. vittulatus **23**: 33.
Rhipsalis capilliformis **32**: 229.
— cassytha **32**: 229.
— virgata **32**: 229.
Rhodiola rosea **21**: 18, 27. **22**: 505. **28**: 335, 342. **29**: 1. **33**: 71.
Rhododendron brachycarpum **30**: 383.
— campanulatum **30**: 383.
— canadense **22**: 381.
— carolinianum **30**: 383.
— catawbiense **30**: 383.
— caucasicum **30**: 383.
— Degronianum **30**: 383.
— ferrugineum **30**: 383.
— fulgens **30**: 383.
— hirsutum **30**: 383.
— lapponicum **21**: 273 f. **24**: 495. **30**: 382. **36**: 128, 130. **37**: 361, 365.
— maximum **30**: 383.
— minus **30**: 383.
— myrtifolium **30**: 383.
— praecox **30**: 383.
— saluenense **30**: 382.
— sanguineum **30**: 382.
— Smirnowii **30**: 383.
— taliense **30**: 382.
— Wilsoni **30**: 383.
Rhodolaena Bakeriana **39**: 289.
— parviflora **39**: 288.
Rhodoleia Championi **40**: 83.
Rhopalocnemis phalloides **39**: 77, 81.
Rhus typhina **21**: 144, 152, 472.
Rhynchospora alba **21**: 95, 124, 131, 180, 207. **22**: 334, 346, 387. **23**: 19. **24**: 101, 317. **25**: 54, 166. **29**: 461. **31**: 227, 247. **32**: 31, 401. **33**: 134, 177. **35**: 253, 363. **36**: 55, 336. **37**: 304. **38**: 423. **39**: 103. **40**: 27.
— fusca **21**: 180, 207, 300. **22**: 329, 346, 532. **23**: 72, 77, 264.

24: 317. **25**: 54, 166. **27**: 110. **28**: 346. **29**: 461. **31**: 225, 247. **32**: 392, 401. **33**: 177, 298. **34**: 168. **35**: 253. **36**: 336. **37**: 96. **39**: 103.
Rhynchospora Ekmanii **22**: 214.
— glauca **30**: 13.
— tenuis **30**: 6, 13.
Ribes alpinum **21**: 300, 308, 428, 470. **22**: 428. **23**: 26, 143, 235, 238, 343. **24**: 533. **25**: 63, 286, 358, 360. **27**: 146, 155 f., 371, 391, 442. **28**: 309, 311, 313, 316 ff., 325, 331. **29**: 424, 562 f. **30**: 604 f. **31**: 122, 143, 405, 439, 441. **32**: 54, 392, 415, 438. **33**: 177. **36**: 352, 409 f., 419. **39**: 109. **40**: 191, 194, 198, 436 f., 441.
—— f. ***laciniatum*** **25**: 319, 359* f.
— aureum **21**: 430, 470. **23**: 235. **24**: 568.
—— ×sanguineum **21**: 430.
— Berlandieri **30**: 377.
— divaricatum **24**: 440. **25**: Pl. IV.
—— var. Douglasii **30**: 377.
— floridum **30**: 377.
— Gordonianum **21**: 470. **24**: 441. **30**: 377.
— grossularia **21**: 221, 428, 470, 473. **22**: 422, 430 ff. **23**: 26, 85, 235, 238, 342, 344, 424, 444, 469. **25**: 63, 358. **29**: 477. **30**: 600, 604. **31**: 122, 143. **32**: 54, 227, 414. **33**: 177. **36**: 352, 419. **40**: 441.
—— f. reclinatum **29**: 477. **32**: 414.
—— f. uva crispa **25**: 358.
— magellanicum **37**: 288* f.
— missouriense **32**: 227.
— multiflorum **21**: 431. **24**: 440 f., 443.
— nigrum **21**: 221, 300, 430, 470. **22**: 419. **23**: 26, 424. **25**: 63, 358, 429. **27**: 155 f. **28**: 334, 476. **29**: 477. **30**: 604 f. **32**: 54, 227, 415. **33**: 177, 298. **36**: 352, 419. **39**: 109.
Ribes niveum **21**: 430, 470. **24**: 440. **30**: 377.
— petraeum **21**: 430.
— pubescens **21**: 134. **24**: 75, 77, 93, 99. **33**: 68, 71, 76. **39**: 228.
—— var. glabellum **28**: 16, 28. **33**: 70, 82.
— rubrum **21**: 221, 429, 470. **22**: 346. **23**: 235, 238, 344, 424, 444. **24**: 138, 440 f., 444. **25**: 63, 358, 429. **27**: 42, 155. **29**: 477. **30**: 604 f. **32**: 54, 415. **33**: 177. **34**: 169. **36**: 352. **37**: 43. **39**: 109.
—— var. silvestre **24**: 440, 441*, 443. **27**: 391. **31**: 224. **32**: 227. **40**: 441.
—— f. pubescens **33**: 177.
— sanguineum **21**: 428, 470. **30**: 604 f.
— Schlechtendalii **23**: 85, 424, 444. **24**: 533 f. **25**: 319, 358. **28**: 309, 318, 326, 330 f., 334 f., 338, 341 f. **29**: 477. **31**: 264.
—— ssp. glabellum **21**: 27. **22**: 137. **28**: 342.
—— ssp. scandicum **28**: 330, 342.
— stenocarpum **32**: 227.
— tenuiflorum **30**: 377.
— vulgare **23**: 26. **27**: 442.
Richardia brasiliensis **30**: 26.
— humistrata **30**: 6, 26.
Robinia luxurians **30**: 380, 604.
— pseudacacia **21**: 440, 472. **23**: 47, 343. **30**: 604.
— viscosa **30**: 380.
Robinsonia Gayana **34**: 297.
— macrocephala **34**: 297.
— Masafuerae **34**: 297.
Rochelia stellulata **32**: 270* ff.
Rockia Sandwicensis **30**: 738 ff., 739*, 741*.
Rodgersia pinnata **32**: 227.
Roemeria hybrida **26**: 375. **29**: 379, 381, 388.
Rorippa Armoracia **21**: 44.
— austriaca **35**: 108.
— islandica **40**: 23, 27.

Rorippa prostrata **32**: 134.
— silvestris **23**: 361, 363.
Rosa abyssinica **26**: 360.
— acicularis **31**: 405.
— acmenophylloides **25**: 429.
— Afzeliana **25**: 64.
—— virf. Blyttii **23**: 27.
—— virf. vanescens **23**: 27.
— agrestis **26**: 346.
— alba **23**: 337. **26**: 348, 351, 355. **33**: 147.
— alpina **25**: 429. **39**: 229.
— altaica **30**: 380.
— anemonaeflora **26**: 362.
— anemonoides **26**: 362.
— arabica **26**: 346.
— »Bakeri» **40**: 286, 288 f.
— Banksiae **26**: 362.
—— var. albo-plena **26**: 362.
—— var. lutescens **26**: 362.
— bella **30**: 380.
— Bergiana **25**: 429.
— bifera **26**: 353 f.
— bifracta **25**: 429.
—— ×rotundatifrons **25**: 417, 430.
— Bourboniana **26**: 361.
— bracteata **26**: 362 f.
— britzensis **30**: 379.
— canina **21**: 438. **22**: 420. **23**: 27, 234, 237 f., 337, 446. **25**: 363. **26**: 351, 356. **27**: 144. **28**: 309, 320. **32**: 56. **34**: 334 ff., 336*.
—— var. coriifolia **32**: 57.
—— var. dumetorum **32**: 57.
—— var. genuina **32**: 57.
—— var. pseudo-Dahlii **29**: 480.
—— var. Reuteri **32**: 57.
—— f. dumalis **25**: 364.
— f. glaucescens **25**: 364.
—— f. intercedens **25**: 364.
—— f. lutetiana **25**: 364.
— f. malmundariensis **25**: 364.
— f. mentacea **25**: 364.
—— f. nitescens **25**: 364.
— f. opaca **25**: 364.
— f. semibiserrata **25**: 364.
—— f. subglaucescens **25**: 364.
— f. subvinacea **25**: 364.
Rosa canina ×rugosa **34**: 344.
—— ×villosa **29**: 480.
— caudata **30**: 380.
— centifolia **26**: 348. **33**: 147.
—— major **26**: 351.
— chinensis **26**: 352, 354 f., 358 ff.
—— var. minima **26**: 360.
— var. viridiflora **26**: 360.
— cinnamomea **21**: 27, 134, 225. **23**: 65. **24**: 74 ff., 93, 533 f. **25**: 64, 363, 417. **27**: 114. **28**: 13, 28, 309, 311, 325, 329, 331 f., 334 f., 338 ff., 476. **29**: 449, 480. **30**: 379. **31**: 227, 266, 403, 405. **32**: 56. **33**: 66 f., 82, 177. **34**: 169, 423.
— clinophylla **26**: 362.
— Collinderi **28**: 309.
— ×glauca **28**: 317.
— connivens **25**: 430.
— contracta **25**: 430.
— coriifolia **23**: 446. **32**: 57. **33**: 177. **36**: 421.
—— f. aberrans **25**: 364.
—— f. Blytti **25**: 364.
—— f. bractescens **25**: 364.
— f. caesia **25**: 364.
— f. clivorum **25**: 364.
— f. collinalis **25**: 364.
— f. genuina **25**: 364.
— f. implicata **25**: 364.
— f. intermixta **25**: 364.
— f. lenta **25**: 364.
— f. pubescens **25**: 364.
— f. silvescens **25**: 364.
— f. subpubescens **25**: 364.
— f. subtilis **25**: 364.
— f. subvacillans **25**: 364.
— f. tenerascens **25**: 364.
— f. vacillans **25**: 364.
— f. viridis **25**: 364.
— damascena **26**: 347 f., 351, 353 ff., 359.
—— var. sebba'aui **26**: 352*, 354, 359.
— Davidii **30**: 380.
— decurtata **25**: 430.
— deficientipes **25**: 430.

Rosa dilucescens **25**: 430.
— dumalis **40**: 198.
— dumetorum **25**: 363. **28**: 150. **32**: 57.
—— f. Déséglisei **25**: 364.
—— f. jactata **25**: 364.
— Ecae **30**: 380.
— eductella **25**: 430.
— foetida var. bicolor **26**: 363.
— Friesiana **25**: 430.
— frondosa **25**: 430.
— gallica **26**: 348, 351, 353, 356, 358, 361. **27**: 144. **33**: 147.
—— var. aegyptiaca **26**: 347 f., 349*.
—— var. centifolia **26**: 350.
—— × chinensis **26**: 351.
—— × moschata **26**: 351.
— gigantea **26**: 358.
— glauca **23**: 446. **31**: 266, 404 f. **33**: 142, 177. **36**: 421.
—— var. anfracta **28**: 316, 325.
—— var. Lindmani **36**: 421.
—— var. Lindstroemii **36**: 421.
—— var. myriodonta **23**: 446.
—— var. typica **23**: 446.
—— var. Wahlenbergii **29**: 480.
—— f. complicata **23**: 446. **25**: 363.
—— f. conferta **25**: 364.
—— f. decurtata **25**: 363.
— f. fugax **25**: 363.
— f. genuina **25**: 363.
— f. inserta **25**: 364. **29**: 480.
— f. macrocarpa **25**: 363.
— f. nitidiformis **25**: 364.
— f. opacifolia **25**: 364.
— f. pseudofugax **25**: 363.
— f. Reuteri **25**: 363.
— f. sarmentacea **25**: 364.
— f. subcristata **25**: 363.
— f. transiens **25**: 363.
— f. venosa **25**: 364.
— f. virens **25**: 364.
— glauci-accurrens **25**: 430.
— glauciformis **31**: 266, 404.
— var. hirsutula **36**: 421.
—— var. Lindebergii **36**: 421.
— gnophora **25**: 430.
— grossidens **25**: 430.
Rosa hebescens **25**: 430.
— Hillieri **30**: 380.
— hispida **30**: 380.
— holodonta **30**: 380.
— indica **26**: 354.
— inodora **25**: 364.
— inserta **25**: 430.
— labrosa **25**: 430.
— laetecolorans **25**: 430.
— laevigata **26**: 362.
— Leffleri **25**: 430.
— Lindbergiana **29**: 146.
— lutea **30**: 380. **33**: 150.
— lutetiana **25**: 430.
— majalis **39**: 432.
— Matssonii **25**: 430.
—— var. canula **25**: 430.
—— var. laetula **25**: 430.
— Maximoviczii var. Jackii **30**: 379.
— microphylla **26**: 363. **30**: 380. **38**: 226 ff.
— micrugosa **30**: 380.
— mirifica **30**: 379.
— mollis **22**: 420. **23**: 27. **31**: 266. **32**: 57.
— mollissima **25**: 363. **32**: 56 f.
— molli-trachyphylla **25**: 430.
— moschata **26**: 348, 351, 356, 358, 360.
— Moyesii **30**: 380.
—— × setipoda **30**: 380.
— × Willmottiae **30**: 380.
— multiflora **23**: 45. **26**: 361. **30**: 379.
— nipponensis **30**: 379.
— nitida **32**: 57.
— Noisettiana **26**: 360.
— Nuttalliana semiplena **30**: 379.
— odorata **26**: 358, 360 ff.
— omeiensis **30**: 380.
—— var. polyphylla **30**: 380.
— omnium calendarum **26**: 354.
— opaca **32**: 57.
— pallens **25**: 430.
— pendulina **40**: 286 ff.
— × rugosa **40**: 290.
— permollis **25**: 430.

Rosa phoenicia **29**: 384.
— pimpinellifolia **23**: 27, 390, 391* f. **24**: 317. **30**: 380. **33**: 150.
— plumbea var. glauci-colpogena **29**: 480.
—— var. quasi-inserta **29**: 480.
—— var. quasi-Lindstroemii **29**: 480.
—— var. malmundariensis **29**: 480.
—— var. spuria **29**: 480.
— pomifera f. typica **25**: 363.
— porrectella **25**: 430.
— Prattii **30**: 380.
— prolatula **25**: 430.
— provincialis **26**: 351.
— Pruhonitziana **30**: 380.
— pteracantha **30**: 380.
— pulcherrima **30**: 379.
— Richardii **26**: 347 f., 350, 355 f., 357*.
— rotundatella **25**: 430.
— ***rotundatifrons*** **25**: 417, 430.
— Roxburghii **26**: 363. **40**: 285 ff.
— rubiginosa **21**: 471. **25**: 363 f. **27**: 144. **32**: 3, 18, 56.
— rubrifolia **25**: 431. **34**: 335, 337 f., 344 ff. **36**: 421. **39**: 229.
— rugosa **24**: 568. **25**: 431. **30**: 379. **38**: 226 ff. **39**: 229. **40**: 285 ff.
—— f. Dagmar Hastrup **38**: 226.
—— f. Stella polaris **38**: 226.
—— × microphylla **38**: 226.
—— ×»Bakeri» **40**: 285 f.
—— × Roxburghii **40**: 285 f., 288 f.
—— × Sweginzowii **40**: 290.
— setipoda **30**: 380.
— suffulta **26**: 355.
— Sweginzowii **30**: 380. **40**: 286, 288 ff.
— tomentosa f. genuina **25**: 363.
— uncigera **25**: 431.
— villosa **25**: 64, 363. **32**: 57. **33**: 142, 177.
—— var. arguta **29**: 480.
—— var. molli-pallida **29**: 480.
—— var. mollissima **32**: 57.
—— var. molli-trachyphylla **29**: 480.
—— f. patula **25**: 363.
—— f. pseudopomifera **25**: 363.
—— f. pyrifera **25**: 363.
—— f. spinescens **25**: 363.
—— f. typica **25**: 363.
—— f. umbrosa **25**: 363.
— virens **28**: 309. **31**: 266, 404.
—— var. angermanula **28**: 319.
—— var. Collinderi **28**: 321.
—— var. concolor **28**: 318, 325.
—— var. dinota **28**: 325, 329.
— virentiformis **31**: 404 f.
— virginiana **30**: 379.
— Wahlenbergii **25**: 431.
— Webbiana **30**: 380.
— Wichuraiana f. Luciae **30**: 379.
— Willmottiae **30**: 380.
— Wilsoni **26**: 112.
— Wintoniensis **30**: 380.
— xanthina **30**: 380.
Rottboellia Selloana **30**: 6, 9.
Roulinia montevidensis **22**: 52 f.
Rubia brachypoda **29**: 389.
Rubus acuminatus **31**: 19 ff. **33**: 298.
— acutus **21**: 313.
— alpinum **29**: 477.
— amabilis **30**: 379.
— ambifarius **21**: 223. **23**: 65. **25**: 321.
— arcticus **21**: 127. **24**: 72, 75 f., 78, 93. **25**: 152, 164, 169, 560. **28**: 28, 325. **31**: 156. **32**: 107. **33**: 71, 75, 82. **34**: 72.
—— × saxatilis **24**: 93. **27**: 287.
— ***aureolus*** **35**: 289 ff., 290*, 291*.
— Bellardii **25**: 361. **29**: 410.
— buhnensis **29**: 409.
— caesius **21**: 142, 152, 184, 187, 223, 436. **22**: 420. **23**: 26, 445, 466, 469, 472 f. **25**: 63, 361, 431. **27**: 108, 144, 370, 391. **28**: 476. **29**: 448, 451, 478. **32**: 55, 386. **33**: 226, 298. **35**: 363. **36**: 55. **39**: 229.
—— × idaeus **21**: 313. **25**: 319, 361. **27**: 391. **32**: 55. **33**: 298. **39**: 229.
—— × idaeus f. pseudocaesius **25**: 361.

Rubus caesius ×idaeus f. pseudoidaeus **25**: 361.
— Chamaemorus **21**: 96, 127, 223. **22**: 23 f., 333, 346, 385, 505. **23**: 26, 294, 296, 298, 302. **24**: 63, 70, 93, 317. **25**: 63, 166, 298, 361. **27**: 108 f., 380, 391. **28**: 28, 325. **29**: 443, 478. **30**: 122. **31**: 154, 227, 264. **32**: 55, 107, 416. **33**: 73, 134, 177, 226. **35**: 253. **36**: 67, 353. **37**: 365. **39**: 431. **40**: 442.
— corylifolius **25**: 361. **40**: 198.
— cyclophyllus **28**: 147.
— deliciosus **30**: 379.
— discolor **33**: 298.
— domingensis **22**: 211, 214.
— eriocarpus **28**: 147.
— Fioniae **21**: 313. **31**: 22.
— fruticosus **22**: 420, 427, 431. **23**: 238 f., 337. **27**: 144.
— fuscus **29**: 410.
— geoides **34**: 295.
— Giraldianus **30**: 379.
— glandulosus **23**: 48.
— gothicus **31**: 19 ff. **35**: 293 f.
—— var. radulaeformis **31**: 22.
—— var. splendens **31**: 20.
— horridus **23**: 48.
—— var. mitigatus **29**: 410.
— humulifolius **21**: 111.
— idaeus **21**: 27, 127, 222, 313. **22**: 60 ff., 72, 74, 122 f., 324, 332, 346, 420, 429, 431, 433, 435. **23**: 26, 58, 85, 148, 234, 237 f., 337, 419, 445. **24**: 65 f., 68 f., 71, 93, 109, 533 f., 560. **25**: 63, 361. **27**: 41 f., 44, 108. **28**: 13, 16, 28, 325, 336, 342 f. **29**: 108, 111, 113 f., 478, 489. **30**: 122. **31**: 264. **32**: 55, 102, 105, 107, 416. **33**: 71, 100, 136, 177, 226. **36**: 224, 294, 353, 421. **38**: 294. **39**: 305, 307 f. **40**: 188*, 194.
— f. angustifolius **29**: 478.
— f. anomalus **25**: 361. **36**: 353.
— f. chlorocarpus **25**: 134, 431. **39**: 229.
Rubus idaeus f. denudatus **33**: 177.
—— f. simplicior **25**: 361.
— insericatus var. truncifolius **29**: 409.
— Koehneanus **30**: 379.
— ***kollundicola*** **29**: 407, 408* f.
—— var. ***scabrior*** **29**: 409.
— leiocarpus **28**: 147.
— Lindebergii **33**: 298.
— Menkei **29**: 410 f.
—— var. ***pseudopallidus*** **29**: 412.
—— f. diversifolia **29**: 411.
—— f. viridis **29**: 411.
— microstemon **31**: 20.
— mitigatus **29**: 412.
— nemorosus **21**: 96, 313. **23**: 72, 85, 273. **25**: 63, 431, 560. **33**: 298. **35**: 287 ff., 363.
—— var. arvalis **33**: 298.
— odoratus **22**: 432.
— Ostenfeldii **31**: 20.
— pallidus **29**: 410 ff.
— parviflorus **36**: 294.
— phylloglotta **31**: 20.
— plicatus **21**: 190, 193, 222. **23**: 64, 70 f., 85. **25**: 321, 431. **28**: 64. **29**: 430, 436, 441, 447, 478. **32**: 377, 416. **33**: 100. **36**: 319, 322, 353. **39**: 97.
— polytrichus **30**: 379.
— pruinosus **21**: 313. **25**: 63. **33**: 298.
— Questieri **31**: 20.
— Raunkiaeri **31**: 20.
— saxatilis **21**: 27, 127, 223, 433. **22**: 74, 336, 346, 486, 529. **23**: 26, 85, 234, 239, 299, 309, 421, 445. **24**: 65, 69, 71 f., 74 f., 78, 93, 109. **25**: 63, 152, 164, 168, 361. **27**: 108, 143 f. **28**: 11 f., 14, 17, 28, 325. **29**: 478. **30**: 117. **31**: 264. **32**: 3, 55, 102, 105, 416. **33**: 71, 75, 177, 226. **34**: 423. **35**: 253. **36**: 224, 294, 353, 421. **37**: 365. **38**: 294. **39**: 431, 450. **40**: 195.
—— ×arcticus **24**: 75.
— serrulatus **29**: 430, 436, 478. **32**: 386.

Rubus Sprengelii usculus **31**: 20.
— suberectus **21**: 222. **22**: 346. **23**: 85, 143, 266. **25**: 361. **29**: 478. **30**: 303. **31**: 226, 233, 264. **32**: 416. **33**: 142, 177, 298. **35**: 255. **36**: 319, 353. **37**: 97. **39**: 97, 109. **40**: 437, 442.
— sulcatus **23**: 46, 48. **25**: 63. **31**: 141.
— taeniarum **24**: 150.
— thyrsanthus **25**: 431. **31**: 22. **33**: 298. **39**: 229.
— trivultus **31**: 20.
— truncifolius **29**: 409.
— umbraticus **33**: 298.
— Wahlbergii **22**: 420, 431. **23**: 44, 48. **24**: 317. **25**: 63. **27**: 108. **29**: 430, 436, 478. **32**: 386. **33**: 298.
Rudbeckia amphicaulis **33**: 199, 200*, 202.
— bicolor **33**: 199 ff., 200*.
— fulgida **25**: 73.
— hirta **25**: 73. **33**: 201. **36**: 411, 426.
— laciniata **21**: 142, 152. **23**: 342. **33**: 200*, 202.
— subtomentosa **33**: 298.
Rumex Acetosa **21**: 25, 127, 132, 214, 432. **22**: 60, 70, 75, 119, 125, 132, 139, 337, 346, 420, 422 ff., 426, 433, 436. **23**: 22, 80, 240, 308 f., 337, 340, 342 ff., 346, 415, 438, 468. **24**: 70, 73, 83, 92. **25**: 59, 152, 164, 170, 346. **27**: 144, 147, 150, 156, 276. **28**: 29, 325. **29**: 469. **30**: 122. **31**: 254. **32**: 45, 408. **33**: 177, 222. **34**: 250. **36**: 224, 344, 417.
— ssp. lapponicus **39**: 431.
— Acetosella **21**: 127, 179, 214, 433. **22**: 74, 346, 420. **23**: 22, 46, 80, 98, 415, 418, 438, 468. **24**: 65, 83, 92, 108, 145. **25**: 59, 346. **27**: 41, 144. **28**: 29, 325, 465 ff. **29**: 116, 469. **30**: 122. **31**: 254. **32**: 45, 408. **33**: 64, 69 ff., 177, 222. **35**: 219 ff., 224*. **36**: 344, 417.
Rumex Acetosella f. integrifolia **21**: 25. **33**: 177. **36**: 417.
— aquaticus **21**: 132, 173, 214, 300. **22**: 532. **24**: 534. **25**: 431. **28**: 330, 338 ff., 346. **29**: 426, 468. **32**: 386. **33**: 298. **36**: 417.
—— ×crispus **29**: 469. **33**: 298.
— — ×domesticus **21**: 132. **25**: 431. **29**: 469.
— — ×hydrolapathum **24**: 368. **29**: 468. **33**: 298.
—— ×obtusifolius **33**: 298.
— arcticus **36**: 101 f.
—— ×saxatilis **36**: 102.
— arifolius **21**: 25, 132. **22**: 71.
— confertus **21**: 495. **31**: 157.
— conglomeratus **23**: 352.
— crispus **21**: 132, 214, 260, 308, 438. **22**: 329, 337, 346, 422 ff., 430, 434 f. **23**: 22, 80, 235, 239, 345, 413, 438, 468. **24**: 545 f. **25**: 58, 346. **27**: 148, 158. **29**: 469. **31**: 16 f., 226, 254. **32**: 45, 408. **33**: 177, 222. **34**: 49. **36**: 344, 417. **39**: 305.
—— f. unicallosus **25**: 346.
—— ×domesticus **21**: 214. **23**: 80. **24**: 317. **25**: 59, 346. **29**: 469. **32**: 408. **33**: 177, 222. **36**: 344, 417. **39**: 229.
—— ×hydrolapathum **29**: 469. **33**: 298.
— ×obtusifolius **24**: 317. **25**: 431. **29**: 469. **32**: 408. **33**: 222, 298. **36**: 417. **39**: 229.
— domesticus **21**: 25, 132, 214, 308. **22**: 75, 336, 346, 424, 435. **23**: 22, 80, 239, 345, 423, 438, 468. **24**: 86, 92. **25**: 58, 346. **27**: 148, 276. **28**: 29, 325. **29**: 468. **31**: 254. **32**: 45, 408. **33**: 177, 222. **36**: 344, 417.
— — ×obovatus **25**: 134.
—— ×obtusifolius **23**: 22. **24**: 317. **25**: 346. **29**: 469. **32**: 44, 408. **33**: 222. **36**: 344, 417. **39**: 106, 229.
—— ×sanguineus **29**: 469.

Rumex fennicus **28**: 346. **30**: 121 f.
— hydrolapathum **21**: 173, 181 f., 214, 300, 308. **22**: 532. **23**: 80. **25**: 310, 346. **28**: 58. **29**: 426, 451, 468. **31**: 225, 234, 254. **32**: 45, 390, 393, 407. **33**: 446. **36**: 55, 324, 417. **39**: 100, 106.
—— × obtusifolius **33**: 298.
— maritimus **21**: 152, 189, 190, 193, 214. **23**: 64, 273, 365, 438. **25**: 310, 318, 321, 346. **28**: 37, 44 ff., 45 K, 49, 52, 63. **29**: 430. **31**: 157. **32**: 14, 45. **39**: 229. **40**: 27.
— maximus **24**: 368. **25**: 431. **33**: 298.
— mexicanus **23**: 361 f. **32**: 134.
— obovatus **21**: 42, 144, 153. **23**: 273, 352.
— obtusifolius **21**: 214, 439. **22**: 332, 337, 346, 424, 435. **23**: 22, 59, 61 f., 80, 235, 339, 425, 438. **25**: 59, 346. **27**: 148, 158, 388. **29**: 442, 469. **31**: 225, 254. **32**: 45, 382, 408. **33**: 154, 177, 222, 298. **36**: 323, 344, 417. **37**: 97. **39**: 106. **40**: 440.
—— f. agrestis **25**: 346. **29**: 469. **32**: 408. **36**: 344. **39**: 106. **40**: 440.
—— f. silvestris **29**: 469. **32**: 408. **39**: 106. **40**: 440.
— occultans **29**: 70.
— pulcher **29**: 388.
— salicifolius **21**: 42. **23**: 352. **24**: 136. **28**: 147.
— sanguineus **29**: 451, 469. **32**: 386.
— saxatilis **22**: 74. **36**: 102, 223 f.
— scutatus **21**: 436.
— tenuifolius **36**: 66.
— thyrsiflorus **21**: 300. **25**: 306, 316, 320, 346. **33**: 116. **37**: 305.
Ruppia brachypus **23**: 164.
— maritima **25**: 52. **28**: 320. **33**: 298. **40**: 246.
— rostellata **28**: 139. **40**: 246.
— spiralis **23**: 164. **28**: 139. **33**: 298. **40**: 246.
Ruscus aculeatus **32**: 226.
Ruta graveolens **29**: 319 ff., 322*, 325*, 327, 329*, 331, 334, 345.
— patavina **29**: 345.

Sabicea acutissima **26**: 196.
— ***calophylla*** **26**: 195 ff., 196*.
— erecta **26**: 196 f.
— Lindmaniana **26**: 196.
Saccellium lanceolatum **32**: 263*, 265.
Saccharum spontaneum var. aegyptiacum **34**: 153.
Sageretia Brandrethiana **26**: 378. **36**: 258.
Sagina caespitosa **23**: 389.
— humifusa **30**: 6, 17.
— intermedia **39**: 302.
— Linnaei **24**: 101. **27**: 276. **28**: 342. **33**: 70, 81. **36**: 391.
— maritima **21**: 495. **25**: 138. **33**: 109.
— nodosa **21**: 180, 216, 300, 308, 440. **22**: 329, 332, 346. **23**: 23, 440. **24**: 101 f. **25**: 44, 60, 348. **27**: 370, 389. **28**: 338, 477. **29**: 107, 427, 471. **31**: 223, 225, 257. **32**: 46, 390, 392, 409. **33**: 177, 223. **35**: 119. **36**: 346. **40**: 27, 38, 46.
—— f. glandulosa **21**: 216. **23**: 81. **23**: 440. **25**: 348.
— procumbens **21**: 127, 216, 308. **22**: 346. **23**: 23, 81, 440. **24**: 82, 92. **25**: 60, 348. **27**: 276. **28**: 321, 326. **29**: 471. **31**: 144, 257, 441. **32**: 46, 409. **33**: 177, 223, 300. **36**: 346, 418.
— scotica **28**: 335.
— subulata **21**: 289, 300. **29**: 442, 460, 471. **32**: 382, 386. **36**: 323, 325, 346. **39**: 97.
Sagittaria graminea **32**: 225.
— guayanensis **32**: 225.
— lanceolata **22**: 11.
— latifolia **22**: 6. **32**: 225.
— montevidensis **25**: 34. **30**: 9.
— natans **24**: 563. **25**: 32 ff., 33*. **28**: 331, 344, 347. **34**: 167.

Sagittaria sagittifolia **21**: 128, 180 f., 203, 307, 494. **22**: 346. **23**: 75. **25**: 32, 33* f., 304, 318, 327. **26**: 509. **27**: 130. **28**: 127. **29**: 426, 455. **31**: 226, 242. **32**: 225, 396. **33**: 209 f., 216. **36**: 330. **37**: 95. **39**: 101.
—— f. sinensis **25**: 33.
Salacia campestris **30**: 544 ff., 545*.
— flavescens **30**: 544 ff., 545*.
— prinoides **30**: 544, 547.
Salaxis flexuosa **39**: 290.
— octandra **39**: 290.
— Sieberi **39**: 290.
Saldanhaea bracteata **39**: 288.
— confertiflora **39**: 288.
— lateriflora **39**: 288.
Salicornia europæa **30**: 9.
— herbacea **34**: 169.
— peruviana **30**: 16.
Salix abscondita **30**: 397 ff.
— acutifolia **21**: 426, 452, 459. **37**: 123. **40**: 440.
— aegyptiaca × caprea **38**: 116.
— alba **25**: 7 f., 13, 20, 24.
—— × fragilis **25**: 20 f. **29**: 467.
— alpina **30**: 390.
— amygdalina **33**: 298.
— angiolepis **38**: 71.
— arbuscula **21**: 132. **22**: 126. **28**: 16, 29. **34**: 49. **36**: 391.
—— × lapponum **21**: 25.
— arbutifolia **30**: 396.
— arctica **24**: 382, 385 f. **25**: 17, 23 f. **30**: 388. **36**: 157, 158*.
—— × chloroclados × glauca **24**: 382, 385.
—— × glauca **24**: 382, 385.
— ***arctolitoralis*** **34**: 373, 374*, 376.
— arenaria **24**: 467. **25**: 318, 343. **27**: 387. **29**: 466. **33**: 177. **36**: 342. **39**: 105.
—— × repens **25**: 58, 343. **27**: 387. **28**: 345. **29**: 466. **32**: 406. **33**: 177. **36**: 342, 416.
—— × repens × viminalis **39**: 145.
— aurita **21**: 132, 212. **22**: 333, 347. **23**: 22, 79, 294, 298 f., 307, 308*, 421, 436, 468. **25**: 19, 21 f., 24, 58, 134, 343. **26**: 464. **27**: 387. **28**: 309, 311, 313, 326. **29**: 114, 424, 466. **30**: 604. **31**: 253, 433. **32**: 43, 107, 406. **33**: 100, 134, 142, 177, 221. **35**: 254. **36**: 319 f., 342. **37**: 228. **39**: 105, 131. **40**: 198.
Salix aurita × caprea **21**: 213. **32**: 42.
—— × caprea × cinerea **23**: 265.
—— × cinerea **21**: 213. **22**: 505. **23**: 436. **25**: 58, 343. **27**: 387. **29**: 467. **32**: 406. **33**: 177. **36**: 343, 416. **39**: 105. **40**: 439.
—— × cinerea × nigricans **25**: 343, 558.
—— × cinerea × nigricans × phylicifolia **31**: 433.
—— × cinerea × repens **23**: 265.
—— × depressa **33**: 177.
—— × hastata **32**: 43.
—— × livida **25**: 319, 343. **27**: 387.
—— × myrtilloides **21**: 132. **28**: 29.
—— × repens **21**: 213. **22**: 505. **23**: 79, 265. **25**: 343. **27**: 387. **29**: 467. **32**: 43, 406. **33**: 134, 177. **36**: 342. **37**: 96. **39**: 105.
—— × Starkeana **37**: 228.
— bicolor **25**: 16. **37**: 227.
— borealis **30**: 393. **37**: 231 ff., 236*.
—— × glauca **37**: 234 f.
— caesia **33**: 298.
— caprea **21**: 25, 127, 212, 426, 452, 471. **22**: 346, 419. **23**: 22, 44, 79, 234, 345, 421, 436, 468, 472. **24**: 91, 361, 513, 533 f. **25**: 1, 16 f., 19 ff., 24, 26, 58, 343. **26**: 464. **27**: 387. **28**: 11 ff., 16, 29, 309 ff., 326, 341 f., 345. **29**: 90, 98, 109, 111, 114, 467. **30**: 397 ff., 604. **31**: 253. **32**: 3, 43, 107, 288, 406. **33**: 72, 80, 142, 177, 178*, 221. **35**: 269. **36**: 320, 343, 416. **37**: 236 f., 411. **40**: 198.
—— ssp. sericea **21**: 25.
—— f. angustifolia **21**: 212. **32**: 406.

Salix caprea × cinerea **21**: 213. **25**: 24, 343. **29**: 467. **32**: 406. **37**: 237.
— — × coaetanea **28**: 7, 29.
— — × lanata **21**: 25. **28**: 29. **36**: 167.
— — × lapponum **28**: 29, 330.
— — × nigricans **25**: 58.
— — × repens **21**: 213, 427. **23**: 80. **27**: 387. **29**: 467. **32**: 406. **33**: 177. **36**: 343. **37**: 96.
— — × viminalis **25**: 343. **29**: 467.
— chloroclados **24**: 382, 385 f.
— — × glauca **24**: 382, 385.
— cinerea **21**: 212, 427, 471. **22**: 332, 346, 419, 431. **23**: 22, 79, 344, 421, 436. **24**: 78, 91, 98, 102, 382, 386. **25**: 19, 22, 24, 58, 343. **27**: 144, 387. **28**: 309 f., 340. **29**: 424, 467. **31**: 253, 433. **32**: 43, 107, 406. **33**: 142, 177, 221. **36**: 319 f., 342, 416. **39**: 105. **40**: 439.
— — f. longifolia **23**: 79.
— — f. umbrosa **23**: 436.
— — × nigrescens **33**: 221.
— — × nigricans **23**: 80. **24**: 382. **25**: 343. **28**: 326. **33**: 178. **37**: 230. **40**: 439.
— — × nigricans × phylicifolia **31**: 253, 433. **33**: 178.
— — × phylicifolia **31**: 433.
— — × repens **37**: 226.
— — × viminalis **21**: 426.
— coaetanea **28**: 309. **30**: 398.
— cordata **25**: 25.
— crataegifolia **30**: 393. **38**: 64 ff., 66*.
— daphnoides **21**: 426, 443. **30**: 604.
— depressa **21**: 25. **23**: 22. **24**: 91. **33**: 142, 178. **36**: 87.
— ***Ehlei*** **30**: 386, 387* f.
— ***Enanderi*** **30**: 396* ff., 400.
— eriocaulos **36**: 161, 162* ff.
— — × hastata **36**: 163.
— ***flagellaris*** **34**: 375* f.
Salix fragilis **21**: 213, 429, 471. **23**: 22, 79. **25**: 8, 20 f., 58, 343. **29**: 467. **32**: 44, 406. **33**: 221, 298. **36**: 343, 416. **39**: 105.
— fumosa **30**: 390.
— fusca **33**: 298.
— glandulifera **24**: 152. **36**: 166.
— — × glauca **36**: 165* f.
— glauca **21**: 132. **22**: 23, 126. **24**: 70, 78 f., 91, 381 f., 385 f. **25**: 22. **28**: 16, 29, 310, 334, 341. **31**: 119. **33**: 73. **36**: 165. **39**: 431.
— — × hastata **36**: 165*.
— — × myrsinites **21**: 25.
— — × myrsinites × nigricans **28**: 29.
— — × nigricans **21**: 25. **24**: 382. **25**: 26. **28**: 29. **37**: 234.
— — × nigricans × phylicifolia **21**: 25. **24**: 382. **28**: 29.
— — × phylicifolia **21**: 25. **22**: 69. **27**: 276. **28**: 29.
— — × serotina **36**: 167, 168*.
— ***glaucosericea*** **37**: 169 ff.
— — × ***nigricans*** **37**: 171.
— — × ***retusa*** **37**: 172.
— groenlandica **24**: 386.
— hastata **25**: 309, 314, 343. **27**: 374, 379 f., 387. **28**: 29, 310. **32**: 12, 43. **33**: 298. **36**: 129 f., 163, 167. **37**: 305. **39**: 99 f., 105 f. **40**: 440.
— — × herbacea **21**: 25.
— — × lanata **21**: 25. **28**: 29. **36**: 164.
— — × repens **27**: 388.
— — × reptans **36**: 162*.
— helvetica **37**: 73 ff.
— — ssp. ***Krylovii*** **37**: 75 ff.
— — ssp. ***Krylovii*** × ***nummularia*** **37**: 79* f.
— — ssp. ***marrubiifolia*** **37**: 77 f.
— — ssp. ***marrubiifolia*** × ***lapponum*** **37**: 80.
— — × herbacea **37**: 78.
— — × purpurea **37**: 78.
— — × Waldsteiniana **37**: 78.
— herbacea **21**: 25. **22**: 23 f., 62, 64, 67 f., 126, 137. **24**: 152, 372 f. **26**: 423. **27**: 276. **28**: 10,

29. **31**: 119. **33**: 73. **36**: 136 ff. **37**: 99. **39**: 431. **40**: 294, 305.
Salix herbacea ×lanata **21**: 25.
—— ×lapponum **21**: 25. **37**: 78.
—— ×polaris **40**: 305.
—— ×reticulata **21**: 25.
— ***heterostemon*** **38**: 69, 70*, 71* f.
— incubacea **33**: 298.
— ***jenisseensis*** **30**: 390, 391* ff. **38**: 68.
—— var. ***leiocarpa*** **30**: 392.
— laevigata **25**: 27.
— lanata **21**: 132. **22**: 132, 137. **24**: 101. **27**: 276. **28**: 16, 29. **30**: 144. **33**: 73, 76. **36**: 166 f. **37**: 238. **40**: 305.
—— f. trichocarpa **37**: 238.
—— ×lapponum **37**: 238.
— lapponum **21**: 127, 168 f. **22**: 68 f., 102. **24**: 79, 91, 372 f. **25**: 58. **28**: 29, 309, 313, 326, 334, 345. **31**: 433 f. **32**: 11 f., 43. **33**: 73, 178, 298. **36**: 167. **37**: 74, 174. **38**: Pl. VIII. **40**: 294.
—— f. Boydii **37**: 173* f.
—— ×myrtilloides **21**: 132. **28**: 29.
—— ×phylicifolia **22**: 69.
— lasiolepis **25**: 27.
— laurentiana **30**: 393.
— Laurina **36**: 416.
— ***lenensis*** **30**: 393 ff., 395*.
—— ×***Nummularia*** **30**: 394.
— livida **21**: 132, 212. **23**: 71 f., 79. **25**: 58, 308, 314, 343. **27**: 377, 380, 387. **28**: 29, 310, 333 f., 339 f., 345. **32**: 12, 43. **37**: 81. **40**: 436 f., 439.
— ×myrtilloides **28**: 29.
— ×myrtilloides ×xerophila **28**: 29.
— lucida **25**: 20, 24.
— myrsinites **21**: 132. **22**: 137. **24**: 152. **28**: 339. **30**: 144, 390. **36**: 129, 320. **40**: 294.
—— ×nigricans **21**: 25.
— myrtilloides **21**: 132, 169. **24**: 76, 91. **28**: 29, 310, 339. **33**: 80. **37**: 228.
Salix nigricans **21**: 25, 132, 164, 212, 301, 429, 441, 471. **22**: 69, 118, 131, 336, 346. **23**: 21, 79, 468. **24**: 68, 78, 91, 381 f., 386, 533 f. **25**: 16, 22 ff., 26, 58, 314, 343. **26**: 464. **27**: 387. **28**: 29, 309. **29**: 414, 424, 450, 467. **30**: 122. **31**: 252, 433. **32**: 43, 392, 406. **33**: 142, 178, 221. **36**: 320, 343. **37**: 94, 96, 229 ff., 328. **39**: 99, 105. **40**: 436 f., 439.
—— ssp. borealis **28**: 16, 29, 309 f.
— ×phylicifolia **21**: 25. **24**: 382. **28**: 29, 309, 326. **31**: 252.
— Nummularia **30**: 394. **35**: 351 f. **36**: 161. **37**: 80.
— ovalifolia **36**: 160.
—— ×stolonifera **34**: 376.
— pentandra **21**: 24, 127, 213, 430, 471. **22**: 336, 346, 419. **23**: 22, 79. **24**: 78, 91, 98, 102, 533. **25**: 24, 58, 343. **27**: 144, 388. **28**: 310, 326, 335, 345. **29**: 424, 467. **31**: 253. **32**: 44, 107, 406. **33**: 80, 179, 221. **36**: 319, 343. **39**: 106. **40**: 440.
—— f. latifolia **21**: 213.
— phylicifolia **21**: 127, 132. **22**: 61, 63, 65, 69, 122, 126. **24**: 70, 79, 91, 381, 386, 533 f. **25**: 16, 21, 26. **27**: 276. **28**: 16, 29, 309. **31**: 433. **33**: 81, 179, 298.
—— ssp. nigricans **40**: 294.
—— f. irrigua **24**: 152.
×nigricans **24**: 73. **28**: 345.
— polaris **26**: 512. **36**: 129 f., 161. **40**: 294, 305.
— purpurea **21**: 427. **25**: 431. **30**: 604. **31**: 253. **39**: 229.
—— ×repens **38**: 116.
— repens **21**: 212, 428. **22**: 346. **23**: 21, 79, 270, 300, 308, 468. **25**: 58, 343. **27**: 387. **28**: 310, 345. **29**: 114, 424, 466. **30**: 122. **31**: 253. **32**: 42, 406. **33**: 134, 142, 179, 221, 298. **36**: 87, 319, 342, 416. **37**: 224 ff., **39**: 105. **40**: 439.

Salix repens ×rosmarinifolia **34**: 461.
—— ×Starkeana **37**: 228.
—— ×viminalis **25**: 319, 343. **29**: 466.
— reptans **36**: 157 ff., 158*, 162 f.
—— var. rutila **36**: 160.
—— var. varnekensis **36**: 159 f.
—— f. stipulata **36**: 159.
— reticulata **21**: 25. **22**: 64 f., 137. **25**: 24. **28**: 29. **30**: 144. **33**: 113. **36**: 129 f. **37**: 174.
— rosmarinifolia **37**: 227.
— rotundifolia **35**: 351 f.
— sericea **22**: 485. **25**: 24.
— serotina ×stipulifera **36**: 168*.
— Starkeana **37**: 81 f., 228.
— stipulifera **24**: 152. **36**: 165.
— ***submyrsinites*** **30**: 388 ff., 389*.
— triandra **21**: 132. **25**: 16, 23 f. **28**: 333, 338. **31**: 125 f. **32**: 44.
—— ×viminalis **25**: 24.
— undulata **25**: 24. **33**: 298.
— viminalis **21**: 213, 427. **22**: 419. **24**: 361, 513. **25**: 24, 28, 342, 431. **29**: 466. **30**: 604. **31**: 253. **32**: 43, 406. **36**: 416.
— viridis **31**: 223 f.
— xerophila **28**: 334.
Salpichroa origanifolia **30**: 25.
Salpiglossis sinuata **39**: 294.
Salsola Kali **21**: 144, 153. **23**: 352, 359 f., 363, 411, 439. **24**: 544. **28**: 147. **33**: 299.
—— var. tenuifolia **21**: 42.
— tragus **21**: 145, 153. **23**: 359, 363.
Salvia apiana **32**: 232.
— graveolens **29**: 388. **36**: 255 f.
— horminum **31**: 84* ff., 105, 107, 109 f. **32**: 232.
— judaica **29**: 74.
— mellifera **32**: 232.
— nemorosa **25**: 137.
— officinalis **21**: 439. **33**: 299.
— Pinardi **36**: 256.
— pratensis **21**: 436. **34**: 425.
— rubifolia **29**: 72.
Salvia silvestris **33**: 299.
— tiliifolia **31**: 85 f., 104 f., 110. **32**: 232.
— Verbenaca **29**: 377.
— verticillata **23**: 273, 354, 358, 364 f.
— viridis var. horminum **25**: 560.
Sambucus Ebulus **22**: 135. **23**: 46 f., 51. **33**: 299. **35**: 363.
— nigra **21**: 142, 153, 439, 454, 471. **22**: 418. **23**: 34, 456. **25**: 72, 431. **30**: 600. **32**: 78. **33**: 299. **36**: 55. **39**: 229.
— racemosa **21**: 142, 153, 431, 471. **23**: 34, 269. **27**: 49. **29**: 494. **31**: 402, 404. **32**: 11, 78, 429. **33**: 179, 299. **36**: 367, 409, 411, 425. **40**: 27.
—— f. serratifolia **36**: 367.
Samolus porosus **35**: 309*.
— Valerandi **21**: 96. **23**: 44. **25**: 46, 68. **33**: 299. **39**: 229.
—— var. floribundus **30**: 23.
Sanguisorba officinalis **21**: 438.
Sanicula europaea **21**: 175, 186, 230, 301, 312, 435. **22**: 329, 347. **23**: 30, 57, 144, 450. **24**: 325. **25**: 67, 286, 374, 431, 558. **27**: 359, 370, 372, 394, 443. **28**: 476. **29**: 107, 116, 449, 486, 562 f. **31**: 143, 442. **32**: 4, 66, 388, 391, 422. **33**: 179, 445. **36**: 324, 359. **38**: 117. **39**: 449 f. **40**: 314, 437, 443.
Sapium montevidense **30**: 2, 20.
Saponaria officinalis **21**: 44, 260. **23**: 23, 82, 273, 363, 468. **25**: 350. **32**: 48. **33**: 147, 179, 224. **36**: 55, 411, 418. **39**: 229.
Sarcococca pruniformis **32**: 228.
Sarcodes sanguinea **39**: 293.
Sarcolaena codonochlamys **39**: 289.
— multiflora **39**: 289.
Sarcophyte sanguinea **39**: 81.
Sarothamnus scoparius **21**: 301, 432. **23**: 27. **37**: 366.
Sarracenia purpurea **22**: 383.
Satureja acinos **21**: 179, 186, 234.

22: 329, 347. **23**: 32. **24**: 568. **25**: 70, 381. **27**: 376, 379, 396. **28**: 316 f., 326. **29**: 491. **31**: 277, 404. **32**: 3, 74, 426. **35**: 119, 125. **36**: 364. **39**: 100, 114. **40**: 46, 437.
Satureja acinos f. perennans **25**: 381.
— clinopodium **33**: 445.
— vulgaris **21**: 177, 187, 234, 301. **22**: 332, 334, 347, 533. **23**: 32, 268. **25**: 70, 166, 381. **27**: 372, 396. **29**: 439, 448 f., 491. **31**: 228, 277, 403. **32**: 3, 74, 388, 391, 426. **33**: 179, 232. **36**: 323 f., 364. **39**: 100, 113.
—— var. capitata **33**: 179.
—— f. albiflora **32**: 135.
—— f. fl. alb. **23**: 32. **25**: 381.
Satyrium erectum **39**: 292.
Saurauia brachybotrys **39**: 287.
— cauliflora **39**: 287.
— elegans **39**: 287.
— oligolepis **39**: 287.
Saururus cernuus **21**: 248 f. **25**: 246.
Saussurea alpina **21**: 32, 137, 155 f., 157 K. **22**: 66, 69, 75. **24**: 71, 75, 78, 80, 96. **26**: 423. **28**: 29, 339. **33**: 74. **36**: 129, 391. **39**: 431. **40**: 306.
— glomerata **38**: 129.
— Riederi **22**: 228 K.
Saxegothea conspicua **33**: 323, 329.
Saxicolella nana **39**: 293.
Saxifraga adscendens **23**: 266. **28**: 337 f. **31**: 442. **33**: 299. **34**: 461. **39**: 432.
— aizoides **24**: 443, 444*. **27**: 276. **28**: 17, 30. **32**: 349*, 351. **33**: 67, 71, 82. **36**: 129. **39**: 432. **40**: 301.
—— f. atrorubens **34**: 49.
—— f. aurantia **21**: 27. **34**: 49.
— Aizoon **21**: 273.
— ***aleutica*** **30**: 522, 523*.
— bracteata **22**: 224 K, 225.
— caespitosa **32**: 349*, 351, 353.
—— ssp. eucaespitosa **32**: 351, 354*.
— cernua **26**: 423. **30**: 144. **33**: 70 f. **34**: 49. **40**: 306.
Saxifraga cotyledon **21**: 27.
— crassifolia **21**: 428. **25**: 431.
Cymbalaria **24**: 443.
— decipiens × granulata **24**: 443.
— foliolosa **32**: 195 f., 353, 354*. **40**: 306.
— granulata **21**: 179, 221, 429. **22**: 332, 347, 419, 422, 427. **23**: 26, 85, 337, 466. **24**: 85, 433, 443, 444*. **25**: 63, 358. **27**: 144, 159. **29**: 112, 477. **31**: 229, 263, 439. **32**: 53, 353, 414. **33**: 144, 179, 226. **34**: 49. **36**: 352, 419. **39**: 449 f.
— groenlandica **21**: 27. **24**: 104. **26**: 423. **28**: 326, 328 f., 338 f. **33**: 70. **36**: 129. **40**: 306.
— hieraciifolia **21**: 273. **30**: 144.
— Hirculus **24**: 93, 443. **27**: 379. **28**: 17, 30, 339. **34**: 49.
— hypnoides **21**: 434.
— inconspicua **30**: 523.
— nivalis **26**: 423. **28**: 17, 30, 338, 342. **32**: 196. **33**: 67 ff.
— oppositifolia **24**: 443. **26**: 422. **28**: 14 f., 17, 30. **33**: 70 f., 82. **36**: 129 f. **37**: 365. **40**: 301, 306.
— Potternensis **26**: 117 f.
— punctata **30**: 524.
— — ssp. ***insularis*** **30**: 524, 525*.
— reniformis **30**: 524.
— rivularis **21**: 27. **22**: 66. **26**: 423. **32**: 353, 354*. **40**: 306.
— rotundifolia **24**: 435, 443.
— serpyllifolia **30**: 523.
— stellaris **27**: 276. **32**: 195 f., 353, 354*. **33**: 71.
— — var. comosa **21**: 18. **30**: 144.
— tenuis **21**: 27. **30**: 144. **32**: 196, 353, 354*. **33**: 82. **40**: 306.
— tridactylites **21**: 187, 221, 301, 312, 427. **22**: 334, 347. **23**: 12, 26, 145, 397. **24**: 325, 443. **25**: 43, 63, 305, 320, 358. **27**: 379, 390. **28**: 475. **29**: 144, 146, 477. **31**: 154, 224. **32**: 3, 13, 53. **33**: 210, 226, 299, 310, 314. **35**: 119. **36**: 413. **37**: 307. **38**: 117. **40**: 46.

Saxifraga tridactylites f. exilis **25**: 358.
— umbrosa **21**: 435.
Scabiosa canescens **37**: 364.
— columbaria **21**: 440. **23**: 34. **25**: 47, 72. **27**: 398. **32**: 13 f., 79. **35**: 116 f.
— palaestina **29**: 383.
— prolifera **29**: 389.
Scandix iberica **29**: 388.
— Pecten-Veneris **21**: 430. **23**: 353. **34**: 424.
Sceptrum Carolinum **22**: 102. **24**: 75.
Schedonorus Benekenii **27**: 359.
Scheelea Lundellii **38**: 166.
Schefflera angulata **26**: 195.
— microcephala **26**: 194 f.
— ***peruviana*** **26**: 193, 194*, 197, Pl. V.
— tipuanica **26**: 195.
Scheuchzeria palustris **21**: 126, 180, 203, 243. **22**: 334, 347. **23**: 17, 264. **24**: 63, 89, 317. **25**: 46, 52, 169, 554. **28**: 30. **29**: 455. **31**: 227, 242. **32**: 24, 396. **33**: 179, 216, 299. **34**: 48. **36**: 330. **38**: 423, 425. **39**: 294. **40**: 27.
Schinus crenatus **33**: 332.
— dependens **30**: 3, 10.
—— var. subintegra **30**: 20.
Schismus arabicus **29**: 378.
Schizachne striata **30**: 518.
Schizandra axillaris **30**: 538.
— chinensis **30**: 538.
— coccinea **30**: 538.
— elongata **30**: 538.
— glaucescens **30**: 539.
— grandiflora **30**: 539.
— nigra **30**: 539.
— propinqua **30**: 539.
— sinensis **30**: 376.
— sphenanthera **30**: 539.
Schizolaena cauliflora **39**: 289.
Schoenus ferrugineus **21**: 158, 318, 323 ff., 325*, 326*, 327*, 329, 331, 333*, 336, 338 f., 432. **23**: 221 ff. **27**: 374, 383. **29**: 147. **32**: 12, 31. **34**: 455 f., 461. **35**: 115. **36**: 86 f. **38**: 424. **39**: 432. **40**: 312 f., 438 f.
Schoenus ferrugineus × nigricans **21**: 329*, 334*. **23**: 224. **40**: 312.
— nigricans **21**: 245, 323, 325*, 327*, 328*, 329*, 330*, 331*, 332*, 333*, 334* ff., 339* f., 342* f., 432. **23**: 219 f., 222 ff., 227 f., 230 ff.
Schrankia angustata **39**: 291.
— uncinata **39**: 291.
Schwenkia curviflora **30**: 25.
Sciadopitys verticillata **39**: 448.
Scilla amoena **33**: 299.
— sibirica **21**: 426. **33**: 299.
Scirpus acicularis **21**: 21, 95, 130, 207. **22**: 347. **23**: 19, 77, 273, 433. **24**: 64, 90, 102, 317, 563. **25**: 333. **28**: 127. **29**: 426, 460. **31**: 143 f., 229, 246, 431. **32**: 30, 400. **33**: 79, 179, 218, 293, 299. **36**: 335. **37**: 96. **39**: 89, 103, 229.
— alpinus **23**: 19. **24**: 63, 75, 90.
— austriacus **22**: 334, 347. **24**: 317. **27**: 276, 380. **28**: 30, 326. **30**: 215. **33**: 179, 219.
— caespitosus **21**: 127. **22**: 385. **23**: 294, 298. **24**: 63, 75. **25**: 166, 168. **27**: 276, 380, 383. **29**: 450, 461. **30**: 298. **31**: 227, 247. **32**: 31, 400. **33**: 299. **35**: 253. **36**: 336. **37**: 361 f. **38**: 423, 425, Pl. VII.
—— ssp. germanicus **27**: 370, 380, 383. **29**: 443, 461. **32**: 386, 401. **35**: 254. **36**: 323, 336. **37**: 96.
—— var. austriacus **24**: 90.
—— cernuus **30**: 6.
—— f. pygmaeus **30**: 12.
— compressus **21**: 95, 187, 207, 301, 308. **22**: 333. **23**: 19, 230, 432. **24**: 317. **25**: 54, 320, 431. **27**: 370, 383. **29**: 449, 460. **32**: 13, 30, 386. **36**: 55, 324. **39**: 100, 103, 450. **40**: 437 f.
— fluitans **21**: 301.

Scirpus giganteus **30**: 12.
— Hudsonianus **36**: 91. **37**: 304. **38**: 423 ff. **40**: 21, 27.
— lacustris **21**: 130, 179, 182, 207, 437. **22**: 347. **23**: 19, 77, 432. **24**: 64, 90. **25**: 54, 333. **28**: 52, 58, 126. **29**: 426, 443, 460. **30**: 12. **31**: 246, 432. **32**: 30, 400, 439. **33**: 79, 179, 209, 218. **34**: 168. **35**: 253. **36**: 335, 415. **39**: 89. **40**: 239, 246.
— mamillatus **21**: 109, 130, 301, 494. **22**: 347. **23**: 19, 433. **24**: 98, 317. **28**: 347. **29**: 460. **31**: 116, 228, 246. **32**: 31, 400. **33**: 179. **36**: 55, 335. **39**: 103. **40**: 23, 27.
— maritimus **21**: 95, 260, 306, 308, 436. **23**: 410, 432. **25**: 54, 431. **27**: 148. **30**: 12. **36**: 415. **39**: 451. **40**: 23, 27.
— microcarpus **22**: 222 K, 223.
— multicaulis **21**: 301. **23**: 19. **31**: 111 ff., 114*. **33**: 299. **35**: 254. **36**: 323, 325, 335. **39**: 97.
— ovatus **37**: 123.
— palustris **21**: 130, 179, 207, 317, 319, 321*, 323 f., 330, 431. **22**: 347, 532. **23**: 19, 77, 220, 222, 413 f., 433. **24**: 563. **25**: 54, 333. **27**: 112. **28**: 4, 30, 58. **29**: 426, 460. **31**: 116, 246, 435. **32**: 30, 400. **33**: 75 f., 79, 179, 209, 218. **36**: 335, 415. **39**: 89. **40**: 27.
—— var. mamillatus **24**: 90, 106.
— parvulus **21**: 312. **23**: 397, 433. **25**: 46, 54. **29**: 144. **31**: 144, 431. **33**: 299. **36**: 56. **39**: 450. **40**: 100.
— pauciflorus **21**: 22, 95, 207, 312, 324, 334. **22**: 61, 347. **23**: 19, 77, 224 ff., 231, 414, 433. **24**: 90, 98. **25**: 54, 333. **27**: 383. **29**: 449, 460. **31**: 247. **32**: 13, 30, 386. **33**: 179, 218. **36**: 56, 88, 325, 335. **40**: 28.
—— f. minor **21**: 22.
— radicans **28**: 126 f. **31**: 113. **32**: 439.
Scirpus riparius **30**: 5, 12.
— rufus **21**: 312, 430. **22**: 505. **23**: 161, 432. **24**: 150. **25**: 54, 135. **26**: 509. **28**: 51, 56, 57 K, 60 ff. **29**: 426, 428, 460. **31**: 441. **32**: 386. **33**: 109. **39**: 145. **40**: 313.
— setaceus **21**: 301. **22**: 329, 347. **23**: 19, 264. **29**: 442, 460. **32**: 386. **40**: 437, 439.
— silvaticus **21**: 130, 184, 188, 207. **22**: 332, 347. **23**: 19, 77, 299, 308. **24**: 101, 318, 534. **25**: 333, 431. **26**: 461. **27**: 383, 442. **28**: 310, 320, 330 f. **29**: 460. **31**: 227, 246. **32**: 30, 400. **33**: 179, 218. **36**: 335. **39**: 103. **40**: 191, 196, 200, 247, 438.
— Tabernaemontani **21**: 306, 316* f., 437. **23**: 161, 410, 430, 432. **25**: 46, 54, 432. **31**: 406, 431. **32**: 10, 14, 30. **33**: 109. **39**: 451. **40**: 28.
— Trichophorum **21**: 127, 207, 301. **22**: 347. **24**: 317. **25**: 54, 150, 160, 169, 333. **27**: 370, 383. **28**: 30. **29**: 450, 461. **31**: 247. **32**: 12, 31, 386. **33**: 299. **35**: 253, 363. **36**: 336. **40**: 437, 439.
— uniglumis **21**: 95, 207, 301, 431. **22**: 334, 347. **23**: 19, 77, 410 f., 428, 433. **25**: 44, 168, 333, 432. **29**: 426, 429 f., 460. **31**: 246, 431, 441. **32**: 30, 400. **33**: 179. **34**: 168. **36**: 335. **37**: 96. **39**: 103, 450.
—— var. fennicus **25**: 54. **40**: 19.
—— f. pumilus **25**: 333.
Scleranthus annuus **21**: 133, 178 f., 216, 430. **22**: 347. **23**: 23, 82, 340, 440. **25**: 60, 321, 349. **29**: 472. **31**: 258. **32**: 13, 47, 410. **33**: 77, 100, 179, 223. **34**: 169. **36**: 346, 418.
—— f. biennis **33**: 179.
—— × perennis **21**: 216. **23**: 82, 142. **25**: 349. **26**: 509. **27**: 389. **29**: 472. **31**: 258. **32**: 410. **33**: 223. **36**: 346.

Scleranthus perennis **21**: 178 f., 216. **22**: 329, 347. **23**: 23, 65, 68, 82, 265, 415, 440. **24**: 317. **25**: 60, 286, 310, 321, 349. **27**: 389. **29**: 472. **31**: 226, 257. **32**: 13, 47, 410. **33**: 223, 299. **36**: 346, 418. **39**: 97. **40**: 297, 440.
Scleria hirtella **30**: 13.
Scleroolaena Richardi **39**: 289*.
Scleropoa philistaea **29**: 385.
— rigida **29**: 384.
Scopolia carniolica **21**: 426. **22**: 533.
Scorzonera alexandrina **26**: 375, 376.
— ***Drarii*** **26**: 375, 376*, 377*. **36**: 248.
— hispanica **32**: 11, 83. **33**: 299.
— humilis **21**: 240, 432, 453. **22**: 347, 422, 425 f., 429, 434. **23**: 36, 95, 225, 235 ff., 239, 415, 425, 459. **24**: 317. **25**: 74, 390, 432. **27**: 149. **28**: 476. **29**: 497, 563. **31**: 226, 285. **32**: 83, 432. **33**: 144, 179, 236, 299. **36**: 371. **37**: 45. **39**: 145. **40**: 312.
—— f. angustifolia **21**: 240. **23**: 36, 95. **25**: 390. **29**: 497. **33**: 179.
—— f. ramosa **21**: 240. **23**: 95. **25**: 390. **33**: 179.
— incisa **29**: 387.
— lacera **29**: 387.
— mollis **29**: 379, 389.
— papposa **29**: 379, 383.
— suberosa **26**: 376.
— undulata **26**: 375 f.
Scrophularia heterophylla **29**: 388.
— nodosa **21**: 235, 438. **22**: 332, 347, 429 ff. **23**: 33, 68, 92, 345, 423 f., 451. **25**: 70, 383. **27**: 42, 153, 396. **28**: 311, 313 f., 316, 318, 326 f., 329, 331, 336. **29**: 112, 116, 492. **31**: 278, 404. **32**: 75, 378, 427. **33**: 144, 179, 233. **36**: 365, 410, 425. **39**: 114. **40**: 198, 444.
— vernalis **23**: 33. **24**: 317. **25**: 432. **33**: 299.
— xanthoglossa **29**: 389.
Scutellaria alpina **30**: 449.
— altissima **30**: 447 ff., 448*, 456, 462.
— galericulata **21**: 136, 234, 309. **22**: 347. **23**: 32, 90 f., 414, 453. **24**: 75, 78, 95, 533. **25**: 69, 380. **28**: 30. **29**: 490. **30**: 449 f. **31**: 276. **32**: 73, 426. **33**: 83, 179, 231. **36**: 363, 413. **39**: 113. **40**: 444.
— hastifolia **21**: 96, 438. **24**: 568. **25**: 46, 69. **28**: 477. **30**: 449. **31**: 157. **32**: 14. **33**: 299. **35**: 363. **36**: 56. **39**: 211, 229. **40**: 28.
— minor **30**: 449.
— nervosa **30**: 451.
Sebastiania brasiliensis var. divaricata **30**: 20.
Secale cereale **21**: 143, 153, 436. **22**: 425. **23**: 236, 338 f., 342, 424, 432. **33**: 117. **38**: 74* ff.
—— × Triticum vulgare **26**: 117.
Sedum abyssinicum **23**: 1.
— acre **21**: 179, 221, 437. **22**: 336, 347, 530. **23**: 26, 85, 411, 415, 444, 469. **24**: 101, 104 f. **25**: 62, 358. **27**: 41, 390. **28**: 310 f., 317, 326, 338, 476. **29**: 476. **31**: 263, 439, 441. **32**: 53, 414. **33**: 12, 179, 226. **35**: 119. **36**: 351, 419. **39**: 109, 118, 451. **40**: 40, 46, 48, 441.
— — f. umbrosa **23**: 26.
— aizoon **25**: 63, 432. **39**: 229.
— album **21**: 184, 187 f., 195 K, 221, 308, 440. **22**: 329, 336, 347. **23**: 64, 67, 72, 85, 143. **24**: 568. **25**: 62, 308, 320, 358. **27**: 41, 47. **28**: 476. **29**: 414, 444, 476. **31**: 143, 224, 263, 439. **32**: 53, 385, 390, 414. **35**: 121. **36**: 419. **37**: 306 f. **39**: 109, 451. **40**: 38, 40, 46, 48.
— var. pallens **24**: 568. **25**: 44, 62. **28**: 475. **40**: 312.
— anglicum **28**: 147. **33**: 109.
— annuum **21**: 179, 221, 308. **22**: 336, 347. **23**: 26, 68 f., 84, 143.

24: 66, 101, 104, 107, 109, 533. **25**: 357. **27**: 390. **28**: 11 f., 14, 17, 30, 310, 316, 318, 320 f., 326, 329, 338, 342 f. **29**: 476. **31**: 263, 404. **32**: 53, 351, 354*, 414. **33**: 64 f., 67 ff., 82, 226. **36**: 351, 419. **37**: 97, 361, 365. **39**: 98, 109. **40**: 441.

Sedum Balfouri **30**: 237.
— balticum **24**: 568.
— boloniense **23**: 263, 266.
— Brissemoreti **23**: 3, 9.
— complanatum **23**: 143.
— Ducis Aprutii **23**: 2, 6 f., 9.
— epidendrum **23**: 1 ff., 4*, 10.
— Erlangerianum **23**: 1.
— fusiforme **23**: 3, 9.
— hispanicum **21**: 58 ff. **25**: 62. **29**: 385 f. **39**: 229.
— hybridum **25**: 432. **29**: 368.
— ***kurdistanicum*** **33**: 338, 339*, 340*.
— Malladrae **23**: 1.
— maximum **21**: 496. **22**: 325. **24**: 568.
— Meyeri-Johannis **23**: 2 f., 7 ff.
—— var. ***Keniae*** **23**: 3, 7 ff., 8*, Pl. II.
— nicaeense **23**: 3, 9.
— nudum **23**: 3, 9.
— obtusifolium **33**: 338.
— pachyclados **30**: 235 f.
— palaestinum **29**: 386.
— pilosum **33**: 338, 340.
— roseum **23**: 161. **26**: 422. **30**: 304. **36**: 67. **37**: 365. **40**: 306.
— rupestre **21**: 144, 178 f., 186 f., 221, 440. **22**: 329, 347, 505. **23**: 3, 9, 26, 65, 266. **24**: 150. **25**: 47, 63, 308, 358. **26**: 509. **29**: 112, 368, 439 f., 476. **31**: 263. **32**: 380, 384, 388, 390, 414. **36**: 67, 316, 322, 324, 351, 355, 357, 359. **39**: 98, 229.
—— var. reflexum **29**: 476.
— ruwenzoriense **23**: 2 f., 5 ff., 6*, 9 f., Pl. I.
Sedum ***saxifragoides*** **30**: 234 ff., 235*, 236*.
— Schimperi **23**: 2, 4* f., 10.
schizolepis **29**: 385, 386*.
— sediforme **23**: 1.
— sexangulare **21**: 312, 440. **22**: 533. **23**: 266. **25**: 63. **28**: 476. **33**: 179, 299. **36**: 413. **40**: 312.
— sikokianum **30**: 237.
— spurium **21**: 144, 221. **22**: 347. **23**: 26, 84. **24**: 568. **25**: 63, 357, 432. **29**: 476. **31**: 263. **32**: 11, 53, 414. **33**: 179. **36**: 351. **39**: 109. **40**: 441.
— Telephium **21**: 179, 221, 496 f. **22**: 332, 347, 430, 434. **23**: 25, 84. **25**: 62, 357. **27**: 390. **28**: 310, 316 ff., 331. **29**: 112 f., 476. **30**: 121 f. **31**: 262, 439, 441. **32**: 53, 414. **33**: 179, 226. **36**: 351, 419. **39**: 98. **40**: 441.
—— f. angustifolia **33**: 179.
— villosum **21**: 110. **23**: 388 f. **27**: 276.
— Volkensii **23**: 2, 7 ff., 8*.
Seleria hirtella **30**: 6.
Selinum Carvifolia **21**: 231, 260, 312. **22**: 347, 505. **23**: 30, 267. **24**: 317. **25**: 67, 308, 375, 432, 558. **27**: 370, 395. **29**: 414, 487. **31**: 226, 233, 273. **32**: 13, 67, 385, 392, 423. **33**: 230, 299. **36**: 56, 323, 360. **39**: 98, 229. **40**: 58 f., 61, 198.
— lineare **27**: 153.
Sempervivum abyssinicum **23**: 1.
— tectorum **21**: 34, 36 f. **23**: 26. **25**: 358. **32**: 53. **39**: 109.
Senecio aquaticus **21**: 40. **28**: 51. **29**: 426, 442, 496. **32**: 382, 392, 432. **33**: 300. **39**: 229.
—— f. pinnatifidus **29**: 496.
— bonariensis **30**: 29.
— crassiflorus **30**: 5 ff.
— var. tricuspis **30**: 29.
— erraticus **33**: 300.
— Jacobaea **21**: 301, 440. **22**: 337. **23**: 35, 269, 354. **27**: 152. **28**:

347. **29**: 116, 442, 451, 496. **32**: 82. **36**: 56. **37**: 99. **40**: 28.
Senecio Jacobaea var. gotlandicus **30**: 431.
— Lyallii **24**: 383, 386.
— maldonadensis **30**: 6, 8, 29.
— nebrodensis **21**: 142 ff., 146, 153. **25**: 432. **33**: 300. **39**: 229.
—— ×viscosus **21**: 142 ff., 153. **39**: 229.
— palustris **40**: 101.
— pinnatus **30**: 3, 5 f., 8, 29.
— Robertii Friesii **21**: 249.
— rupestris **25**: 560.
— scorzoneroides **24**: 383, 386.
— serratifolia **36**: 74.
— silvaticus **21**: 97, 239. **22**: 337, 347, 419. **23**: 35, 94, 234, 337, 458. **24**: 317. **25**: 73, 303, 389. **29**: 496. **31**: 284, 402, 404. **32**: 82, 432. **33**: 179, 235, 300. **36**: 370, 426. **37**: 99. **39**: 115. **40**: 445.
—— ×vulgaris **33**: 300.
— stenodon **22**: 209.
— vernalis **21**: 39, 301. **29**: 389. **36**: 56.
— viscosus **21**: 140, 143, 146, 260, 312, 440. **22**: 338. **23**: 144, 471 f. **25**: 73, 302, 389. **29**: 496. **31**: 15, 17, 284, 403. **32**: 11, 18, 82, 432. **33**: 155, 180, 235. **36**: 56, 370, 426. **39**: 116.
— vulgaris **21**: 137, 239, 425, 459. **22**: 337, 347, 426. **23**: 35, 94, 337, 340, 411, 423, 458, 471. **24**: 85 f., 137. **25**: 73, 389. **27**: 143, 152. **28**: 30. **29**: 496. **31**: 15 ff., 284. **32**: 82, 432. **33**: 77, 180, 235. **36**: 370, 426.
—— var. radiatus **33**: 300.
Senites haitiensis **22**: 209, 215.
Serratula Behen **29**: 73.
— tinctoria **23**: 35, 59. **27**: 155. **29**: 564. **32**: 83. **33**: 300. **39**: 100, 116, 229, 450.
—— f. integrifolia **32**: 83.
Sesamothamnus Lugardii **39**: 292.
Seseli libanotis **25**: 318, 374, 560. **32**: 14, 67. **35**: 116. **37**: 366.
Sesleria coerulea **21**: 95, 312, 318, 323 f., 327*, 428, 446. **22**: 533. **23**: 222 ff., 397, 414, 428, 430. **25**: 47, 53, 150, 156, 160, 163, 170. **28**: 475. **31**: 144, 439 ff. **32**: 12, 14, 26. **33**: 314, 447. **39**: 230.
Sesuvium portulacastrum **30**: 16.
Setaria glauca **21**: 42, 144 f., 153. **23**: 359, 362. **39**: 230.
— italica **21**: 41. **23**: 273, 359, 362.
— verticillata **24**: 136. **34**: 153.
— viridis **21**: 143 ff., 153, 203. **22**: 347. **23**: 359, 362. **24**: 136. **31**: 435. **32**: 15, 24. **33**: 180, 216, 300. **35**: 363. **36**: 331, 411, 414. **39**: 101, 230.
Shepherdia argentea **30**: 382.
Sherardia arvensis **21**: 431. **22**: 337. **23**: 12, 34. **25**: 72, 308, 385. **29**: 494. **32**: 15, 77. **33**: 234. **36**: 103. **39**: 230.
Sibbaldia procumbens **22**: 61, 73, 75, 136 f. **26**: 423. **27**: 276. **30**: 300. **32**: 354* f. **36**: 139. **37**: 365. **40**: 306.
Sida intermedia **30**: 21.
Sideritis hyssopifolia **31**: 72*, 74 ff., 104 f., 107, 109.
— scordioides **31**: 74 ff., 109.
Sieglingia decumbens **21**: 205. **22**: 347. **23**: 18, 76, 414, 430. **25**: 53, 150, 160, 168, 329. **29**: 441, 457. **31**: 244. **32**: 26, 382, 398. **33**: 100, 146, 180, 217. **36**: 323, 332, 414.
Silene acaulis **21**: 26. **22**: 64, 72. **24**: 356. **26**: 423. **27**: 276. **36**: 129 f., 264, 265*, 391. **40**: 305.
— aegyptiaca **36**: 267* f.
— antirrhina **30**: 5, 16.
— armeria **21**: 143, 153. **23**: 148. **33**: 300. **39**: 230.
— Bastardi **36**: 264, 265*.
— catholica **36**: 265* f.
— colorata **26**: 375.

Silene conica **22**: 121.
— coniflora **29**: 388.
— conoidea **21**: 42. **23**: 352. **29**: 388.
— dichotoma **21**: 41, 260. **23**: 11 f., 23, 265, 361 ff. **25**: 60, 302, 349. **27**: 359. **29**: 535 f. **32**: 18, 47, 134. **33**: 77, 223, 300. **36**: 56, 325, 347, 411, 418. **39**: 107, 230.
—— f. crenata **32**: 11, 47.
— gallica **21**: 144, 153. **30**: 16. **35**: 363.
— glauca **36**: 264 ff., 265*.
— inflata **27**: 147 f., 158. **29**: 388.
— Italica **36**: 265*, 268.
— japonica **36**: 267* f.
— juncea **36**: 265* f.
— latifolia **22**: 347. **23**: 23. **24**: 92.
— livida **36**: 266, 267*.
— maritima **21**: 436. **22**: 425. **27**: 276. **30**: 121 f. **31**: 440 f. **36**: 263. **39**: 305, 308.
—— ssp. islandica **36**: 263 ff., 265*.
—— var. petraea **30**: 431.
— mellifera **36**: 265* f.
— muscipula **23**: 352.
— noctiflora **21**: 153, 301. **22**: 121, 347. **23**: 11 f., 23, 82, 265, 441. **24**: 142. **25**: 60, 306, 308, 349. **29**: 472. **32**: 15, 47. **33**: 180. **36**: 347.
— nutans **21**: 216, 301, 308, 433. **22**: 530, 532. **23**: 23, 65, 69, 82, 421, 441. **25**: 60, 308, 349. **27**: 148, 376, 379, 389. **28**: 310, 318. **29**: 112, 414, 448, 472. **31**: 223, 258, 405. **32**: 3, 47, 386. **33**: 109, 223, 300. **36**: 418. **37**: 366. **38**: 117. **39**: 145.
—— f. infracta **28**: 310, 318. **32**: 11, 47.
— Otites **36**: 265* f.
— pendula **21**: 143, 153. **23**: 273.
— rupestris **21**: 26, 179, 216, 301, 312. **22**: 336, 347. **23**: 65, 68, 82, 142, 265, 415, 441. **24**: 104 f., 138. **25**: 318, 321, 349. **28**: 11 f., 14, 17, 30. **29**: 450, 472. **31**: 232, 258, 404. **32**: 47, 105, 410. **33**: 64 f., 67 ff., 72, 81, 134, 180, 223. **34**: 49, 52. **35**: 240. **36**: 56, 347. **39**: 98. **40**: 28, 437.
Silene Sartori **36**: 264, 265*.
— spinescens **29**: 69.
— tatarica **37**: 123.
— venosa **21**: 308. **23**: 344. **24**: 86.
— viscosa **25**: 60. **31**: 439.
— vulgaris **21**: 216. **22**: 121. **23**: 265, 441, 468. **24**: 317. **25**: 60, 349. **27**: 389. **28**: 30. **29**: 472. **31**: 258. **32**: 47. **33**: 180, 223, 300. **36**: 263, 346, 418. **39**: 107. **40**: 440.
Silybum marianum **21**: 145. **23**: 364.
Simmondsia californica **32**: 228.
Sinapis alba **21**: 42. **23**: 25. **24**: 142. **25**: 310, 355. **29**: 475. **32**: 11, 18, 51. **33**: 77, 180. **36**: 56. **39**: 230.
— arvensis **21**: 26, 133, 145, 219, 434. **22**: 337, 347, 530. **23**: 12, 24, 83, 127, 340, 423, 443, 469. **24**: 85, 93. **25**: 61, 355. **27**: 149. **28**: 30. **29**: 475. **31**: 223, 261. **32**: 51, 413. **33**: 180, 225. **36**: 350, 419.
Siparuna amplifolia **25**: 205, 210.
— apicifera **25**: 205, 210.
—— var. acutissima **25**: 206.
— apiosyce **25**: 226.
— buddleiifolia **25**: 207, 210.
— calocarpa **25**: 205, 210.
— chrysantha **25**: 205, 210.
— cujabana **25**: 226.
— echinata **25**: 210.
— ***ecuadorica*** **25**: 203 ff., 204*, 208*, 210, 224.
— Eggersii **25**: 202 f., 210 ff., 211*, 212*, 214*, 215*, 216*, 217*, 218*, 219*.
— Goudotiana **25**: 207 f., 211.
— glossostyla **25**: 226.

Siparuna grandiflora **25**: 205, 210.
— guianensis **25**: 209, 225 f.
— harongifolia **25**: 205, 210.
— lagopus **25**: 210.
— lepidota **25**: 207 f., 211.
— muricata **25**: 210.
— neglecta **25**: 205, 210.
— parvifolia **25**: 210.
— ***piloso-lepidota*** **25**: 206* f., 208*, 211, 224.
— Poeppigii **25**: 208.
— salvioides **25**: 207, 210.
— sauraiifolia **25**: 210.
— spectabilis **25**: 205, 210.
— thecaphora **25**: 210.
— venezuelensis **25**: 210.
Siphonidium longiflorum **25**: 115 ff.
Sisymbrium altissimum **21**: 41, 142 ff., 153. **23**: 266, 273, 350, 352, 358 f., 363, 365. **24**: 137, 142. **29**: 475. **32**: 134. **33**: 225. **39**: 230.
— austriacum **33**: 300.
— erysimoides **29**: 388.
Irio **23**: 361, 363. **33**: 300.
— Loeselii **21**: 41, 144 f., 153. **23**: 273, 358 ff., 363 f. **24**: 137. **32**: 134. **33**: 300. **39**: 230.
— officinale **21**: 219, 302, 308, 433, 442. **22**: 337. **23**: 24, 83, 266, 340, 423, 442. **25**: 61, 354, 432. **27**: 149, 151. **29**: 475. **31**: 223. **32**: 51, 412. **33**: 154, 180, 225, 300. **36**: 350, 411, 419. **39**: 108. **40**: 441.
— orientale **21**: 41, 144, 153. **23**: 263, 266, 273, 352. **24**: 137. **36**: 259, 419. **37**: 124.
— polyceratium **23**: 351 f.
— Sophia **21**: 133, 309, 436, 442. **22**: 337. **23**: 24, 83, 266, 340, 415, 442, 469. **24**: 317. **25**: 61, 355, 432. **27**: 149, 157. **28**: 30. **29**: 475. **31**: 223. **32**: 51, 413. **33**: 154, 180. **36**: 350, 411, 419. **37**: 97. **39**: 108. **40**: 441.
wolgense **23**: 361, 363.
Sisyrinchium anceps **21**: 427.
Sisyrinchium fasciculatum **30**: 5, 14.
— iridifolium **30**: 6, 14.
— luzula **30**: 5 f., 14.
— micranthum **30**: 6, 14.
— minutiflorum **30**: 14.
— Ostenianum **30**: 14.
Sium erectum **21**: 440, 495. **40**: 101.
— latifolium **21**: 180, 182, 231, 302, 307. **22**: 334, 337, 347. **23**: 89, 414, 451. **25**: 304, 318 f., 374. **27**: 156. **29**: 427, 487. **31**: 225, 234, 273. **32**: 67, 423. **33**: 209, 230, 300. **36**: 360, 423. **39**: 112. **40**: 58, 61.
Skimmia japonica **29**: 322* ff., 325*, 346.
— reeveslana **29**: 330, 335* f., 346.
Smilacina stellata **27**: 113 f.
Smilax aspera **38**: 165*.
— campestris **30**: 4, 14.
Smyrnium connatum **29**: 75.
— Olusatrum **29**: 75.
Soja hispida **23**: 359 f., 363.
Solanum Balbisii **21**: 43.
— caavurana **30**: 25.
— dulcamara **21**: 153, 235, 437. **22**: 337, 347, 532. **23**: 33, 44, 92, 354, 423, 454, 470. **24**: 317, 568. **25**: 70, 382. **27**: 335. **29**: 491, 535. **30**: 121 f. **31**: 277. **32**: 75, 427. **33**: 180, 232. **36**: 365, 425. **39**: 114. **40**: 444.
— Gundlachii **22**: 214.
— jasminoides **30**: 25.
— luteum **21**: 43. **23**: 350, 354. **24**: 137.
— × nigrum **26**: 115.
— lycopersicum **21**: 398, 402. **36**: 56, 425.
— nigrum **21**: 143, 153, 302, 309, 402. **23**: 33, 268, 349, 454. **24**: 137, 568. **25**: 70, 310, 382. **29**: 491. **31**: 277. **32**: 75. **33**: 154, 180, 232. **36**: 425. **39**: 114, 230. **40**: 28.
— var. humile **39**: 230.
f. chlorocarpum **23**: 364.

Solanum rostratum **24**: 137.
— rubrum **23**: 268.
— sisymbriifolium **30**: 25.
— triflorum **21**: 43.
— tuberosum **21**: 143, 153. **22**: 426, 430 ff. **23**: 32, 239, 342 f., 345, 425, 454. **24**: 137. **28**: 30. **31**: 217 ff., 218*. **34**: 53. **36**: 425. **38**: 428 ff.
Soldanella alpina **33**: 362.
Solidago canadensis **21**: 44, 153. **25**: 432. **33**: 150. **36**: 56. **39**: 230.
— procera **23**: 342, 344.
— serotina **21**: 44, 142, 153.
— virgaurea **21**: 31, 127, 238. **22**: 20 f., 62, 64, 66, 71 ff., 347, 423 f., 428 f., 431, 434, 486. **23**: 34, 93, 237, 239, 470. **24**: 65, 69, 71, 75, 96. **25**: 73, 166, 387. **28**: 13 f., 17, 30, 326. **29**: 112, 116, 495. **30**: 117, 296, 304. **31**: 227, 230, 282. **32**: 80, 105, 107, 431. **33**: 180, 234. **36**: 134, 223 f., 369, 425. **38**: 294. **39**: 431. **40**: 195.
Soliva sessilis **30**: 6, 29.
Sommerfeltia spinulosa **30**: 27.
Sonchus afromontanus **22**: 362.
— arvensis **21**: 137, 240, 440. **22**: 332, 347, 419, 429, 530. **23**: 36, 95, 97, 337, 342, 428, 459, 471. **24**: 85, 96, 546. **25**: 74, 391. **27**: 143. **29**: 498. **31**: 15 ff., 285. **32**: 83, 433. **33**: 180, 236. **36**: 371, 427. **39**: 305, 307 f. **40**: 19.
—— var. uliginosus **23**: 411.
—— f. laevipes **28**: 345. **29**: 498. **32**: 433.
—— f. maritimus **23**: 234 f. **27**: 146. **34**: 170.
— asper **21**: 240, 308. **22**: 332, 347, 419, 426. **23**: 36, 95, 269, 337, 459, 471. **25**: 74, 391. **27**: 143. **28**: 30. **29**: 498. **30**: 29. **31**: 286. **32**: 83, 433. **33**: 180, 236. **36**: 371, 427.
Sonchus oleraceus **21**: 137, 240, 308. **22**: 347, 419, 426. **23**: 36, 95, 97, 121, 337, 340, 459, 471. **25**: 74, 391. **27**: 143, 149. **29**: 498. **30**: 29. **31**: 15, 17, 285. **32**: 83, 433. **33**: 180, 236. **36**: 371, 427.
—— f. albescens **33**: 180.
—— f. lacerus **36**: 427.
Sonneratia apetala **32**: 230.
Sophoclesia domingensis **22**: 214.
Sorbaria arborea **30**: 377.
Sorbus americana **30**: 604.
— aria **21**: 435, 472. **23**: 161. **24**: 150. **25**: 47, 63. **28**: 297. **29**: 143. **30**: 604. **31**: 154. **36**: 67. **38**: 117.
—— ssp. norvegica **28**: 297.
—— ssp. salicifolia **28**: 297.
— aucuparia **21**: 127, 222, 434, 454, 470. **22**: 58, 63, 69, 123, 126, 324, 347, 419, 429, 434, 530, 532. **23**: 26, 85, 337, 419, 445, 466. **24**: 71, 74 f., 533 f. **25**: 63, 360. **27**: 42, 144, 442. **28**: 12 f., 16, 30, 290 ff., 291*, 297, 326. **29**: 111, 113 f., 478. **30**: 117, 122, 251, 256, 596, 604. **31**: 142 f., 264, 439, 441. **32**: 3, 55, 102, 105, 107, 415. **33**: 142, 180, 226. **35**: 254. **36**: 13, 352, 421. **37**: 122, 410. **38**: 185*, 186*. **40**: 191, 194, 198.
—— var. laciniata **36**: 420* f.
—— f. glabrata **24**: 93. **28**: 347.
— - ×fennica **28**: 297.
— - ×suecica **23**: 73, 85. **25**: 319, 360. **28**: 297. **33**: 136, 180. **36**: 352.
— chamaemespilus **28**: 294* f., 297. **30**: 378.
— Conradinae **30**: 378.
— discolor **30**: 378.
— domestica **28**: 297.
— fennica **21**: 96, 434, 471, 496. **25**: 63. **27**: 144. **28**: 290, 292*, 293* ff. **30**: 604. **33**: 300.
— - ×suecica **28**: 150.
— foliolosa **30**: 378.

Sorbus glabrata **22**: 485.
— graeca **21**: 472.
— Hostii **30**: 378.
— hupehensis **30**: 378.
— incisa **21**: 472.
— intermedia **30**: 600, 604. **31**: 264. **36**: 47. **37**: 410.
— lancifolia **28**: 297.
— minima **28**: 297.
— Meinichii **28**: 297.
— Mougeotii **28**: 297.
— munda subarachnoidea **30**: 378.
— pekinensis **30**: 378.
— rufoferruginea **30**: 378.
— rupicola **28**: 297.
— scandica **23**: 419. **27**: 144.
— sudetica **28**: 297.
— suecica **21**: 222, 435, 471. **22**: 347. **23**: 26, 85, 419, 445, 469. **25**: 44, 63, 286, 360. **27**: 40, 391, 442. **28**: 297, 329. **29**: 111, 114, 478, 563. **31**: 142 f., 225, 439, 441. **32**: 3, 54 f., 415. **33**: 142, 145, 180, 226, 300. **36**: 352, 421. **37**: 122. **39**: 109. **40**: 441.
— torminalis **21**: 437, 472. **28**: 297. **30**: 604.
— Willmoriniana **30**: 378.
— Wilsoniana **30**: 378.
Sparganium affine **21**: 20, 128, 302. **22**: 329, 348. **24**: 64, 88. **27**: 112. **28**: 30. **29**: 454. **31**: 240. **32**: 386. **33**: 77, 180, 300. **34**: 167. **36**: 56, 329.
—— × Friesii **21**: 20. **27**: 112. **31**: 228, 241. **37**: 121.
—— × hyperboreum **21**: 20. **28**: 30.
—— × minimum **37**: 121.
—— × natans **33**: 300.
—— × simplex **21**: 128.
— erectum **40**: 247.
— Friesii **21**: 36. **22**: 329, 347. **27**: 111 f. **29**: 454. **31**: 228, 240. **32**: 386. **33**: 180, 300. **36**: 329.
—— × simplex **21**: 128. **24**: 563. **27**: 112. **37**: 121.
— glomeratum **22**: 336, 347. **23**: 263. **29**: 454. **31**: 227, 241. **32**: 386. **33**: 180. **36**: 329. **39**: 101.
Sparganium hyperboreum **21**: 20, 128. **24**: 63. **28**: 30, 340. **36**: 391.
— minimum **21**: 35, 128, 181, 202, 308. **22**: 348. **23**: 17, 74, 413, 429. **24**: 88, 102, 318. **25**: 50, 303, 326, 432. **28**: 31, 347. **29**: 454. **31**: 240. **32**: 23, 395. **33**: 180, 215. **34**: 47. **36**: 329. **39**: 230. **40**: 438.
— natans **21**: 34 ff., 181, 202.
— oligocarpon **31**: 223.
— ramosum **21**: 128, 180, 202, 308. **22**: 329, 332, 347, 532. **23**: 17, 74. **24**: 318. **25**: 327. **27**: 382. **28**: 347. **29**: 383, 454. **31**: 226. **32**: 23, 395. **33**: 180, 209. **36**: 329. **37**: 95. **39**: 101. **40**: 438.
—— var. microcarpum **25**: 50. **31**: 241. **33**: 215.
— simplex **21**: 35, 128, 180, 202, 309. **22**: 337, 347, 532. **23**: 17, 74, 429. **24**: 88, 564. **25**: 50, 326. **27**: 112, 382. **28**: 127. **29**: 454. **30**: 173. **31**: 241. **32**: 23, 395. **33**: 77, 180, 209, 215. **36**: 329, 414. **37**: 95. **39**: 101.
—— f. longissimum **21**: 35, 181. **29**: 454. **32**: 395.
— submuticum **24**: 88. **33**: 77.
Sparmannia abyssinica **27**: 400 f., 403 f.
—— var. micrantha **27**: 403.
— africana **21**: 249. **27**: 400, 405, 407 K.
— discolor **27**: 400 f., 405, 407 K.
—— var. subpalmata **27**: 405, 407 K.
— macrocarpa **27**: 400 f.
— palmata **27**: 400 f.
— ricinocarpa **27**: 400 ff., 402*, 407 K, 416 f. **30**: 53.
—— ssp. abyssinica **27**: 402*, 405 f., 408.
—— ssp. abyssinica var. macrocarpa **27**: 402*, 405 f.
—— ssp. hirsuta **27**: 402*, 404, 406, 408.

Sparmannia ricinocarpa ssp. hirsuta var. Fischeri **27**: 402*, 404, 406.
—— ssp. micrantha **27**: 402* ff., 406, 408 f., 413. **30**: 53.
—— ssp. micrantha var. ***cinerea*** **27**: 402*, 404 ff.
— subpalmata **27**: 400 f.
Spartina alterniflora **26**: 119.
— stricta **26**: 119. **30**: 11.
— Townsendii **26**: 119.
Spathelia vernicosa **29**: 323, 334, 335*, 346.
Specularia perfoliata **30**: 4, 27.
Spergula arvensis **21**: 26, 127, 216, 308. **22**: 348, 426, 530. **23**: 23, 81, 236, 361, 415, 425, 440, 466. **24**: 86, 92. **25**: 60, 349. **28**: 31. **29**: 471. **31**: 257. **32**: 46, 410. **33**: 180, 223. **36**: 346, 418.
— — var. sativa **23**: 440.
— rubra **21**: 312. **25**: 432. **27**: 150. **39**: 230.
— salina **21**: 312. **31**: 431. **40**: 28.
— vernalis **21**: 178 f., 216, 302. **22**: 336, 348, 426. **23**: 23, 68, 72, 81, 142. **24**: 318. **25**: 42, 60, 321. **28**: 476. **29**: 472. **31**: 226, 233, 257, 405. **32**: 46, 410. **33**: 134, 180, 223. **36**: 325, 346, 409, 418. **39**: 98.
Spergularia campestris **21**: 153. **22**: 348. **23**: 23.
— diandra **29**: 380.
— rubra **21**: 143, 216. **22**: 532. **23**: 81, 415, 440. **24**: 318. **25**: 60, 349. **27**: 389. **29**: 472. **31**: 226, 257. **32**: 47, 410. **33**: 180, 223. **34**: 169. **36**: 346, 418. **39**: 107.
— salina **23**: 273, 440. **25**: 60, 166, 168. **28**: 37, 44, 45 K, 51, 58, 59* f., 63. **29**: 426, 428, 472. **32**: 386. **33**: 100, 300. **34**: 169. **36**: 56. **39**: 450.
Sphenopus divaricatus **29**: 378.
Spigelia scabra **30**: 3, 23.
Spilanthes arnicoides **30**: 28.
— leptophylla **30**: 5, 28.
Spinacia oleracea **21**: 403 ff., 405*, 406*, 411*. **22**: 177, 426. **23**: 273. **27**: 151.
Spiraea ariaefolia **21**: 471.
— Aruncus **23**: 46. **33**: 150.
— chamaedryfolia **21**: 432, 470. **24**: 87.
— Douglasii **22**: 390.
— Filipendula **27**: 147, 149. **37**: 45.
— Henryi **30**: 377.
— japonica **24**: 430.
— laevigata **21**: 431, 470.
— opulifolia **21**: 471.
— Rosthornii **30**: 377.
— salicifolia **23**: 26. **24**: 87. **25**: 432. **36**: 352. **37**: 97. **39**: 230.
— Sargentiana **30**: 377.
— sorbifolia **23**: 266. **24**: 87.
— splendens **30**: 609.
— trichocarpa **30**: 377.
— Ulmaria **22**: 423, 428 f., 431, 433. **23**: 44, 235, 239. **27**: 147. **32**: 325*.
— Veitchii **30**: 377.
— Wilsonii **30**: 377.
Spiranthes camporum **30**: 15.
— cernua **22**: 87 f.
— elata **30**: 3, 15.
Spirodela intermedia **30**: 13.
— polyrrhiza **21**: 210, 302, 312. **22**: 338. **25**: 337. **31**: 404. **33**: 209, 220, 300. **34**: 468 f. **35**: 363. **39**: 230. **40**: 28.
Sporobolus arenarius **34**: 152.
— indicus **30**: 6.
—— var. tenacissimus **30**: 10.
Stachys annua **21**: 43. **23**: 350, 354, 362, 364 f.
— arvensis **21**: 302. **39**: 230.
— nivea **29**: 73.
— palustris **21**: 136, 234. **22**: 348. **23**: 32, 91, 423, 454. **25**: 70, 381. **28**: 31. **29**: 491. **31**: 277, 406. **32**: 74, 426. **33**: 180, 232. **34**: 51, 170. **36**: 364, 424. **40**: 444.
—— ×silvatica **24**: 151.

Stachys setifera **29**: 73.
— silvatica **21**: 234, 296, 302, 308, 439. **22**: 332, 334, 348. **23**: 32, 44, 58, 91, 144, 161, 239, 268, 344. **24**: 318. **25**: 70, 286, 381, 432, 558. **26**: 509. **27**: 42, 156, 359, 372, 396, 442. **28**: 311, 313 f., 318, 321, 326 f., 329, 338, 476. **29**: 107, 112, 116, 448 f., 491, 564. **31**: 143, 226 f., 277, 404. **32**: 74, 388, 391, 393, 426, 438. **33**: 70 f., 84, 144, 180, 445. **34**: 51 f. **36**: 56, 324, 364, 410, 424. **37**: 98. **38**: 432. **39**: 100, 113, 230, 450. **40**: 437, 444.
Stachytarpheta dichotoma **32**: 231.
Stachyurus chinensis **30**: 104 ff., 105*.
Stackhousia Brunonis **30**: 542* ff.
— pubescens **30**: 542*.
— viminea **30**: 542* f.
Stanhopea oculata **37**: 272*, 274 f.
Staphylea colchica **21**: 434.
— pinnata **21**: 434, 471.
— trifoliata **21**: 436.
Statice Armeria **21**: 433. **33**: 300. **34**: 377 ff. **36**: 413, 423.
— Bonduelli **33**: 193 ff., 195*.
— humilis **24**: 150. **25**: 558. **28**: 147. **39**: 145 f.
— limonium var. hallandica **21**: 105.
— maritima **21**: 430.
— sinuata rosea **33**: 193 f., 197* f.
— Suworowii **33**: 193 f., 197* f.
— Thouinii **29**: 70.
Stellaria apetala **21**: 426.
— aquatica **39**: 230.
— calycantha **21**: 25, 133. **24**: 92. **28**: 17, 31, 342. **31**: 119. **33**: 64, 72, 81.
— — ×longifolia **21**: 25, 133.
crassifolia **21**: 108. **23**: 413, 440. **24**: 92, 102. **25**: 561. **26**: 509. **27**: 276, 379. **28**: 31, 147, 339, 341. **33**: 109. **34**: 167, 169, 455.
— glauca **23**: 439.
— glochidosperma **22**: 325.
Stellaria graminea **21**: 127, 179, 215, 436. **22**: 348, 529. **23**: 81, 337, 415, 440, 466. **24**: 69, 83, 92, 108. **25**: 59, 152, 164, 169, 347. **27**: 276. **28**: 14, 17, 31, 326. **29**: 471. **30**: 122. **31**: 256. **32**: 46, 409. **33**: 146, 180, 223. **36**: 101, 345, 418.
—— ×palustris **25**: 59. **33**: 300.
— holostea **21**: 108, 302. **23**: 57, 421, 439. **25**: 152, 164, 170, 432. **33**: 300. **36**: 101, 325, 345. **37**: 96. **39**: 145, 230.
— humifusa **27**: 276.
— longifolia **21**: 25, 215, 302. **22**: 325, 348. **23**: 23, 72, 81, 265. **24**: 92, 106. **25**: 347. **28**: 14, 16 f., 31, 338 ff., 342 f., 345. **29**: 112, 116, 450, 471. **31**: 256. **32**: 393, 409. **33**: 68 ff., 72, 81, 144, 180, 223, 300. **35**: 97. **36**: 346. **37**: 97, 305, 330. **39**: 230.
— longipes **21**: 273. **31**: 128.
— media **21**: 127, 215, 260, 425, 441, 459. **22**: 348, 426. **23**: 23, 81, 90, 97, 121, 127, 344, 423, 439, 468. **24**: 86, 92. **25**: 59, 347. **27**: 150, 276. **28**: 31, 326. **29**: 471. **31**: 119, 256. **32**: 46, 409. **33**: 181, 222. **36**: 345, 418. **39**: 230.
— neglecta **23**: 58 ff. **33**: 300.
— nemorum **21**: 25, 133, 302. **22**: 70, 76, 329, 348. **23**: 23, 59, 61, 234, 239, 337, 345, 421, 424 f., 439. **25**: 166, 285, 305, 347. **27**: 370, 388. **28**: 31, 311, 317 f., 331, 333, 338, 341 f. **29**: 91, 450, 471. **31**: 15, 17. **32**: 46, 393, 405, 409, 438. **33**: 73, 81, 144, 181. **34**: 169. **36**: 224, 325, 345. **39**: 106. **39**: 449 f. **40**: 437, 440.
—— ssp. glochidosperma **21**: 302. **25**: 347. **29**: 451, 471.
—— var. montana **23**: 439.
— palustris **21**: 180, 215, 302. **22**: 348, 532. **23**: 23, 81, 439. **25**:

59, 166, 347. **27**: 388. **29**: 91, 426, 471. **31**: 226, 256, 404, 441. **32**: 46, 409. **33**: 181, 223, 300. **36**: 345, 418. **39**: 106, 230.
Stellaria palustris f. glauca **21**: 215. **23**: 81. **25**: 347. **29**: 471. **32**: 409. **33**: 181. **37**: 97.
—— f. parviflora **21**: 215. **25**: 347, 432. **29**: 471.
— uliginosa **21**: 25, 215, 309. **22**: 348. **23**: 23, 81, 414, 439. **25**: 309, 347. **27**: 388, 442. **29**: 471. **31**: 227, 256. **32**: 46, 409. **33**: 144, 181, 222. **36**: 345. **39**: 230.
Stenosiphon linifolium **32**: 230.
Stilbe vestita **32**: 231.
Stipa barbata **29**: 76.
— parviflora **29**: 377.
— pennata **33**: 208. **34**: 82. **35**: 117.
— tortilis **29**: 378.
Stratiotes Aloides **21**: 181, 184, 203. **23**: 17. **29**: 426, 455. **32**: 386. **33**: 300. **34**: 469. **35**: 363. **36**: 56. **37**: 304. **40**: 28.
Strychnos Tieute **24**: 26 ff., 28*, 31*.
Stylophyllum ***coronatum*** **30**: 216.
— insulare **30**: 216.
Stylosanthes leiocarpa **30**: 18.
Stypandra glauca **38**: 166.
Styphelia Douglasii **39**: 290.
— Tameiameiae **39**: 290.
— triflora **39**: 290.
— tubiflora **39**: 290.
Styrax leprosum **30**: 23.
Suaeda maritima **23**: 163. **24**: 546. **25**: 560. **28**: 147.
Subularia aquatica **21**: 26, 133, 180, 219. **22**: 348. **23**: 24, 83, 143. **24**: 64, 76, 92, 319, 563. **25**: 354. **28**: 31, 310, 345. **29**: 426, 474. **31**: 260. **32**: 412. **33**: 75 f., 81, 181, 300. **34**: 49. **36**: 349. **37**: 365. **39**: 89, 108, 230.
Succisa praemorsa **22**: 348. **23**: 34.
— pratensis **21**: 238, 308, 323. **22**: 429, 434. **23**: 93, 225 ff., 298 f. **25**: 72, 387. **29**: 495. **31**: 281, 405. **32**: 79, 430. **33**: 100, 144, 181, 234. **36**: 56, 367, 425. **38**: 423, 425. **40**: 196.
Sullivantia Sullivantii **32**: 227.
Svenhedinia minor **30**: 538.
Swertia tetrapetala **22**: 228 K.
Sycopsis Dunnii **40**: 83.
Symphoricarpus racemosus **21**: 438. **33**: 150.
Symphytum asperum **21**: 44. **22**: 533. **24**: 319. **25**: 69, 432. **39**: 112, 230 f.
—— ×officinale **25**: 379. **27**: 396. **28**: 339. **29**: 489. **31**: 275. **34**: 51. **36**: 56, 363. **39**: 112, 230.
— officinale **21**: 44, 302. **23**: 31, 268. **25**: 379. **32**: 71. **33**: 300. **39**: 230 f. **40**: 28.
—— f. ochroleucum **25**: 379.
— palaestinum **29**: 388.
— uplandicum **21**: 44. **33**: 231.
Symplocarpus foetidus **22**: 379.
Symplocos crataegoides **30**: 383.
Synthyris borealis **30**: 527.
Syringa chinensis **21**: 435, 471.
— Emodi **21**: 472. **30**: 383.
— Giraldi **30**: 383.
— japonica **30**: 604.
— josikaea **21**: 436, 471. **24**: 87. **30**: 605.
— Julianae **30**: 383.
— Komarowii **30**: 383.
— Meyeri **30**: 383.
— microphylla **30**: 383.
— Palibiniana **30**: 383.
— persica **21**: 437, 472. **30**: 605. **33**: 150.
— pinnatifolia **30**: 383.
— pubescens **30**: 383.
— reflexa **30**: 383.
— Sargentiana **30**: 383.
— Sweginzowii **30**: 383.
— tomentella **30**: 383.
— vulgaris **21**: 433, 447, 454, 459, 471. **23**: 31, 419, 424, 452. **26**: 67. **30**: 383, 600, 605. **33**: 150.
— yunnanensis **30**: 383.

Tacazzea apiculata **40**: 78*, 79.
Tagetes minuta **30**: 4, 6, 29.
Talauma amazonica **30**: 538.
— Candollei **30**: 538.
— dodecapetala **30**: 538.
— elegans **30**: 538.
— Elmeri **30**: 538.
— Hodgsoni **30**: 538.
— ovata **30**: 538.
— Villariana **30**: 538.
Tamarix aestivalis **30**: 86 ff., 87*. **32**: 229.
— africana **30**: 86 ff., 87*. **32**: 229.
— articulata **34**: 154, 155*.
— dioica **32**: 229.
— gallica **30**: 86.
— nilotica **34**: 154.
— odessana **30**: 86, 87*.
— Pallasii var. smyrnensis **29**: 384.
— pentandra **30**: 86.
— tetrandra **30**: 86 ff., 87*, 89*. **32**: 229.
Tanacetum vulgare **21**: 31, 136, 142, 153, 239, 440. **22**: 334, 348, 422, 530. **23**: 35, 94, 471. **25**: 73, 389, 432. **27**: 153, 156, 398. **28**: 310, 330, 477. **29**: 496. **31**: 283. **32**: 81, 431. **33**: 181, 235. **35**: 157 ff., 160*, 171 ff. **36**: 370, 426. **39**: 115.
—— var. crispum **33**: 181. **36**: 426.
Tanakaea radicans **32**: 227.
Taraxacum acroglossum **25**: 432.
— acrolobum **33**: 237.
— acutangulum **40**: 365.
— acutidens **28**: 31. **31**: 170. **34**: 461.
— ***adunans*** **31**: 170 ff., 171*, 174*.
— aequilobum **25**: 391, 432. **29**: 498. **31**: 343. **33**: 237. **36**: 427. **40**: 365.
— alaskanum **40**: 359.
— alatum **25**: 391. **29**: 498. **31**: 343. **33**: 181, 237. **40**: 365.
— albicollum **33**: 181. **34**: 461. **40**: 365.
— aleppicum **29**: 389.
— amblycentrum **25**: 391.
Taraxacum ancistrolobum **31**: 343.
— ***Andersonii*** **40**: 335 ff., 337*.
— angustissimum **31**: 343.
— angustisquameum **25**: 74, 432. **29**: 498. **31**: 286, 343. **33**: 181, 237. **36**: 427. **40**: 365.
— balticum **24**: 153. **25**: 74, 391. **31**: 441. **40**: 28, 313, 364.
— biforme **31**: 344. **40**: 365.
— Borgvallii **28**: 150. **31**: 344. **33**: 237.
— brachycephalum **34**: 461.
— brachycranum **34**: 461.
— brachyglossum **23**: 36. **25**: 74. **28**: 446 f., 449* f., 452. **29**: 498. **31**: 286, 340. **32**: 433. **33**: 181. **40**: 363.
— cacuminatum **31**: 340. **40**: 365.
— ***caligans*** **40**: 336 ff., 337*.
— callorhinorum **40**: 338 ff., 339*, 354*.
— caloschistum **29**: 498. **33**: 181, 237. **40**: 365.
— campylum **28**: 338. **31**: 172, 174*.
— canaliculatum **31**: 344. **33**: 181. **34**: 455.
— canoviride **25**: 391.
— canulum **40**: 363.
— capnocarpum **31**: 344.
— caudatulum **31**: 344. **34**: 461. **40**: 365.
— Chamissonis **40**: 340 ff., 342*, 354*.
— chlorocephalum **29**: 498.
— chloroleucum **34**: 461. **36**: 427.
— chrysostylum **34**: 461.
— ***cinericolor*** **40**: 357* f., 354*.
— cochleatum **24**: 96. **26**: 423. **34**: 461.
— collinum **40**: 359 f.
— concolor **24**: 153.
— copidophyllum **31**: 344. **33**: 237.
— cordatum **29**: 498. **31**: 344. **33**: 181, 237. **40**: 365.
— corniculatum **23**: 235. **33**: 100.
— cornutum **26**: 423.
— croceiflorum **29**: 498. **31**: 345. **33**: 181, 237. **40**: 365.

Taraxacum croceum **21**: 127. **24**: 69, 96. **26**: 423. **28**: 10, 31. **31**: 168. **34**: 461. **40**: 306.
— crocodes **28**: 343. **34**: 461.
— cyanolepis **29**: 498. **33**: 181, 237. **40**: 365.
— cymbifolium **31**: 168.
— Dahlstedtii **25**: 74, 391. **29**: 498. **31**: 286, 345. **33**: 181. **40**: 358, 365.
— decipiens **25**: 43, 74, 391. **28**: 147. **31**: 341. **33**: 181, 314. **40**: 363.
— decolorans **25**: 391. **33**: 300. **40**: 364.
— dens leonis **23**: 459.
— dilatatum **25**: 432. **29**: 498. **31**: 345. **33**: 181, 238. **40**: 365.
— dissimile **31**: 341. **32**: 433. **40**: 363.
— duplidens **25**: 391. **29**: 498. **31**: 345. **33**: 181, 238. **40**: 365.
— Ekmanii **25**: 432. **29**: 498. **31**: 346. **33**: 181, 238.
— epacroides **40**: 365.
erythrospermum **21**: 427. **32**: 11, 84. **40**: 46.
eurylepium **40**: 343 f.
— expallidiforme **33**: 238. **40**: 366.
— expallidum **25**: 432. **29**: 498.
— explicatum **40**: 366.
— ***Fabbeanum*** **40**: 340, 343 ff., 345*, 354*.
— falcatum **40**: 363.
— fasciatum **29**: 498. **31**: 346. **33**: 182, 238. **40**: 366.
— Fennorodiae **33**: 182*.
— Florstroemii **25**: 391, 432. **31**: 347. **33**: 238. **40**: 366.
— fulvum **25**: 74. **29**: 498. **31**: 341. **33**: 181, 236. **40**: 363.
— glaucinum **24**: 153. **25**: 74. **29**: 498. **31**: 341. **32**: 433. **33**: 181, 236. **40**: 363.
— glossocentrum **33**: 238. **40**: 366.
— groenlandicum **31**: 119.
— haematicum **31**: 347.
— haematopus **29**: 498. **30**: 31*.
Taraxacum hamatiforme **29**: 498. **33**: 183, 238.
— hamatum **29**: 498.
— hastatum **31**: 339, 348. **40**: 366.
— hirtellum **31**: 170.
— Hjeltii **31**: 167.
— Huelphersianum **33**: 238. **40**: 366.
— hybernum **32**: 233.
— hyparticum **40**: 327 f.
— ingens **40**: 366.
— intercedens **40**: 314.
— interruptum **25**: 432. **36**: 427.
— intricatum **24**: 96. **25**: 432.
— involucratum **25**: 432. **34**: 456. **36**: 427.
— isthmicola **31**: 339, 341. **33**: 236.
— jaervikylense **31**: 348. **33**: 183.
— Kalbfussii **28**: 452.
— kamtchaticum **40**: 326, 329 ff., 330*, 334 K.
— Kjellmanii **25**: 74. **29**: 498. **31**: 286, 348. **33**: 183, 238. **34**: 461. **40**: 366.
— kolaënse **31**: 168.
— laceratum **40**: 366.
— laciniosum **29**: 498. **31**: 348. **33**: 183, 238. **40**: 366.
— lacistophyllum **25**: 74. **29**: 498. **31**: 341. **40**: 364.
lactucaceum **31**: 167.
— laeticolor **29**: 498. **31**: 348. **33**: 183, 238. **40**: 366.
— laetum **23**: 36. **25**: 43, 74, 391. **29**: 499. **31**: 341. **32**: 433. **33**: 236, 314. **40**: 364.
—— ssp. obscurans **25**: 74, 391. **29**: 499. **31**: 286, 342. **32**: 433. **33**: 181, 236. **34**: 461.
Langeanum **40**: 314.
— lapponicum **40**: 343.
— lateritium **40**: 326, 345, 346 K.
— latisectum **29**: 499.
— latissimum **33**: 183.
— Lehbertii **33**: 183.
— leptodon **33**: 238. **40**: 366.
— ***leptoglossum*** **40**: 346, 347*, 348*.
— leptolobum **40**: 366.
— ***leptopholis*** **40**: 348, 349*, 354*.

Taraxacum limbatum **23**: 36. **29**: 499. **32**: 433. **33**: 236.
— lingulatum **29**: 499. **31**: 340. **33**: 183, 238. **40**: 366.
— litorale **30**: 31*. **31**: 349. **33**: 211, 238.
— longisquameum **25**: 391. **29**: 499. **31**: 349. **33**: 183. **33**: 238. **40**: 366.
— lucescens **40**: 367.
— lucidum **29**: 499.
— lyratum **40**: 328, 330 ff., 331*.
— macranthoides **40**: 367.
— macrocentrum **24**: 96. **28**: 340. **34**: 461.
— maculigerum **25**: 391. **28**: 446 ff., 449*, 452. **29**: 499. **31**: 286, 342. **33**: 211, 237. **40**: 364.
—— ssp. euryphyllum **33**: 181, 237. **40**: 364.
— marginatum **31**: 286, 341 f. **32**: 433. **33**: 236. **40**: 364.
— maurophyllum **25**: 433.
— megalorrhizon **26**: 288* ff.
— melanostylum **31**: 167.
— melanthoides **29**: 499. **33**: 238. **40**: 367.
— mimulum **29**: 499. **31**: 349. **33**: 183, 238. **40**: 367.
— ***mitratum*** **40**: 350*, 351*.
— molybdinum **31**: 340.
— molybdolepis **29**: 499. **33**: 183, 238. **40**: 367.
— mucronatum **33**: 183. **34**: 461. **40**: 367.
— multilobum **34**: 461. **40**: 367.
— naevosum **34**: 462.
— Nordstedtii **28**: 452, 458. **29**: 499. **31**: 342. **33**: 181, 208, 211, 237.
— — ***nutans*** **26**: 264 ff., 265*.
— — obliquilobum **25**: 391. **29**: 499. **31**: 286, 350. **33**: 183, 238. **34**: 462. **40**: 367.
— — obliquum **23**: 36. **25**: 391. **29**: 499. **32**: 433. **33**: 181, 236.
— — — var. platyglossum **29**: 499.
— obscurans **40**: 364.
Taraxacum ***ochraceum*** **40**: 351 ff., 352*, 354*.
— officinale **21**: 32, 240, 428. **22**: 69, 71, 76, 325, 422, 431, 436. **23**: 235, 238, 240, 338, 343, 423, 459, 471 f. **27**: 146, 151, 154, 159. **28**: 326.
—— var. laevigatum **25**: 391.
— onychodontum **29**: 499. **31**: 350. **33**: 183. **40**: 367.
— pachylobum **29**: 499. **31**: 350. **33**: 183, 238.
— pallescens **33**: 183. **40**: 367.
— palustre **21**: 330, 428. **23**: 231, 459. **25**: 75, 305, 391. **31**: 342. **32**: 84. **33**: 208 f., 211 ff., 236. **36**: 56.
— pannulatum **29**: 499.
— paradoxum **40**: 367.
— parvuliceps **31**: 350. **34**: 462.
— ***patagiatum*** **40**: 353 ff., 354*.
— patens **25**: 433. **31**: 350. **36**: 427.
— pectinatiforme **31**: 350. **33**: 183, 239. **40**: 367.
— persimile **25**: 433.
— phymatocarpum **40**: 328 f.
— piceatum **25**: 433. **29**: 499. **31**: 350. **40**: 367.
— poliophytum **40**: 367.
— polyodon **40**: 367.
— polyschistum **40**: 364.
— praecox **31**: 350. **40**: 367.
— praeradians **29**: 499. **33**: 183.
— praestans **28**: 446, 450 ff., 453*, 455*, 457*. **29**: 499. **30**: 31*. **31**: 342. **33**: 181, 237, 301. **34**: 462. **40**: 365.
— — ***pribilofense*** **40**: 340, 343, 354* ff., 356*.
— privum **29**: 499. **31**: 350. **33**: 183, 239. **40**: 367.
— proximum **23**: 36. **29**: 499. **31**: 286, 341 f. **32**: 433. **33**: 181, 236. **40**: 364.
— pulcherrimum **40**: 368.
— recurvum **29**: 499. **31**: 351. **33**: 183. **34**: 462. **40**: 368.

Taraxacum remotijugum **24**: 96. **25**: 75. **33**: 183. **34**: 462. **40**: 368.
— remotilobum **40**: 368.
— retroflexum **25**: 391, 433. **31**: 351. **34**: 456. **36**: 427. **40**: 326, 358 f., 368.
— rhodolepis **28**: 31.
— rubicundum **25**: 391, 433. **29**: 499. **33**: 181. **36**: 427. **40**: 364.
— ***rubidipes*** **34**: 462* f.
— rupestre **40**: 338.
— sagittatum **31**: 351. **40**: 369.
— scopulorum **40**: 331 f.
— scotinum **40**: 369.
— semiglobosum **33**: 183.
— septentrionale **34**: 463.
— sibiricum **40**: 331 ff., 333*, 335, 360.
— spilophyllum **31**: 172, 174* f.
— splendidum **31**: 351.
— Steenhoffianum **31**: 340.
— stenoschistum **24**: 153. **31**: 351. **40**: 369.
— stereodes **40**: 369.
— ***subgrandidens*** **40**: 368* f.
— sublaeticolor **29**: 499. **31**: 351. **33**: 183, 239. **36**: 427. **40**: 369.
— ***subspilophyllum*** **31**: 172 ff., 173*, 174*.
— suecicum **37**: 305. **40**: 313, 364.
— suprasalinum **24**: 153.
— taeniatum **40**: 364.
— tenebricans **25**: 391. **29**: 500. **31**: 286, 352. **33**: 183, 239. **34**: 463. **40**: 369.
— tenuilobum **23**: 36.
— tenuisquameum **40**: 369.
— triangulare **31**: 352. **33**: 183.
— trilobatum **31**: 352. **40**: 370.
— ***vaitolahtense*** **31**: 168 ff., 169*, 174*.
— vastisectum **29**: 500.
— vestrobottnicum **34**: 463.
— vestrogothicum **25**: 391.
— violascens **29**: 500.
— vulgare **21**: 127. **26**: 287, 288*. **30**: 30. **31**: 15 ff., 286, 439. **32**: 84. **33**: 100.
Taraxacum xanthostigma **29**: 500. **33**: 183, 239. **40**: 370.
Taraxia ovata **32**: 230.
Taxus baccata **21**: 426. **22**: 505. **23**: 17, 47. **25**: 50, 304, 310, 325. **28**: 474. **32**: 22, 131. **33**: 301. **37**: 412. **39**: 146, 448.
Teesdalia nudicaulis **21**: 179, 190, 195*, 197 f., 219, 302. **22**: 337. **23**: 64. **25**: 312, 321, 354. **29**: 419 K, 420, 441 f., 460, 474. **32**: 382, 384*, 412. **33**: 213, 225. **36**: 323, 325, 349. **39**: 97.
Telekia speciosa **39**: 231.
Tellima grandiflora **24**: 433, 436, 443. **32**: 227.
Tepualia stipularis **33**: 330.
Ternstroemia Barkeri **22**: 214.
Tetracentron sinense **30**: 539.
Tetragonia expansa **33**: 117.
Tetragonolobus siliquosus **21**: 433.
Teucrium botrys **32**: 232.
— divaricatum **29**: 71.
— Scordium **21**: 329. **32**: 13, 73.
Texiera glastifolia **29**: 388.
Thalictrum alpinum **21**: 15, 133. **22**: 61, 66 f., 70, 72, 74 f. **23**: 213. **28**: 4, 31. **32**: 348 f., 349*, 352*. **33**: 71, 75 f. **34**: 463. **36**: 129. **39**: 431. **40**: 305.
— anemonoides **26**: 394.
— angustifolium **21**: 15.
— aquilegiifolium **21**: 10 ff., 12*, 15, 399 ff., 400*, 401. **26**: 398.
—— »hybridum« **21**: 15.
— calabricum **21**: 15.
— cornuti **21**: 15.
— Delavayi **21**: 15.
— dipterocarpum **21**: 15.
— Fendleri **21**: 11, 12*, 15.
— flavum **21**: 12*, 15, 188, 218, 302, 308, 437. **22**: 329, 348. **23**: 161, 415, 421, 442. **24**: 75, 78, 92, 319, 568. **25**: 61, 134, 329, 352. **29**: 426 f., 474. **30**: 46. **31**: 144. **32**: 49, 412. **33**: 183, 225. **36**: 348. **37**: 328. **39**: 108, 231.

Thalictrum flavum var. angustatum **32**: 49.
—— ×simplex **33**: 301.
— foetidum **21**: 15.
— foliosum **30**: 291.
— glaucum **21**: 15.
— isopyroides **26**: 398.
— kemense **21**: 15.
— Kochii **21**: 439.
— longistylum **30**: 46.
— lucidum **21**: 15.
—— var. laserpitifolium **21**: 15.
— majus **39**: 231.
— Mannii **30**: 47, 49 ff.
— mediterraneum **21**: 15.
— minus **21**: 11, 15. **25**: 310, 352. **30**: 46. **36**: 67. **38**: 117.
—— var. Kochii **21**: 15.
—— var. odoratum **21**: 15.
— papuanum **30**: 46.
— pauciflorum **21**: 15.
— philippinense **30**: 46.
— podocarpum **30**: 46.
— Przewalskii **21**: 12*, 15.
— purpurascens **21**: 11, 12*, 15.
— rariflorum **21**: 11, 12*, 15, 399 ff., 400*.
— rhynchocarpum **30**: 47 ff., 48 K.
— rubellum **21**: 15.
— rutidocarpum **30**: 46.
— simplex **21**: 15, 26, 133, 399. **23**: 442. **25**: 61, 308, 352. **27**: 370, 376, 390. **28**: 339, 341. **32**: 50. **33**: 75, 81, 301. **36**: 323, 325, 348. **37**: 328. **39**: 231.
— Stolzii **30**: 47, 50.
— vesiculosum **30**: 46.
Thecophyllum Sintenisii **22**: 214.
Thelygonum Cynocrambe **29**: 78.
Thermopsis fabacea **22**: 228 K.
Thesium alpinum **23**: 50.
libanoticum **29**: 75.
Thibaudia domingensis **22**: 214.
Thlaspi alliaceum **25**: 137.
alpestre **21**: 260, 302. **22**: 484 f., 533. **23**: 143, 145. **24**: 85, 93, 140. **25**: 61, 319, 354, 433. **27**: 443. **28**: 310, 326, 335, 339 f. **29**: 475. **31**: 144. **32**: 412. **33**: 155, 183, 225, 301. **34**: 49. **35**: 108. **36**: 56, 349. **37**: 377 ff., 380*. **39**: 231.
Thlaspi alpestre ssp. brachypetalum **21**: 153. **25**: 61. **37**: 379 ff., 380*, 383*, 387 K, 396 ff.
—— ssp. brachypetalum var. ***suecicum*** **37**: 380*, 383*, 385, 387* ff., 396 ff. **39**: 231.
—— ssp. silvestre **21**: 302. **37**: 379 ff., 382*, 384 ff., 386 K, 390, 392 ff.
—— ssp. silvestre var. tunense **37**: 380* f., 382*. **39**: 231.
—— f. coerulescens **21**: 142, 153.
— arvense **21**: 133, 219, 427. **22**: 348. **23**: 24, 83, 98, 415, 423, 442, 466. **24**: 86, 93. **25**: 61, 354. **28**: 31, 326. **31**: 261. **32**: 50, 412. **33**: 183, 225. **36**: 349, 419.
— Gaudinianum **37**: 381.
— perfoliatum **25**: 302, 318, 354. **33**: 301. **34**: 424. **36**: 56.
Thuja occidentalis **38**: 132. **39**: 448.
Thujopsis dolabrata **39**: 448.
Thurnia Jenmani **38**: 165*, 167. **39**: 294.
Thylacospermum rupifragum **32**: 226.
Thymus arcticus **37**: 361.
— chamaedrys **21**: 34, 36, 96, 260, 303. **24**: 140 f., 319. **25**: 70. **33**: 145 f., 183, 301. **39**: 231.
—— f. verticillatus **23**: 268.
— ×serpyllum **23**: 268.
— pulegioides **40**: 28.
— Serpyllum **21**: 188, 235, 308, 436. **22**: 237. **23**: 32, 91. **25**: 44, 70, 166, 381. **27**: 41, 359, 396. **28**: 313, 315 ff., 321, 326. **29**: 146, 491. **31**: 405. **32**: 2, 74, 387. **33**: 11 f., 183, 232, 301. **35**: 119, 125. **36**: 56, 325, 364. **39**: 114. **40**: 23, 28.
—— var. prostratum **27**: 276.
—— f. fl. alb. **27**: 396.

Thysanella robusta **40**: 377*, 387.
Tiarella cordifolia **24**: 442. **30**: 453 ff., 454*, 464. **32**: 227.
— trifoliata **24**: 442.
Tibouchina clinopodiifolia **30**: 22.
— gracilis **30**: 22.
Tilia americana **21**: 472.
— cordata **21**: 228, 308. **23**: 29, 65, 68 f., 88, 267, 420, 448, 466. **24**: 319. **25**: 66, 369, 433. **27**: 40, 394, 442. **28**: 326, 328. **29**: 111, 114, 484. **30**: 157, 596, 601, 605. **31**: 404, 227, 270. **32**: 3, 62, 105, 421. **33**: 142, 183, 184*, 251, 301. **36**: 357, 422. **39**: 111, 231. **40**: 198.
—— ×platyphyllos **38**: 117.
— cordifolia **22**: 348.
— platyphyllos **23**: 345. **30**: 157, 600, 605. **38**: 117.
— vulgaris **21**: 472. **23**: 29. **30**: 605 f. **33**: 301.
Tillaea aquatica **21**: 34 f., 134, 221, 303. **22**: 334. **25**: 43 f., 47, 63, 358. **28**: 345, 347. **29**: 427, 476. **31**: 144, 225, 263. **32**: 53, 392, 414. **33**: 226. **36**: 325, 352. **39**: 231.
—— f. prostrata **25**: 358.
— pedunculatis **30**: 6, 17.
Tillandsia hotteana **22**: 214.
Tiniaria ***japonica*** **40**: 399.
Tofieldia borealis **22**: 66, 74. **39**: 156.
— calyculata **21**: 436. **22**: 156 ff. **23**: 225. **40**: 314.
— minima **37**: 365.
— palustris **21**: 132. **24**: 75 f., 79, 90. **27**: 276. **28**: 31, 347. **32**: 136. **36**: 391.
— pusilla **36**: 129. **38**: 423.
Tolmiea Menziesii **24**: 438.
Torilis anthriscus **21**: 96, 187, 230, 303, 309, 440. **22**: 329, 348. **23**: 30, 68, 89, 144, 161, 267, 273, 466, 469, 473 f. **25**: 67, 374, 433. **27**: 370, 394. **29**: 486, 448 f. **31**: 143. **32**: 67, 390 f., 423. **33**: 183. **35**: 364. **36**: 324, 360, 413. **39**: 100, 112, 231.
Torularia torulosa **29**: 377, 388.
Tournefortia rubicunda **30**: 4.
—— var. glabrata **30**: 24.
Trachelospermum Bodinierii **40**: 78* f.
Trachomitum venetum **39**: 288. **40**: 78* f.
Tradescantia fluminensis **30**: 13.
— virginica **30**: 456.
Tragopogon collinus **29**: 389.
— crocifolius **21**: 434.
— minor **21**: 40. **23**: 269.
— porrifolius **21**: 34, 36 f.
— pratensis **21**: 240, 260, 303, 435. **22**: 422, 530. **23**: 36, 95, 145, 235, 269, 338 ff., 471. **25**: 74, 390. **27**: 40, 146, 149. **28**: 340. **29**: 497. **31**: 285. **32**: 83, 433. **33**: 183, 236. **36**: 371, 427. **37**: 99. **39**: 116. **40**: 106, 445.
—— ssp. minor **21**: 303.
Trapa natans **28**: 461 ff., 462 K, 463*, 464*.
—— f. coronata **25**: 546. **28**: 463, 464*.
Trautvetteria palmata **21**: 15. **26**: 391.
Tribulus terrestris **23**: 216. **32**: 228.
Trichera arvensis **22**: 425, 429, 434, 436. **23**: 50, 237. **27**: 149.
Trichocladus crinitus **40**: 83.
Tricholaena Teneriffae **29**: 67.
Trientalis europaea **21**: 30, 127, 232, 308, 434. **22**: 21 f., 76, 348. **23**: 31, 90, 339, 346, 418, 452. **24**: 72, 95. **25**: 68 f., 152, 164, 169, 377. **27**: 109, 158. **28**: 14, 31, 311, 326. **29**: 99, 112, 116, 489. **30**: 117, 122. **31**: 275. **32**: 70, 102, 105, 107, 200, 424. **33**: 135, 183, 231. **36**: 134 f., 223 f., 362, 423. **38**: 425. **40**: 196.
—— f. foliosa **21**: 30.
—— f. rosea **32**: 200.
Trifolium agrarium **21**: 179, 225, 308. **22**: 348. **23**: 27, 69, 86, 469. **24**: 319. **25**: 65, 366. **27**: 392. **28**: 347. **29**: 481. **31**: 266.

32: 57, 418. **33**: 183, 227. **36**: 355. **39**: 110. **40**: 442.
Trifolium agrarium var. brevipes **33**: 184.
— alexandrinum **34**: 157.
— alpestre **37**: 367.
— arvense **21**: 179, 225, 437. **22**: 348. **23**: 27, 86, 415, 422, 447. **25**: 65, 366. **27**: 392. **29**: 481. **31**: 226, 266. **32**: 58, 418. **33**: 100, 184, 227. **36**: 355, 422. **37**: 97. **39**: 110. **40**: 442.
— ***curvisepalum*** **26**: 373* f., 377*. **29**: 387.
— dubium **21**: 225. **22**: 337. **23**: 267, 340. **29**: 439, 441, 447 f., 450, 481. **32**: 11, 18, 58, 380, 381*, 383, 391, 399, 418. **33**: 227. **36**: 355, 411, 422. **37**: 305. **39**: 98, 110, 231.
— echinatum **23**: 348, 351, 353.
— eriosphaerum **29**: 68, 378, 387.
— formosum **29**: 384.
— fragiferum **21**: 34, 36, 96, 303. **23**: 235, 358, 363, 446. **24**: 569. **25**: 65. **32**: 11, 14, 58. **33**: 301. **35**: 364. **39**: 450.
— hybridum **21**: 27, 127, 225. **22**: 348, 424, 426, 435. **23**: 27, 86, 97, 235, 415, 446, 469. **24**: 85. **25**: 65, 366. **27**: 148. **28**: 31. **29**: 116, 481. **31**: 266. **32**: 58, 418. **33**: 184, 227. **34**: 52. **36**: 355, 422. **40**: 198.
— incarnatum **23**: 27. **36**: 411, 422.
— lappaceum **23**: 348, 351, 353. **29**: 384.
— medium **21**: 134, 226. **22**: 332, 348, 426, 429, 529. **23**: 27, 86, 340, 342. **25**: 65, 366. **27**: 150, 152. **28**: 310, 330 f., 333, 339. **29**: 481. **31**: 227, 266, 404. **32**: 3, 58, 418. **33**: 144, 184, 228. **34**: 154, 158*, 423. **36**: 355, 422. **39**: 110. **40**: 190, 196.
— montanum **21**: 308, 436. **23**: 27. **25**: 65, 310, 366, 433. **27**: 376 f., 379, 392. **32**: 14, 58. **36**: 422.
Trifolium nigrescens **23**: 348, 351, 353. **29**: 69.
— palaestinum **29**: 387.
— polymorphum **30**: 18.
— pratense **21**: 28, 127, 225, 435. **22**: 348, 424, 428, 431. **23**: 27, 86, 97, 319, 415, 447, 469. **24**: 82, 86, 93. **25**: 65, 366. **27**: 148, 153 f. **28**: 31, 326. **29**: 481. **31**: 266. **32**: 58, 418. **33**: 100, 146, 184, 228. **34**: 52, 423. **36**: 355, 418, 422. **39**: 450.
—— var. americanum **23**: 273. **33**: 184.
—— var. praecox **30**: 671.
—— f. fl. alb. **26**: 509.
—— f. spontaneum **36**: 422.
— procumbens **21**: 178 f., 186, 225, 308, 434. **22**: 337. **23**: 27, 65, 72, 86, 273, 446. **24**: 319. **25**: 366, 433. **27**: 152. **29**: 69, 448, 481. **31**: 223. **32**: 58, 383, 390 f., 418. **33**: 227, 301. **36**: 324, 355. **37**: 95, 97. **39**: 98, 110, 145, 231. **40**: 46.
—— var. campestre **25**: 65.
— repens **21**: 127, 225, 434. **22**: 348, 425. **23**: 27, 86, 411, 413, 415, 428, 446, 469. **24**: 69, 71, 82, 86, 93. **25**: 65, 152, 164, 168, 366. **27**: 148, 154, 276. **28**: 31, 326, 345. **29**: 69, 481. **31**: 266. **32**: 58, 418. **33**: 100, 184, 227. **36**: 355, 422. **37**: 45.
— resupinatum **23**: 348, 353. **34**: 154 ff., 156*, 158*.
— scabrum **29**: 69.
— spadiceum **21**: 96, 303. **22**: 348. **24**: 85, 319. **25**: 65, 433. **28**: 310, 326, 330, 333, 339 f., 347. **31**: 266. **33**: 185. **34**: 50. **35**: 364. **36**: 56. **39**: 231. **40**: 28.
— stellatum **29**: 69.
— striatum **21**: 303. **33**: 301. **37**: 367.
— tomentosum **23**: 348, 351, 353. **26**: 373* f. **29**: 78, 388.

Triglochin maritimum **21**: 189, 303, 306, 431. **23**: 224, 410 f., 428 f. **25**: 52, 433. **27**: 154, 276. **28**: 37, 48 f., 51 f., 55 ff., 57 K, 59 ff., 63, 345*. **29**: 426, 428 f., 455. **32**: 377, 386. **34**: 167. **39**: 231, 235 f., 450. **40**: 19, 313.
— palustre **21**: 128, 203, 308, 327. **22**: 14, 336, 348. **23**: 17, 75, 224 f., 414, 429. **24**: 89. **25**: 52, 327. **27**: 154, 382. **28**: 31, 330. **29**: 455. **31**: 227, 242. **32**: 23, 396. **33**: 79, 185, 216. **35**: 253. **36**: 88, 330, 414. **39**: 101.
— striatum **30**: 8.
Trigonella arabica **29**: 388.
— coerulea **23**: 350, 353.
— crassipes **23**: 351, 353.
— foenum graecum **29**: 68. **33**: 301.
— hierosolymitana **29**: 388.
— monantha **29**: 388.
— spicata **29**: 377.
— spinosa **29**: 77.
— stellata **29**: 381 f.
Trimorpha acris **21**: 238. **22**: 348. **23**: 34, 93, 457. **25**: 388. **27**: 398. **29**: 495. **32**: 80, 105, 387. **36**: 369. **39**: 100, 115. **40**: 437, 445.
—— f. dissoluta **23**: 34, 93. **25**: 388.
——— f. grandis **23**: 34.
— elongata **22**: 329, 348. **28**: 14, 17, 31. **33**: 68, 84.
Triosteum ***erythrocarpum*** **39**: 46 f.
— himalayanum **39**: 46 f.
Triphasia aurantiola **29**: 323 f., 331, 335* ff., 339* f., 346.
Tripterygium Wilfordii **32**: 229.
Trisetum flavescens **21**: 95, 205, 260, 303, 312. **23**: 18, 264. **24**: 139. **25**: 52, 329, 433. **28**: 147. **29**: 457. **32**: 25. **33**: 301. **36**: 410, 414. **39**: 102, 231.
— lineare **29**: 76.
— spicatum **21**: 21. **26**: 423. **27**: 276. **36**: 139. **40**: 305 f.
Triticale Rimpau **38**: 74*, 77.
Triticum aegilopoides **38**: 76.
— aestivum **38**: 74*, 76 f.
— caninum **21**: 95, 108, 260. **23**: 142, 234, 237. **24**: 69, 75, 89, 104. **27**: 145, 153, 359. **29**: 112 f. **33**: 68, 72. **34**: 168. **39**: 307 f.
— compactum **38**: 76.
— dicoccum **35**: 46. **38**: 77.
— durum hordeiforme **38**: 77.
—— ×villosum **26**: 116.
— ferrugineum **38**: 77.
— monococcum **35**: 46.
— persicum rubiginatum **38**: 77.
— polonicum **38**: 77.
— repens **22**: 68, 420 f., 425, 430, 432, 435, 530. **23**: 338, 342. **24**: 86, 89. **27**: 145, 152 f. **31**: 15 ff. **33**: 185.
—— f. caesium **33**: 185.
— sativum **21**: 153. **23**: 352. **28**: 31.
— Spelta **21**: 144, 153. **23**: 359, 362. **24**: 44.
—— dasyanthum **38**: 76.
— turgidum **38**: 76.
—— ×villosum **26**: 116.
— vulgare **21**: 143. **23**: 236. **24**: 44 ff., 48*, 50*, 52*, 54*, 56*. **27**: 148, 152. **35**: 46.
—— atrorubrum **38**: 76.
Trixis mollissima **30**: 3, 29.
Trochodendron aralioides **30**: 539.
Trollius acaulis **26**: 385.
— albiflorus **26**: 385.
— americanus **26**: 386.
— asiaticus **26**: 386.
— caucasicus **21**: 5, 14.
— chinensis **21**: 14.
— europaeus **21**: 4* f., 14, 26, 133, 217, 303. **22**: 129, 132. **23**: 23, 47, 142, 161, 299. **24**: 87, 101 ff. **25**: 152, 164, 169, 350. **26**: 396, 398. **27**: 372, 389. **28**: 4, 31, 330 f., 334, 339. **29**: 450, 472. **30**: 300. **31**: 259. **32**: 48, 393, 411. **33**: 65, 67, 74 f., 144, 185, 224. **34**: 49, 169. **35**: 255. **36**: 347, 418. **37**: 45. **39**: 107, 231. **40**: 196, 437, 440.

Trollius giganteus **26**: 386.
— hybridus **21**: 14.
Tropaeolum majus **24**: 87. **25**: 433. **28**: 103, 104*. **39**: 231.
— pentaphyllum **30**: 4, 19.
— peregrinum **39**: 231.
Troximon glaucum **27**: 421 ff., 424*, 426*, 427*, 429*, 430*, 433*.
Tsuga canadensis **39**: 448.
Tulipa Gesneriana **21**: 43, 429.
— silvestris **21**: 43, 211, 432. **24**: 468. **25**: 305, 433. **36**: 411, 416. **39**: 231.
Tunica prolifera **37**: 367.
— saxifraga **23**: 12, 23.
Turnera ulmifolia **32**: 229.
Turritis glabra **21**: 108, 187, 220. **22**: 348, 505. **23**: 25, 84, 143, 237, 266, 340, 415, 444. **24**: 104 ff., 138. **25**: 62, 135, 357, 433. **27**: 43, 46, 390, 443. **28**: 320, 326, 333 f., 343. **29**: 107, 144, 448 ff., 476. **31**: 228, 261, 406. **32**: 52, 390, 413. **33**: 185, 226. **34**: 169. **36**: 324, 351, 410, 419. **39**: 100, 108. **40**: 437, 441.
Tussilago Farfara **21**: 31, 137, 239, 425. **22**: 69, 73, 332, 348, 419, 422. **23**: 35, 94, 97, 121, 235, 299, 337 f., 362, 412, 458, 471 f. **24**: 85, 96, 102, 545. **25**: 73, 389. **27**: 143, 146. **28**: 326, 342. **29**: 496. **30**: 293. **31**: 283. **32**: 3, 81, 432. **33**: 68, 72, 185, 235. **36**: 224, 370, 426. **39**: 305 f. **40**: 445.
— japonica **30**: 293.
Typha angustifolia **21**: 202, 260, 303, 308. **22**: 329, 348, 532. **23**: 17, 72, 74. **24**: 319. **25**: 50, 318, 326. **28**: 58, 126 f. **29**: 426, 454. **30**: 299. **31**: 224, 240, 404, 430. **32**: 23, 393, 395, 439. **33**: 209 f., 215, 301, 446. **36**: 325, 329, 414. **39**: 88, 101, 231.
—— ×latifolia **33**: 301. **39**: 231.
— latifolia **21**: 202, 303, 493. **22**: 348, 532. **23**: 17, 74, 264, 295, 300, 308, 311. **24**: 319. **25**: 50, 302, 326, 433. **29**: 366, 426, 454. **31**: 226, 240. **32**: 23, 393, 395. **33**: 185, 215, 301. **34**: 166, 421. **36**: 325, 329, 414. **37**: 95. **39**: 101, 294. **40**: 247, 438.
Typha minima **39**: 294.
— Shuttleworthii **39**: 294.
Typhoides arundinacea **21**: 179, 182, 203. **22**: 122, 337, 348. **23**: 17, 75. **25**: 327. **29**: 426, 456. **32**: 396. **33**: 185, 216. **36**: 331. **39**: 101.
—— var. picta **23**: 17. **33**: 185.

Ugni Molinae **33**: 330.
Ulex europaeus **21**: 427.
Ulmaria pentapetala **30**: 301.
Ulmus americana **30**: 155*, 157.
— campestris **23**: 437.
— foliacea **21**: 427, 472.
— glabra **21**: 214, 426, 472. **23**: 58 ff., 265, 468. **24**: 319. **25**: 58, 344. **27**: 388, 442. **28**: 326, 328. **29**: 111, 468. **30**: 596, 600. **31**: 228, 254, 404. **32**: 44, 407. **33**: 222. **35**: 144, 146 ff., 147*, 149*, 151*, 152*. **36**: 344, 417. **39**: 106. **40**: 436, 440.
—— var. montana **29**: 468. **30**: 114, 115 K, 116* ff., 119*. **35**: 144.
—— f. nitida **25**: 344. **32**: 44.
— laevis **21**: 427. **23**: 419, 420*, 424, 437.
— montana **21**: 472. **23**: 239, 341, 344. **26**: 449. **27**: 40, 42, 52, 152 f., 155. **29**: 114. **33**: 116 f. **35**: 145*.
— scabra **22**: 324, 348. **23**: 22. **30**: 155*, 157. **33**: 142, 185. **36**: 73.
Uncinia hamata **22**: 214.
Urtica dioeca **21**: 132, 214, 438. **22**: 61, 64, 66, 69, 72, 325, 337, 348, 429, 431 f. **23**: 22, 58 ff., 80, 90, 235, 237 ff., 342 f., 346, 412, 423, 438, 468. **24**: 85, 91,

145, 314. **25**: 58, 166, 344. **27**: 145, 155, 335, 394, 396. **28**: 31, 326, 336. **29**: 112, 117, 468, 489. **30**: 155* f., 304. **31**: 254. **32**: 45, 407. **33**: 185, 222. **35**: 214. **36**: 344, 417. **39**: 450. **40**: 198.

Urtica dioeca var. Sondénii **21**: 25. **28**: 341 ff. **33**: 68 ff., 72, 80.

—— var. subinermis **24**: 138.

—— f. ramosa **21**: 214. **23**: 22, 80. **33**: 185.

— gracilis **22**: 64.

— holosericea **25**: 344.

— Lyalli **25**: Pl. IV.

— serrato-crenata **30**: 4, 15.

—— var. pseudourens **30**: 15.

— urens **21**: 214, 308, 434. **22**: 337, 348, 530. **23**: 22, 80, 413, 423, 438. **25**: 58, 344. **29**: 468. **30**: 4. **31**: 226, 254. **32**: 44, 407. **33**: 77, 185, 222. **34**: 49. **36**: 344, 417. **37**: 97. **39**: 106. **40**: 440.

Utricularia biseriata **31**: 157.

— globulariifolia **30**: 26.

— intermedia **21**: 136, 236, 319, 324, 332, 334. **22**: 348. **23**: 92, 219, 222. **24**: 64, 95, 319. **25**: 71, 310, 319, 385. **28**: 31, 340, 345. **29**: 493. **31**: 279. **32**: 77, 429. **33**: 84, 185. **34**: 51. **35**: 253, 364. **36**: 56, 366. **37**: 305. **39**: 114.

—— × minor **31**: 157. **34**: 51.

— minor **21**: 31, 136, 236, 260. **23**: 33, 414, 455. **24**: 101, 319. **25**: 71, 319, 385. **28**: 31, 330, 345. **29**: 493. **30**: 693. **31**: 279. **32**: 77, 429. **33**: 84, 185. **34**: 51. **35**: 364. **36**: 56, 367. **39**: 114, 232. **40**: 28.

— neglecta **21**: 34 ff. **22**: 338. **31**: 224. **34**: 71.

— ochroleuca **29**: 493.

— tridentata **30**: 6, 26.

— vulgaris **21**: 126, 180 f., 236. **22**: 348, 532. **23**: 33, 92, 161, 164. **24**: 64, 95, 319. **25**: 71, 385. **27**: 397. **28**: 32. **29**: 127, 193, 385. **31**: 226, 279. **32**: 77, 428. **33**: 77, 84, 185, 233, 446. **35**: 364. **36**: 412. **39**: 114, 232.

Vaccaria oxyodonta **29**: 388.

— pyramidata **21**: 42. **23**: 359, 363. **36**: 267*, 269.

— segetalis **21**: 145. **23**: 265, 273. **24**: 137. **29**: 388.

Vaccinium corymbosum **22**: 379 f. **30**: 383.

— erythrocarpum **30**: 383.

— microcarpum **35**: 364.

— Myrtillus **21**: 30, 127, 174, 232, 428. **22**: 60, 65, 72, 123, 348, 423, 430. **23**: 31, 90, 294, 302 f., 312, 414, 418, 421, 428, 451 f. **24**: 69, 71, 95, 495, 498*. **25**: 68, 150, 155, 169, 376. **27**: 43, 113, 143, 276. **28**: 9, 13, 32, 326. **29**: 112, 117, 488, 562. **30**: 117, 122, 302. **31**: 275. **32**: 70, 424. **33**: 73, 135, 185, 230. **35**: 255. **36**: 51, 103, 134, 223 f., 226, 362, 423. **37**: 365. **40**: 191, 194.

—— var. chlorocarpum **33**: 185.

—— var. epruinosum **33**: 185.

—— var. leucocarpum **25**: 562.

— oxycoccus **24**: 95. **31**: 441. **39**: 232.

— ssp. microcarpum **24**: 95. **40**: 28. **34**: 170.

—— ssp. vulgare **40**: 23, 28.

— pensylvanicum **30**: 383.

— uliginosum **21**: 30, 127, 232, 308. **22**: 62 f., 72, 123, 125, 333, 348, 418, 423. **23**: 31, 90, 235, 294, 296, 302, 312, 452. **24**: 95, 319, 490, 495, 498*. **25**: 68, 166, 376, 433. **27**: 277. **28**: 13, 32, 326. **29**: 117, 443, 488. **30**: 122, 299, 582. **31**: 275. **32**: 69, 198 f., 310, 424. **33**: 73, 134, 185, 230. **35**: 255, 364. **36**: 103, 128, 130, 141,

362. **37**: 365. **39**: 232, 431. **40**: 23, 28.
Vaccinium uliginosum var. microphyllum **32**: 198 f., 310. **40**: 306.
— vaccillans **30**: 383.
— Vitis-idaea **21**: 127, 174, 232, 433. **22**: 20 ff., 63 f., 69, 72 f., 126, 333, 348, 418. **23**: 31, 90, 294 ff., 302 f., 307, 311 f., 414, 418, 451. **24**: 65, 69, 72, 95, 495. **25**: 68, 150, 155, 169, 376. **27**: 43, 109, 153. **28**: 13 f., 17, 32, 326. **29**: 117, 488, 562. **30**: 117, 122. **31**: 275. **32**: 69, 424. **33**: 73, 146, 185, 230. **35**: 255. **36**: 51, 103, 138, 141, 223 f., 362, 423. **40**: 194.
—— var. minus **40**: 306.
—— f. minima **21**: 30.
Valeriana baltica **28**: 150.
— dioeca **21**: 303, 434.
— excelsa **21**: 127, 188, 238, 303. **22**: 325, 486. **23**: 144. **24**: 533 f. **25**: 72, 387. **26**: 509. **27**: 44, 398. **28**: 17, 32, 311, 326, 331, 337, 342 f., 345. **29**: 495. **32**: 79, 107, 430. **33**: 185, 234, 301. **36**: 367. **39**: 115. **40**: 444.
— integrifolia **23**: 46.
— officinalis **21**: 260, 303, 308, 438. **22**: 337, 425, 429, 529. **23**: 34, 44, 46, 144, 299, 339, 415, 456, 466, 470. **24**: 96, 319. **25**: 72, 166, 387. **27**: 148, 159, 359, 373, 397. **29**: 112, 117, 438 f., 450 f., 495. **30**: 122. **32**: 79, 387. **33**: 234, 301. **35**: 364. **36**: 324, 368. **39**: 98. **40**: 198, 445.
— salina **24**: 319. **25**: 72, 433. **28**: 345, 477. **33**: 301. **39**: 305, 307 f.
— sambucifolia **21**: 304. **22**: 336, 348. **23**: 47, 307, 309, 311. **24**: 70, 72, 75 f., 78, 96. **25**: 433. **31**: 227, 281. **39**: 232, 431.
Valerianella dentata **21**: 436. **23**: 34. **25**: 72, 308, 320, 386. **32**: 11, 13, 18, 79.
— echinata **29**: 77.
Valerianella olitoria **21**: 97, 260, 304, 312, 429. **23**: 161. **24**: 319. **25**: 72, 433. **26**: 509. **28**: 477. **31**: 143, 441. **32**: 3, 14, 79. **33**: 312. **36**: 325, 368. **39**: 232, 451.
— Szovitsiana **29**: 389.
— truncata **29**: 66.
Vallisneria americana **26**: 1 ff., 2*, 8*.
— spiralis **26**: 1 ff., 2*, 3*, 8*. **38**: 229 ff.
Vancouveria hexandra **22**: 173, 174*, 180, 181*.
Vanilla planifolia **38**: 165*. **39**: 292.
Vella glabrescens **30**: 470.
— Mairei **30**: 465.
— pseudocytisus **30**: 470.
— spinosa **30**: 465 ff., 466*, 468*.
Vellozia aloaefolia **39**: 294.
— elegans **39**: 294.
Veratrum album **22**: 157 f.
Verbascum Blattaria **21**: 43. **23**: 359, 364.
— eremobium var. subsinguliflorum **36**: 249 f.
— fruticulosum **36**: 249.
— lychnitis **33**: 301.
— neglectum **36**: 249.
— nigrum **21**: 108, 184, 235, 309. **23**: 33, 50, 144, 268, 364, 466, 470. **24**: 319. **25**: 382. **27**: 396. **29**: 448, 491. **31**: 224. **32**: 18, 75, 388, 390 f., 427. **33**: 232. **36**: 56, 324, 365, 411, 425. **39**: 98, 145.
—— f. cuspidatum **25**: 382.
—— ×phoeniceum **23**: 263, 268.
—— ×thapsus **23**: 268. **25**: 382. **29**: 492. **32**: 75, 427.
— olympicum **25**: 433.
— phlomoides **21**: 34, 36 f. **39**: 232.
— phoeniceum **23**: 358, 364.
— Schimperianum **26**: 378.
— speciosum **23**: 45.
— thapsiforme **21**: 43. **23**: 49.
— thapsus **21**: 108, 136, 235, 308, 440. **22**: 348, 434, 532. **23**: 33, 69, 92, 144, 148, 268, 470. **25**:

70, 382, 433. **27**: 396. **28**: 310, 316, 318 f., 321, 326, 329 ff., 333, 338, 476. **29**: 491. **31**: 277, 405. **32**: 3, 75, 427. **33**: 185, 232. **36**: 365, 425. **39**: 114.
Verbena canadensis **32**: 231.
— erinoides **32**: 231.
— hastata **32**: 231.
— hispida **32**: 231.
— officinalis **23**: 360, 364. **32**: 231.
— rigida **32**: 231.
— tenera **30**: 5, 24.
Veronica agrestis **21**: 236, 309, 425, 459. **22**: 349. **23**: 33, 92. **25**: 71, 383. **27**: 397. **29**: 492. **31**: 226, 278, 403, 422. **32**: 76, 428. **33**: 185, 233. **36**: 365, 425. **39**: 114. **40**: 444.
— alpina **22**: 71. **32**: 349* f., 356.
—— var. lasiocarpa **21**: 30.
—— f. fl. alb. **21**: 30.
— amabilis **24**: 379.
— anagallis **21**: 304. **25**: 433. **32**: 76. **39**: 232.
— anagallis-aquatica **23**: 454. **25**: 383. **29**: 385.
— aquatica **21**: 40.
— arvensis **21**: 136, 179, 235, 428. **22**: 348. **23**: 33, 92, 454, 470. **25**: 71, 383. **27**: 151. **29**: 492. **31**: 278. **32**: 76, 427. **33**: 185, 233, 312. **35**: 296 ff., 298*, 299*. **36**: 365, 425. **39**: 114. **40**: 46, 444.
— Beccabunga **21**: 184, 187 f., 236, 435. **22**: 329, 337, 349, 426. **23**: 33, 236, 340, 414, 455. **24**: 319. **25**: 71, 320, 383. **27**: 150, 377, 397. **28**: 347. **29**: 91, 449, 492. **31**: 224. **32**: 76, 391, 428. **33**: 233. **36**: 324 f., 425. **39**: 100, 114. **40**: 437, 444.
— blanda **24**: 379.
— Chamaedrys **21**: 136, 236, 432, 452. **22**: 349, 529. **23**: 33, 57, 59, 61 f., 92, 340, 415, 421, 455, 470. **24**: 85, 95. **25**: 71, 152, 164, 169, 383. **28**: 326. **29**: 112, 117, 492, 562. **31**: 278. **32**: 76, 428. **33**: 77, 144, 146, 185, 233. **34**: 51, 423. **36**: 223 f., 226, 365, 425. **38**: 144. **40**: 196.
Veronica Chamaedrys f. fl. alb. **25**: 383. **32**: 428.
— Cymbalaria **29**: 389.
— Dillenii **35**: 296 ff., 299*.
— filiformis **39**: 232.
— fruticans **27**: 277. **28**: 342. **33**: 66.
— grandiflora **22**: 223, 224 K.
— hederifolia **21**: 304, 425, 441, 445, 447, 452, 460. **23**: 59 ff., 33, 340. **25**: 71, 302, 319, 384. **28**: 347. **31**: 442. **32**: 76. **33**: 312. **36**: 56, 413. **39**: 114, 232.
— humifusa **28**: 343.
— ***Kaiseri*** **36**: 250 ff., 251*.
— longifolia **24**: 377, 382, 400. **25**: 303, 383. **27**: 372 ff., 396. **28**: 345, 476. **29**: 444, 447, 492. **32**: 14, 75, 385, 427. **33**: 77, 233. **34**: 170. **36**: 323, 365, 392. **37**: 98, 305. **39**: 98.
—— var. maritima **21**: 313. **24**: 377, 569. **25**: 45, 70, 383. **33**: 301.
—— f. media **25**: 319, 383.
—— ×spicata **21**: 97. **24**: 391. **25**: 71, 383. **33**: 301. **37**: 307.
— officinalis **21**: 136, 236, 439, 452. **22**: 325, 349. **23**: 33, 57, 92, 415, 421, 455. **24**: 65, 69 ff., 78, 95, 104, 138. **25**: 71, 166, 383. **28**: 326, 332, 336 f., 341, 343. **29**: 112, 492, 562. **30**: 117. **31**: 278. **32**: 76, 105, 107, 428. **33**: 64 f., 67, 69, 84, 100, 146, 185, 233. **34**: 51. **36**: 223 f., 226, 365, 425. **37**: 45. **39**: 305. **40**: 198.
—— f. fl. alb. **23**: 33.
—— f. glabrata **28**: 326.
— opaca **21**: 304. **22**: 337. **25**: 71, 383. **31**: 423. **33**: 301. **36**: 325, 365, 425. **39**: 232.
— peregrina **35**: 301.

Veronica persica **21**: 304, 426, 459. **22**: 338. **23**: 268, 354. **25**: 71, 302, 319, 384, 433, 558. **29**: 492. **31**: 423. **33**: 312. **36**: 366, 425. **37**: 98. **39**: 232.
— polita **21**: 199, 236, 426, 459. **29**: 493. **31**: 423. **33**: 302.
— praecox **35**: 296 ff., 298*, 299*, 300*.
— saxatilis **23**: 389.
— scardica **36**: 252.
— scutellata **21**: 31, 127, 235, 309. **22**: 336, 349, 444. **23**: 33, 92, 414, 454. **24**: 78, 82 f., 95. **25**: 43, 71, 383. **27**: 397. **28**: 32, 326, 340. **29**: 492. **31**: 278. **32**: 76, 428. **33**: 75, 185, 233. **36**: 365. **39**: 114.
—— f. fl. alb. **21**: 235.
—— f. villosa **21**: 235. **23**: 33, 92. **24**: 319. **25**: 71, 383. **29**: 492. **32**: 76, 428. **33**: 185, 233.
— serpyllifolia **21**: 127, 235, 431. **22**: 348. **23**: 33, 92, 454. **24**: 82 f., 95. **25**: 71, 383. **27**: 277. **28**: 32, 326. **29**: 492. **31**: 278. **32**: 76, 427. **33**: 11, 70, 84, 185, 233. **36**: 365, 425. **40**: 444.
— spicata **21**: 178 f., 186, 235, 440. **22**: 532. **23**: 33, 64, 454. **24**: 377, 382, 400, 569. **25**: 43, 71, 308, 320, 383. **27**: 114, 359, 373. **28**: 476. **32**: 3, 75. **33**: 302. **36**: 56.
—— f. fl. alb. **23**: 33.
—— f. nitens **32**: 11, 75.
— Stelleri **22**: 224 K, 225.
— triphylla **21**: 426. **35**: 296 ff., 298*, 299*. **40**: 313.
— Velenovskyi **26**: 378.
— verna **21**: 235, 309, 428. **22**: 349. **23**: 33, 92. **25**: 71, 383. **27**: 397. **28**: 333. **29**: 492. **31**: 143, 278. **32**: 76, 387, 427. **33**: 185, 233, 312. **35**: 296, 298, 299*. **36**: 365. **39**: 114. **40**: 444.
Viburnum affine **30**: 384.
— alnifolium **30**: 384.
— bitschiuense **30**: 384.
Viburnum burejaeticum **30**: 384.
— Carlesii **30**: 384.
— cassinoides **22**: 380. **30**: 384.
— dentatum **30**: 384.
— dilatatum **30**: 384.
— fragrans **30**: 384.
— Hessei **30**: 384.
— hupehense **30**: 384.
— hypomalacum **30**: 384.
— Lantana **21**: 43 2,471. **30**: 384. **38**: 15 ff., 20 ff., 22*, 23*. **40**: 207.
— Lentago **30**: 384. **38**: 15 ff., 18*.
— Opulus **21**: 175, 237, 306, 309, 437. **22**: 349, 533. **23**: 34, 93, 239, 299, 342, 345, 419, 456, 466, 470. **24**: 101 f., 534. **25**: 72, 386. **27**: 371, 397. **28**: 311, 313, 315, 322, 326, 329, 331. **29**: 108, 111, 114, 424, 494. **31**: 227, 280. **32**: 3, 78, 107, 429. **33**: 142, 145, 185, 234. **34**: 170. **35**: 254 f. **36**: 319, 367, 410, 425. **37**: 99. **38**: 15. **39**: 115, 232. **40**: 198, 436, 444.
— prunifolium **30**: 384.
— pubescens **30**: 384.
— rhytidophyllum **30**: 384.
— trilobum **30**: 609.
— Wrightii **30**: 384.
Vicia angustifolia **21**: 108, 143, 145, 153, 226, 434. **22**: 505. **23**: 28, 45, 65, 87, 143, 422, 447. **24**: 137. **25**: 65, 367. **29**: 482. **33**: 77, 185, 228. **36**: 356. **39**: 110. **40**: 442.
—— var. segetalis **23**: 447. **32**: 60.
—— f. Bobartii **21**: 145, 190, 194, 226. **23**: 65, 358, 363. **25**: 65, 321. **29**: 430, 432, 436, 441, 447 f., 482. **32**: 386.
—— f. fl. alb. **23**: 87.
— cassubica **23**: 45, 49, 72 f., 87. **29**: 414, 438, 444, 446, 448 f., 482. **32**: 60, 385, 389, 392, 419. **33**: 302. **36**: 71, 323, 355. **39**: 98, 211, 232. **40**: 442.
— Cracca **21**: 28, 134, 226, 437. **22**: 60, 349, 424, 435, 530. **23**: 28,

45, 87, 203, 236, 410 f., 415, 428, 447, 469, 474. **24**: 82, 84, 86, 93, 546. **25**: 65, 152, 164, 168, 367. **27**: 147, 335. **28**: 32, 326. **29**: 117, 482. **30**: 121 f. **31**: 268. **32**: 60, 419. **33**: 186, 228. **36**: 226, 356, 422. **37**: 45. **39**: 305, 308. **40**: 196.
Vicia Cracca var. linearis **33**: 186.
—— var. sericea **33**: 186.
— dumetorum **21**: 260. **23**: 48. **25**: 286. **32**: 60.
— Ervilia **29**: 388.
— galeata **29**: 384.
— graminea **30**: 18.
— faba **23**: 28.
— hirsuta **21**: 143, 145, 154, 226, 309, 433. **22**: 332, 349. **23**: 28, 86, 422, 447. **24**: 137. **25**: 65, 366. **27**: 392. **28**: 476. **29**: 482. **31**: 268. **32**: 4, 59, 418. **33**: 186, 228. **36**: 355, 422. **37**: 97. **39**: 110.
— hirta **32**: 392.
— lathyroides **21**: 108, 190, 192 K, 194, 226, 304, 309, 428. **22**: 505. **23**: 64, 358, 363. **24**: 325, 569. **25**: 65, 134 f., 312, 321, 367. **28**: 63. **29**: 436, 441. **32**: 14, 60, 377, 379 f., 387, 390 f., 419. **33**: 310. **38**: 117. **39**: 232.
— linearifolia **30**: 18.
— pannonica **21**: 145. **23**: 365.
—— f. purpurascens **23**: 353. **39**: 110.
— pisiformis **23**: 48. **32**: 4, 59, 134.
— pseudocracca **36**: 56.
— sativa **21**: 143, 154, 226, 434. **22**: 435. **23**: 28, 422, 447. **24**: 142. **25**: 367. **27**: 147.
— sepium **21**: 134, 226, 433. **22**: 349, 424, 426, 529. **23**: 28, 57, 60 f., 67 ff., 87, 339 f., 415, 447. **25**: 65, 166, 367. **26**: 509. **27**: 42, 147, 150, 392. **28**: 311, 313, 317 ff., 326, 330 f., 333, 338, 340. **29**: 112, 117, 482. **31**: 227, 268, 402, 404. **32**: 60, 378, 419. **33**: 186, 228. **34**: 423. **36**: 356, 422. **39**: 110, 450. **40**: 196, 442.
Vicia sepium var. montana **33**: 186.
— silvatica **21**: 18, 175, 187 f., 206, 226, 304. **22**: 329, 349, 429. **23**: 28, 47, 267, 421, 447. **24**: 150, 319. **25**: 65, 286, 366, 433. **27**: 42, 359, 372, 392. **28**: 311, 313, 315 ff., 326, 329, 331, 338, 476. **29**: 449, 482, 564. **31**: 143, 227, 268, 404, 442. **32**: 3, 60, 388, 391 f., 419. **33**: 144, 186, 445. **39**: 100, 110, 232. **40**: 437, 442.
— tenuifolia **21**: 437. **32**: 4, 60. **33**: 302. **34**: 420, 423.
—— var. elegans **29**: 384.
— tetrasperma **21**: 179, 226, 309. **22**: 336, 349. **23**: 28, 87, 422, 447. **24**: 137, 569. **25**: 65, 366. **29**: 368, 482. **31**: 226, 268. **32**: 4, 59, 419. **33**: 186, 228. **36**: 325, 355, 422. **37**: 97. **39**: 110. **40**: 442.
—— f. tenuifolia **25**: 366. **29**: 482. **32**: 419. **33**: 302.
— unijuga **36**: 476 f.
— villosa **21**: 226, 309, 436. **23**: 28, 87, 422, 425, 447. **24**: 319. **25**: 65, 367. **27**: 151. **29**: 482. **31**: 268, 403. **32**: 60, 419. **33**: 186, 228. **36**: 356. **39**: 110.
Victoria regia **30**: 289. **39**: 292.
Vigna repens **30**: 18.
Villamilla peruviana **32**: 226.
Villaresia paniculata **30**: 548* f.
Vinca libanotica **29**: 76.
— major **21**: 431.
— minor **21**: 96, 428. **24**: 319. **25**: 434. **36**: 411, 423. **39**: 232.
— rosea **40**: 77 ff., 78*.
Vincetoxicum officinale **22**: 51, 53 ff.
Viola alba **30**: 429.
— albescens **32**: 201.
— alpestris **24**: 514.
— arenaria **27**: 147.
— arvensis **21**: 135, 230, 427. **22**: 349, 530. **23**: 30, 88, 422, 449.

24: 85, 94, 361, 514. **25**: 67, 371. **28**: 326. **29**: 485. **31**: 271. **32**: 65, 422. **33**: 186, 229. **36**: 358, 423.
Viola arvensis f. lilacina **29**: 485.
—— f. patens **28**: 347.
—— f. sublilacina **33**: 186.
— biflora **21**: 135. **22**: 70, 75, 486. **24**: 101. **28**: 17, 32, 334, 341, 343. **29**: 125. **33**: 67 f., 70, 74, 76. **36**: 223, 226. **39**: 431.
— canina **21**: 229, 429. **22**: 70, 349, 423. **23**: 29, 88, 239, 411, 449. **25**: 66, 152, 164, 170, 371. **27**: 147, 394. **29**: 485. **31**: 271, 406, 441. **32**: 64, 422. **33**: 144, 146, 186, 229. **36**: 358, 423. **39**: 111. **40**: 196, 313, 443.
—— var. crassifolia **33**: 186.
—— f. fl. alb. **29**: 485. **36**: 358.
—— ×Riviniana **21**: 229. **25**: 66, 371. **29**: 485. **31**: 271. **32**: 422. **33**: 186. **36**: 358, 423.
—— ×rupestris **32**: 64.
—— ×silvestris **32**: 11, 65.
—— ×stagnina **32**: 65. **33**: 302.
— collina **27**: 42.
— cornuta **21**: 428. **23**: 46. **25**: 434.
— ebracteolata **29**: 67.
— elatior **21**: 437.
— epipsila **21**: 28, 135, 304. **23**: 449. **24**: 72, 75, 94, 102. **27**: 374, 380, 394. **28**: 32, 331, 335, 338 f. **32**: 11 f., 63, 107. **33**: 302, 445. **39**: 232.
—— ×palustris **21**: 28. **28**: 149 f. **37**: 305.
— hirta **21**: 177, 187, 229, 304, 309. **23**: 29. **25**: 286, 305, 320, 370, 434. **27**: 147, 359, 372, 376, 379, 394, 444. **31**: 123. **32**: 3, 63, 387, 390 f., 421. **33**: 208, 211, 229. **34**: 423. **36**: 66, 410, 423. **37**: 366. **39**: 232, 450.
—— f. fl. alb. **25**: 370.
— Langsdorffii **22**: 224 K, 225.
— maculata **39**: 345.
— magellanica **37**: 289.
Viola mandschurica **32**: 201.
— mirabilis **21**: 96, 109, 135, 229, 304. **22**: 334, 349, 533. **23**: 29, 396. **24**: 101 f., 319, 533. **25**: 66, 166, 286, 305, 370. **26**: 493. **27**: 42, 372, 394, 443. **28**: 311, 313, 315 f., 318 f., 341, 476. **29**: 143, 439, 444, 449, 485, 564. **30**: 118. **31**: 143, 154, 228, 271, 405, 442. **32**: 3, 64, 385, 391 f., 422, 438. **33**: 66, 83, 144, 186, 445. **34**: 66. **36**: 317, 323 f., 358. **37**: 114, 204, 363. **38**: 117. **39**: 100, 111, 145, 450. **40**: 196, 437, 443.
—— ×Riviniana **25**: 370. **27**: 394. **32**: 64. **33**: 186. **37**: 114.
— montana **21**: 135. **22**: 338. **23**: 71 f., 88, 449. **24**: 65, 75 f., 78, 94, 103 f., 109, 138. **25**: 67. **27**: 41. **28**: 13, 32, 326, 335. **29**: 112, 451, 485. **31**: 441. **33**: 64 f., 186. **36**: 223, 226, 358. **37**: 95, 98. **39**: 111, 232. **40**: 28.
—— ×Riviniana **28**: 313, 321, 326, 335, 337, 339. **29**: 485. **32**: 422. **33**: 186.
—— ×stagnina **39**: 232.
— odorata **21**: 229, 426, 443. **23**: 345. **24**: 140 f. **25**: 319, 370, 434. **27**: 147, 158. **32**: 421. **36**: 411, 423. **39**: 111, 232. **40**: 28.
—— var. praecox **32**: 229.
— palustris **21**: 135, 229. **22**: 70, 333, 349, 421, 530. **23**: 29, 88, 294, 297, 299 ff., 307 f., 311 f., 338, 414, 449. **24**: 98, 101 f. **25**: 66, 152, 164, 167, 370. **27**: 277, 443. **28**: 326, 335. **29**: 91, 107, 485. **30**: 155*, 157. **31**: 271, 441. **32**: 64, 107, 422. **33**: 186, 229. **35**: 253. **36**: 358, 413. **37**: 365. **40**: 247, 443.
—— ×Riviniana **33**: 302.
— Patrinii **32**: 201.
— pumila **21**: 229, 432.
— Riviniana **21**: 125, 135, 177, 229, 429. **22**: 332, 349, 423, 432,

529 f. **23**: 29, 57 ff., 67 ff., 88, 338, 346. **24**: 66, 69 f., 78, 94, 103 ff. **25**: 66, 370 f. **27**: 44, 147, 359, 372, 394. **28**: 310 f., 313, 316, 318 ff., 326, 329, 331, 336 f., 340 f. **29**: 89, 112, 117, 485. **30**: 118. **31**: 143, 271, 439. **32**: 3, 64, 102, 105, 107, 229, 397, 422. **33**: 100, 144, 186, 229. **34**: 456. **36**: 358, 423. **37**: 45. **39**: 111, 450. **40**: 196, 443.
Viola Riviniana f. nemorosa **33**: 186. **36**: 423.
—— ×rupestris **25**: 319, 371. **32**: 11, 64. **33**: 302. **39**: 232.
—— ×silvestris **25**: 371. **29**: 564. **32**: 11, 64.
— rupestris **21**: 135, 229, 427. **23**: 29, 397, 449. **25**: 66, 287, 305, 371. **27**: 376 f., 394. **28**: 326, 329, 476. **31**: 154, 404. **32**: 64. **33**: 144, 186, 302. **36**: 56. **39**: 211, 233.
—— var. glaberrima **34**: 50.
—— ×silvestris **32**: 11, 64.
— scorpiuroides **26**: 380.
— Selkirkii **21**: 135. **31**: 404. **34**: 72.
— silvatica **22**: 434.
— silvestris **21**: 304, 428. **22**: 325. **23**: 449. **25**: 305, 370. **29**: 564. **32**: 3 f., 11, 64.
— stagnina **21**: 96, 180, 229, 304. **22**: 334 f., 349. **23**: 69, 88, 449. **24**: 94. **25**: 304, 371. **31**: 225, 271. **32**: 65. **33**: 229, 302. **35**: 364. **40**: 313.
— stricta **33**: 302.
— tricolor **21**: 28, 135, 178 f., 229. **22**: 349. **23**: 29, 88, 423, 449. **24**: 85, 94, 361. **25**: 67, 371. **26**: 378. **27**: 41. **28**: 32, 311, 326 f., 335, 476. **29**: 485. **31**: 271, 439. **32**: 3, 65, 422. **33**: 77, 186, 229. **36**: 358, 423. **40**: 19.
—— var. hortensis **24**: 137.
—— f. albescens **36**: 358.
Viola tricolor f. aureobadia **25**: 371.
—— f. stenochila **30**: 122.
—— f. versicolor **29**: 485.
— uliginosa **21**: 38. **23**: 308. **24**: 153. **25**: 561. **39**: 233.
— umbrosa **24**: 101.
Viscaria alpina **21**: 125, 133. **22**: 121. **23**: 161. **24**: 65, 80, 92, 104 f., 108. **25**: 318, 349. **28**: 12, 32, 326, 329, 335, 338, 343. **30**: 144. **33**: 67, 75, 81. **34**: 169. **39**: 431.
—— var. oelandica **30**: 430.
— vulgaris **21**: 133, 178 f., 216, 435. **22**: 121, 332, 349, 425. **23**: 23, 82, 148, 236, 339, 415, 441. **25**: 60, 349. **27**: 149. **28**: 310 f., 317, 326, 331, 333. **29**: 472. **31**: 258, 405. **32**: 47, 410. **33**: 186, 223. **36**: 267*, 269, 346, 409, 418. **37**: 366. **39**: 107. **40**: 440.
—— f. fl. alb. **26**: 509.
—— f. pallens **21**: 216. **23**: 23, 265. **25**: 434. **32**: 410. **36**: 418.
Viscum album **21**: 175, 214, 304. **25**: 289, 305, 310 f., 320, 344. **33**: 302. **36**: 321, 325, 344.
Vitex montevidensis **30**: 25.
Vitis Kaempferi **30**: 382.
— vinifera **21**: 142 f., 145, 154. **29**: 384.
— vulpina **30**: 382.
Vogelia apiculata **29**: 388.
— paniculata **21**: 145. **22**: 533. **23**: 12, 25. **23**: 273. **24**: 85, 137. **25**: 62, 356. **32**: 15, 52. **39**: 108.
Vriesia macrostachya **22**: 209*.
Vulpia ciliata **23**: 351.
— dertonensis **21**: 38. **23**: 351.
— myuros **21**: 42.

Wahlbergella apetala **30**: 297.
Wahlenbergia linarioides **30**: 27.
Warburgia ugandensis **40**: 80.
Weigelia amabilis **21**: 437.
— Middendorffiana **30**: 384.
Weinmannia pinnata **22**: 214.
— racemosa **24**: 379, 501.

Weinmannia trichosperma **33**: 323, 328.
Welwitschia mirabilis **26**: 205 ff., 207*. **28**: 264 ff., 266*, 268*, 270*, 272*, 274*, 277*, 279*, 281*.
Westringia Dampieri **32**: 231.
— rosmariniformis **32**: 231.
Willoughbya globosa **39**: 287.
Wintera axillaris **30**: 538.
Withania ***obtusifolia*** **26**: 370 ff., 371*, 372*.
— somnifera **26**: 371*.
Wolffia oblonga **30**: 13.
Woodfordia floribunda **32**: 230.
Wulffia stenoglossa **33**: 302.

Xanthium spinosum **21**: 43. **23**: 354.
— strumarium **21**: 41.
Xanthophyllum Curtisii **32**: 228.
Xanthorrhiza apiifolia **26**: 387* f.
Xanthosoma cubense **39**: 288.
— robustum **39**: 288.
Xanthoxylum alatum **29**: 324, 328, 340, 342* ff.
— Bungei **29**: 342* ff.
— hiemale **30**: 3, 19.
— piperitum **29**: 324, 334, 342* f., 345.
Xerochlamys Bojeriana **39**: 289.
Xiphidium album **32**: 274 f., 277, Taf. III.
Xylopia frutescens **34**: 402, 403*.
— olivacea **34**: 405.
Xylosma Salzmannii **30**: 3, 21.
Xyris aberdarica **21**: 393.
— acutifolia **21**: 396.
— anceps **23**: 323 f., 326, 328.
— atrata **21**: 394.
— bancana **21**: 387 ff.
— Bakeri **23**: 323, 327.
— Baronii **23**: 323 ff.
— batokana **23**: 323 ff., 326 f.
bicarinata **21**: 395.
— borneensis **21**: 390.
— bracteata **21**: 383 ff.
— Brownei **21**: 386.
— brunnea **21**: 394.
Xyris capensis **21**: 388 f., 392. **23**: 324 f., 328.
—— var. schoenoides **21**: 393, 396.
— capitoni **21**: 391 f.
— ***chinensis*** **21**: 386, 390.
— complanata **21**: 382 ff., 388 f. **23**: 325.
— flexifolia **21**: 384 f.
— formosana **21**: 391.
— gracilis **21**: 382 f., 385 f., 390.
—— var. bracteata **21**: 381.
— gracillima **21**: 384 f.
— grandis **21**: 388.
— guaranitica **30**: 13.
— Hildebrandtii **23**: 323 ff., 327.
—— var. ***angustifolia*** **21**: 393.
— humilis **23**: 323, 326, 328.
— indica **21**: 383, 388 f., 391 f.
— juncea **21**: 382 ff., 390.
— jupicai **23**: 325.
—— var. ***brachylepis*** **21**: 394.
—— var. humilis **30**: 6, 13.
— lacera **21**: 385.
— lacerata **21**: 395.
— lanata **21**: 383, 385.
— lappacea **21**: 388, 396.
— laxiflora **21**: 384 f.
— leptophylla **23**: 326.
— Lobbii **21**: 388, 391.
—— var. ***burmana*** **21**: 387.
— longibracteata **21**: 395.
— ***madagascariensis*** **23**: 323 ff.
— marginata **21**: 384 f.
— melanocephala **21**: 386, 392.
— ***Muelleri*** **21**: 381 ff.
— natalensis **23**: 324, 327.
— neocaledonica **21**: 386.
— operculata **21**: 383, 385.
— oreophila **21**: 388, 391.
— paludosa **21**: 382 f., 392.
— Pancheri **21**: 386.
— pauciflora **21**: 382, 388 ff.
— Ridleyi **21**: 387, 390.
— robusta **21**: 392.
— savannensis **21**: 383.
— semifuscata **23**: 323, 326 f.
— subulata **21**: 396.
— teretifolia **21**: 385.

Xyris Thompsonii **23**: 323, 328.
— tuberosa **21**: 388, 390.
— Umbilonis **23**: 323 ff., 327.
— ustulata **21**: 385, 389.
— Wallichii **21**: 391.

Yucca rupicola **32**: 226.

Zannichellia major **21**: 313. **23**: 164. **25**: 138. **33**: 302.
— palustris **22**: 532. **25**: 52. **28**: 330. **31**: 126. **33**: 302. **39**: 233. **40**: 28.
—— var. pedicellata **39**: 451.
— pedunculata **21**: 313. **28**: 139. **31**: 404.
— polycarpa **28**: 139.
— repens **21**: 189, 260. **28**: 37, 46, 47 K, 63. **29**: 426, 429, 455. **32**: 386. **34**: 167.
Zauschneria californica **39**: 292.
Zea Mays **21**: 11, 42, 142 f., 145, 154, 398, 419. **23**: 273, 351. **24**: 136.
Zerna inermis **21**: 142 f., 154, 206, 304. **23**: 264. **24**: 136.
— tectorum **21**: 142, 154. **23**: 18. **39**: 102. **40**: 438.
Zeylanidium olivaceum **39**: 293.
Zieria trifoliata **29**: 345.
Ziziphora capitata **31**: 89* f., 105, 108, 110. **32**: 232.
— tenuior **29**: 381.
Zizyphus sativa **32**: 229.
Zornia subperforata **31**: 18.
— trachycarpa **30**: 18.
Zostera Hornemanniana **31**: 215 f.
— marina **25**: 50. **29**: 140. **31**: 215 f. **34**: 145 ff., 146*.
—— var. angustifolia **31**: 216.
— nana **31**: 215 f. **34**: 147.
Zozimia absinthifolia **29**: 379.
Zwackhia aurea **32**: 270* f.
Zygopetalum Mackayi **22**: 82, 88.
Zygophyllum Fabago **28**: 97*, 99 f.
Zygostigma australe **30**: 24.

7. Fossila växter.

Acmopyle *antarctica* **34**: 123 ff., 125*, 136.
— *Engelhardti* **34**: 126* ff., 136.
Adiantites Borgoniana **34**: 262.
Aetheotesta elliptica **31**: 315, 331.
Alethopteris **31**: 327, 329.
Amentotaxus argotaenia **34**: 162.
— *Campbelli* **34**: 163* f.
— Florini **34**: 162, 164.
Annularia crassiuscula **22**: 240 f.
— galioides **22**: 238.
— gracilescens **22**: 240.
— longifolia **22**: 240.
— microphylla **22**: 238.
— mucronata **22**: 240 f., 249, 255, Pl. II.
— papilioformis **22**: 240 f., 249, 255, Pl. II.
— pseudostellata **22**: 241, 249, 255, Pl. II.
— radiata **22**: 238.
— Shirokii **22**: 241.
— sphenophylloides **22**: 237 ff., 254, Pl. I.
— stellata **22**: 240, 248 f., 255, Pl. II.
Annularites ensifolius **22**: 242.
— heianensis **22**: 242.
— lingulatus **22**: 242.
— sinensis **22**: 242.
Araucaria imponens **34**: 124.
Asterocalamites scrobiculatus **22**: 232.
Asterophyllites charaeformis **22**: 234, 236 f.
— equisetiformis **22**: 234 ff., 236*, 241 f., 249, 254, Pl. I.
— grandis **22**: 234, 236 f., 249 f., 254, Pl. I.
— longifolius **22**: 233, 237, 249, 254, Pl. I.
— parallelinervis **22**: 233.
— rigidus **22**: 233.
Asterophyllites striatus **22**: 233.
— viticulosus **22**: 233.
Aulacotheca elongata **31**: 310 f., 337, Pl. II.
— Hemingwayi **31**: 311.

Bernoullia helvetica **27**: 310.
Boulaya fertilis **31**: 312 f., 326 f., 337, Pl. II.

Calamostachys *Thompsonii* **38**: 321.
Ceratophyllum submersum **40**: 235 ff., 237 K.
Cladophlebis remota **27**: 310.
Clathropteris reticulata **27**: 310.
Codonotheca caduca **31**: 313 f., 326 f.
Conostoma anglo-germanicum **31**: 324.
— oblongum **31**: 323 f.
Cordaianthus **30**: 633 ff., 634*, 636*, Pl. V—VII.
— Penjoni **30**: 637.
— Saportanus **30**: 629 ff., 631*, 636 f., 641, Pl. V.
Crossotheca Crepini **31**: 321 f.
— Hughesiana **31**: 319 ff., 330, 336, 338, Pl. I—II.
— Kidstoni **31**: 321.
— sagittata **31**: 320.
— schatzlarensis **31**: 321.
Ctenopteris **27**: 316, 330.
Cycadites apoldensis **27**: 326.
— Rumpfii **27**: 326.
Cyclotheca biseriata **31**: 319.

Dadoxylon pseudoparenchymatosum **34**: 124.
Dioonites pennaeformis **27**: 310.
Dioonitocarpidium pennaeforme **27**: 310.
Discinites **38**: 322.

Dolerotheca **30**: 643.
— fertilis **31**: 314 ff., 326 f.

Equisetites arenaceus **27**: 310.
— infundibuliformis **38**: 297.
Ernestiodendron filiciforme **28**: 469.

Gigantopteris americana **38**: 322.
Glossozamites **26**: 255, 258, 260.
Gnetopsis elliptica **31**: 324.
Goldenbergia glomerata **31**: 313 f., 326 f., 337, Pl. III.

Heterotheca Grievii **31**: 317, 329.
Hippophaë rhamnoides **37**: 1 ff., 8 K, 10 K, 11 K.
Humiria ***bahiensis*** **39**: 258 ff., 259*, 260*, 266 K.
— ***cipaconensis*** **39**: 263* ff., 266 K.
— ***peruviana*** **39**: 263* ff., 266 K.
Huttonia spicata **38**: 317*, 320.

Lagenostoma Lomaxi **31**: 322, 328.
— ovoides **31**: 322 f., 329.
Libocedrus Lantenoisi **24**: 129.
Lobatannularia ensifolia **22**: 242, 243*, 245 f., 255, Pl. II.
— heianensis **22**: 242, 245 f., 246*.
— inequifolia **22**: 242 f., 245 f.
— lingulata **22**: 244, 245*, 255, Pl. II.
— nampoensis **22**: 242 f., 245.
— sinensis **22**: 243 ff., 255, Pl. II.
Lonchopteris **31**: 327.
Lyginopteris oldhamia **31**: 328.
Lygodium bifidum **34**: 262.
— Kaulfussi **34**: 261.
— palmatum **34**: 261.
— ***Skottsbergii*** **34**: 257 ff., 259*, Pl. I.
— trilobatum **34**: 262.

Macrostachya huttoniaeformis **38**: 315 f., 322, Pl. VI.
— ***multibracteata*** **38**: 321 f., 329 f., Pl. V—VI.
Macrotaeniopteris **27**: 310.
Metacalamostachys calathifera **38**: 319.
Metacalamostachys ***pseudosessilis*** **38**: 319 f.
Myriotheca anglica **31**: 323, 329.

Neocalamites **22**: 249.
Neuropteridium **27**: 310.
Neuropteris decipiens **31**: 327.
Nilssonia polymorpha **26**: 254.
Noeggerathiopsis Hislopi **26**: 258 f.

Otozamites Beani **26**: 256.

Pachytesta gigantea **31**: 316, 331.
Palaeostachya Schimperiana **38**: 295 ff., 302*, 303*, 305*, 306*, 308*, 309*, 310*, Pl. IV.
Pecopteris **27**: 328.
— latepinnata **27**: 310.
— Schoenleiniana **27**: 310.
Phyllocladoxylon antarcticum **34**: 124.
Phyllotheca Brongniartii **22**: 249, 255, Pl. II.
— Etheridgei **22**: 248.
— Griesbachi **22**: 247.
— robusta **22**: 248, 255, Pl. II.
— Schtschurowskii **22**: 248, 255, Pl. II.
Physostoma elegans **31**: 322.
Podocarpoxylon aparenchymatosum **34**: 124.
Potoniea adiantiformis **31**: 323.
— Carpentieri **31**: 323, 337, Pl. III.
Pseudodanaeopsis marantacea **27**: 310.
Pterophyllum Jaegeri **27**: 310.
— oblongifolium **26**: 254 f.

Renaultia gracilis **31**: 317 ff.
Retinosporites indica **34**: 129 ff., 136.
— sibirica **34**: 129.

Salvinia **34**: 283 K.
— aequensis **34**: 274.
— auriculata **34**: 269.
— cordata **34**: 274.
— Ehrhardti **34**: 274.
— elliptica **34**: 274, 276.

Salvinia formosa **34**: 270 f., 291, Taf. II.
— hantoniensis **34**: 274.
— Harrassowitzii **34**: 274.
— Lehmanni **34**: 275.
— macrophylla **34**: 271 f., 291, Taf. III.
— Mildeana **34**: 273 f., 291, Taf. III.
— minima **34**: 269* f.
— natans **34**: 269.
— oblongifolia **34**: 269 f.
— oligocaenica **34**: 274.
— preauriculata **34**: 274.
— Reussii **34**: 275.
— spinulosa **34**: 274.
— Zeilleri **34**: 274.
Schizoneura gondwanensis **22**: 247, 249, 255, Pl. II.
— paradoxa **22**: 247.
Schuetzia anomala **31**: 319, 329.
— Bennieana **31**: 319.
Scytophyllum apoldense **27**: 320* ff., 322*, 323*, 324*, Taf. II.
— Bergeri **27**: 311 ff., 312*, 313*, 315*, 321, 325, 327 f., Taf. II.
— dentatum **27**: 319.
Sequoia sempervirens **30**: 565 ff., 566*, 568*, 569*.
Sphaerostoma ovale **31**: 317, 329.
Sphenophyllum angustifolium **22**: 253.
— Costae **22**: 253.
— cuneifolium **22**: 253.
— emarginatum **22**: 253.
— longifolium **22**: 253.
— majus **22**: 253.
— myriophyllum **22**: 253.
— oblongifolium **22**: 253.
— rotundatum **22**: 253.
— sino-coreanum **22**: 253.
— speciosum **22**: 253.
— tenerrimum **22**: 253.
— Thonii **22**: 253.
— verticillatum **22**: 253.
Sphenozamites Belli **26**: 259.
— Geylerianus **26**: 255, 259.
Sphenozamites grandis **26**: 257 f.
— robustus **26**: 257 ff.
— Rochei **26**: 258 f.
— Rogersianus **26**: 256 ff., 257*.
— Rossi **26**: 255, 259.
— tener **26**: 241 ff., 245*, 246*, 248*, 249*, 256, 259, 261, 263, Taf. VI. **27**: 310.
— undulatus **26**: 259.
Sporogonites Chapmani **30**: 613.
— exuberans **30**: 613 ff., 620*, Pl. III, IV.
Stephanospermum akenioides **31**: 305 ff., Pl. I—II.

Taxodioxylon sequoianum **30**: 565.
Telangium affine **31**: 318.
— bifidum **31**: 318, 328, 337, Pl. II.
— Scotti **31**: 318, 328.
Thinnfeldia Hartmanniana **27**: 329.
— major **27**: 329.
— obtusiloba **27**: 316.
— rhomboidalis **27**: 314, 316, 318, 323, 325, 329.
—— f. speikernensis **27**: 315.
— rotundata **27**: 329.
— saligna **27**: 329.
— Schwarzi **27**: 329.

Urnatopteris tenella **31**: 318.

Walchia filiciformis **28**: 468 f.
— piniformis **30**: 639, 643.
Whittleseya **30**: 643.
— elegans **31**: 312, 326 f., 337, Pl. III.

Zamites Barklyi **34**: 129.
— ellipticus **34**: 129.
— gigas **26**: 255.
— undulatus **26**: 255.
Zeilleria avoldensis **31**: 316.
— Nathorstii **31**: 316 f., 338, Pl. III.

VI. RÄTTELSER TILL SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT
BD. 21—40. 1927—1946.

(Endast väsentligare fel eller tillägg ha medtagits.)

21: 269	rad	11	nedifr.	*står*	H. spathaceum	*skall vara*	Hieracium spathaceum
26: 510	»	8	uppifr.	»	arctogenum	» »	arctogaeum
28: 307	»	6	nedifr.	tillägges: Edsele mellan Ramsele och Helgum			
321	»	1	»	tillägges efter samt: i Medelpad från Slåda på Alnön och			
327	»	3	»	*står*	V. & C. Holm	*skall vara*	V. & O. Holm
341	»	7	uppifr.	»	Rubus	» »	Ribes
29: 13	nummer och underskrifter på de två översta kartorna byta plats						
116	rad	11	uppifr.	*står*	nemorosum	*skall vara*	pratense
30: 381	»	9	nedifr.	»	Celastos rurbiculatus	*skall vara*	Celastrus orbiculatus
474	»	2	uppifr.	»	Erinocei	» »	Erinacei
475	»	4	nedifr.	»	C. erinoceus	» »	C. erinaceus
476	»	18	uppifr.	»	Erinocei	» »	Erinacei
480	»	5	»	»	Erinocei	» »	Erinacei
481	»	5	»	»	erinoceus	» »	erinaceus
481	»	6, 16	nedifr.	*står*	erinoceus	» »	erinaceus
738	»	1	nedifr.	♂ och ♀ byta plats			
36: 427	»	3	»	*står*	S. Haglund	» »	G. Haglund
39: 290	»	13	»	»	sp culifolia	» »	spiculifolia
40: 440	»	19	uppifr.	»	silvaticus	» »	silvestris